

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE LIBRARY



CLASS 314.3 BOOK P95 m

Buid in

Prussia. Statistisches landesamt.

Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Vierter Jahrgang. 1912/13.

1. Heft.



1912.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 M, für das Einzelheft 1,50 M.



Inhaltsverzeichnis.

		Seite
I.	Die Bewegung der Bevölkerung in Preußen unter	
	Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen	
	der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911	1 01
	1. Vereleichende Übereicht der Gebeter Ele 11:0	1— 21
	1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und	
	Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den	
	Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke	
	Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911	2 - 11
	2. Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Ge-	
	storbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den	
	Stadtkreisen, im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin	
	sowie in den Kreisen Niederbarnim und Teltow in den Viertel-	
	jahren der Kalenderjahre 1910 und 1911	12 - 13
	3. Ubersicht der Lebendgeborenen, Eheschließungen und Gestorbenen	
	im Verhältnis zu 1 000 Einwohnern in den Regierungsbezirken	
	nach Stadt und Land in den Vierteljahren der Kalenderjahre	14- 17
	1910 und 1911	14 11
	4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder, nach Stadt und	
	Land, in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.	18- 21
		10 21
II.	Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1910	22- 79
	Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten	$\frac{22}{29} - \frac{13}{38}$
	A. Krebs	29 - 32
	B. Tuberkulose	32
	C. Blinddarmentzündung	32 - 35
	D. Venerische Krankheiten	35 - 36 $36 - 37$
	E. Kindbettfieber	
	F. Trunksucht	$\frac{38}{38}$
	1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten	00
	des Staates während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.	44- 53
	2. Die Königlichen Universitätskliniken während	
	des Jahres 1910	54- 62
	A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während	
	des Jahres 1910 nach Krankheitsformen	54 - 59
	B. Ubersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im	
	Rechnungsjahre 1910	60 - 61
	C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1910	62
	3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1910	63— 64
	A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene)	03- 04
	während des Jahres 1910	63
	B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten	
	während des Jahres 1910	63 - 64
	4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der	
	Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Be-	
	handelten während des Jahres 1910	65 - 69
	5. Die Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen	
	in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten. Schwachsinnige und Nervenkranke	
	Idioten. Schwachsinnige und Nervenkranke im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1910	70- 79
	(Fortsetzung auf Seite 3 des Umse	
	tronseizung auf Seite 5 des Umsc	mages.

III. Die Sterblichkeit in der Kre preußischen Staates nac und Altersklassen währen	h Todesursachen
IV. a) Geburten, Eheschließunge mit Hervorhebung wichtig der Gestorbenen im preußische	er Todesursachen
Regierungsbezirken während des 1. V b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens	
jahres 1912	
V. Verschiedenes. Von Dr. Robert	
Geheimem Medizinalrat	139—154
1. Die Taubstummen und Blinden in d	
in den Jahren 1910 und 1905	139—142
2. Die Säuglingssterblichkeit in Deutsch	-Ostafrika 142—144
3. Diphtherie-Erkrankungen und -Sterbef	älle im preußischen Staate
und im Stadtkreise Berlin während	der Jahre 1902 bis 1911 144
4. Die in Preußen an der Zuckerkrankh	eit Gestorbenen nach Zahl
und Beruf sowie nach Altersklassen	und Geschlecht während
der Jahre 1908, 1909 und 1910	

Druckfehlerberichtigung.

Seite 132, Spalte 40, 1. Zeile von oben, anstatt 15,18, lies: 15,13.

the registration of the second

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstr. 99.

Inhaltsverzeichnis.

	•	Saita
I.	Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911 A. Säuglingssterblichkeit B. Brechdurchfall C. Blinddarmentzündung D. Alkoholismus E. Sonnenstich F. Zuckerkrankheit G. Krebs Übertragbare Krankheiten H. Tuberkulose I. Kindbettfieber K. Masern und Röteln L. Scharlach M. Diphtherie und Krupp N. Keuchhusten O. Ruhr P. Typhus	$\frac{182}{182}$
	P. Typhus	182—183 183 183
	 Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1911 desgl. in den Stadtgemeinden des Staates . desgl. in den Landgemeinden des Staates . desgl. in den 33Großstädten mit über 100 000 Einwohnern(zusammen) b. desgl. in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) desgl. in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) desgl. in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) desgl. in den 37 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911 	186—191 192 193 194 -195 196 197 198
II.	 a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 2. Vierteljahres 1912 b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1912 	291—303 304—312
III.	Verschiedenes. Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat	313—318 313—315 313 u.

Dup. 1925 D. of D.

Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Vierter Jahrgang. 1912/13.

2. Heft.



Rerlin



1912

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 M, für das Einzelheft 1,50 M.



Exchange by GROSE Ca

Inhaltsverzeichnis.

		Seite
I.	Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911	319—415
II.	Mord und Totschlag in Preußen während des Jahres 1911	416—431
	1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	
	 Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	424—425
	besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	426-431
III.	Die Selbstmorde in Preußen während des Jahres	432—450
	1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	438—441
	2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweg- gründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates	442-447
	3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preußischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine	448—449
17.	Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate, während des 3. Viertel-	
	jahres 1912	
	b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1912	464—4 72
V.	Verschiedenes. Die bei der Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Schlachtungen im preußischen Staate und in dessen einzelnen Regierungsbezirken für das Jahr 1911 ermittelten, mit Tuberkulose	
	hehafteten Tiere	473-474

D. "Medizinalstatistische Nachrichten.

In Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

frib

西西

越越

Dack

Vierter Jahrgang. 1912/13.

3. Heft.



Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 M, für das Einzelheft 1,50 M.

- Die Seite 4 dieses Umschlages wird gefälliger Beachtung empfehlen.

The private wird in the se wird in t

Vorwort.

Die "Medizinalstatistischen Nachrichten" erscheinen nicht mehr wie früher im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, sondern seit 1911 gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die neue Veröffentlichung hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomen und den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden große Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben über die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die "Medizinalstatistischen Nachrichten" nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise getrennt nach Stadt und Land sowie nach Altersklassen, aber ohne Geschlecht der Gestorbenen zum Abdrucke: deshalb müssen minder wichtige oder solche Gegenstände, die schon anderweit, z. B. im "Gesundheitswesen des preußischen Staates" und im "Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten" veröffentlicht werden, fortfallen. So werden auch des Raumes halber die Tabellen über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke, in den Augenheilanstalten sowie über die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den einzelnen Regierungsbezirken usw. nicht mehr abgedruckt. Für später ist bei dem gegenwärtigen hohen teresse für die Säuglingssterblichkeit und den Geburtenrückgang auch die Trennung der im ersten Lebensjahre Gestorbenen nach Stadt und Land sowie nach ehelicher und unehelicher Geburt in Aussicht genommen. Die bereits

im ersten Hefte dieses Jahrgangs zur Veröffentlichung gelangende Sterblichkeit in der Bevölkerung der ost- und westpreußischen Kreise nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911 wird unbedeutende Änderungen in den Todesursachen erfahren, da die bezüglichen Rückfragen während der Drucklegung noch nicht erledigt waren.

Im Auftrage des Herrn Ministers ist jetzt der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Medizinalrat Dr. Krohne an Stelle des Geheimen Obermedizinalrats Professor Dr. Dietrich an der Herausgabe beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Ende Juni 1912.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

Evert, Präsident.

Die Bewegung der Bevölkerung in Preussen unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Die Gesamtzahl der Lebendgeborenen im Staate ist im Jahre 1911 um 30 585 gesunken, 1 186 020 im Jahre 1911 gegen 1 216 605 im Jahre 1910; dagegen sind die Eheschließungen von 310 379 im Jahre 1910 auf 321 183, also um 10 804 gestiegen. Dasselbe gilt von der Gesamtzahl der Gestorbenen; im Jahre 1911 sind 58 517 mehr gestorben als 1910 (696 372 gegen 637 855). Bedauerlicherweise ist auch die Zahl der im ersten Lebensjahre Gestorbenen von 190 163 im Jahre 1910 auf 221 182 im Jahre 1911, also um 31 019 gestiegen, gleichfalls die Zahl der im ersten Lebensmonate an Lebensschwäche Gestorbenen von 33 875 auf 35 260, also um 1 385. Die entsprechenden Verhältniszahlen, auf 1 000 Einwohner berechnet, betragen bei den Lebendgeborenen im Jahre 1911 29,50 gegen 30,76, bei den Eheschließungen 7,99 gegen 7,85 und bei den Gestorbenen 17,32 gegen 16,13 im Vorjahre. Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre 186,49 gegen 156,31 und im ersten Lebensmonate an Lebensschwäche 29,73 gegen 27,84 im Vorjahre.

Im besonderen zeigen sich erhebliche Unterschiede sowohl in den einzelnen Vierteljahren zwischen 1910 und 1911 wie auch innerhalb der Vierteljahre der beiden Jahre, hinsichtlich der Altersklassen wie der Todesursachen. So betrug die Verhältniszahl v. H. im 3. Vierteljahr 1910 für die im 1. Lebensjahr Gestorbenen 29,85, im gleichen Vierteljahr 1911 dagegen 42,45 - unzweifelhaft die Folgen der großen abnormen Hitze. Im 1. Vierteljahr 1910 starben Säuglinge v. H. 22,21, im 2. 24,77, im 3. 29,85, im 4. 23,17; im Jahre 1911 im 1. Vierteljahr 19.86, im 2. 19.11, im 3. 42.45, im 4. 18.58. Von 1 000 Lebendgeborenen starben Säuglinge im 3. Vierteljahre 1910 184,65, 1911 311,70. Die betreffenden Unterschiede innerhalb der Vierteljahre betrugen im Jahre 1910 1. Vierteljahr 139,76, 2. 154,27, 3. 184,65, 4. 146,06 und für das Jahr 1911 1. Vierteljahr 148,05, 2. 142,49, 3. 311,70, 4. 140,99. Bei Diphtherie und Krupp entfallen auf das 2. und 3. Vierteljahr 1910 und 1911 je rund 19 v. H., auf das 1. und 4. Vierteljahr der beiden Berichtsjahre dagegen rund 28 bezw. 34 v. H. Das 4. Vierteljahr 1911 zeigt für Typhus eine erhebliche Steigerung von 41,15 gegen 25.88 im Vorjahre. - Ebenso zeigen sich große Unterschiede im 1. und 2. Vierteljahr der Jahre 1910 und 1911 in bezug auf Influenza, 1. Vierteljahr 1910 35,31, im gleichen Vierteljahr 1911 70,06, 2. Vierteljahr 1910 25,15, im gleichen Vierteljahr 1911 13,92. - Die Ruhr stieg im 3. Vierteljahr von 42,86 im Jahre 1910 auf 68,52 im Jahre 1911. - Die spinale Kinderlähmung sank im 3. Vierteljahr von 41,54 im Jahre 1910 auf 31,25 im Jahre 1911. - Der Brechdurchfall weist im 3. Vierteljahr der Jahre 1910 und 1911, entsprechend den heißen Sommermonaten, auffallende Unterschiede nach, 55,72 gegen 79,96. - Gleichfalls weicht bei der Blinddarmentzundung das 4. Vierteljahr 1910 gegen 1911 ab, 22.78 und 25.92. -Die Tuberkulose schließlich bietet in den Jahres- und Vierteljahrsverhältniszahlen zwischen 1910 und 1911 keine wesentliche Abweichungen dar. Näheres ergeben die folgenden Tabellen:

 Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgomeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Stadtkreis Stadtkreis Stadtkreis Stadtkreis Stadtkreis Stadtkreis Stadtkreis Stadtkreis Divide bearing 1910 1911 1910	Schilderungs- davon Berlin												
Vierteljahr Bille Bill 1910 1911 191		St	aat		den	auf		Stadt	kreis e	Stadi		Lar	
The color of the		1010	1011					1010	1011				
Labend-geborene 1. Vierteljahr 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2													
	4 1 -1 4									Ì			
1. Vierteljahr 30.2 244 296 736 125873 124151 176371 172585 80 052 78 763 11 188 10 845 16 151 15 91 30 2 98 296 649 126345 124909 180533 176557 80 479 80 742 10 916 10 744 16 099 16 00 44 16 099 16 0		1216605	1186020	503067	495095	713538	690925	319852	319895	43 806	42 832	6 3 9 58	63 226
3.	1. Vierteljahr	$302\ 244$	296 736	125873	124151	176371	172585	80 052	78 763	11 188	10 845	16 151	1 5 913
4. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									80 766	10 891	10 874	15 841	15 923
v. H. entfallen and das 1. Vierteljahr 24, si 25, s	A **	301 698	291 379	120044	124699 121336	177693	170043	79 157	79 694	10 811	10 744	15 867	15 380
1. Vierteljahr 24,94 25,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501 050	201010	121000	121000	111050	110010	10 101	10 021		10 003	10 001	10 303
2. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		04	05	95	25	94	34 -	95	94.55	05 -	0.5	05	25
3. , 25,27 24,80 24,81 24,82 24,83 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,88 24,87 24,87 24,88 24,87 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 27,88 28,88 29,88 2	ຄໍ້່										, ,	,	
2. Ehe- schilleßungen 310 379 321 183 156334 163118 154045 158065 103670 1. Vierteljahr 61 538 63 433 29 530 30 025 32 008 33 408 19 310 19 671 4 243 4 023 5 909 5 68 98 3. , 65 019 67 735 34 969 36 442 30 050 31 293 23 575 23 500 4 629 4 931 6 522 6 97 4 , 96 124 101 272 47 545 50 647 48 579 50 625 31 314 33 845 6 941 7 288 9 627 10 12 v. H. entfallen auf das 1. Vierteljahr 2. , 20,35 27,63 28,33 30,41 31,68 31,68 31,68 31,68 31,78 32,13 31,78 32,15 31,73 32,15 32,1	9 "											25.17	25,31
2. Ehe- schileBungen 1. Vierteljahr 2.	<i>"</i>		24,57										24,34
sohileGungen 310 379 321 183 156334 163118 156344 154065 103670 110090 21 848 122 672 30 318 31 77 1. Vierteljahr 61 538 63 433 29 530 30 025 32 008 33 408 19 310 19 671 4243 4023 5909 568 89 33 408 33 408 19 310 19 671 4635 6430 8260 898 33 408 32 008 33 408 19 310 19 671 4635 6430 8260 898 33 40 80 35 408 19 310 19 671 16 635 6430 8260 898 88 743 44 290 46 004 43 408 42 739 29 471 31 214 6035 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 88 743 44 290 46 004 43 408 42 739 29 471 31 214 6035 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 89 627 10 12 4 023 6430 8260 898 89 627 10 12 4 023 6420 898 4 023 6430 8260 898 89 627 10 12 4 023 6430 8260 898 8 062 71 10 12 4 023 6430 8260 898 8 062 71 10 12 4 023 6430 8260 898 8 062 71 10 12 4 023 6430 8260 898 8 062 71 10 12 4 023 6430 8260 898 8 062 71 10 12 4 023 6430 8260 898 8 062 71 10 12 4 023 642 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 898 4 023 6430 8260 89		·			,		,	ĺ				ĺ	,
1. Vierteljähr		310 379	321 183	156334	163118	154045	158065	103670	110090	21 848	99 679	30 318	31 778
2. ,			63 433	29 530	30 025	32 008	33 408	19 310	19 671	4 243			
4. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. "		88 743	44 290	46 004	43 408	42 739	29 471	31 214	6 035			
v.H.entfallen auf das 1. Vierteljahr 2	, ,						31 293	23 575	25 360				6 974
auf das 1. Vierteljahr 19,33 19,75 18,85 18,41 20,78 21,13 18,63 17,87 19,42 17,74 19,45 17, 3.	7.4	96 124	101 272	47 040	50 647	48 579	50 625	31 314	33 843	6 941	7 288	9 627	10 126
1. Vierteljahr 28,25 27,63 28,35 27,63 28,36 28,36 28,36 28,36 28,37 28,38 28,38 27,28 28,38 28,										ŀ			
2. ,		• 19.ss	19.75	18.89	18.41	20.78	21,13	18,63	17,87	19,42	17.74	19,49	17,92
3. Gestorbene liberhaupt . 157 100 175 766 71 654 78 862 85 446 96 904 43 805 48 244 7640 8 031 10 072 10 90 10 2 157 308 208 064 72 276 97 327 85 032 110737 44 568 61 995 7 242 8 585 5 9 579 11 73 44 568 1. Vierteljahr 24.s. 25,59 22,68 24,81 30,13 24,62 29,64 24,81 30,14 24,71 24,71 30,13 24,62 29,64 24,81 30,46 24,02 26,58 23,96 24,81 30,46 24,02 26,58 23,96 26,17 24,81 24,18 2 25,12 22,20 25,20 22,61 25,05 21,85 25,24 22,94 25,06 24,83 23,17 30,17 32,17 31,77 32,18 31,77 31,77 32,18 31,77 31	2. ,.	28,25	27,63	28,33	28,20	28,18		28,43		27,62	28,36	27,25	28,26
3. Gestorbene biberhaupt . 637 855													21,95
überhaupt 637 855 696 372 292448 323049 345407 373323 179666 203541 30 144 32 299 39 972 43 82 12 299 39 972 43 82 12 299 39 972 43 82 12 299 39 972 43 82 12 299 39 972 43 82 12 299 39 972 43 82 12 299 39 972 43 82 86 28 446 96 904 43 805 48 244 76 60 7 640 8 031 10 072 10 0259 10 42 90 10 259 20 259 25,59 22,50 23,33 24,41 24,74 25,66 24,38 23,70 25,33 24,87 25,29 25,59 22,56 22,59 22,53 25,57 22,59 22,53 23,57 <td>4. ,,</td> <td>30,97</td> <td>31,53</td> <td>30,41</td> <td>31,05</td> <td>31,53</td> <td>32,03</td> <td>30,20</td> <td>30,74</td> <td>31,77</td> <td>32,15</td> <td>31,75</td> <td>31,87</td>	4. ,,	30,97	31,53	30,41	31,05	31,53	32,03	30,20	30,74	31,77	32,15	31,75	31,87
1. Vierteljahr 157 100 175 766 174 838 73 823 88 385 84 116 45 942 46 616 7708 7727 10 259 10 42 35 157 308 208 064 72 276 97 327 85 032 110737 44 568 61 995 7242 8585 9579 11 73 44 5885 9579 11 73 44 5							0=000		0005.44				
2. ,	überhaupt .		696 372	292448	323049	345407	373323	179666	203541	30 144			
3.			157 939	74 838	73 893	88 385	84 116	45 949	46 616	7 708			
4. ,	0					85 032	110737	44 568			8 585		
auf das 1. Vierteljahr 24.63 25.24 24.50 24.41 24.74 25.96 24.38 23.70 25.35 24.87 25.20 24.71 22.55 25.59 22.85 25.59 25.59 22.85 25.59 2	4	$160\ 224$	154 603	73 680							7 956	10 062	10 769
1. Vierteljahr 24.63 25.24 24.50 24.41 24.50 22.85 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 22.68 25.59 25.59 22.68 25.59 25.													- 1
2. ,		94	95 04	94.50	94	04.5	95.00	94 00	99 70	95 **	94.05	95.30	94
3. ,, 24,66 25,12 29,88 22,70 25,20 22,61 25,05 21,85 25,24 25,06 24,81 30,46 24,02 26,58 23,96 26,4 24,64 25,05 25,06 24,81 25,24 25,06 24,63 25,17 24,3 4. Im 1. Lebensjahre Gestorbene. 190 163 42 243 43 931 16 670 16 903 25 573 27 028 10 296 10 599 1 565 1 495 2 168 2 18 2. , 47 097 42 269 19 019 17 367 28 078 24 902 11 827 11 390 1824 1594 2 545 2 29 18 2 30,46 24,02 26,31 24,02 25,06 24,63 25,17 24,00 20 20 20 2 884 2 777 4 22 4. , 10 296 20 20 2 2 884 2 2777 4 22 4. , 10 296 20 20 20 2 2 884 2 2777 4 22 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 2 2 884 2 2777 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0									25,33			24,87 23,78
4. ,	9 '						29,66	24,81	30,46	24,02		23,96	26,78
Gestorbene. 190 163 221 182 76 786 92 690 113377 128492 48 044 59 782 6 932 7 458 9 666 10 89 1. Vierteljahr 42 243 43 931 16 670 16 903 25 573 27 028 10 296 10 599 1 565 1 495 2 168 2 18 2. , 56 758 93 900 23 609 41 589 33 149 52 311 14 923 26 900 2 002 2 884 2 777 4 22 4. , 44 065 41 082 17 488 16 831 26 577 24 251 10 998 10 893 1 541 1 485 2 176 2 19 v.H.entfallen auf das 1. 19,86 21,71 18,23 22,56 21,04 21,43 17,73 22,58 20,05 22,43 20,05 2. . 24,77 19,11 24,77 18,74 24,76 19,38 24,62 19,05 26,31 21,37 26,33 21,37 26,33 21,37 <t< td=""><td>4 "</td><td>$25,_{12}$</td><td></td><td></td><td>22,61</td><td>25,05</td><td></td><td>$25{,}^{24}$</td><td></td><td></td><td></td><td>25,17</td><td>24,57</td></t<>	4 "	$25,_{12}$			22,61	25,05		$25{,}^{24}$				25,17	24,57
Gestorbene. 190 163 221 182 76 786 92 690 113377 128492 48 044 59 782 6 932 7 458 9 666 10 89 1. Vierteljahr 42 243 43 931 16 670 16 903 25 573 27 028 10 296 10 599 1 565 1 495 2 168 2 18 2. , 56 758 93 900 23 609 41 589 33 149 52 311 14 923 26 900 2 002 2 884 2 777 4 22 4. , 44 065 41 082 17 488 16 831 26 577 24 251 10 998 10 893 1 541 1 485 2 176 2 19 v.H.entfallen auf das 1. 19,86 21,71 18,23 22,56 21,04 21,43 17,73 22,58 20,05 22,43 20,05 2. . 24,77 19,11 24,77 18,74 24,76 19,38 24,62 19,05 26,31 21,37 26,33 21,37 26,33 21,37 <t< td=""><td>4. lm 1. Lehé</td><td>nsishre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	4. lm 1. Lehé	nsishre											
2. ,, 47 097 42 269 19 019 17 367 28 078 24 902 11 827 11 390 1 824 1 594 2 545 2 29											7 458	9 666	10 899
3. ,													
4. ,, v.H. entfallen auf das 1. Vierteljahr 22.21 19,86 21,71 18,23 22,56 21,04 21,43 17,73 22,58 20,05 22,43 20,0 2 24,77 19,11 24,77 18,74 24,76 19,38 24,62 19,05 26,31 21,37 26,33 21,0 3. ,, 29,85 42,45 30,75 44,87 29,24 40,71 31,06 45,00 28,88 38,67 28,73 38,75													
v.H. entfallen auf das 1. Vierteljahr 22.31 19.86 21.71 18.23 22.56 21.04 21.43 17.73 22.58 20.05 22.43 20.05 2 24.77 19.11 24.77 18.74 24.76 19.38 24.62 19.05 26.31 21.37 26.33 21.03 3, 29.85 42.45 30.75 44.87 29.24 40.71 31.06 45.00 28.88 38.67 28.73 38.75	4												2 195
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	′′ ′	11 000	11 002	1. 400	10 001	20011	# T #U1	10 000	10 000	1 041	1 100	- 110	4 133
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					1						ĺ		
3. , 29.85 42.45 30.75 44.87 29.24 40.71 31.06 45.00 28.88 38.67 28.73 38.7	1. Vierteljahr												20.03
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$													21,05
T. ,. 20,11 10,00 22,11 10,10 20,44 10,01 22,65 10,24 22,65 10,91 22,51 20,1													38,78
	•	20,17	10,98	42,11	10,16	20,44	10,81		10,22	44,23	13,91	44,51	20,14

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Schilderungs-					dav	70n				Berlin			
	gegenstand und	Sta	at	in o	len	auf	dem nde	Stadtl	kreise	Stadt		Lan	des- ibezirk
V	i ert eljahre.	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	[2	13
5.	im 1. Lebe	ensmonat	an Leb	ensachv	väche (estorb	ene						
	überhaupt	33 875			15 583			9 715	10 590	1 550	1 545	2 135	2 192
	Vierteljahr	8 131	8 552	3 652	3 750	4 479	4 802	2 408	2 526	398	403	543	562
2.	"	8 551	8 639	3 691	3 914	4 860	4 725	2 399	2718	386	366	542	532
3. 4.	"	8 709 8 484	9 423 8 646	3 671 3 765	$\frac{3987}{3932}$	5 038 4 719	5 436 4 714	$2415 \\ 2493$	$2654 \\ 2692$	$\begin{array}{c} 394 \\ 372 \end{array}$	375 401	538 512	526 572
	H. entfallen	0 404	0 040	3 103	0 302	4 113	4 114	2 430	2 032	012	401	012	012
***	auf das								1				
	Vierteljahr	24,00	24,25	24,71	24,06	23,46	24,40	24,79	23,85	25,68	26,08	25,43	25,64
2.	"	25,24	24,50	24,97	25,12	25,45	24,01	24,69	25,67	24,90	23,69	25,39	24,27
3.	"	25,71	26,73	24,84	25,59	26,38	27,63	24,86	25,06	25,42	24,27		24,00
4.	Alten den	25,05	24,52		25,23				25,42	$24,\infty$	25,96	23,98	26,09
6. #i h	Alter der er 1 bis 15	Gestoine	CUB Non	er den	Kinder	1 1991 1. !	Lebens	janre i			ľ		
	Jahre	86 127	89 939	38 036	40 467	48 091	49 472	24 167	26 675	3 375	3 697	4 497	4 983
1.	Vierteljahr	22 061	22 157	9 736		12 325		6 152	6 084	911	830		1 127
2.	,,	22 351	20587	9 968		12 383	11 173	6 472	6 316	929	992	1 246	1322
3.	"	20 801	26 421	9 086		11 715		5 699	8 012	727	930		1 244
4.	"c 11	20 914	20 774	9 246	9 446	11 668	11 328	5 844	6 263	808	945	1 094	1 290
▼. 1	H. entfallen												
,	auf das Vierteljahr	25,62	24,63	25,59	23,78	25,63	25,34	25,46	22,81	26,99	22,45	26,33	22,62
2.	•	25,62	22,89	25,39 26,21	23,18		22,58	26,78	23,68	27,53	26,83		26,53
3.	"	24,15	29,38	23,89	29,62				30,03		25,16		24,96
	"	24,28	23,10		23,34	24,26		24,18	23,48	23,94	25,56	24,33	25,89
üb	er 15"bis 30							<i>'</i>					
	Jahre	42 924	46 388	23 651	25 629						2 893		3 734
	Vierteljahr	10 822	11 779	5 945	6 437		5 342	3 903	4 242	760	742	958	952
2. 3.	"	11 887 10 076	12 027 11 545	6 482 5 491	6 582 6 356		5 445 5 189	4 112 3 537	4 349 4 170	$\begin{array}{c} 722 \\ 613 \end{array}$	718 680	919 784	945 868
4	"	10 139	11 037	5 733			4 783	3 803	4 268	706			
v.)	H. entfallen	10 103	11 001	0.00	0 201	1 100	1100	0 000	¥ 200	.00	100	0.0	000
	auf das					İ							
- 1.	Vierteljahr	25,21	25,39	25,18	25,12		25,73		24,91	27,13	25,65		
- 2.	"	27,69	25,98		25,68		26,23		25,54		24,82		25,31
3.	"	23,48	24,89					. ,	24,49			22,15	
4.	er 30 ⁷ bis 60	23,62	23,79	24,24	24,40	22,86	23,04	24,77	25,06	25,21	26,03	24,83	25,95
u	Jahre	122 055	128 228	67 683	71 554	54 372	56 674	44 331	47 777	8 659	9 166	11 228	12 078
1.	Vierteljahr	30 926	33 764		18 477			11 302					
2.	"	31 770	32 315		17 909			11 416		2 170	2 220		
3.	77	28 157			17 144								2 821
4.	"• ••	31 202	31 616	17 504	18 024	13 698	13 592	11 453	$12\ 293$	2 249	2 458	2935	3 211
٧. ا	H. entfallen					}		İ				ii ii	1
1	auf das Vierteljahr	25,34	26,33	25,35	25,82	25,33	26,97	25,49	25,51	25,85	25,75	25,88	25,89
2.	•	26,03	25,30 25,20	25,73				25,75					
3.	"	23,07	23,81										
4.	••	25,56	24,66										
āb	er 60 bis 70					00.000			00.04	0.000			
	Jahre	73 460		35 032		38 428							
	Vierteljahr	19 050	22 434			10 105						1 299 1 239	
$\frac{1}{3}$.	77	18 875 15 987	19 091 17 463			9 934 8 280				943		1 179	
	79	19 548			0.040	1	9 531	5 657		1 005			

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Schilderungs-	1			da	von		I		Berlin			
gegenstand	Sta	aat		den	auf	dem	Stadt	kreise	Stadi	kreis	Lar	ides-
und Vierteljahre.	1910	1911	1910	iten 1911	1910	nde 1911	1910	1911	1910	1911		ibezirk 1911
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	111	1310	1311
v. H. entfallen					ji i	İ		İ				
auf das							1		İ			
1. Vierteljahr	25,94	28,85	25,54	28,00	26,29	29,64	25,56	27,91	25,32			28,21
2. ,,	25,69	24,55	25,52	24,80	25,85	24,33		24,39	24,67			
3. ,.	21,76	22,46	22,00	22,40	21,55	22,51				22,62	23,38	21,80
4,	26,61	24,14								25,06		25,24
über 70 Jahre	116 156	125 496						28 848		4 983		6 604
1. Vierteljahr	30 378	39 921			17 545					1 469		1 958
2. ,,	29 443	29 832		12 828	16 876	17 004				1 192	1 480	
3. ,,	23 788		10 351	11 377	13 437	14 743				1 035 1 287		1 363
4. ". v. H. entfallen	32 547	29 623	13 791	12 / 16	18 756	16 847	7 443	7 053	1 245	1 201	1 634	1 714
auf das			l						[
1. Vierteljahr	26,15	31,81	25,90	30,96	26,34	32,44	25,50	30,00	26,31	29,48	26,08	29,65
2. "	25,35	23,77	25,37		25,33	23,64				23,92	24,88	23,76
3. ",	20,48	20,81	20,89							20,77	21,57	20,64
4. "	28,02	23,61					'					25,95
,,				,	, .	,	,		<i>'</i>	'		· '
7. Auf 1 000 a) Lebendgeb		er entfa	Hen:				l					
im 1. Viertelj.	30,55	29,55	27,02	26,31	33,68	32,43	26,46	25,52	21,10	20,95	21,43	20,99
•	30,85	29,54							20,54	21.00		20,99
	31,06	30,00		26,32		33,35				20,75	21,37	21,09
., 3. ,, ., 4. ,,	30,49	29,02	26,62	25,56		32,12		25,45	20,39	20,02	21,06	20,29
b) Eheschlies		,	20,00		,	,	,		,		, ,	,
im 1. Viertelj.	6,22	6,32	6,84	6,36	6,11	6,28	6,38	6,37	8,00	7.77	7,84	7,51
,, 2. ,,	8,86	8,84	9,51	9,69	8,29	8,07		9,98	10,96	12,42	11,38	11,84
", 3. ",	6,57	6,75	7,51	7,68	5,74	5,91		8,11	8,73	9,52	8,66	9,19
,, 4. ,,	9,71	10,09	10,21	10,67	9,28	9,56		10,82	13,09	14,07	12,78	13,35
c) Gestorbene	, i		,	1	′	,				,	<i>'</i>	•
im 1. Viertelj.	15,88	17,51	15,38	16,71	16,82	18,21	14,48	15,63	14,41	15,51	13,37	14,38
,, 2. ,.	16,50	15,78	16,07			15,89		14,90		14,52		13,74
", 3. ",	15,90	20,72	15,52	20,50	16,24	20,91		19,81	13,66	16,58	12,71	15,47
,, 4. ,,	16,19	15,40			16,53	15,41	14,99	14,92	14,25	15,36	13,35	14,20
8. Von 1 000	Lohanda	shoroner	starb		,	·		·				
a) im ersten			Julia									
1. Vierteljahr	139,76	148,05	132,44	136,15	145,00	156,61	128,62	134.57	139.88	137.85	134,17	137,18
2. ,	154,27	142,29	150,53	139,04	156,91	145,00	147,54	141,02	167,48		160,03	
3. ,	184,65	311,70	186,13		183,62	296,28		333,16	183,40		172,50	
4	146,06	140,99	141.03	138,71	149,57	142,62		136,81	142,54	143,22		142,63
b) im ersten	Lebensmo	nat an	Lebenss			,		<i>'</i>	· 1			
1. Vierteljahr	26,90	28,82	29,01			27,82		32,07	35,57	37,16	33,60	35,32
2. "	28,01	29,12	29,21	31,33	27,16	27,51	29,93	33,65	35,44	33,66	34,22	33,41
3. "	28,33	31,28		31,97	27,91	30,79		32,87		34,90		32,87
4 . ,,	28,12	29,67	30,36	32,41	26,56	27,72	31,49	33,81	34,41	38,67	32,27	37,17
9. Wichtige 7	odesures	chen:				i			1		ļ	
Übertragbare				1				Į		l		
überhaupt	156 216	161020	77 793	81 004	78 493	80 016	50 429	53 864	9 067	9 696	11 626	12744
1. Vierteljahr	42 123	48011	20 736	23 110	21 387	24 901	13 311	14 870	2 494		3 126	3 400
ດ	41 941			20 375							3 153	3 301
2 ′′	32 900			17 868							2 395	2 806
4. ,,	39 252	37935	19 880	19 651	19 372	18 284	12 946	13 296	2 269	2 4 2 9	2 952	3 237

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesställe mit Hervorbebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

			461	Maicuut	-ijanie	1010 ui	Ju 1311	•					
Schilderung			1	dav					Berlin				
gegenstand und	l St	aat	in o			dem nde	Stadtl	kreise	Stadt	kreis	Landes- polizeibezirk		
Vierteljahre	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
v. H. entfalle	n												
auf das	30	00		20	0.5		00	0.7	0.5	00	00	0.0	
1. Vierteljah			26,66	28,53	27,27	31,12		27,61		26,48		26,68	
2. ,, 3. ,,	26,85 21,0 6			$\begin{array}{c} 25.15 \\ 22.06 \end{array}$	26,94 21,09	24,85 $21,18$	26,92 21,01	$\substack{25,43\\22,28}$	26,71 20,76	26, 8 5 22,12		$\substack{25,90\\22,02}$	
A "	25,18					21,15 $22,85$	25,67	24,68		25,05		25,40	
darunter:	20,10	20,30	20,33	24,20	24,10	,∞	20,0.	21,00	20,02		1	20,10	
Kindbettfleb	er 1 670	1 878	967	1 074	703	804	721	797	248	239	273	271	
1. Vierteljah	r 477	465		276	202	189	193	201	62	67		75	
2. "	379			245	163	185	162	181	55	57	H	67	
3. "	387			264	159	195	178	198		63		73	
4.	427	524	248	289	179	235	188	217	67	52	70	56	
v. H. entfaller auf das	n												
1. Vierteljah	r 28,56	24,76	28,44	25,70	28,73	23,51	26,77	25,22	25,∞	28.03	27,11	27,68	
2. ,,	22,70			22,81		23,01	22,47	22,71		23,85			
3. ",	23,17			24,58		24,25		24,84		26,36		26,91	
4. ,,	25,57			26,91	25,46	29,23	26.07	27,23		21,76		20,66	
Scharlach .	. 5 487			2 305		2 774	1 645	1 535	390	405	1	514	
1. Vierteljah	r 1 306	1 187	605	457	701	730		321	125	70	156	97	
2. ,,	1 335		549	505		616	414	349		102			
3. "	1 407			528	830	705	356	321	54	85		•	
4.	1 439	1 538	648	815	791	723	444	544	116	148	144	180	
v. H. entfaller auf das	1		ł										
1. Vierteljah	r 23,80	23,37	25,43	19,82	22,55	26,32	26,20	20,91	32,05	17,28	31,71	18,87	
ຄ	24,33			21,91		22,21		22,74				24,90	
3. ",	25,64	24,28				25,41		20,91					
4. ,,	26,23	30,28		35,86	25,45	26,06	26,99	35,44	29,74	36,54	29,27	35,02	
Masern and													
Röteln	. 7 295		3 150	2 620	4 145	2 857	2 113	1 960		194		282	
1. Vierteljah	r 1 573			593	929	875	411	414		44		64	
2. "	2 238			694	1 239	786	721	554		85		120	
3. ,. 4	1 787 1 697		815 692	740 593		658 538	572 409	555 437		38 27		59 39	
v. H. entfaller		1 191	032	030	1 003	330	403	401	20	21	20	03	
auf das	•												
1. Vierteljah	r 21,56	26,80	20,44	22,63	22,41	30,63	19,45	21,12	17,78	22,68	17,97	22,70	
2. ,.	30,68		31,72	26,49	29,89	27,51	34,12	28,27		43,81			
3. "	24,50			28,25		23,03	27,07	28,32	24,44	19,59		20,92	
4. ,,	23,26	20,65	21,97	22,63	24,25	18,83	19,36	22,29	9,63	13,92	8,38	13,83	
Diphtherie	0.000				- 400	- 004	0.000	9 000	605	000	0-0	1 100	
and Krup	9 692	10 259	4 5 5 6	5 165	5 136	5 094		3 602 928		880 198		1 160 249	
1. Vierteljah 2. "	r 2 790 1 852			1 367 1 037		1 386 898	844 605	928 749		196		234	
9	1 897	2 089	821	1 020	1 076	1 069	506	699	136	167		230	
ა. " 4. "	3 153	3 482	1511	1741		1 741	947	1 226	192	319		447	
v. H. entfalle													
auf das	1												
1. Vierteljah			28,99	26,46		27,21	29,08	25,76	29,70	22,50		21,47	
2. ,	19,11			20,08		17,63	20,85	20.79	23,24	22,27		20,17	
3. ,,	19,57			19,75		20,98		19,41 34,01		18,98 36,25		19,83 38,53	
4. ,,	32,53	33,94	33,17	33,71	31,97	34,18	04,63	04,01	,00 ش	30,25	00,00	00,00	

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

der Kalenderjame 1510 und 1511.												
Schilderungs-				dav	70n					Ber	lin	
gegenstand	Sta	at	in (auf	dem	Stadtl	kreise	Stadt	braig	Landes-	
und Viewteliebre			Stad			nde						ibezirk
Vierteljahre.	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keuchhusten	9 265	8 220	2 966	2 809	6 299	5 411	1 831	1 909	225	428	302	602
1. Vierteljahr	2 488	2 462	822	695		1 767	498		88	71	114	121
2. ,,	2 269	1718	760	586		1 132	476	411	61	139	87	179
3 . ,,	2 374	2 353	739	938		1 415	445	673	44	153	54	205
4. ▼. H. entfallen	2 134	1 687	645	590	1 489	1 097	412	405	32	65	47	97
auf das												
1. Vierteljahr	26,86	29,95	27,71	24,74	26,45	32,66	27,20		39,11	16,59	37,75	20,10
2. ,	24,49	20,90	25,62	20,86	23,96	20,92	26,00	21,53	27,11	32,48		29,74
3. ,,	25,62	28,63	24,92			26,15	24,80			35,74		34,05
4. "	23,03	20,52	21,75	21,01		20,27		21,22	14,22	15,19		16,11
Typhus	1 878	2 457	1 146	1 525	732	932	580	817	72	67	84	83
1. Vierteljahr 2. "	391 359	25 4 355	$\frac{204}{226}$	$\begin{array}{c} 155 \\ 220 \end{array}$	187 133	99 135	107 116		11 11	10 9	13 13	13 14
3 . ",	642	837	399	546	$\frac{133}{243}$	291	197	276		31	37	37
4. ,,	486	1 011	317	604	169	407	160	356	21	17	21	19
v. H. entfallen												
auf das 1. Vierteljahr	20,82	10,34	17,81	10,16	25.55	10,62	18,45	9,78	15,28	14,93	15,48	15.66
2. ,	19,12	14,45	17,81	14,43	18,17	10,62				13,43	15,47	16,87
3. "	34,18	34,06	34,81	35,80		31,22				46,27		44,58
4. "	25,88	41,15	27,66	39,61	23,09	43,67	27,59			25,37	25,00	22,89
Genickstarre	233	172	141	100	92	72	93	62	4	13	6	15
1. Vierteljahr	68	49	40	31		18	26	19	1	4		5
2. " 3. "	88	50		32	27	18		18		2 4		3
4 "	43 34	44 29	$\begin{array}{c} 22 \\ 18 \end{array}$			$\begin{array}{c} 25 \\ 11 \end{array}$	15 11	12 13		3		4 3
v. H. entfallen	01	20	10				•	10		Ĭ	į	Ü
auf das												
1. Vierteljahr	29,19	28,49				25.00	27,96	30,65	25,00	30,77		33,3 3
2. " 3. "	37,77 18,45	29,07 25,58	43,26 15,60			25,00 34,72				15,38 30,77		20,00 26,67
3. ,, 4. ,,	14,59	16,86		18,00		15,28				23.08		20,00
Venerische	,	7/-		-,,,	,	,_,_		,,,				-,
Krankheiten	868	894	772	780	96	114	703	704	266	236	318	287
1. Vierteljahr	202	. 227	173	196	29	31	154	175	64	68	76	86
2. ,.	229	211	207	192	22	19				61		
3, 4	$\frac{212}{225}$	$237 \\ 219$	19 7 19 5	$\frac{208}{184}$	15 30	29 35	181 180			56 51	65 79	69 62
v. H. entfallen	220	213	130	104	30	33	100	104	"	91	13	0.2
auf das							l					
1. Vierteljahr	23,27	25,39				27,19		:		l ~ ~ ′		/
2. ,, 3. ,,	26,38 24,43	23,60 26.51		24.61 26,67			26,74 25,75				30,82 20,44	24.39 24,04
4. ,,	25,92	26,51 $24,50$				30,70					20,44	
Tuberkulose	60 215	60 995	· '					1	4 312	1	}	, .
1. Vierteljahr	15 535	16 561	8 513		7 022	7 813		5 782	1 186			1 432
2. ,,	16 760	16 719	9 023	9 008	7 737	7711	5 873	5 972	1 135			1 401
3. ,.	13 790				6.285	6 333	4 828	5 035		919		1 138
4. ,,	14 130	13 759	7 812	7 492	6318	6 267	5 085	4 981	1 026	970	1 285	1 252
	1				1	i	ı	I	ı	l .	II .	ı

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Schilderungs-				dav	70n					Вeг	lin	
gegenstand und	Sta	at		den dten		dem nd e	Stadt	kreise	Stadt	kreis		des- ibe zirk
Vierteljahre.	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v. H. entfallen												
auf das											i l	
1. Vierteljahr	25,80	27,15	25,91					26,56				27,41
2. ,,	27,83	27,41	27,47					27,43	26,32	26,91		26,82
3. " 4. "	22,90 23,47	22,88 $22,$ 56						23,13 22,88	22,38 23,79	$\frac{22,26}{23,49}$	22,20 24,04	21,78 $23,99$
Lungen-	20,11	22,.0	20,10	22,.3	20,03	22,20	20,71	22,00	20,13	20,43	21,05	20,00
entzündung	51 311	55 191	24 278	26 043	27 033		15 703	17 177	2 074	2 483	2 948	3 457
1. Vierteljahr	14 786	17 720				9 607	4 281	5 138	536	692	736	963
2. "	14 303	14 330		6 777	7 594	7 553		4 476	557	672	1	917
3. "	9 075 13 147	10 684 12 457	4 293 6 480		4 782 6 667	5 587 6 401		3 475	398 583	$\begin{array}{c} 511 \\ 608 \end{array}$	568 828	735 842
4. ▼. H. entfallen	19 14 (12 40 (0 400	6 036	0 001	0 401	4 294	4 088	303	600	020	042
auf das												
1. Vierteljahr	28,82	32,11	27,99	31,15			27,26	29,91	25,84	27,87		27,86
2. "	27,87	25,96	'		,				26,86			26,53
3. "	17,69	19,36							19,19			21,26
4. "	25,62	22,57						23,80		24,49		24,35
Infinenza	4 107	5 367	1 873					1 342	211	258		35 7 202
1. Vierteljahr	1 450 1 033	3 760 747	638 453					905 179	75 52	148 45		60
3. ",	264	222	121	93				58		19		23
	1 360	638	661	297				200				72
v. H. entfallen			i i	1		1	1					
auf das									0.5		0.5	
1. Vierteljahr	35,31	70,06	34,06									56,58
2. ,, 3. ,	25,15 6,43	13,92 4,18	24,19 6,46					13,34 4,32	'			
4 "	33,11	11,89				11,70	35,45		'			
Andere über-		11,00	00,20	12,10	01,11	,	00,10	,		21,50	1	
tragbare									•			
Krankheiten	4 195	5 031	2 712	3 258				2 189				
1. Vierteljahr	1 057	1 105	705	742 752				487 519		66 76		
9 "	1 096 1 022	1 162 1 304	706 648					518		99	1	124
4 "	1 020	1 460						665		123		168
v. H. entfallen			""						1			
auf das,								0.0				•
1. Vierteljahr	25,20	21,96	26,00					22,25				
2. " 3. "	26,13 24,36	23,10 25,92						$23,71 \ 23,66$	27,18 18,46			21,91 25,15
A "	24,30	25,92 29,02			24,75		25,30	30,38				34,08
darunter:	2 -,01	20,02	22,00	20,01			20,00	00,00	10,00	00,	20,10	
Ruhr	105	216	38								3	
1. Vierteljahr	13	12	4	8	9	4	$\frac{2}{2}$	6		1 1	1	1
$\frac{2}{3}$. "	30	21	10	5	20	16	1 3	1	1	1	1	1
	. 45 17	148 35	17 7					20 10	_ ₁	_	1	_
v. H. entfallen	1.6	30	l '	10	10	19	l °	10	·			. —
auf das				1								
1. Vierteljahr	12,38	5,56	10,53		13,43	2,76		16,22	33,33			50,00
2. ,	28,57	9,72	26,31	7,04	29,85	11,04		2,70		50,00	33,33	50,00
3. ,	42,86	68,52				73,10	50,00		32.00		39 00	
4,	16,19	16,20	18,42	22,54	14,93	13,10	30,00	27,03	33,33	_	33,33	

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfalle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

		•	der 1	kaiende	rjanre	1910 ur	1911	•					
Schilderungs-				dav	on				Berlin				
gegenstand und	Sta	at	in s Städ		auf La	dem nde	Stadt	kreise	Stadt	kreis	Lan	des- ibezirk	
Vierteljahre.	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	
Pocken	45	44	21	23	24	21	5	8	_	_	_	· D	
1. Vierteljahr	21	10	12	5	9	5	4		_	_	-	_	
2. ,,	18	13	7	8	11	5	_	1 2 3	-	_	-	-	
3. "	3	9	1	4	2	5	1		_	_	_	-	
v. H. entfallen	3	12	1	6	2	6	_	2	_	_	-	-	
auf das													
1. Vierteljahr	46,66	22,73	57,14	21,74	37,50	23,81	80,00	12,50	_	_	- 7	-	
2. ,,	40,00	29,55	33,34	34,78	45,84		_	25.00	_	_	_	-	
3. ,,	6,67	20,45		17,39	8,33	23,81	20,00	37,50	-	-	_		
4. ,,	6,67	27,27	4,76	26,09	8,33	28,57	-	25,00	-	-	-	-	
Varizellen	68	58	33	28	35	30	19	23	6	6	7	8	
1. Vierteljahr	16	19	8	14	8	5	6	11	1	2	1	3	
2. ,,	27	16	14	5	13		8	6	3		4	2	
3. "	11 14	10		3 6	7	7	- 5	2	- 2	1	- 2	1	
v. H. entfallen	14	13	'	0	- 4	- (0	4	2	2	2	2	
auf das													
1. Vierteljahr	23,53	32,76	24,24	50,00	22,86	16,67	31,58	47,83	16,67	33,33	14,29	37,50	
2. ,,	39,70	27,59		17,86	37,14	36,67		26,09		16,67	57,14		
3. "	16,18	17,24	12,12	10,71	20,00	23,33	-	8,69	-	16,67	_	12,50	
4. "	20,59	22,41	21,21	21,43	20,00	23,33	26,31	17,39	33,33	33,33	28,57	25,00	
Spinale Kinder-													
lähmung	65	80	28	50	37	30		33	5	9		10	
1. Vierteljahr	15	25	4	14	11	11	3	7		2	-	2	
2. " 3. ",	9 27	15 25	4 14	9 17	5 13		2 11	6 12		2 2 3	1 4	2 2 4 2	
1	14	15	6	10	8	5	5	8		2		9	
v. H. entfallen	14	10	0	10	0	J		O	-	2	2	- 1-	
auf das													
1. Vierteljahr	23,08	31,25		28,00	29,73	36,67		21,21		22,22		20,00	
2. ,,	13,84	18,75		18,00	13,51	20,00		18,18					
3. ,,	41,54	31,25		34,00	35,14	26,67		36,37					
4. "	21,54	18,75	21,42	20,00	21,62	16,66	23,81	24,24	40,00		28,57	20,00	
Tollwut 3. Vierteljahr	=	1	=	1	=	_	=	1	=	1	=	1	
Milzbrand	17	19	14	13	3	6	3	6	_	_	-	-	
1. Vierteljahr	7	2	6	1	1	1	2	-	_	-	_	-	
2. "	4 3	10	3 2	6	1	4	1	5	-	_	-	17.00	
4	3	5 2	3	4 2	_ 1	_ 1	_	_ 1	_			116	
		3	1	1		0						1.3	
Fleckfieber . 1. Vierteljahr	1	3	1	- 1	1	_ 2			_	_	_		
0	1 1	_ 1	1		_ 1	- 1	=		_	_			
4. ",	- 1	2	_ ^	1	_	1	_	_	_	_	_	-	
Aktinomykose	20	21	15	16	5	5	14	14	_	4	_	5	
1. Vierteljahr	2	6		16 5	_ "	1	2	4	-	1		1	
2	2 4 7 7	6 8 5	2 2 6	4	2	4	2 2 6	3	-	1	_	1	
3. ,,	7	5		5	1	-	6	5	-	2	-	3	
4. ,,	7	2	5	2	2	-	4	2	-	-	-	-	

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Schilderungs-	1			dav	70n		,			Веr	lin	
• gegenstand und	Sta	at		den	auf	dem	Stadt	kreise	Stadt		Lan	des-
Vierteljahre.	1910	1911	1910	1911	1910	nde 1911	1910	1911	1910	1911	polize	bezirk 1911
r	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1311
Trichin ose	_	7		2	_	5		1		1		
1. Vierteljahr	-	1	-	_	_	1	_	_ 1	_	-]	-	- '
2. ,. 4		2	_	2	_		_	1	_	1		_ 1
Retz	_	1	_	_	_	1	_		_	_	_	_
4. Vierteljahr	-	ī	_	_	_	1	_	_		_	_	_
Asiatische Cholera	13	4	9	2	4	2	3	1				
1. Vierteljahr	_	1	_ "		_ •	1	_ "	_ 1	_	_		_
2. " 3. "	2 9	_ ,			2	- ,		,	-	-	-	_
3. ,, 4. ,,	2	_ 3	8	_ 2	1	_ 1	$\frac{2}{1}$	_ 1	_	_	_	_
Malaria	22	23	12	12	10	11	7	7	3	1	2	1
1. Vierteljahr	5	4 7	2	2	3	2 4	2	1	-		- 2	_
2, 3. ,,	6 7	8	3 5	3 4	$\frac{3}{2}$	4	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{2}$	2 1	- ₁	_ 2	1
4. "	4	4	2	4 3	2	1		2 2	-	-	_	_
Mumps	17	11	11	2 1	6	9	7	1	4	-	4	-
1. Vierteljahr 2. "	3 6	4 2 2	2 2	_ 1	4	$\frac{3}{2}$	1	_ 1	1 1	_	1	_
3. ",	4	2	4		 -]	2 2 2	3	_	ī	-	1	_
4. Fleisch	4	3	3	1	1	2	2	_	1	-	1	
Pisch-,Wurst-												
vergiftung .	22 9	24	14 6	16		8	8	14	2	5	2	5
1. Vierteljahr	4	2 9	2	1 5 5 5	2	4	$\frac{3}{2}$	4	_	$-{2}$	_	$-{2}$
3. ,,	7	6	5	5	2	1	3	5	2	2	2	$\frac{2}{2}$
±. Rückfallfleber	2	_ 4	1	Э	_ 1	2	_ ,	4	_	1	_	1
1. Vierteljahr	1	_	i	_	_	_	i	_	_	_		_
Aussatz	2 1	2	1	1	1	1	-	-	-		-	_
2. Vierteljahr	1	1	1	_ 1	_ ₁	_ ₁	_		_	_	-	_
Todesfalle an:						_						
Krankheiten der Atmungs-												
organe	34 596	35 319			19 269			9 496		1 483		
1. Vierteljahr	9 928 8 898	12 096 8 692	4 431 3 851	5 391 3 789	5 497 5 047	6 705 4 903	$\begin{array}{c c} 2 685 \\ 2 276 \end{array}$	3 134 2 342	377 358	477 326		653 45 0
3. "	6 297	6 424	2 689	2 648		3 776	1 570			$\frac{320}{280}$		380
4. v.H. entfallen	9 473	8 107	4 356	3 718	5 117	4 3 89	2 604	2 426	383	400	530	547
auf das												
1. Vierteljahr	28,70	34,25		34,68				33,00		32,17		32,17
3. "	25,72 18,20	24,61 18,19	25,13 17,54	24,37 17,03	26,19 18,72		24,91 17,19	24,66 16,79	25,59 20,08	$\begin{array}{c} 21,98\\ 18,88\end{array}$		22,17 $18,72$
4. ",	27,38	22,95		23,92	26,56			25,55	27,38	26,97		26,94
Krankheiten derKreislauf-	,	,										
organe	57 019	60 851	33 956	35 96 9	23 063	24 882	21 379	22 778	3 993	4 153	5 548	5 830
1. Vierteljahr	14 205	16 936	8 593	9 898	5 612	7 038	5 477	6 135	1 051	1 137	1 463	1 630
2, ·	14 340 12 971	15 135 13 572	8 487 7 596	8 965 7 935	5 853 5 375		5 310 4 702	5 669 5 057			$1264 \\ 1247$	
4. ,,	15 503								1 112			

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

												
Schilderungs-				dav	on					Вeг	lin	
gegenstand	Sta	at	in	den	auf	dem	Stadt	kreise	G4 34	1		des-
und				lten	La	nde			Stadt	kreis	polizei	bezirk
Vierteljahre.	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
	2	3	4	5	_ ₆	7	- 8	9	10	11	12	13
v. H. entfallen												
auf das				1								
1. Vierteljahr	24,91	27,83	25,31	27,52	24,33	28,29	25,62	26,93	26,32	27,38	26,37	27,96
2,	25,15	24,87	24,99	24,92	25,38	24,80		24,89	22,46	24,46	22,78	24,51
3,	22,75	22,31	22,37	22,06	23,31	22,65		22,20		20,73		20,65
4. ,,	27,19	24,99		25,50	26,98	24,26		25,98				26,88
Gehirnschlag	,	,	· , ·	,	,	,_		,-	- ,	,.	,	,,
und andere						1						
Krankheiten												
des Nerven-												
systems	42 394	44 156	22 880	23 712	19514	20 444	13 636	14 505	2 322	2 446	3 217	3 42 3
1. Vierteljahr	10 877	11 975	5 881	6 380	4 996	5 595	3 551	3 876	585	682	814	954
2,	10 888	10987	5 905	5886	4 983	5 101	3 493	3 588	614	616	847	866
3. ,.	9 937		5252	5 738		4 991	3 113	3 458	536	558		755
4	10 692	10 465	5 842	5 708	4 850	4 757	3 479	3 583	587	590		848
v. H. entfallen									'			
auf das										1		
1. Vierteljahr	25,66	27,12	25,70	26,91	25,60	27,37	26,04	26,72	25,19	27,88	25,30	27,87
2,	25,68	24.88	25,81		25.54	24,95						25,30
3,	23,44	24, 0			24,01	24,41						22,06
4	25,22	23,70			24.85							24,77
Krankheiten	,	, ,	,	,		,	,	,	· ′	,	,	
der Ver-					İ							
dauungs-												1
organe	74 573	110 346	39 509	58 145	35 064	52 201	25 948	38 921	3 781	4 5 1 6	5 145	6 359
1. Vierteljahr	11.536					5 724	3 999		721	640	957	8 69
2. ,, "	17 130	15 186	9 313	8 340	7 817	6 846	6225	5 594	965	767	1 311	1 073
3. ,	29839	66 389	15 919	35 109		31 280	10 482	23 551	1 375	2 315	1 871	3 328
4,	16 068	16 811	8 132	8 460	7 936	8 351	5 242	5 5 7 8	720	794	1 006	1 089
v. H. entfallen				i	}				l			
auf das						ł		1	ł	!	H	
1. Vierteljahr	15,47	10,84	15,56	10,73	15,38	10,97	15,41	10,79	19,07	14,17	18,60	13,67
2. ,,	22,97	13,76	23,57	14,34	22,29	13,11	23,99	14,37	25,52	16,98		
3. ,	40.01	60,16	40,29	60,38					36,37	51,27	36,37	52,34
4. ,,	21,55	15,24	20,58	14,55	22,63	16,00	20,20	14,33	19,04	17,58	19,55	
darunter:							1	ł	l	1		i .
Brechdurch-							1					
fall	20 141					22 605						1 174
1. Vierteljahr	1 409				895			228				38
2. .,	4 205											115
3. ,,	$11\ 222$											954
4	3 305	3 654	1254	1 223	2051	2 431	617	616	60	53	77	67
v. H. entfallen		i	ŀ			!		1	i		ľ	
auf das				1								
1. Vierteljahr	6,99	3,35	5,81		7,93	3,92	5,42	2,04	6,55	3,71	6,23	3,24
2,	20,88	7,78	21,16	7,92	20,66	(,67	21,90	8,07		9,26	26,67	9,79
3,	55,72											. ,
4. ,,	16,41	8,91	14,16	6,61	18,17	10,76	12,20	5,51	11,91	6,54	11,16	5,71
Blinddarm-												
entzündung	2 230											
1. Vierteljahr	515									1	71	
2 . ,.	607		410									
3. "	600											
4. "	5 08	653	357	454	151	199	272	338	65	84	80	
		l	l	i	<u>U</u>	i	ı	i	ı	l	Ш	1 1

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten. Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

- Schilderungs				dav	70n					Ber	lin	
gegenstand und	St	nat		den dten	auf La	dem nde	Stadt	kreise	Stadt	kreis		des- ibezirk
Vi ert eljahre	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v. H. entfaller auf das												
1. Vierteljah			22,81	21,67	23,72	21,55	22,45	20,56				19,39
2. "	27,22	23,06		23,55		21,83	27,51	24,19	23,59	23,90	25,92	22,96
3. ;, 4	26,91 22,78	29, 38 25,92	26,93 23, 3 9	29,68 25,10	26,85 21,45	28,59 28,08	26,78 23,31	30,77 24,48	26,76 22,89	31,13 26,42		$\begin{array}{c} 31,12\\26,53\end{array}$
Krebs	00 000	29 392		18 066		11 326	11 471	12 276	2 2 2 8 8	2 402		3 100
1. Vierteljah	6 531	7 132	4 086	4 373	2 445	2 759	2 709	2 967	538	603		777
2. "	7 130		4 321	4 448		2 819	2 880	3 010		571	741	751
3. "	7 129	7 720		4 723		2 997	2 875	$3\ 222$	540	622	703	801
4. v. H. entfallen auf das	7 233	7 273	4 455	4 522	2 778	2 751	3 007	3 077	635	606	784	771
1. Vierteljahr	23,31	24,27	23,79	24,21	22,54	24,36	23,62	24,17	23,52	25,10	23,70	25,06
2. "	25,44	24,72	25,16	24,62	25,90		25,11	24,52				24,23
3. "	25,44			26,14	25,95	26,46						25,84
4.	25,81	24,74		25,03	25,61	24,29	26,21	25,06				24,87
Selbstmerd 1. Vierteljahi	7 585		4 372	4 652		3 243	3 086	3 287	676	734		981
. ·	2 228		1 030 1 205	1 059 1 341	680 1 023	679 962	766 836	768 924	192 176	186 199		$\begin{array}{c} 247 \\ 278 \end{array}$
3. ",	2 001	2 121	1 140	1 201	861	920	802	830		177		216 226
A "	1 040	1 733		1 051	649	682	682	765		172		230
v. H. entfallen				1 001			00.	100		-:-		
auf das		99 **	00.55	99.55	91	20.5	94	99	90	95	07	05
1. Vierteljahi 2. "	22,55 29,87	22,01 29,17	23,56 27,56	22,76 28,83		20,94 29,66	24,82 27,09	23,36 28,12	28,40 26,04	25,34 27,11		25,18 28,34
3. "	26,38			25,83								23,04
4 "	01 00			22,59	20,20	21,03						23,44
Mord and Tot	- '		,	,-		,	,		,		,	,
schlag	705			359	362	286	248	255	36	28	47	36
1. Vierteljahi		160		92	67	68	56	59	6	6		11
2. "	195			75	103	70	64		8			10
3. " 4. "	187 179			100 92	98	90 58	67	70				8 7
v. H. entfallen		130	85	92	94	90	61	69	10	j o	14	•
auf das	` <u> </u>	1	l									
1. Vierteljahr	20,48	24,81	22,45	25,63	18,51	23,78	22,58	23,14	16,67	21,43	17,02	30,56
2. "	27,66	22,48	26,82	20,89	28,45	24,47		22,35		32,14	25,53	27,78
3. "	26,52		25,95				27,01	27,45	33,33	28,57		22,22
4. ",	25,39	23,25	24,78	25,63	25,97	20,28	24,60	27,06	27,78	17,86	29,79	19,44
Verun-	15 700	17 260	7 400	0 100	0 202	0.100	4.010	F 001	700	5.41	790	746
glückungen 1. Vierteljah:	15 792 r 3 203	17 369 3 479		8 180 1 653	8 323 1 629	9 189 1 826	4 618	5 081	566 118	541 129	736	746 172
•)	4 498			1 930			$966 \\ 1227$	992 1 211				173
3. ",	4 447		2 079	2 702	2 368	3 285		1 686				228
4. ",	3 644		1 785	1 895				1 192		128		173
v. H. entfaller auf das												
1. Vierteljah				20,21				19,52				23,06
2. "	28,48		27,19	23,59		24,00	26,57			22,55	27,85	23,19
3. ,,	28,16											30,56
4. "	23,08	21,69	23,90	23,17	22,84	20,38	24,73	23,46	27,03	23,66	27,17	23,19
_	•	1	1		1			1		1)	

2. Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadtin den Kreisen Niederbarnim und Teltow in

				**	4011	VLCIS	Um 1	1000			H 4	OILU	
			Sta	aat					_day	70 n			
		ül	erl		p t	i	n St	ädter)	auf	den	Laı	nde
Todesursachen.						•		Voi	ı je	100	i m	Ja	hre
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.		IV.				
			ierte					eljah				eljahr	
<u> </u>		2		4		6		8		10		12	
Gostorbene überhaupt $\left\{ \left[\right. \right] \right\}$	1910		25,6 22,7			24,5 24,4	25,6 22,9	24,7 30,1	25, ₂ 22, ₆	24,7 26,0			
überhaupt	1910 1911		26,9 25,0			$26,7 \\ 28,5$			25,5 2 4,8	27,3 31,1			
	1910		22,7 22,9		25,6 27,9	$28,4 \\ 25,7$	22, s 22,8	23,6 $24,6$	25,7 26,9	28,7 23,5			
b) Scharlach $\left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right\}$		23,8	24,3	25,7	26,2	25,4	23,1	24,3	27,2	22,6	25,3	26,7	25,4
i.	1911		22,0 30,7			19,8 20,4			35,4 22,0	26, s 22.4			
o) Museria and Moteria.	1911	26,8	27,0	25,5	20,7	22,6	26,5	28,3	22,6	30,6	27,5	23,0	18,9
d) Diphtherie und Krupp $\left\{ \right.$	1910		19,1 18,9						33, ₂ 33, ₇				
e) Keuchhusten	1910	26,9	24,5	25,6	23,0	27,7	25,6	24,9	21,8	26,4	24,0	26,0	23,6
1	1911		20,9 19,1			24,7	20,9 19.7	33,4	21,0 27,7	32,7 25,6			
f) Typhus	1911	10,3	14,5	34,1	41,1	10,2	14,4	35,8	39,6	10,6	14,5	31,2	43,7
	1910	12,4	28,6	42,8 68.5	16,2 16,2	10,5	26,3	44.8	18,4 22,5	13,4	29,9 !	41,8 73,1	14,9
h) Cantalastama	1910	29,2	37,8	18,4	14,6	28,4	43,2	15,6	12,8	30,4	29,4	22,8	17,4
	1911		29,1 26,4		16,8	31,0	32,0	19,0	18,0 25, s	25,0 $30,2$			
	1911	25,4	23.6	26,5	24,5	25,1	24,6	26,7	23,6	27,2	16,7	25,4	30,7
	1910	25,8	27,8 27,4	22,9	23,5	25,9 26,6	27, 5	22,8	23,8	25,6 $27,8$	28, 3	23,0	23,1
l) Lungenentzündung	1911				25,6	28,0	27,6	17,7	26,7	29,5			
) Hangonontandung	1911		26,0 25,2		22, 6 33,1		26,0	19,6	23 ,3 35,3		25,9	19,2	21,9
	1910		23,2 13,9		11,9	70.8	13,3	3.8	12.1	69.5			
n) Andere übertragbare	1910	25,2	26,1		24,3	26,0	26,0	23,9	24,1	23,7	26,3	25,2	24,8
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	1911	22,0 $28,7$	23,1 25,7	20,9 18,2	25,0 27,4	28,9	25,1	17,6	29,8 28,4	28,5	26,1 26,2	20,9 18,7	21,5 26,6
organe	1911	34,2	24,6	18,2	23,0	34,7	24,4	17,0	23,9	33,9	24,8	19,1	22,2
•	1910	24,9 27.8	25,2 24.9	22,7	27,2 25,0	$\substack{25,3\\27.5}$	20,0 24.9	$\frac{22,4}{22.1}$	27,3 25,5	24,3 28,3			
4. Gehirnschlag u. andere Krank- ja	1910	25,7	25,7	23,4	25,2	25,7	25,8	23,0	25,5	25,6	25,5	24,0	24,9
	1911				23,7 21,5				24,1				
	1910		23,0 13,8			10,7	14,3	60.4	20,6 14,6	15,4 11,0	13,1	59,9	22,6 16,0
J	,				'	1	·						
a) Brechdurchfall	1910	7,0 3 a	20,9 7,8	55, 7 80 o	16,4			58,9 82.8	14,1 6,6	3 9	20,7 7.7	53,2 77,6	18,2 10 s
b) Blinddarmentzündung $\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$	1910	23.1	27,2	26,9	22,8	22,8	26,9	26,9	23,4	23,7	28,0	26.9	21,4
	1911	21,6	23,1	29,4	25,9 25,8	21,7	23, 5 25.2	29,7	25,1	21,6 $22,5$			
6. Krebs	1911	24,3	24,7	26,3	24,7	24,2	24,6	26,2	25,0	24,4	24,9	26,4	24,3
7. Selbstmord \ldots $\left\{ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1910	22,5	29,4	26,4	21,7	23,5	27,6	26,1	22,8	21,2	31,8	26,8	20,2
8. Mord und Totschlag	1911	20,4	$29,2 \\ 27,7$	26.5	25,4	22,4			22,6 24,8	20,9 18,5	28,4	27,1	26.0
o. Mora and Totsemag	1911	24,8	22,5	29,5	23,2	25,6	20.9	27,9	25,6	23,8,3	24,4	31,5	20,s
	1910	20,3 $20,0$	20,5 23,8	34,5	20,1 $21,7$	$\begin{bmatrix} 21,1\\20,2 \end{bmatrix}$	21,2 23,6	33,0	∡3,9 23,2	19,6 19,9	29,6 24,0	20,5 35,7	42,3 20,4

und Landgemeinden, in den Stadtkreisen, im Stadtkreise bezw. Landespelizelbezirke Berlin sowie den Vierteljahren der Kalenderjahre 1910 und 1911.

				Ī			darı	inter				1		===	Kre	eise				der
1	Stadt	kreis	3	(Be: Stadi	rlin krei	s)			(Lan ibezi		N	ieder	barn	im		Te	ltow		Wiederholung de Spalte I
Ges																				le le le
I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	Ш.	I ∇.	Fe S
1	Viert	eljah	r	١ ١	Viert	eljah	r	1	Viert	eljah	ır	١,	Viert	eljah	r	٠ ا	Vier	teljal	hr	je.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	. 24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	1			1			1			Ī	ī			i						Ī
24,4 23,7	25,6 22,9	24,8 30,5	25,2 22,9		25,6 23,9				25,7 23,8		25, ₂ 24, ₅		26,0 22,6					25,2 30,5		Gest.
26,4 27,6	26,9 25,4	21,0 22,3	25,7 24,7		26,7 26,4		25,0 25,0		27,1 25,9		25,4 25,4		24,1 25,1		27,3 23,5	26,7 28,5	27, ₄ 24, ₇	21,9 21,5	24,0 25,3	} 1.
	22,5			25,0	22,2					26,0			16,7		50,0				13,9	} a.
26,2 26,2	22,7 25,2	21.6	27,2 27.0		23,8 24,4	26,4 13 9				26,9 15,0			29,4 15,6					30,3 20,7		К.
20,9	22,8	20,9	35,4	17,3	25,2	21,0	36,5		24,9		35,0	$21,_{2}$	15,0	30,0	33,8	22,7	27,3	16,7	33,3	} b.
19,4	34,1	27,1	19,4	17,8	48,2	24,4	9,6			23,6	8,4	18,5	25,9	37,1	18,5	8,9	55,4	23,2	12,5	} c.
21,1	28,3 20,9	28,8	2 2,3	22,7	43,8 23,2	19,6	13,9	22,7	42,6	20,9	13,8	40,4	34,0 16,7	21,3	4,3			25,0	14,3 41,5	K
25,8	20,8	19.4	34.0		22,3			$\frac{21,7}{21.5}$	20.2	19,8	38.5		21,2					18,5		} d.
27.3	26,0	24.3	22.5	39,1	27,1	19,6	14,2	37,7	28,8	17,9	15,6	21,5	33,8	33,3	11,9	54,8	19,0	9,5	16,7) } е.
22,0	21,5	35,3	21,2		32.5				29,7		16,1		26,8					35,4		K
9.8	20,0 12,8	33.0	27,6	15,3	15,3 13,4	40,3	29,1			44,6			15,4 11,1					40,0 22,7		} f.
10,0	10,0	50.0	30.o l		33,3		33,3		33,3		33,3				-	-,5			-	K
16,2	2,7	54,1	27.0	50.o	50,0			50,0	50,0	_		-		-	_		_	-]} g.
28,0	44,1 29,0	16,1	1,8		50,0					16,7			25,0	-		-	_		100,0	} h.
21.9	26,7	25 a 2	1,0 5 c	30,8 24,1	15,4 30,4	21,4		23 9	20,0	26,7 20,4	20,0 24 a		33,3 15,8	21,0		23.8	23 8	9.5	42,9	К.
24.9	26.o l	25 a 2	3	28,8		23,7		30,0	24,4	24,0	21,6	20,0	16,0	28,0	36,0	27,3	9,1	36.3	27,3	} i.
26.0	27,5	22,6 2	3,9	27,5	26,8	22,4	23,8	27,1	26,7	22,2	24,0	26,4	26,5	21,4	25,7	24,3	29,4	24,8	21,5) k.
26,6 27.3	27, 3	23,12	2,9	27,s	26,9	22,3	23,5				24,0 28.1	26,1	27,1 20,9	23,8	23,0			22,9 17,6		K
29.9	26.1 /2	20.2 25	,3	25,8 27,9	20,9 27.1	20.5	24.5			21,3		28.2	20,9 25,3	$\frac{21,8}{22.7}$	23,1			20,0		1.
34. 3.2	3,8	6.4 35	k 3	5.5	24,6	6,2	33,7		25,2	6,1	32,6	42,9	22,9	8,5	25,7	48,9	12,8	6,4	31,9	∬ m.
67,5 1	531	4 - 1 1 4		7.4	17,4	7,4			16,8		20,2		14,3					4,4	17,7	K
26.3 2 22,2 2	3.7 17	3,4 25	8 3	0,5 8,1		18,5 27,2				20,4 25,1		21,0 21,8	40,4	21,0 26,6				23,5 23,7	18,8 22,5	} n.
43.4 2	4011	7 ~ 000		6,9	25.6	20.1	27.4	26.9	25.4	19,3	28.4	23,9		20,4				16,6	30,9	K
33 .02	4 7 16	3 05	_ _	2.1	22,o	18,9	27,0	32,2	22,2	18,7	26,9	31,4	18,5	22,1	28,0	37,8	21,7	15,6	25,4	} 2.
				6.3	22,5	23,4	27,8	26,4	22,8	22,5	28,3	23,6	22,0	27,0	27,4			19,6	29,8	} 3.
26,9 24 26,1 23				7,4 2 5,2 2	24,5	20,7 $23,1$		28,0	24,5	20,6 23,5	26,9	26,3 22,8		$24,\atop24,\atop1$		26,8 28,7	22,9 26.0	20,0	25,3 $23,2$	K *
20, 1 27	F.X 1ツス	-01	- I O	7,9 2		22,s		27.9	25.3 25.3	22,0	24.8	27,7		25,8		25,6	27.7	22,7	24,0	4.
20,1 27	t.i) (41 t	• an .		9.1 2	5,5	36,4		18,6	25,5	36,4	19,5	14,1	24,8	40,0	21,1	15,9	26,1	39,8	18,2	} 5.
10,8 14	,4 60	,5 14,	11.	4,1 1	7,0	51,3	_	· '	,	52,3		ĺ	14,4		_ ′	12,5			14,5) }
5,4 21 2,0 8	,9 60	,5 12,2	i e	3,6 2	5,8	55,7		6,2	26,7	55,9	11,2		24,3			6,0	32,4	55,6	6,0	} a.
23.5 27	5 26	,4 5, 5	1.3	3.7	9,3	80,5 26,8 :		3,2 25,4	9,8 95.9	81,3 25,9			11,1 23,5			24,2	8,7 24 2		5,3 22,6	Κ.
		4 23,3 8 24 =	120	,6 2 ,6 2	3.9	31,i		19,4	23.0	31,1	26.5	32,5	25,5 15,0	30.0	22,5 I	27,3	20,0	30,9	21,8	} b.
	,ı ₁ 25,	1.26.2	1 23	5 2	5,1	23,6	27,8	23,7	25,4	24,1	26,8	24,2	25,2	28,0	22,6	24,5	25,5	26,3	23,7) 6.
34.2 24	,5 26,	2 25.1	1 25	1128	3,8 '	25,9	25,2	25,1	24,2	25,8		24,4	25,8	24,9		20,6			23,1	J
24,8 27	.1 26	n 99 ∙	28	4/20	6,0	24,6 $24,1$	21,0	27,9 $25,2$		25,1 $23,0$		23,3 18,3	30,0	$\frac{26,7}{31,7}$		18,3 15,0			23,7 $24,2$	7.
23 ,4 28 22 ,6 25	,1 25,	2 23,3	25	,4 2' ,7 2'		33,3		17,0	25.5	27.7		33,3		J1,1		14,3			42,9	Ϊ.
23 ,1 22	3 27	27 1	21	,7 2.4 ,4 32	2.1 12	28,6	17,9	30,6	27.8	22,2	19,4	27,3	18,1			30,8	15,4	46,1	7,7	8.
2 0,9 26	.6 27.1	8 24.7	1 90	a 21	3.6 12	23.5	27,o [21,5	27,8	23,5	27,2	15,7	32,9	28,1	23,8	20,2		26,6	23.9	.و {
19,5 23	,8 33,	2,23,5	23	,8,22	2,6	29,9	23,7	23,0	23,2	JU,6	23,2	1 1,9	24,9	41,8	15,4	22,9	26,6	33,0	17,5) (

3. Übersicht der Lebendgeborenen, Eheschliessungen und Gestorbenen im in den Vierteljahren der

=											
									I	A u f	1 000
				Le	bendg	ebore	ne				
F	Regierungsbezirke.		19			1		11			1910
		<u>I.</u>		III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
	i		Vierte					eljahr			iertel-
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
_	-					<u> </u>			7		
1	Königsberg	28,74	31.47	21 00	30 07	28,44	30.49	31,57	29,59	4,41	6,11
1.	davon in den Städten	27,27			28,97	25 s ₂		28,61		4,81	7,03
	" auf dem Lande		33,34		32,47	30,84	32,75	33,85		4,11	5,42
2.	Gumbinnen	30,14			30,85		29,66	31,38		5,07	5,54
	davon in den Städten		24,53					25,14		3,82	4,98
	" auf dem Lande	31,86	32,37	32,76	32,47					5,39	5,68
3.	Allenstein		32,70	34,14	33,00	32,30				5,17	5,16
	davon in den Städten		27,63	28,66	26,71	27,50				4,66	5,60
	,, auf dem Lande		34,42		35,00	33,87				5,33	5,01
4.	Danzig davon in den Städten	29,33	35,71 30,87					36,64 30,47	35,72 29,31	5,94 4,56	7,08 7,91
	anf dom Landa		39,29			39,16				6,95	6,46
5.	Marienwerder	36,65	36,99							7,16	6,61
٠.	davon in den Städten		30,73		31,87			30,32		5,35	5,67
	" auf dem Lande	3 8,78		39,75				40,20		7,89	6,99
6.	Landespolizeibez. Berlin	21,30		21,28	20,95	20,87	20,90		20,15	7,85	10,98
	Potsdam	25,40	26,02		25,75					6,77	8,58
	davon in den Städten		24,25							6,45	8,76
_	,, auf dem Lande		26,92								8,49
8,	Frankfurt		26,64								
	davon in den Städten		23,63	23,46 29,76	22,73 29,63					5,89	7,68
a	,, auf dem Lande Stettin	1	28,87 27,47							8,61 5,75	
3.	Stettin davon in den Städten		25,38							5,57	7,71
	auf dem Lande	28,19		30,40							7,63
10.	Köslin		31,17			30,28				′	6.40
	davon in den Städten		29,66		28,63				28,44	4,74	6,25
	" auf dem Lande	31,72	31,86			30,65			31,68		6,46
11.	Stralsund		30,01			27,77		31,22			
	davon in den Städten		28,22	28,71	26,93		26,25	26,41	24,15		6,53
10	" auf dem Lande		31,43		32,55		29,70				6,90
12.	Posen	36,35	36,23	37,40			35,48	35,69			7,09
	davon in den Städten		31,95 38,46				31,42 37,60	30,76 38,27		12,14 5,32	11,98 4,54
13	" auf dem Lande Bromberg		37.96		38,37			37,12		7,34	6,76
10.	davon in den Städten		32,66								8,20
	" auf dem Lande		40,64							7,28	6,03
14.	Breslau	29,59				28,74	30,14	31,43	30,87		8,65
	davon in den Städten	26 ,00		28,03	27,16	25,25	26,40	27,19	27,21	6.22	8,60
	" auf dem Lande	32,48	33,61	36,39		31,62		34,92		1	8,68
15.	Liegnitz	28,58	29,53	30,27				29,00			8,81
	davon in den Städten	24,06	24,72	25,15	24,27	22,79	23,99	23,45	23,22		9,72
10	,, auf dem Lande	31,17	32,27	33,21	31,49	29,82	30,35		29,28	6,92	8,28
16.	Oppein					38,05 <i>31</i> ,86			38,70 32,48		8,02 7,65
	davon in den Städten auf dem Lande		32,33 41,43			40,16				5,07	8,15
17	Magdeburg		26,70		26,51		26,82				9,17
	davon in den Städten		25,73		25.60	24,73			24,12		9,40
	, auf dem Lande			28,08	27,55	26,46	27,90	28,46	26,68	7,48	8,92
18.	Merseburg	30,48	30,19	31,09	30,22	28,94	28,90	29,92	29,31	7,38	
	davon in den Städten		27,94			25,96			25,91	6,30	8,96
	auf dem Lande		31,99			31,34				8,25	l' i
19.	Erfurt	28,72	28,47	29,57	29,70	27,56	26,57	26,68	28,17	7,59	8,50
	davon in den Städten	26,43	25,18	26,52	24,30	25.68	24,98	23,85	24,54 32,00	6,81	1 6 1
	" auf dem Lande	30,97	01,71	, J∠,57	1 33,01	ı <i>∡3</i> ,55	₹0,26	23,67	1 02,00	8,84	8,11

Verhältnis zu 1000 Einwohnern in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land Kaleuderjahre 1910 und 1911.

Ein	woh	ner	e n t	fall	e n						•			<u></u>
Eh	eschli	ießung	en						Gesto	rbene				der Be- in Sp. 1.
			19	11			19	10			19	11		. 19 . 1
III.	IV.	1.	II.	III.	IV.	<u>I.</u>	П.	III.	IV.	.1	II.		IV.	Wiederh. zeichnung
jahr				eljahr			Vierte				Vierte			We
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Ň
6	11	9	C	C	11.55	10	10	10	10	10 -	10	10	10	
6,30 5,83		3,88 4, 04	6,83 7,58	6,79 6,44	11,99 11,88	/		19,58 $20,51$				18,50 19,16		
6,66			6,26	7,07	12,07		18,06	18,37	17,00		17,37			
5,70	11,76	4,24	6,34	6,24	11,98	17,92	18,75	20,04	18,22	20,86	19,22	19,38	18,95	2.
4,79		3,53	6,32	5,17		16,15								
5,93 5,11			6,34 6,02	5,27	12, 5 9 12,55	18,38 17,45		20,64 18,68			19,24 15,06			
5,36	10,57	4,08	5,63	5,13		16,54				18,41	15,97	18,27		
5,02	12,49	5 ,18	6,15	5,32		17,74	17,62			19,74	14,86	18,33	17,03	
5,08	9,96	6,57	6,77	5,62		19,17	19,27	18,69	18,72		18,26			
5,41 4,83		4,70 7,96	7,22	6,24			19,06 19,42	19,07 18,41			18,34 18,20			
4,97	8,86	7,99	6,43 6,04	5,25	10,48 9,51	19,40 17,33		18,62			16,75			
5,11	8,46		5,59	4,65	1	19,26	19,35	19,87				21,38		
4,91	9,02	9,13	6,23	5.50		16,54	18,33	18,11	18 ,78	19,29	16,17	20,11	16,64	
8,66			11,88		13,33	13,34	13,54					15,35	14.13	1
6,57 7,04		5,80 5,60		6,89	11,61 11,63	15,88 16 ,71	17,51 18,64	16,96 17,88				21,00 22,2 2		
6,34	11,56			6,76		15,46		16,50	16,07			20,42		
6,03	9,98		8,45	5,97		17,16	18,41	17,09		18,76	16,41			
6,61	9,71	5,31	8,37	6,61			19,06	16,47			17,07	21,04	16,60	
5,60	10,18	8,47	8,50	5,49				17,54			15,92	20,76		
5,48 6,17		5,50 5.11	7,82 8 ,33	5,64 6,5 6	13,29 11,36			20,31	16,63 17,75	18,74	16,10 16,81	22,83 $24,61$	16,35 16,67	
4,77		5 ,91	7,29	4,69		15,70		17,35	15,50		15,36			
4,06			6,40	3,96	12,11	15,69	15,72	16,37	16.09	18,61	14,97	16,94	15,27	
4,88			6,52	4,61		17,56	17,9 3	18,92		19,61	17,26	22,02	17,63	
3,69 5,92		6,49 4,24	6,34 7,48	3,65 5,15	12,60 13,75	14,84 18,28		$\substack{15,22\\21,00}$		18,19 20,51	13,92 18,55	14,61 24,93		
6,49	/	4,57	7,59	5,76	12,03	20,85	23.18	21,33	21,89	23.67	21,96			
5,46		3,98	7,39	4,66		16,24	17,21	20,74	17,37	17,96	15,78		15,59	•
4,71	7,66	9,01	6,16	4,92	7,83	17,68	18,28		17,30	18,14	16,21	20,37		
8,45 2,77	12,83 4,97	14,42	11,16 3,53	8,78 2,90	1.3,51	18,33	20,60	19,13			18.20 15,17			
5,03	8.98	6,17 7,79	6,55	5,46	4,85 9,30	17,34 17,23		16,51 19,02	16,27 19,11	17,72 18,62		19,08 22,49		
6,05	10,51	7,50	7,86	6,48	'	18,92	20,58				17,43			
4,51	8,21	7,95	5,86	4,92		16,37				18,47	15,57	21,64		l
6,47	8,89	6,86	8,40	6,84	9,79	18,96		19,34		19,64	20,30		18,43	14.
7,26 5,83	9,04 8,77	6,48 7,17	8,78 8,09	7,68 6,16	9,89 9,71	19,39 18,61	20,91	18,63 19,91	19,61 19,61		19,77		18,63 18,26	
6,57	8,92	5,99	9,75	6,86	9,41		20,35			19.61	19.08	24,00		
7,66	9,85	5,67	10,40	8,08	9,73	18,14	20,16	18,75	19,67	20,16	19,11	23,34	17,72	١
5,95	8,68	6,18	9,38	6,16	9,23	18.52	20,44	19,12	19.08	19,30 20,32	19.07	24,38	17,57	_
6,98 6,22	7,29 7,06	6,11 5,41	6,52 6,22	7,28	7,58			20,62	20,39 10,02	20,32		25,24 23,73	19,09	16.
7,20	7,37	6,35	6,62	6,70 7,47	7,58	16,58 18 46	18,44 20,11		20,s6	20.83	19,65 20 m	25,76	18,42 19 32	
6,37	11,77	6,21	10,12	6,60	12,02		17.21	16,68	16,48	18,44	15,88	24,88	16,02	17.
6,99		5.69	10,01	7,16	10,90		17,57	17,44	17,55	18,16	16,10	25,75	16,43	
5,67	13,07	6,83		5,94 7 os	13,32		16,81	15,82				23,87		
6,94 7,40	9,59 <i>9</i> ,65	6,36 5,78		7,25 7,92	10,66 10,45		16,73 17,00	16,60 16,75		17 21	17 72	$\frac{27,88}{27,32}$	16,00 16,65	18.
6,57	9,55	6,83	10,42	6 ,73	10,13		16,52	16,47	16.69			28,33		
6,68	9,02	7,17	8,40	6,93	8,84	14,90	15,27	14,50	16,45	17,03	15,71	20,61	15,98	19.
7,89	8,93	5,97	8,94	8,09	9,26		15,51					21,51		
5,97	9,11	8,43	7,84	5,70	ŏ,40	15,88	15,04	14,44	17,23	17,71	15,68	19,66	10,79	

Noch: 3. Übersicht der Lebendgeborenen, Eheschließungen und Gestorbenen im in den Vierteljahren der

				===					Junit	
•								A	luf	1 000
			Le	bendg	ebore	ne				
Regierungsbezirke.		19:	10			19	11			1910
	I.	II.		IV.	1.	II.		IV.	I.	II.
		Vierte	eljahr			Viert	eljahr		V	iertel-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. Schleswig	27,65	98 75	28,06	97 21	96 oz	27,62	97 45	25,77	5,93	9,29
davon in den Städten	25,29	26,13			24,24					- '
" auf dem Lande	29,89		30,64			30,22				9,46
21. Hannover		26,06				25,02			5,54	10,14
davon in den Städten	23,03	22,84	24,23	22,97	23,02	23,31	21,75	21,93		
auf dem Lande					27,84					
22. Hildesheim		26,71				25,93	26,36	24,13	- 1	7,86
davon in den Städten " auf dem Lande		24,25 28,41			22,69	24,48 26,97		21,22 26,22		7,32 8,24
23. Lüneburg	20,14	28,25	27.96	96.91	27,18	26,22				10,16
davon in den Städten					25,83		27.63			
" auf dem Lande	27,70	28,16	27,57	26,69	25,24	25,78	26,83			
24. Stade	30,12	31,93	30,43	29,85	29,64	29,68	29,36	28,32		10,88
davon in den Städten					26,99				5,28	
, auf dem Lande					30,55					
25. Osnabrück					33,78					12,43
davon in den Städten					31,34 34,85					11,92 12,65
" auf dem Lande 26. Aurich					30,83			1		
davon in den Städten					20,90					8,16
" auf dem Lande					35,76					15,20
27. Münster					40,22					
davon in den Stadten		37,18				33,91			4,04	10,30
auf dem Lande		46,57				41,12				
28. Minden					29,43					9,77
davon in den Städten " auf dem Lande					27,00 30,79				_ a′	9,81 9,74
29. Arnsberg	36.66	37.07	34 68	35.90	35,13	34.71	34.76	34,21	1	9,66
davon in den Städten					34,66					10,20
" auf dem Lande					35,62				5,52	9,10
30. Cassel					27,29				7,20	8,45
davon in den Städten					24,37				6,64	8,88
,, auf dem Lande					29,14				7,56	8,17
31. Wiesbaden					24,26					8,90
davon in den Städten " auf dem Lande					22,03 27,3 3					10,08 7,28
32. Coblenz	28.34	29.11	26.91	27.24	28,77	27.71	26.89	26,08		8,53
davon in den Städten	24,51	24.44	22,71	21,96	25,35	23,85	23,49	22,47		8,40
" auf dem Lande	29,87	30,98	28.50	29,36	30,10	29,20	28,22	27.48		8,58
33. Düsseldorf		32,53			31,19				5,47	10,56
davon in den Städten					30,16					
auf dem Lande	39,19	38,03	37,46	37,25	33,54	33,95	34,92	33,13	4,73	9,93
34. Cöln	30,76	30,42 20.12	29,38	28,96	29,64 2 8,27	29,31	25,40	27,26	6,05 6,44	9,12 9,83
davon in den Städten "auf dem Lande	33 88	32 36	31 35	20,11	31,75	31 13	30 45	28,21	5,45	8.02
35. Trier					34,37				6,93	8,51
davon in den Städten					28,49				6,45	8,94
" auf dem Lande					35,95				7,06	8,39
36. Aachen	32,18	30,99	31,33	29,67	31,43	29,49	29,20	27,60	4,64	9,58
davon in den Städten					27,73				5,54	9,39
,, auf dem Lande					33,89				4.02	9,72
37. Sigmaringen	31,82	30,79	30,44	21,16	31,38	29,46	22,81	20,24	5,18	8,34
davon in den Städten	19,93	31,99	24,60	29,51	24,25 32,62	22,78	23 20	26,19	2,12 5 cc	7,21 8,52
" auf dem Lande	69. ز. د	J 1,23	J 1,36	20,36	J €,62	.3U,6 3	2.5,22	20,471	5,66	0,52

Verhältnis zu 1000 Einwohnern in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land Kalenderjahre 1910 und 1911.

Cin v	F 0 1	n n	A P	entf	911	0 n								1
						1				Gestor	hone			
Eu	esci	me	Bunge	191				191		Geswi	оеце	19		
III.	IV.	- -	I.	II.		īv.	<u> </u>		III.	īv.	<u>I.</u>		III.	IV.
ahr		- -		Vierte		-` -		Vierte			:!	Vierte	<u>-</u>	IV.
12		- -		15	16	17		19	20	21	22	23	24	25
	13	┿	14	-3		'/- 	18	19	-20		~~	23	-4	-?}
6,29	10,8	8	5,56	9,62	6,33	11,06	14,24	14,24	12,65	13,74	16,05	14,61	15,54	14,01
6,91	10,7		5,98	9,83	7,38	11,77	14,42	14,39	13,53	14,40	16 ,30	14,87	17,10	
5,69	11,0		5,18	9,43	5,36	10,41	14.08	14,09		13,12	15,82	14,37		12,75
6,50	11,1		5,02	10,25	6,28	11.38	13,96	13,91		13,87	15,08		16,74	
7,21 5,42	11,1 10,1		5,55 4,19	9,43	6,93 5,27	12,13 10,20	13,88	13,32 14,82	12,72	13,76 14,03	13,44 17,64			
5,88	9,9		5,36	8,68		10,23		15,51	13,37			14,84		14,20
6,27			4,23	8,76	6,16	9,13	15,91	16,61	1.3,89	15.86	16,85			
5,61	10,		6,16	8.63	6,73	11,01	15,3 3	14,76	13,02		17,61	14,53	18,30	13,89
5,44			5,37	10,24		12,08	14,20	15,30		14,63	17,85	14,08	17,44	13,51
7,62	12,	16		10,95	7,29	11,56	14,37			16,76	18,04	15,00	20,49	
4,46 6,26	11, 11,	33	5,20	9,97 10,68	4,63 6,08	12,31 10,60		15,02 15,19	11,87		16,56	13,66	16,09 15,54	
	11,		6,45		6 81	11,98	14.02	14,30		16,02			15,34	
5,85			5,08		5,83	10,13		15,50				1 -	15,61	
5,82	8,			12,06	5,47			15,60		14,49	17,02	14,64	16,24	13,44
8,14				11,27	6,98	9,63		15,16	14,88	15,73			17,93	15,45
4,79	8,				4,81	7,67		15,80					15,50	
5,01	7,			12,64		7,74				12,93			14,60	
5,65 4,70			3,86 4 ,09		5,9 3 5,05	8, 3 0 7,46		16,00 15,81	12,77	12.06 13.34			13,92	
7,44			4,57		6,96	8,65				18.01			25,31	
7,73	- 8,		5,02	9,58	7,09					18,26	19,02	15,75	24,03	
7,31	- 8,		4,37	9,44	6,90	8,34				17,90	18,71	14,90	25,87	
6,43	9,		4,93							14,36			15,40	
6,77			4,76							13,78			15,23	
6,24 7,36			5,02 6,67	8,8 8 8,98	5,79 7,37					14,68 15,02			: <i>15</i> ,50 1 20,46	
7,95		79	6,81					14,04					21,59	
6,74	9	75	6,52							14,24				12,92
5,76	8,	15	6,72		5,96	8,91	15,42			14,27	17,24			12,75
7,28	9,	14	5,81							14,66				13,26
4,83	$\frac{7}{2}$	53	7,29			8,22				14,02				12,43
7,26 8,96		42	6,89 6,75							13,36 12,93				$\frac{12,02}{11,91}$
4,87		14	7,09							13,96	16.2			12,17
5,78	7.	35	6,83							15,01	18,30	15,2	18,10	14,00
7,53	7	55	6,89						14,15	15,06	18,s	15,9	ı' <i>17</i> ,99	13,34
5,0	1	,27	6,81	1						14,99				14,26
7,6		,05	6,05							14,08				13,37
7.99 6.7		,37 ,30	6,30 5,47							13.5) 1 .3,06 2 1.4 ,12
7,8		,87	7,05				16.4	16.09	15.5	15.70	17.8	8 15.8	2 24.8	14,50
8,3		67	7,87	1 -		1	15,39	15,75	15,4	15,28	17,2	9. 15,6	8 24,9	3 14,54
6,8	9 6	,63	6,50	7,35	6,6		5 . 18 ,0€	16,62	15,68	16,50	18,8	0 <i>16</i> ,0	3 24,7	1 14,1
5,8		,18	7,76		6,12									5 14,31
8,1		,47	5,99		1 -					15,4				7 14,51
5,2	1 -	,83	8,28 5.00				10,99	14,52	13,79	9 14,6				6 14,29
7,9		,31 ,91	$\overset{5,27}{6,28}$							16,91 1 15,50				3 16,7 8 <i>16</i> ,9
6,	18 6	.42					16,95 4 16,95		4	1				0 16,5
5,	35 (,22	5,4		1	1 -				8 17,1				6 15,5
5,	51 3	3,89	4,1			4,5	5 23,7	18,8	16,1	2 16,5	18,5	6 21,9	s 23,4	9 14,0
5,	33 (6,66	5,6	1 -		1 -	ı 21,0	193	18 n	4 17 2	d 20'3	1 17.4	7 17 g	15 a

4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den nach Stadt und Land, in den Vierteljahren

							V o	n 1000
				i	im 1. Le	bensjahr	е	
F	legierungsbezirke.		19	010			19	11
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
			Viert	eljahr			Viert	eljahr
	I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Königsberg	159,94	182,47	237,98	155,12	169,31	159,50	236,04
	davon in den Städten	135,70	173.4 0	234,43	152,89	162,62	143,59	218,78
9	" auf dem Lande Gumbinnen	176,58 147,99	188,38	240,32	156,61	173,52	169,74	247,36
4.	davon in den Städten	121,72	198.54 187, 5 4	278,12 204,00	164,67 134,74	188,14 162,30	190,97 142,14	275,48 237,37
	" auf dem Lande	152,93	200,72	292,18	170,45	193,28	201,46	283,09
3.	Allenstein	150.74	170.30	224,52	170,12	163,40	141,66	239,02
	davon in den Städten	127,11	179,71	209,35	145,95	152,56	134,03	245,06
	", auf dem Lande	156,47	167,89	228,38	176,00	166,23	143,11	237,81
4.	Danzig	189,27	209,51	227,13	175,66	182,35	191,51	289,91
	davon in den Städten ,, auf dem Lande	183,62 192,39	194,93 217,97	234.81 222,95	163,63 182,21	165,57 191,56	185,54 194,79	290,84 289,68
5.	Marienwerder	166,29	207,09	235,51	183,24	189,55	175,66	283,28
٠.	davon in den Städten	177,66	198,97	242,23	164,79	159,06	164,01	313,91
	" auf dem Lande	162,54	209,66	233,31	189,30	200,00	17.9,62	273,74
	Landespolizeibez. Berlin	132,89	159,27	171,13	134,11	135,00	142,29	261,64
7.	Potsdam	159,45	189,27	227,51	161,11	158,99	155,64	359,36
	davon in den Städten	157,56	217,76	272,14	172,48	151.11	170,15	399,95
Q	" auf dem Lande Frankfurt	160,34 174,65	176,21 216,36	208,89	156,12 165,99	162,35 170,01	149,21 171,33	340,97 325,18
0.	davon in den Städten	166,56	212,38	213,00	155,83	156,84	164,65	346,28
	" auf dem Lande	179,82	218,77	215,87	171,77	178,09	175,58	312,70
9.	Stettin	175,92	205,89	281,28	175,65	163,82	160,39	395,11
	davon in den Städten	173,17	212,23	307,12	180.58	148,99	157,01	460,08
	, auf dem Lande	178,42	200,37	259,19	164,44	177,02	<i>163</i> ,37	341,29
10.	Köslin	141,38	156,85	194,95	142,74	166,13	128,83	210,78
	davon in den Städten ,, auf dem Lande	154,35 136,15	168,17 152,06	214,87 186,47	138,95 144,23	153,69 171,64	139,78 124,01	291,84 176,42
11.	Stralsund	195,54	216,80	297,46	177,76	185,94	167,19	388,16
	davon in den Städten	173,78	212,86	240,17	142,22	152,14	163,39	395,49
	" auf dem Lande	211,98	219,61	335,84	201,18	211,71	169,91	383,70
12.	Posen	158,70	182,51	182,05	138,77	167,64	152,09	261,96
	davon in den Städten	141,91	182,95	189,96	139,44	149,07	<i>152</i> ,91	298,53
10	,, auf dem Lande	165,97	182,31	178,56	138,50	175,76	151,74	246,54
13.	Bromberg davon in den Städten	157,92 149,64	210,75 215,39	224,76 231,64	182,44 165,58	184,07 163,98	169,36 176,19	317,21 354,35
	auf dam I anda	161,50	208,87	221,92	189,58	192,64	166,46	300,79
14.	Breslau	179,01	232,69	218,63	176,14	187,80	213,33	375,52
	davon in den Städten	167,14	210,38	196,38	166,28	167,08	182,51	341,06
	" auf dem Lande	186,69	246,84	232,47	182,57	201,48	233,51	397,62
15.	Liegnitz	177,37	219,24	221,75	169,78	181,82	185,91	370,81
	davon in den Städten	166,60	215,87	220,05	155,02	182,56	177,11	381,92
16	,, auf dem Lande	182,14 154,91	220,72 184,70	222,50 205,53	176,31 164,87	181,49 182,82	189,89 184,31	366,17 29 4,74
10.	Oppeln davon in den Städten	143,59	166,48	201,94	151,53	159,10	177,19	301,48
	., auf dem Lande	158,03	189,63	206,48	168,38	189,23	186,25	292,97
17.	Magdeburg	166,89	177,24	217,62	171,09	176,79	157,05	455,05
	davon in den Städten	166,32	188,21	231,97	181,92	172,31	<i>163</i> ,23	505,82
	" auf dem Lande	167,50	165,74	202,45	159,70	181,67	150,32	402,88
18.	Merseburg	142,96		209,65	161,59	144,97	169,34	487,24
	davon in den Städten	142,25	165,77	208,59	153,54 167,00	144,44	175,22 165,37	492,71 483,49
10	,, auf dem Lande Erfurt	143,43 139,93	164,77 135,23	210,38 138,72	135,55	145,32 144,38	145,49	335,31
10.	davon in den Städten	127,04	149,85	149,83	133,71	150,86	161,51	402,46
	" auf dem Lande							278,33
		•	•	, ,	, ,	•	, ,	

Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder, der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Leben	dgebo	renen	star	ben					S B B
		im	1. Leben	smonat s	n Leben	sschwäch	ie		Wiederholung der Bezeichnung in Spelte 1
		191	0	1		19	11		e ei
IV.	I.	II.	III.	IV.	Ι.	II.	III.	IV.	e de
		Vierte	ljahr			Vierte	ljahr		15 E.s
9	10	II	12	13	14	15	16	17	g &
179	94	90.00	90		00	05 -	99	99	
172,43 176,47	24,54 25,63	26,05 28,37	26,33 26,78	23,48	23,53 30,22	25,74 26,81	22,59	23,51 27,75	1.
169,75	23,78	24,53	26,04	26,25 21,63	19,31	25,06	$\begin{array}{c c}22, & 6\\22, & 87\end{array}$	20,69	l
193,06	21,02	25,09	33,81	26,09	26,07	24,68	26,06	26,40	1 .
176,92	27,66	34,30	21,33	33,03	23,56	22,64	18,94	23,08	•
196,37	19,77	23,30	<i>36</i> ,18	24,15	26,57	25,11	27,48	27,08	1
154,76	36.04	29.25	38,57	28,99	32,13	31,83	30,01	30,19	3.
154,01	32.62	29,77	24,44	28,51	27.09	37,70	27,67	29,14	1
154,97	36,87	29,11	42,16	29,10	33,48	30,21	30,67	30.48	
179,61	29,58	29,03	26,66	32,24	30,80	30,09	33,08	29,41	4.
177,66	26,72	26,21	21,50	27,34	25,78	23,08	28,62	28,46	l
180,66 166,61	31,15 24,65	30,66	29,47	34,91	33,57	33,94	35,53	29,92	
157,02	35,71	28,36 28,09	30,98 31,07	25,78	26,63	26,50	33,02	26,86	5.
169,69	21,00	28,45	30,95	30,70 24 ,16	34,34 23,99	27,65 26,11	39,94 30,87	30,36 25,74	
141,08	33,40	34,49	33,82	31,96	35,41	33,42	32,60	37,19	6.
167,40	27,64	30,33	31,04	28,46	30,55	30,33	31.23	32,28	7.
194.05	27,19	34.83	33,46	32,95	28,30	37,17	33,04	38.23	l "
156,29	27,86	28.27	<i>30</i> ,03	26,49	31,50	27,31	30,41	29,80	1
160,79	25,92	27,43	25,17	26,27	23,34	24,42	29,49	26,16	g.
166,37	34,65	34.58	23.63	26,76	23,25	28,81	31,08	34,82	ľ
157,46	20,84	23,12	26,07	26,00	23,40	21,64	28,55	21,00	1
181,12	28,27	27,47	31,52	26,47	26,54	25,24	30,06	29,68	9.
171,75	36,49	32,71	36,32	29,79	30,25	26,92	31,35	36,28	1
189,29 140,81	20,80 13,89	22,92 17,98	27,43	23,79	23,25	23,76	28,99	23,91	1
160,81	20,48	25,71	19,96 23,87	17,03 28,80	22,18 31,99	14,24 20,79	21,59 29,74	21,05	10.
132,88	11,22	14,71	18,30	12,42	17,84	11,36	18,14	26,68 18,73	ł
172,41	30,18	35,14	29,86	39,24	29,39	30,28	33,58	26,68	11.
131,58	41,16	35,71	23.88	44,91	28,06	30,26	31,58	31,25	1 '''
199,14	21,89	34,78	33,87	35,50	30,41	<i>30</i> , s o	34,80	23,68	1
135,48	37,48	42,06	43,82	38,60	41,74	39,50	46,99	41.35	1 12.
140,11	32,43	37,20	39,32	40,08	35,86	37,12	41,60	39,6 3	
133,58	39,66	44,16	45,81	38,00	44,31	40,54	49,26	42 ,08	i .
162,17	24,39	33,47	32,70	33,80	33,02	30,78	40,20	34,81	13.
167,99	23,96	39,21	30,60	29,93	33,65	35,83	44,64	39,31	i
<i>159</i> ,69 169,49	24,58 28,13	31,13 33,05	33,56	35,43	32,75	28,84	38,23	32,89	1
152,35	34,83	36,39	29,02 31,83	29,20 33,58	32,95 39,25	34,74	37,12 41,39	33,35	14.
180,83	24,12	30,93	27,27	26,35	28,81	36,98 33,27	34,37	37,47 30,63	1
173,66	22,85	25,52	20,77	22,15	27,56	26,80	33,29	26,37	15.
153 ag	28.75	31.83	25,62	27,72	35,20	33,87	37,04	36,20	1
182,78	20,24	22,75	18,66	19,69	24,21	23,60	31,73	21,91	-
156,48	40,63	47,03	48,80	41,68	44,23	44.22	53,63	42,03	16.
146,34	37,06	33,12	44,30	33,96	38,04	38,98	47,56	38,11	
159,25	41,62	<i>50</i> ,80	<i>50</i> ,00	43,72	45,90	45,66	55,22	43,11	İ
163,42	27,19	29,11	27,04	28,36	28,73	30,22	35,74	33.54	17
160,42	30,48	37,46	29,93	37,41	34,13	34,44	36,57	37,21	
166,58	23,71	20,35	23,99	18,83	22,84	25,63	34,90	29,67	1
148,20	26,17	23,89	26,05	25,89	22,60	26,00	37,06	26,68	
148,83	34,12 20 ez	25, 54	28,13	31,46	27,46	29,60	38.19	32,25	
122,26	20,87 23,94	22,73 21,78	24,62	22,14	19,35	23,57	36,28	23,06	
136.36	28.55	26,91	18,60 23 ,23	20,58 21 ,55	19,96 26,86	24,96 2 8,79	26,27 33,85	24,84	
110,84	20,07	17,69						29,90 19,85	

Noch: 4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den nach Stadt und Land, in den Vierteljahren

	1				ana, in	Vο	
			i	m 1. Le	bensjahr		1 1000
Regierungsbezirke.		19	910	170	- CHOJAHI	19.	11
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
		Viert	eljahr_			Viert	eljahr
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8
20. Schleswig	136,89	132,74	148,08	131,81	142,88	130,15	213,34
davon in den Städten	145.78	144,52	165,29	1.34,31	149,50	137,85	251,23
auf dem Lande	129,70	123,42	134,49	129,76	137.63	124,31	183,60
21. Hannover davon in den Städten	113,59	104,29	142.28	128,03	118,34	103,87	282,78
auf dem Lande	118,82	102,41 106,41	145,36 138,15	125,05 131,76	106,54 133,63	107,81 98,66	301,93 257,66
22. Hildesheim	121,86	98,75	124.09	119,33	120,20	106,74	255,68
davon in den Städten	113,57	116,25	135,86	123,15	107,81	95,80	26 8,72
" auf dem Lande	127,08	88,48	116,99	117,15	12 7,61	113,85	247,62
23. Lüneburg	111,62	121,43	141,67	132,46	137,67	114,18	243,04
davon in den Städten	109,46	131,47	173,37	149,65	137,87	124,78	307,56
" auf dem Lande 24. Stade	112,59 106,20	116,88 118,98	126,82 130,70	124,54 115,65	137,58 122,29	109,20 109,23	213,41 199,24
davon in den Städten	104,68	128.63	195,89	143,44	110.66	122,71	251,39
" auf dem Lande	106,71	116,05	111,69	107,25	125,82	105,37	183,80
25. Osnabrück	116,82	101,27	113,21	102,19	101,85	91,64	195,29
davon in den Städten	122,99	87,91	135,14	113,85	93,41	84,47	250 ,00
auf dem Lande	114,36	106,28	103,28	97,49	105,17	94,63	173,11
26. Aurich davon in den Städten	82,98	104,39	102,24	79,31	113,58	93,13	147,12
1 1 1 1 1	81,23	107,21 103,38	144,02 88,26	70,51 82,05	119,75 111,79	100,84 90,66	189,36 134,24
27. Münster		112,92	174,88	138,90	125,99	113,65	330,84
davon in den Städten	124,00	117,48	186,17	148,36	118,25	114.48	338,64
", auf dem Lande	131,37	111,17	170,18	<i>135</i> ,38	128,91	113,37	328,04
28. Minden	116,09	90,42	123,60	111,47	127,75	94,32	180,18
davon in den Städten	112,53	82,66	134,11	110,47	116,72	93,62	208,24
" auf dem Lande 29. Arnsberg	117,68 104,94	94,11 102,40	118,89 153,90	111,94 125,48	133,15 118,48	94,65 111,54	167,41 286,26
davon in den Städten	105,18	110,76	166,42	129,26	112,15	121,64	305,18
" auf dem Lande	104,71	94,19	141,29	121,61	124,90	101,45	267,29
30. Cassel	104,86	92,56	97,72	89,94	111,37	88,62	183,05
davon in den Städten	104,50	82,80	106,76	99,87	119,90	89,62	221,58
, auf dem Lande	105,06	98,12	92,90	84,87	106,87	8 8,08	162,26
31. Wiesbaden davon in den Städten	99,84 97,41	107,33 111,27	107,21 121,14	101,74 110,80	100,43 102,15	90,01 97,72	180,99 195,43
" auf dem Lande	102,66	102,72	91,58	91,71	98,54	81,15	165,11
32. Coblenz	119,48	110,67	120,12	121,17	116,26	99,08	245,41
davon in den Städten	112,45	113,55	128,66	138,16	114,52	117,74	262,52
auf dem Lande	121,78	109,76		116,09	116,83	93,16	239,s7
33. Düsseldorf	108,30	111,64		128.92	118.08	107,47	370.24
davon in den Städten "auf dem Lande	106,06	111,70 111,53	163,13 169,94	122, ₂₂ 140, ₈₄	117,83 118,58	111,38 98,77	374,66 360,86
34. Cöln	141,07	136,16	188,23	149,38	131,04		
davon in den Städten	131,04	136,19	199,09	142,43	128,18	138,21	473,24
" auf dem Lande	154,20	136,12	173,21	159,60	134,93	130,31	432,72
35. Trier	119,28	98,10	139,15	125,64	128,39	116,88	327,98
davon in den Städten	123,42	102,34	171,87	136,83	124,84	138,19	389,31
" auf dem Lande 36. Aachen	118,44 140,32	97,15 139,44	131,36 175,28	123,01 177,18	129,15 146,09	112,32 129,98	314,67
davon in den Städten	120,68	136,40	174,17	167,43	120,17	124,00	494,25 571,51
" auf dem Lande	151,08	141,11	175,86	182,37	160,18	133,09	456,19
37. Sigmaringen	164,56	157,01	187,15	203,39	156.19	195,03	328,40
davon in den Städten	85,11	121,21	68,97	195,65	93,75	200.00	296,30
" auf dem Lande	171,91	162,05	201,70	204,23	164,30	194,38	-333,3 3

Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder, der Kalenderjahre 1910 und 1911.

Leben	dgebo	renen	star	b e n					8 5 E
		im	1. Leber	smonat	an Leber	ısschwäc	he		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		191	0		i	19	11		유등축
IV.	I.	II.	III.	IV.	ī.	II.	III.	IV.	
		Vierte	ljahr			Viert	eljahr		B B
9	10	11	12	13	14	15	16	17	de s
141,41	26,51	27,92	28,97	30,50	27,82	29,92	31,65	30,06	1
157,24	30,17	30,91	34,55	30,84	31,43	33,87	37,41	34,92	20.
128,61	23,55	25,56	24 ,57	30,23	24,96	27,31	27,12	26.14	i
113,50	21,19	17,59	18,98	27,09	19,97	21.37	27,87	18,99	21.
123,80	29,02	22,14	24,28	32,64	24,78	27,80	35,43	25,96	
99,68	11,34	12,47	11,97	20,16	13,81	12,89	17,95	9,65	ĺ
105,34	15,99	15,07	14,54	15,66	18,92	17,38	21,91	18,09	22.
100,95	21,43	22,41	20,00	25,22	26 ,02	23,43	24,49	2 ·3,05	1
107,88	12,57	10,74	11,24	10,19	14 ,67	13,45	20,81	15,21	Ì
114,59	16,22	16,93	17,11	21,94	18,72	17,31	18,38	21,25	23.
137,50	20,14	23,75	26,80	27,29	21,14	23,56	26 ,63	41,07	i
103,78	14,46	13,84	12,56	19,47	17,62	14,37	14,60	11,85	
127,30	22,11	21,45	21,89	20,11	19,49	24,48	23,16	26,32	24.
146,51 121,52	23,40	16,39	23,07	17,59	24,29 18,03	36,67 20,99	20,83	39,8 3	l
91,19	21,68 18,65	$\begin{array}{c c} 22,98 \\ 21,65 \end{array}$	21,54 18,87	20,88 15,51	17,29	18,80	23,85 14,34	22,25 20,15	٠
106,30	20,69	19,54	28,11	19,95	20,02	17,12	20,33	30,90	25.
85,42	17,84	22,45	14,68	13,72	16,21	19,50	11,94	16,05	1
71,83	12,40	13,17	12,72	8,13	13,72	18,83	13,42	7,59	26.
66,83	16,95	16,64	18,26	17,09	21,01	35,71	14,89	9,55	
73,17	11,08	11,93	10,86	5,84	11,61	13,43	12,97	7,06	ľ
115,22	26,62	23,41	26,41	28,11	29,16	28,49	25,36	27,18	27.
118,28	24,80	21,39	25,97	29,37	27,91	30,26	25,00	29 ,07	
114,12	27,33	24,18	26,58	27,64	29,63	27,85	25,49	26,50	1
100.21	22,20	19,19	22.56	19,46	26,77	22,43	24,86	21,28	28.
106,23	26,76	21,47	29,74	26,03	30,86	29,87	26 ,68	28,20	•
97,69	20,16	<i>18</i> ,11	19,34	16,45	24,76	18,93	24,03	18,39	
113,28	26,59	26,34	24,83	29,45	29,12	28,90	27,19	30,65	29.
117,13	26,20	27,24	26,75	33,45	28,53	32,28	30,16	29,23	į
109,42	26,96	25,45	22,90	25,87	29,72	25,53	24,20	32,06	l
82,88	15,43	11,41	16,15	9,98	11,92	14,70	11,84	17,17	30.
87,74	23,09	11,54	22,00	14,76	18,09	17,92	14,83	23,52	ļ
80,31	11,20	11,33	13,02	7,53 22,29	8,66 21,88	12,94 21,39	10,22 20,34	13,82	
85,16 90,29	22,75 25,9 3	22,12 25,51	17,24 20,32	22,29 28,02	24,57	25,82	23,66	21,47 23,46	31.
79,41	19,07	18,16	15,25	15,95	18,91	16,29	16,69	19,24	l
109,12	25,91	24,13	21,20	23,85	21,59	19,93	22,90	21,20	32.
101,35	23,40	21,20	18,78	25,27	20,21	19,89	19,39	18,58	,
108,67	26,73	25,05	21,98	23,42	22,04	19,94	24,04	21,46	ŀ
125,94	26,20	25,32	25,47	27,36	28,67	30,35	27,25	30,35	33.
121,91	26,06	26,38	26,65	27,99	29,44	32,02	28,74	31,02	1 33
135,02	26,45	23,41	23,84	26,23	27,09	26,65	24,10	28,84	
139,74	23,60	24,71	24,93	28,96	23,66	30,04	27,16	25,36	34.
137,58	23,69	26,62	24,41	30,69	28,82	30,27	29,30	27,98	
142,94	23,48	22,05	25.64	26,42	16,61	29,71	24,25	21,57	1
124,84	23,45	25,62	23,74	26,46	31,03	28,06	28,25	28,12	35.
112,57	30,69	26,53	31,80	31,97	27,60	33,33	28,10	28,80	İ
127,74	21,98	25,42	21,82	25 ,17	31,76	26,98	28,28	27,96	
170,76	25,10	21,47	27,80	29,56	29,25	31,42	28,76	31,05	36.
154,48	29,00	26,77	30,39	26,29	22,99	28,70	31,25	30,76	l
178,95	22,96	18,81	26,44	31,31	32,66	32,88	27,53	<i>31</i> ,19	
160,71 166,67	45,21 21,28	48,60	32,14	67,80 108,70	35,91	30,59 83,83	49,38 55,56	49,11 <i>41</i> ,67	37.
160,00	47,43	15,18 53,30	36,09		15,63 38,54	23,76	48,43	50,00	l
	. 21,10	0.7,00	90,09	(17,30	. 50,01	-0,10	40,40	50,00	-

II. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1910.

Die Erhebungen über die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten reichen bis zum Jahre 1877 zurück; die Literatur hierfür ist niedergelegt in dem amtlichen Quellenwerke der "Preußischen Statistik" in den Heften LXV. XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182. 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 sowie für 1907 im I. Jahrgang, für 1908 im II. und für 1909 im III. Jahrgang der "Medizinalstatistischen Nachrichten". Berichtsjahr umfaßt die Morbiditätsstatistik in 2751 allgemeinen Heilanstalten, Irren- und Idiotenanstalten, Augenheil- und Entbindungsanstalten. Die Anzahl dieser Austalten ist im Laufe der Jahre erheblich gewachsen, infolge des Aufschwungs der modernen Medizin und Hygiene und dem daraus resultierenden Vertrauen, das von der breiten Masse der Krankenhauspflege in steigendem Maße entgegengebracht wird, insbesondere aber unter dem Einflusse der sozialen Gesetzgebung, welche neben den andern segensreichen Folgen für die Arbeiterbevölkerung auch eine Vermehrung der Heilanstalten bewirkte, die vorwiegend der armen und der minderbemittelten Bevölkerung ärztliche Hilfeleistung sowie eine sorgfältige und sachgemäße Krankenpflege gewähren. Das Sinken der Zahlen für 1910, 1909 und 1908 auf 2751, 2693 und 2596 Anstalten ist durch den Fortfall der Privatanstalten mit unter 11 Betten, wie bereits im 1. Heft des II. Jahrgangs erwähnt, herbeigeführt. Auf Grund des Ministerialerlasses vom 22. Dezember 1908 ist für die Jahre 1909 und 1910 von den Heilanstalten statt der bisherigen Zählkarten das vom Reich vorgeschriebene Erhebungsformular ausgefüllt und eingereicht worden, das innerhalb der einzelnen Krankheiten die Behandelten nur in ihrer Gesamtzahl aufführt'). Die nachstehende Tabelle a auf Seite 23 veranschaulicht die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1907, 1908, 1909 und 1910 für den Staat sowie für die einzelnen Regierungsbezirke mit Unterscheidung der allgemeinen Heilanstalten, Irren-, Augenheil- und Entbindungsanstalten.

Bei der Verwertung der Zahlen der Tabelle a ist zu berücksichtigen, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu eröffnet werden. Auch sind die Knappschaftslazarette seit 1890, die Lazarette der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, seit 1895 nicht mehr beteiligt; darüber finden besondere Veröffentlichungen statt. Ferner ist zu bemerken, daß die Zahlen in der Tabelle a sich auf ganze Anstalten beziehen, während für die Tabellen über die Krankheiten die besonderen Abteilungen in den allgemeinen großen Heilanstalten, in denen Augenkranke oder Geisteskranke behandelt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten aufgeführt sind.

¹⁾ Durch den Ministerialerlaß vom 21. März 1911 ist jedoch das bisherige Zählkartensystem wieder eingeführt.

Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1907, 1908, 1909 und 1910*).

Tab. a.) Staat.	- -	F		meine stalter	1	,	Irr Anst	en- alter	1	he	Aug ilans	gen- stalt	en			dun alter	
Regierungsbezi	rke.	1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17
Staat .		2 409	2 173	2 260	2 301	362	305	315	3 2 5	141	67	67	73	224	51	51	52
1. Königsberg		67	69	69	69	11	9	9	9	9	5	5	6	4	1	1	1
2. Gumbinnen 3. Allenstein.	• •	23 21	17 19	19 19	20 20		1	1	1 1	2	1	_	_	1	1	1	1
		36	31	34	36	7	5	5	5	4	_ 4	4	4		1	1	1
5. Marienwerder		40	39	39	41	2		2	2	$\frac{1}{2}$	1	ī	ī	-			_
6. StadtkreisBe		91	72	79	82	6	6	6	6	14	9	9	8	96	5	5	5
7. Potsdam		134	130	140	141	52	42	44	48	2	1	2	3	20	2	$\frac{2}{2}$	2
		6 6	65	67	66	6	5	5	5	3	_	1	1	2	2		2
9. Stettin		63	57	58	51	9	7 1	$\frac{6}{2}$	6	5 2	1 1	2	$\frac{2}{2}$	2	1	1	1
lO. Köslin l1. Stralsund		38 12	38 12	36 13	37 12	1	1	1	2 1	$\frac{z}{2}$	1	1	1	_ 1		<u> </u>	1
2. Posen		73	62	67	66	6	6	6	7	5	3	4	3	1	1	1	1
		36	34	36	38	1	1	1	1	1	1	1	1	3	-	-	_
4. Breslau		157	13 3	136	143	22	17	17	17	7	2	2	3	16	2	2	2
15. Liegnitz 16. Oppeln		90 115	78 96	76 104	76 106	16 22	15 18	16 16	16 18	7 8	3	3	3	1	_ 1	-1	- 1
17. Magdeburg	• •	70	61	60	62	14	12	11	13	6	3	3	2 4 3	3	2	2	2
18. Merseburg .		61	51	57	55	7	7	7	7	3	4	2	3	3	ĩ	ĩ	ĩ
19. Erfart		34	28	26	26	2	1	1	1	2	-	-	1	2	1	1	1
20. Schleswig .		100	89	91	96	27	24	23	24	3	2	3	3	6	2	2	2
21. Hannover .		38	39	38	40	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	1	1
22. Hildesheim. 23. Lüneburg.	• •	65 23	53 21	56 23	57 23	10 4	9	9	10 3	1	1	1	1	1 1	1	1	1
24. Stade		11	10	เ ก	12	1	i	1	2	_1	_		_		_1	_	_
25. Osnabrück .		42	39	40	44	1	1	1	- 1	-	-	-	-	2	1	1	1
26. Aurich	• •	21	16	18	18	3	3	3 6	3 6	_	_	-!	-,	-	-	-,	
27. Münster 28. Minden	• •	99 62	92 64	95 65	96 67	8 8	6	7	6	4	$\frac{2}{3}$	1 3	1 3	-1		1	1 1
29. Arnsberg		131	120	128	128	5	5	5	6	5	1	1	1	4	3	2	2
30. Cassel		38	33	41	38	13	7	11	10	2	1	1	1	3	2	2	2
31. Wiesbaden.	• •	99	84	83	87	21	14	20	19	7	4	3	3	21	3	4	4
32. Coblenz	• •	77	68	67	69	17	15	16	16	4	_	-	1	1°	1 5	6	1 6
33. Düsseldorf . 34. Cöln	• •	182 88	173 87	175 91	187 91	25 14	$\frac{22}{17}$	20 17	21 17	12 5	2 2	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	13	4	4	4
35. Trier		64	54	63	61	5	5	5	5	4	3	3	2 3	1	1	_	1
		39	36	37	37	10	8	9	8	3	1	1	1	3	2	2	2
37. Sigmaringen		3	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*)} für 1908, 1909 und 1910 unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

1. Für die "Allgemeinen Heilanstalten" haben die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901 Anwendung gefunden.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze im Jahre 1910 die Höhe von 2 314; hierbei sind aber

die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten indes mitgerechnet. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 160 434 Betten = 40,56 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl in 13 und unter ihn in 24 Regierungsbezirken.

Am günstigten war das Ergebnis in Cöln mit 79,81, dann in Münster mit 75,74, in Arnsberg, Düsseldorf, Hildesheim, im Stadtkreise Berlin, in Breslau, Minden und Coblenz mit 57,20 bis 50,41, in Osnabrück, Wiesbaden, Trier, Aachen mit 49,97 bis 42,41, in Potsdam, Aurich, Königsberg, Cassel, Hannover, Liegnitz, Sigmaringen, Magdeburg, Schleswig, Danzig, Stralsund und Erfurt mit 38,82 bis 30,04, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur von 28,80 bis 15,54 Betten (Gumbinnen) auf 10 000 Einwohner besaßen.

In den bezeichneten Anstalten belief sich die Zahl der Verpflegten auf (781 356 m., 523 285 w.) 1 304 641 = 329,86 auf 10 000 Bewohner des Staates. Über diesem Durchschschnitt standen die Verhältniszahlen für 12 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 631,50 ein; dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 611,06, die Regierungsbezirke Münster mit 500,18, Arnsberg mit 472,94, Düsseldorf mit 453,29, Stralsund mit 435,33, Wiesbaden mit 434,74, Breslau mit 429,28, Hildesheim mit 407,05, Hannover mit 356,06, Königsberg mit 348,34, Osnabrück mit 335,04, Coblenz mit 325,26 und Aachen mit 314,20 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 25 Regierungsbezirken betrug für 15 diese Verhältniszahl 325,31 bis 211,79, für 10 nur 195,50 bis 130,78 (Allenstein). Vergl. die Tabelle b auf Seite 25, welche über Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1910 in den Provinzen und den Regierungsbezirken Auskunft gibt.

Aus der vorbezeichneten Tabelle ist zu ersehen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 8,13 Verpflegte berechnet sind. Jahren 1879 bis 1909 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 7,9. Für 15 Regierungsbezirke hat sich herausgestellt, daß ein Bett öfter als nach dem Staatsdurchschnitte im Berichtsjahre benutzt worden ist. Im Regierungsbezirke Stralsund waren 14,24, im Stadtkreise Berlin 11,57, in den Regierungsbezirken Hannover 10,08, Merseburg 9,39, Königsberg 9,31, Lüneburg 9,28, Schleswig 9,22, Wiesbaden 9,06, Gumbinnen 8,93, Stade 8.81, Magdeburg 8,62, Düsseldorf 8,54, Danzig 8,39, Arnsberg 8,27, Breslau 8,18 Verpflegte, während in 22 Regierungsbezirken weniger als 8,13 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 29,37 Tage im Staatsdurchschnitt, im Jahre 1909 dagegen etwas mehr, nämlich 30,06 Tage. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 22,81 in Stade (25,07 in Berlin) und 64.90 Tagen in Sigmaringen.

Vergleicht man nach Art der Krankenhäuser und zugleich nach Regierungsbezirken die Summe der Verpflegungstage, so treten große Differenzen hervor, welche in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt

Zahl, Gresse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1910.

Staat Previnzen Regierungsbezirke. An stal ten
Temporal Previntage Temporal Previntage
Stnat 2 3 4 5 6 7 8 9
Staat 2 3 4 5 6 7 8 9
Previnsen. 109 5 286 26 422 20 697 4 7 119 1 239 841 25,71 229,17 Westpreußen 77 4 528 19 103 13 357 32 460 900 874 26,67 191,22 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,06 Prandenburg 207 13 329 54 758 44 427 99 185 3 304 170 34,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 27,93 214,74 26,03 24,13 27,93 214,74 27,93 214,74 27,93 214,74 27,93 214,74 28,23 214,74 28,23 24,05 28,24 27,23 28,23 29,31 25,7,93 28,11 27,20 29,31 25,7,93 28,11 21,44 28,41 28,23 24,065 12,34 2
Previsses. 109 5 286 26 422 20 697 4 7 119 1 239 841 25,71 229,17 Westpreußen 77 4 528 19 103 13 357 32 460 900 874 26,67 191,22 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,06 Prandenburg 207 13 329 54 758 44 427 99 185 3 304 170 34,12 254,16 254,12 254,16 254,12 254,16 254,12 26,67 191,22 26 191,22 26 794 190 24 83 304 170 34,18 254,18 254,18 257,18 26,11 26,11 27,93 214,16 26 27,94 27,93 24,17 27,93 214,74 27,93 214,74 28,21 27,92 28,21 27,92 28,21 27,92 28,21 27,92 28,21 27,72 28,71 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 24,18 14,11
Westpreußen
Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 243 397 52,79 611,06 Brandenburg 207 13 329 54 758 44 427 99 185 3 304 170 34,15 254,16 Pommern 100 4 778 21 458 15 257 36 715 1035 179 27,95 214,74 Posen 105 4 925 19 345 13 819 33 164 1 083 966 23,82 216,75 Schleswig-Holstein 96 5 101 27 861 19 80 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 197 10 359 49 792 35 556 85 747 2 495 997 35,73 295,76 Westfalen 293 24 065 120 834 56 371 177 205 5 749 284 60,32 244,18 Hessen-Nassau 125 9 379 44 567 35 536 80 103 22 11 910 42,56 363,51 Rejerungsbezirke Königsberg 69 3 397 16 797
Brandenburg 207
Pommern
Posen
Schlesien 328 19 386 90 768 57 865 148 633 4 522 342 37,52 287,70 Sachsen 143 8 999 45 129 34 061 79 190 21 48 270 29,31 257,30 Schleswig-Holstein 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1144 287 31,30 294,15 Hannover 197 10 359 49 792 35 955 85 747 2 495 997 35,73 295,76 Westfalen 293 24 065 120 834 56 371 177 205 5 749 284 60,32 444,18 Hessen-Nassau 125 9 379 44 567 35 536 80 103 2 211 910 42,56 363,31 Rheinprovinz 448 38 864 193 884 113 619 307 503 91 68 392 55,22 439.30 Regierungsbezirke Königsberg 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 947 4 350
Sachsen 143 8 999 4 5 129 34 061 79 190 2 148 270 29,31 257,95 Schleswig-Holstein 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 197 10 359 49 792 35 955 85 747 2 495 997 35,73 295,76 Westfalen 293 24 065 120 834 56 371 177 205 5 749 284 60,82 444,18 Hessen-Nassau 125 9 379 44 567 35 536 80 103 2 211 910 42,56 363,51 Rheinprovinz 448 38 864 193 884 13 619 307 503 9 168 392 55,52 439.30 Hohenzoll. Lande 3 239 643 347 990 64 255 34,38 142,43 Regierungsbezirke. 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 947 4 350 2741 7 091
Schleswig-Holstein 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,50 294,15 Hannover 197 10 359 49 792 35 955 85 747 2 495 997 35,73 295,76 Westfalen 293 24 065 120 834 56 371 177 205 5 749 284 60,32 444,18 Hessen-Nassau 125 9 379 44 567 35 536 80 103 2 211 910 42,56 363,51 Rheinprovinz 448 38 864 193 884 113 619 307 503 9 168 392 55,52 439.30 Hohenzoll. Lande 3 239 643 347 990 64 255 34,38 142,43 Regierungsbezirke. Königsberg 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 942 5 275 3 139 8 414 218 806 15,54 138,77 Allenstein 20 947 4 350 2 741 <t< th=""></t<>
Westfalen 293 24 065 120 834 56 371 177 205 5 749 284 60,32 444,18 Hessen-Nassau 125 9 379 44 567 35 536 80 103 2 211 910 42,56 363,51 Rheinprovinz 448 38 864 138 884 13 619 307 503 9168 392 55,52 439,30 Hohenzoll. Lande 3 239 643 347 990 64 255 34,38 142,43 Regierungsbergirke. 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 942 5 275 3 139 8 414 218 096 15,54 138,77 Allenstein 20 947 4 350 2 741 7 091 238 533 17,47 130,78 Danzig 36 2 359 10 858 8944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 324 5
Hessen-Nassau
Rheinprovinz 448 38 864 193 884 113 619 307 503 9 168 392 55,52 439,30 Hohenzoll. Lande 3 239 643 347 990 64 255 34,88 142,43 Regierungsbezirke. Königsberg 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 942 5 275 3 139 8 414 218 096 15,54 138,77 Allenstein 20 947 4 350 2 741 7091 238 533 17,47 130,78 Danzig 36 2 359 10 858 8 944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 132,29 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,06 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19
Hohenzoll. Lande
Regierungsbezirke. Königsberg 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 942 5 275 3 139 8 414 218 096 15,54 138,77 Allenstein 20 947 4 350 2 741 7 091 238 533 17,47 130,78 Danzig 36 2 359 10 858 8 944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 611,06 Potadam 141 10 412 2 348 36 995 79 343 2 677 195 38,22 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,86 Stettin 51 2 505 10 791 7 633 18 424 541 631 28,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 2
Königsberg 69 3 397 16 797 14 817 31 614 783 212 37,43 348,34 Gumbinnen 20 942 5 275 3 139 8 414 218 096 15,54 138,77 Allenstein 20 947 4 350 2 741 7 091 238 533 17,47 130,78 Danzig 36 2 359 10 858 8 944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 611,06 Potadam 141 10 412 42 348 36 995 79 343 2 677 195 38,82 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,56 Stettin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,90 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,90
Gumbinnen 20 942 5 275 3 139 8 414 218 096 15,54 138,77 Allenstein 20 947 4 350 2 741 7 091 238 533 17,47 130,78 Danzig 36 2 359 10 858 8 944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 611,06 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,06 Potadam 141 10 412 2 348 36 995 79 343 2 677 195 38,22 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,86 Stettin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,
Allenstein 20 947 4 350 2 741 7 091 238 533 17,47 130,78 Danzig 36 2 359 10 858 8 944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 132,29 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,06 Potsdam 141 10 412 24 348 36 995 79 343 2 677 195 38,82 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 6975 23,90 162,86 Stettin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 36 1 65 613 2 261
Danzig 36 2 359 10 858 8 944 19 802 506 332 31,85 267,35 Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 132,29 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3248 397 52,79 611,06 Potsdam 141 10 412 42 348 36 995 79 343 2 677 195 38,82 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,86 Stettin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 36 4 568 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,1
Marienwerder 41 2 169 8 245 4 413 12 658 394 542 22,67 132,29 Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,68 Potsdam 141 10 412 42 348 36 995 79 343 2 677 195 38,82 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,66 Stettin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Kralsund 12 684 5 668 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 1 960 27 345 907 4
Stadtkreis Berlin 83 11 196 66 792 62 794 129 586 3 248 397 52,79 611,06 Potsdam 141 10 412 42 348 36 995 79 343 2 677 195 38,82 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,86 Stettin 51 2 505 10 791 7 633 18 424 541 631 28,90 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 211,79 Stralsund 12 684 5 68 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslau 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 </th
Potsdam 141 10 412 42 348 36 995 79 343 2 677 195 38,×2 295,84 Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,66 Stettin 51 2 505 10 791 7 633 18 424 541 631 28,90 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,90 138,77 Stralsund 12 684 5 668 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslan 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11
Frankfurt 66 2 917 12 410 7 432 19 842 626 975 23,90 162,66 Stettin 51 2 505 10 791 7 633 18 424 541 631 28,90 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,90 138,77 Stralsund 12 684 5 668 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslau 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16
Stettin 51 2 505 10 791 7 633 18 424 541 631 28,80 211,79 Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 138,77 Stralsund 12 684 5 668 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslau 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 694 35 963 91 0 508 32,64
Köslin 37 1 589 4 999 3 549 8 548 268 088 25,80 138,77 Stralsund 12 684 5 668 4 075 9 743 225 460 30,56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1445 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslan 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 664 31 596 853 904 26,84 242,66 Erfurt 26 1 573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04
Stralsund 12 684 5 668 4 075 9 743 225 460 30.56 435,33 Posen 67 3 460 13 226 9 284 22 510 765 848 26,31 171,14 Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslau 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 664 35 023 910 508 32,64 281,48 Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,84 24,266 Erfurt 26 1573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04
Bromberg 38 1 465 6 119 4 535 10 654 318 118 19,47 141,58 Breslau 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 694 35 023 910 508 32,64 281,48 Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,84 242,66 Erfurt 26 1 573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04 240,08 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033
Breslau 144 9 638 44 066 34 753 78 819 2 405 347 52,49 429,28 Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 694 35 023 910 508 32,64 281,48 Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,84 242,65 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Liegnitz 77 4 065 15 385 11 960 27 345 907 430 35,11 236,19 Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 694 35 023 910 508 32,64 281,48 Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,94 242,66 Erfurt 26 1 573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04 240,08 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Oppeln 107 5 683 31 317 11 152 42 469 1 209 565 26,16 195,50 Magdeburg 62 4 061 18 329 16 694 35 023 910 508 32,64 281,48 Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,94 242,66 Erfurt 26 1 573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04 240,08 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Magdeburg 62 4 061 18 329 16 694 35 023 910 508 32,64 281,48 Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,64 242,66 Erfurt 26 1 570 5 701 12 571 383 858 30,04 240,08 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Merseburg 55 3 365 19 930 11 666 31 596 853 904 26,84 242,66 Erfurt 26 1 573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04 240,08 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Erfurt 26 1 573 6 870 5 701 12 571 383 858 30,04 240,06 Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Schleswig 96 5 101 27 861 19 180 47 041 1 144 287 31,90 294,15 Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,06 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,05
Hannover 41 2 590 14 132 11 969 26 101 705 300 35,33 356,65 Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,65
Hildesheim 57 2 998 13 033 10 019 23 052 753 293 52,94 407,65
Lüneburg 24 1 226 7 517 3 862 11 379 277 365 22,90 212,58
Stade
Osnabrück 45 1 844 7 221 5 143 12 364 401 884 49,97 335,04
Aurich
Münster 96 7 080 30 821 15 936 46 757 1 544 169 75,74 500,18
Minden
Arnsberg 129 13 308 79 800 30 234 110 034 3 416 102 57,20 472,94
Cassel
Coblenz 69 3 772 13 805 10 535 24 340 732 665 50,41 325,26 Dusseldorf 188 17 659 98 240 52 584 150 824 4 354 018 53,07 453,29
Cöln 92 9 896 44 722 33 579 78 301 2 381 889 79,81 631,50
Trier 62 4 655 24 952 7 735 32 687 967 087 46,33 325,31
Aachen
Sigmaringen 3 239 643 347 990 64 255 34.38 142,43

aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1910 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke und des Staates nebeneinander enthält. Es kamen:

im Regierungsbezirke	tage aut	Gestor- bene auf je 100 Verpflegte	im Regierungsbezirke	Ver- pflegungs- tage auf je 1 Ver- pflegten	Gestor- bene auf je 100 Verpflegte
Königsberg	. 24,5	4,4	Schleswig		5,7
Gumbinnen	•	5,9	Hannover	. 27,0	5,\$
Allenstein	. 33,6	4,1	Hildesheim	. 32,7	3,3
Danzig	. 25,6	7,1	Lüneburg	. 24,4	5,3
Marienwerder	. 31,2	5,9	Stade	. 22,8	6,3
Stadtkreis Berlin .	. 25,1	8,9	Osnabrück		5,8
Potsdam		6,7	Aurich	. 32,2	4,8
Frankfurt		6,6	Münster	. 33,0	5,5
Stettin		7,1	Minden	•	5,6
Köslin		4,8	Arnsberg	. 31,1	4,6
Stralsund	•	4,8	Cassel	. 29,3	5,2
Posen		7,8	Wiesbaden	. 26,7	5,4
Bromberg	,	6,5	Coblenz	. 30,1	4,1
Breslau		5,7	Düsseldorf	. 28,9	4,7
Liegnitz	,	5,3	Cöln	. 30,4	5,2
Oppeln		4,9	Trier		3,5
Magdeburg	•	6,3	Aachen	. 34,3	5,6
Merseburg		5,7	Sigmaringen	. 64,9	7,1
Erfurt		6,1	Staat	. 29,4	5,7

Über das Verhältnis des Bestandes und Zuganges von Kranken sei erwähnt, daß ersterer zu Anfang eines jeden Jahres in den allgemeinen Heilanstalten ungefähr der gleiche, meistens 7 bis 8 vom Hundert der Behandelten, in den Irrenanstalten dagegen etwa 70 vom Hundert war.

Die Krankenhausstatistik der letzten 34 Jahre zeigt, daß in den allgemeinen Heilanstalten rund zwei Drittel dem männlichen und ein Drittel dem weiblichen Geschlechte angehörten.

In der Tabelle c auf Seite 27 ist eine Übersicht der Behandelten (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und nach den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der neuen durch den Bundesrat angeordneten Einteilung enthalten, um zu zeigen, wie viel von 1 000 Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten und im Berichtsjahre Aufnahme gefunden haben.

Die Tabelle d auf Seite 28 gibt über die Häufigkeit der einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) Auskunft, berechnet auf 1000 Behandelte in den Jahren 1908, 1909 und 1910 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 222 063 auf 1 304 641 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions-

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Kraukheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1910.

(Tab. c.)		Behandelt		Von 1	000 Kr	anken
Krankheiten.	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
0	***	400.000	4 000 444			
Gesamtzahi	722 028	487 083	1 209 111			
L. Entwickelungskrankheiten	6 162	32 730	38 892	8,58		,
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	154 232	106 076	260 308	213,61	217,78	215,29
1. Pocken	87	65	152	0,12	0,13	0,13
2. Varizellen	205	141	346	0,28		0,29
3. Scharlach	6 497	6 984	13 481	9,00	14,34	11,15
4. Masern und Röteln	2 164 9 792	1 817 9 919	3 981 19 711	3,00 13,56	3,7 3 20,36	3,29 16,30
6. Keuchhusten	832	882	1714	1,15		10,30
7. Mumps (Parotitis epidemica)	195	112	307	0,27	0,23	0,2
8. Flecktyphus	57	57	114	0,08		0,09
9. Rückfallfieber	30	17	47	0,04	0,04	0,04
10. Unterleibstyphus	4 570	3 477	8 047	6,33	7,14	6,66
11. Genickstarre	205	124	329	0,28	0,25	0,27
12. Rose (Erysipel)	2 578	2 263	4 841	3,57	4,65	4,00
13. Trismus und Tetanus	184 686	75 622	$\frac{259}{1308}$	0,26	0,15° 1,28°	0,22 $1,08$
14. Pyāmie, Septichāmie, Hospitalbrand 15. Kindbettfieber		1 171	1 171	0,95	2,40	0,97
16. Lepra	19	28	47	0,03	0.06	0,01
17. Skrofulose	4 310	4 963	9 273	5,97	10.19	7,67
18. Tuberkulose der Lungen	47 757	$28\ 275$	76 032	66,14	58,05	62,88
19. " anderer Organe	11 717	9 502	21 219	16,23	19,51	17,55
20. Lungenentzündung (kruppöse)	6711	2 761	9 472	9,30	5,67	7,83
21. Influenza (Grippe)	10 431	4 664		/	9,58	12,49
22. Akuter Gelenkrheumatismus	11 557	5 726		_ /	11,76	14,29
23. Malaria	219 15	51 18				0,22
25. Brechdurchfall (Cholera nostras)	317	221	538	0,02 0.44	0,04	0,03 0,45
26. Ruhr (Dysenterie)	89	73	162		0,15	0,18
27. Gonorrhöe	11 548	9 579		15,99		
28. Weicher Schanker	3 382	922	4 304			3,56
29. Syphilis	15 520	10 039	25 559	21.50	20,61	21,14
30. Milzbrand	161	19	180	_ ′		0,1
31. Rotzkrankheit	1	- .	1	0,00		0,00
32. Tollwut (Lyssa)	6	1 7	17	0,01		0,01 0,01
34. Bandwurm	618	453	1 071	- 7 -	0,01	0,89
35. Andere Infektions- und parasitäre	010	100	10.1	l ^{∪,∞}	0,55	0,00
Krankheiten (ausschl. Krätze)	1 762	1 048	2 810	2,44	2,15	2,32
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	41 176	48 332	89 508	57,03	99,23	74,03
IV. Örtliche Krankheiten	513 254	294 382	807 636	710,85	604,38	667,96
und zwar: A. Krankheiten des Nervensystems	37 984	27 848	65 832	52,61	57,17	54,45
R der Atminggergene	57 473	27 848 26 906				69,78
C	24 167	15 511				
D. ,, Kreislauforgane Verdauungsorgane .	85 916				137,35	126,33
E. ,, Harn-u.Geschlechts-				,/-	!	
organe	21 654	64 082			131,56	70,91
F. " äußerenBedeckungen	88 844	41 059				
G. ,, Bewegungsorgane .	49 753					
H. , des Ohres	8 808					
I, der Augen	14 140 124 515					
<u> </u>	144 010	10 000	144 014	172,15	41,06	1 1 3,52
V. Anderweitige Krankheiten und unbe- stimmte Diagnesen	7 204	5 563	12 767	9,98	11,42	10,56

Häufigkeit der einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1908. 1909 und 1910.

(Tab. d.) Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 im betreffenden Jahre Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebeustehenden Krankheiten											
it i a ii a ii o i vog i a p p o ii.		1908			1909			1910				
	m.	w.	zus.	m.	₩.	zus.	m.	₩.	zus.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	io			
I. Entwickelungskrankheiten	7,17	57,87	26,77	10,44	61,59	30,43	10,88	68, 8 6	34,14			
II. Infektions- und parasitäre	005	200	014	000	000	000	210	000				
Krankheiten	205,49	229,89	214,93	222,98	232,18	226,58	218,40	223,88	220,60			
Krankheiten	46,25	95,31	65,22	55,98	96,70	71,87	56,32	98,27	73,15			
IV. Örtliche Krankheiten	732,30			700,82	597,70			597,87				
und zwar:	102,00	001,22	001,01	100,02	00.,.0	000,02	102,00	001,01	001,02			
A. des Nervensystems	51,34	62,94	55,83	51,52	61,64	55,48	53,44	59,78	55,90			
B. der Atmungsorgane	93,11				53,90	71,22	79,59	54,83	69,65			
C. der Kreislauforgane	34,23			33,94	32,09	33,22						
D. des Verdauungs-	_ ′	,	· /	/ i	´ 1	· '	' \	,	,			
apparates	107,97	136,55	119,02	109,87	130,94	118,10	115,79	134,29	123,21			
E. der Geschlechtsorgane	25,44	110,01	58,14		128,12	67,45	29,59					
F. d.äußerenBedeckungen	119,69	81,41					119,34					
G. der Bewegungsorgane	86,02				38,63		69,40	37,21				
H. des Ohres	11,12	11,57			12,82				11,87			
I. der Augen	19,87				17,66	18,38	19,20	17,18				
K. Mechan. Verletzungen	183,51	40,92				125,37	172,68	41,25				
V. Anderweitige Krankheiten	1		, i	,			'	. !				
u. unbestimmte Diagnosen	8,79	15,71	11,47	9,83	11,83	10,61	9,74	11,12	10,29			

und parasitären Krankheiten 220,60 (226,58), an Krankheiten des Verdauungsapparates 123,21 (118,10), infolge von Verletzungen 119,97 (125,57), an Krankheiten der äußeren Bedeckungen 104,41 (101,56), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 73,15 (71,87), an Krankheiten der Atmungsorgane 69,65 (71,22), der Harn- und Geschlechtsorgane 68,78 (67,45), der Bewegungsorgane 56,49 (57,43), des Nervensystems 55,98 (55,48), an Entwickelungskrankheiten 34,14 (30,43), der Kreislauforgane 33,07 (33,22), an Krankheiten der Augen 18,39 (18,38), des Ohres 11,87 (12,50), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 10,29 (10,61).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 18,59 (20,29), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 7,69 (7,58), an Krankheiten der Verdauungsorgane 6,69 (7,17), der Atmungsorgane 4,48 (5,01), der Kreislauforgane 4,34 (4,55), des Nervensystems 4,07 (4,50), an Entwickelungskrankheiten 3,47 (3,55), infolge von Verletzungen 3,00 (3,17), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,85 (3,05), der äußeren Bedeckungen 0,60 (0,63), der Bewegungsorgane 0,46 (0,56), des Ohres 0,26 (0,35), der Augen 0,01 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,45 (0,47). Im ganzen starben 74 232 (74 421) oder 56,90 (60,90) von 1 000 aller Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die allgemeinen Heilanstalten 116,35 (111,45). Von je 10 000 der Zivilbevölkerung wurden 305,71 (291,91) in jene Anstalten aufgenommen, und 18,77 (19,26) sind

daselbst gestorben. - In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1909.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten, welche an der Morbiditätsstatistik für das Jahr 1910 beteiligt sind, Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Diese Zahl beträgt nach der umstehenden Tabelle e 83 498 (45 388 m., 38 110 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 637 982 (329 951 m., 308 031 w.) Personen gestorben sind, so sind, auf das Tausend berechnet, 130,88 (137,56 m., 123,72 w.) insgesamt in Heilanstalten gestorben. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist mehr als der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 39 971 (20 432 m., 19 539 w.) überhaupt im Bezirke Gestorbenen sind 14 972 (7 888 m, 7 084 w.) in den Heilanstalten gestorben = 374.57 (386,06 m., 362,56 w.) vom Tausend. Mehr als 100 bis 228,58 v. T. Todesfälle in der Bevölkerung entfallen auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Königsberg (100,01), Lüneburg (101,20), Coblenz (101,52), Stettin (102,13), Danzig (113,03), Cassel (113.54), Stralsund (115,87). Magdeburg (117,01), Aachen (121,71), Hildesheim (122,58), Minden (130,51), Breslau (137,06), Potsdam (138,49), Schleswig (139,03), Osnabrück (139,52), Hannover (150,00), Arnsberg (164,06), Düsseldorf (167,62), Münster (171,73), Wiesbaden (191,89), Cöln (228,58); die kleinste Anzahl von Todesfällen ist in den Heilanstalten des Regierungsbezirkes Gumbinnen vorgekommen, nämlich 36.70 v. T. der Todesfälle der dortigen Bevölkerung. Es standen demnach über dem für den Staat ermittelten Durchschnitte nur 11, dagegen unter ihm 26 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis läßt erkennen, daß in den Regierungsbezirken mit starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als ein Bedürfnis für das gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung für die Unterbringung von Kranken in Heilanstalten bisher ein geringeres Bedürfnis sich geltend macht.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Im folgenden seien einzelne wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten hervorgehoben, unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sowie unter Fortfall der Krankheitsfälle.

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs 1910 27 714 (12099 m., 15615 w.) Personen — eine hohe Zahl und ein Zeichen, daß die Karzinomkranken häufiger als früher die Krankenhäuser aufsuchen und zu operativen Eingriffen Zutrauen gewinnen. Ist doch die Operation zur Zeit bei der Unzulänglichkeit der inneren Medikamente das sicherste Heilmittel zur Beseitigung dieses tückischen Leidens, vorausgesetzt, daß die Patienten sich immer mehr einer Frühoperation unterziehen. Diese Erkenntnis der modernen Chirurgie, daß frühzeitige Diagnosenstellung und frühzeitige Operation die besten Aussichten zur Heilung gewähren, muß immer mehr in das Bewußtsein des Volkes dringen. Dann wird auch die Sterbeziffer herabgehen. Eine große

Anteil der Tedesfälle in den verschiedenen Arten von Heilanstalten an sämtlichen Tedes-

(Tab. e.)		2	Zahl der G	estorbene	en	
Staat. Regierungsbezirke.		überhaup	t	in de	en Heilan	stalten
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7
Staat	329 951	308 031	637 982	45 388	38 110	83 498
1. Königsberg	8 800	8 278	17 078	986	722	1 708
2. Gumbinnen	5 798	5 564	11 362	257	160	417
3. Allenstein	5 155	4 569	9 724	203	204	407
4. Danzig	7 389	6 737	14 126	873	724	1 597
5. Marienwerder	9 254	8 376	17 630	481	332	813
6. LandespolBez. Berlin	20 432	19 539	39 971	7 888	7 084	14 972
7. Potsdam	15 604	14 297	29 901	2 306	1 835	4 141
8. Frankfurt	10 711	10 555	21 266	888	692	1 580
9. Stettin	7 904	7 342	15 246	851	706	1 557
10. Köslin	5 046	4 873	9 919	229	186	415
11. Stralsund	2 256	2 137	4 393	282	227	509
12. Posen	11 844	11 410	23 254	1 062	897	1 959
13. Bromberg	7 181	6 869	14 050	414	325	739
14. Breslau	18 460	17 934	36 394	2 464	2 524	4 988
15. Liegnitz	11 222	11 077	22 299	899	808	1 707
16. Oppeln	21 985	20 755	42 740	1 418	995	2 413
17. Magdeburg	10 831	10 047	20 878	1 327	1 116	2 443
18. Merseburg	11 076	10 512	21 588	1 136	969	2 105
19. Erfurt	3 950	4 050	8 000	412	364	776
20. Schleswig	11 570	10 353	21 923	1 662	1 386	3 048
21. Hannover	5 174	4 786	9 960	771	723	1 494
22. Hildesheim	4 392	4 174	8 566	493	557	1 050
23. Lüneburg	3 993	3 645	7 638	446	327	773
24. Stade	3 160 2 837	2 944 2 596	6 104 5 433	234 386	160 372	394 758
25. Osnabrück	1 863	1 757	3 620	182	156	338
	8 409	7 436	15 845	1 430	1 291	2 721
27. Münster	5 072	4 912	9 984	668	635	1 303
29. Arnsberg	18 009	15 309	33 318	3 240	2 226	5 466
30. Cassel	7 267	7 310	14 577	897	758	1 655
31. Wiesbaden	8 523	8 070	16 593	1 711	1 473	3 184
32. Coblenz	6 021	5 720	11 741	640	552	1 192
33. Düsseldorf	24 116	21 749	45 865	4 281	3 407	7 688
34. Cöln	10 378	9 401	19 779	2 409	2 112	4 521
35. Trier	7 724	7 121	14 845	757	470	1 227
36. Aachen	5 856	5 178	11 034	757	586	1 343
37. Sigmaringen	689	649	1 338	48	49	97

¹⁾ einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Reihe von Patienten sucht heute leider zu spät eine Heilanstalt auf, nicht selten in einem Zustand, der eine Operation überhaupt nicht mehr gestattet. Das Deutsche Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit ist nach dieser Richtung durch Bekanntmachung von Untersuchungsstellen zur mikroskopischen Untersuchung von Geschwulststücken und durch Versendung von Merkblättern zur Aufklärung des Volkes über die

fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1910.

Von je 1 000 Gestorbenen			Von de	n in den en	Heilanstal ntfallen av		orbenen	g der
starbe	iberhaupt n in den anstalten	Heil-	allgemein ken- und heilans	Augen-	Ansta für Ge kranke	istes-	Ent- bindungs- An-	Wiederholung
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	stalten 1)	iec
8	9	10	11	12	13	14	15	8
137,56	123,72	130,88	41 120	33 165	4 268	3 592	1 353	St
123,25	87,22	100,01	812	580	174	106	36	,
44,33	28,76	36,70	257	159	_	1	_ 50	2
39,38	44,65	41,86	164	123	39	81	_	
118,15	107,47	113,03	792	611	81	73	40	
51,98	39,64	46,11	453	293	28	39	_	
386,06	362,56	374,57	7 148	6 229	740	476	379	
147,78	128,35	138,49	1 953	1 599	353	214	22	
82,91	65,56	74,30	759	559	129	129	4	
107,67	96,16	102,13	723	582	128	100	24	
45,38	38,17	41,84	208	160	21	26	24	1
125,00	106,22	115,87	265	201	17	8	18	ı
89,67	78,62	84,24	987	760	75	80	57	ı
57,65	47,31	52,60	389	301	25	17	7	1
133,48	140,74	137,06	2 270	2 213	194	180	131	1.
80,11	72,94	76,55	754	682	145	126		I
64,50	47,94	56,46	1 249	835	169	132	28	1
122,52	111.08	117,01	1 206	1 008	121	73	35	I
102,56	92,18	97,51	1 013	796	123	140	33	1
104,30	89,88	97,00	412	356	_	3	5	1
143,65	133,87	139,03	1 492	1 167	170	180	39	2
149,01	151,07	150,00	727	656	44	11	56	2
112,25	133,45	122,58	421	345	72	205	7	2
111,70	89,71	101,20	351	252	95	57	18	2
74,05	54,35	64,55	225	148	9	12	_	2.
136,08	143,30	139,52	373	343	13	12	17	2
97,69	88,79	93,37	180	153	2	3	-	2
170,06	173,61	171,73	1 361	1 230	69	61	_	2
131,70	129,28	130,51	587	546	81	60	29	2
179,91	145,40	164,06	3 091	2 012	149	126	88	2
123,43	103,69	113,54	805	640	92	96	22	3
200,75	182,53	191,89	1 515	1 299	196	134	40	3
106,29	96,50	101,52	533	455	107	90	7	3:
177,52	156,65	167,62	3 972	3 059	309	284	64	3.
232,13	224,66	228,58	2 238	1 848	171	148	116	3
98,01 129,27	66,00	82,65 121,71	699 698	430 503	58 59	34 58	6 25	3.
ED ET BUILD							40	3
69,67	75,50	72,50	38	32	10	17	-	3

Krebskrankheit erfolgversprechend vorgegangen. (Erlaß, betreffend ein Krebsmerkblatt, vom 15. Febr. 1912 – Nr. 10315 –). Von den i J. 1910 in den Heilanstalten Preußens an Krebs Behandelten starben 7641 (3606 m. und 4035 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Karzinom Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Tabelle:

. .	Krebskranke in den allgemeinen Heil-			on		
Jahr	ansta		entla	assen	gest	orben
	m.	w.	m.	₩.	m.	w.
1910	12 099	15 615	7 758	10 663	3 606	4 035
1909	10 901	14 376	6 896	$9\ 822$	3 287	3642
1908	10 157	14 028	6 103	9272	3 417	3942
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9711	13 645	5889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	$10\ 285$	4 627	7 259	2278	$2\ 323$
1896	5726	8 615	$3\ 559$	$6\ 042$	1 751	1 957
1886	2872	$5\ 154$	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577.

B. Taberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1910–122 295 (73 366 m., 48 929 w.) Tuberkulöse behandelt worden gegen 113 116 im Vorjahr, also mehr 9 179. Von den Behandelten starben 13 122 (7 812 m., 5 310 w.), während 1909 von den 113 116 Behandelten 12 724 (7 666 m., 5 058 w.) dieser Krankheit zum Opfer fielen. Auch hier ist es als ein erfreulicher Fortschritt zu bezeichnen, daß von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden. Auch hier gilt es als erstes Gesetz, die Tuberkulösen in einem möglichst frühen Stadium den Lungenheilstätten zuzuführen.

Eine Übersicht über die im preußischen Staat seit 1877 an Tuberkulose Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Tabelle:

	Tuberkuld	sekranke lgemeinen		dav	on	
Jahr	Heilans		entla	ssen	gesto	rben
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1910	73 366	48 929	54948	37 419	7 812	5 310
1909	$68\ 682$	44 434	51775	33 341	7 6 66	5 058
1908	61 195	41 567	$45\ 158$	31 287	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	$27\ 862$	7 687	4 917
1906	53875	36 115	$39\ 576$	$26\ 922$	7 399	4 728
1905	53 163	$33\ 685$	38 711	24 786	7 653	4 832
1900	27789	15 098	$17\ 528$	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2979
1886	14 402	7 374	7 118	3922	5 599	2 603
1877	7 900	3772	$3\ 284$	1 497	3 580	1 644.

C. Blinddarmentzündung. Bis 1905 einschließlich wurden die Angaben über die Frequenz der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten unter der Benennung: Peritonitis (Bauchfellentzündung) geführt. Die Zahl der Behandelten dieser Gruppe ist von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905 gestiegen. Während aber bis zum Jahre 1892 die jährliche Zunahme kaum 100 betragen hat, wurden seitdem bis 1901 jährlich rund 500 Personen wegen dieser Krankheit mehr aufgenommen; im folgenden Jahre stieg die Zahl um mehr als 1 000, 1903 bereits um 1 700, 1904 um 2 500 und 1905 um 2 910. Die Sterblichkeit an dieser Krankheit schwankte

in den Jahren 1877 bis 1886 zwischen 24 bis 33 v. H. und sank dann fort-dauernd bis auf 12 v. H. im Jahre 1905.

Mit Hilfe der Zählkartenmethode war es möglich, zu untersuchen, ob die Blinddarmentzündung das auffallende Anwachsen der Krankheitsfälle, welche zur Gruppe "Bauchfellentzündung" gerechnet wurden, veranlaßt hat. In der Tat ergibt sich auch, daß in den Jahren 1903, 1904 und 1905, in denen die größte Zunahme der Peritonitisfälle festgestellt ist, an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) 8 412, 10 793, 13 724 Fälle zu den 10 549, 13 008, 15 918 Peritonitisfällen gezählt waren. Die Sterblichkeit an der Blinddarmentzündung betrug nur 9,46 bezw. 9,14 und 7,91 v. H., während sie für die 2 137 bezw. 2 215 und 2 194 übrig bleibenden Peritonitisfälle sich auf 30, 34 und 36 v. H. belief.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) sowie der an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Auch die Ergebnisse für die Jahre 1906-1910 zeigen mit 16781, 19285, 22813, 25689 und 31425 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2390, 2498, 2512, 3710 und 4401 erst seit 1909 eine Zunahme aufweist.

Verfolgt man die Zahl der Blinddarmentzundungen, je nachdem die Krankenhäuser der einzelnen Regierungsbezirke beteiligt waren, so stellt sich heraus, daß das Vorhandensein von Anstalten wohl den Haupteinfluß auf die Größe der Zahl der Behandelten ausgeübt hat. So sind in Berlin allein in den Jahren

```
      1907
      3 519
      Erkrankte behandelt, davon gestorben 225
      = 6,39
      v. H.

      1908
      3 725
      n
      n
      n
      211
      = 5,66
      n
      n

      1909
      4 426
      n
      n
      n
      242
      = 5,47
      n
      n

      1910
      4 794
      n
      n
      n
      197
      = 4,11
      n
      n
```

Rund vier Fünftel der Todesfälle sind in den Krankenhäusern vorgekommen; dies geht aus der Tatsache hervor, daß von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den drei Jahren 1908, 1909 und 1910 Gestorbenen (270, 267 und 282) v. H. 78, 91 und 70 in den Krankenhäusern gestorben sind.

Aus der Tabelle g auf Seite 34 ist zu ersehen, daß im Jahre 1908 noch in 4 Regierungsbezirken die Zahl der während des ganzen Jahres Behandelten unter 100 geblieben ist, während für das Berichtsjahr nur noch der Regierungsbezirk Sigmaringen weniger als 100 Behandelte nachweist.

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus, in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind, und schließt die Regierungsbezirke mit großer Industriebevölkerung an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der Bedeutung, die die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Die mitgeteilten Zahlen lassen außerdem erkennen, wie groß die Sterblichkeit ausgefallen ist. Die Sterbeziffer der Behandelten wird kleiner; sie betrug im Jahre 1908 6,65, 1909 5,39, im Berichtsjahre 4,40 v. H.

Digitized by Google

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Behandelten nach Regierungsbezirken in den Jahren 1908, 1909 und 1910.

(Tab. g.) Staat. Regierungsbesirke.	В	ehande	lte	G	estorbe	ne	hand an di	n 100 lelten ieser K gesto	sind rank-
Hogiet and anoast we.	1908	1909	1910	1908	1909	1910	1908	1909	1910
ī	2	3	4	5	6		8	9	10
	ļ		į					İ	
044	00 012	05 600	91 405	1.710	1 204	1 204			
Staat	ZZ 819	20 089	31 425	1 516	1 584	,1 384	6,65	5,3 9	4,40
a) Regierungsbezirke mitUniversitätskliniken			1		ļ			ı İ	
1. Berlin	3 725	4 426	4 794	211	242	197			4,11
2. Cöln (Bonn)	1 178	1 294	1 500		64	63	6,03		4.20
3. Breslau	827	1 096	1 395		57	53	4,35	5,20	3.80
4. Schleswig (Kiel) .	954	976	1 222	67	59	57,	7,02	6,05	4,66
5. Königsberg	642 803	755 784	1 150 989	29 48	31 42	23	_ ′	4,11	2,00
6. Cassel (Marburg). 7. Merseburg (Halle)	684		883	58	45	42. 54	5,98 8,48	5,48 6,75	6.13
8. Hildesheim	004	001	000	1	410	J-1	0,55		6,12
(Göttingen) 9. Stralsund (Greifs-	424	412	589	37	31	33	8,73	7,52	5,60
wald)	277	267	296	20	17	16	7,22	6,87	5,41
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.		[
1. Düsseldorf	2 063	2 267	2 951	126	115	105	6,11	5,07	3,56
2. Potsdam	2 033	2 399	2 762	164	101	121	8,07	4,21	4,38
3. Arnsberg	1 299 1 382	1 388	1 795	80	88 29	97		6,34	5,40
4. Wiesbaden	641	1 363 642	1 584	79 4 7	48	40 51	5,72	2,13	2,53 5,40
5. Magdeburg 6. Hannover	539	605	746	45	37	55	7,33 8,35	7,48 6,12	7,37
7. Aachen	385	467	509	25	17	$\frac{30}{22}$	6,49	3,64	4,32
c) Übrige Regierungs- bezirke.				1	Ì			!	
1. Frankfurt	268	357	562	22	24	31	8,21	6,72	5,52
2. Münster	424	462	552	30	34	37		7,36	6,70
3. Danzig	422	443	543	31	16	14,	7,35	3,61	2,58
4. Minden	356	376	532	16	18	16	4,49	4,79	3,01
5. Stettin	360	501	505	33	50	36	9.17	9,98	7,13
6. Posen	370 340	442 416	499 486	$\frac{27}{15}$	28 10	14, 22	7,30	$\substack{6,33\\2,40}$	2,81 4,53
7. Oppeln	363	360	472	$\frac{13}{23}$	7	22	4,41 6,34	1,94	4,66
8. Lüneburg	309.	364	437	20	18.	14	6,47	4,95	3,20
O. Trier	275	367	412	23	27	25	8.36	7,36	6,07
1. Erfurt	274	327	391	$\frac{28}{28}$	19	20	10,22	5.81	5,12
2. Coblenz	198	269	368	18	28	24	9.09	10.41	6.52
3. Bromberg	212	257	294	16 :	24	13,	7,55	9,34	4,42
4. Stade	115	170,	245°	4	10	11	3.48	5,88	4,49
5. Marienwerder	135	171	202	11,	7	8	8,15	4.09	3,96
6. Osnabrück	160	176	191	18	13	9	11,25	7,39	4,71
7. Gumbinnen	98	117	184	8	5	4	8,16	4.27	2,17
8. Köslin	140	130	170	19	8		13,57	6,15	11,18
9. Aurich	85	114	132	7	5 7	8 7	8,24	4,39	6,06
0. Allenstein	43	56	128	3	3	16	10.55	12,50	5,47
1. Sigmaringen	10	6	11	1	3	1	10,00	30,00	9,09

In bezug auf das Geschlecht der Behandelten ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1908 12 002 männliche = 52,61 v. H. und 10 811 weibliche Personen = 47,39 v. H., 1909 13 680 männliche = 53,25 v. H. und 12 009 weibliche = 46,75 v. H. und 1910 16 470 männliche = 52,41 v. H. und 14 955 weibliche = 47,59 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den drei Jahren von 100 männlichen Patienten 7,71 bezw. 6,01, 5,05, von den weiblichen 5,47 bezw. 4,95, 3,70.

Für das Jahr 1910 ist auch bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 220 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 254 = 56,49, weibliche 966 = 43,51 v. H. Darunter befanden sich im Alter von 1-15 Jahren insgesamt 606 = 27,30 v. H. (334 m. = 26,68, 272 w. = 28,16), von 15-30 Jahren 621 = 27,97 v. H. (385 m. = 30,70, 236 w. = 24,43).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Daraus geht ebenfalls hervor, daß beide Geschlechter im kräftigsten Lebensalter verhältnismäßig stärker von dieser Krankheit dahingerafft werden als von allen anderen Krankheiten zusammengenommen.

	Ges	torbene	an	l	Es	starben	von je	100		
	Bl	inddarı	n-	an B	linddarı	ment-	überhaupt			
Alter	en	tzündu	ng	zündur	ng Gesto	rbenen	Gestorbenen			
711601			zu-	l		zu-			zu-	
	m.	w.	sam-	m.	w.	sam-	m.	w.	sam-	
			men			men			men	
von 0 bis 1 Jahr	13	12	25	1,04	1,24		32,30	27,70	30,06	
über 1 " 2 Jahre	7	5	12	0,56	0,52	0,54	5,41	5,51	5,46	
,, 2 ,, 3 ,,	24	11	35	1,91	1,14	1,58	2,00	1,98	1,99	
., 3 ,, 5 ,,	29	28	57	2,31	2,90	2,57	2,15	2,18	2,16	
,, 5 ., 10 ,,	136	113	249	10.85	11,70	11,21	2,42	2,59	2,50	
., 10 15 .,	125	103	228	9,97	10,66	10,27	1,41	1,59	1,50	
,, 15 ,, 20 .,	177	98	275	14,11	10,14	12,89	2,14	1,99	2,07	
20 ,, 25	111	73	184	8,85	7,56	8,29	2,42	2,33	2,38	
., 25 ., 30 .,	97,	65	162	7,73	6,73	7,30	2,25	2,48	2,35	
30 ,, 40 ,,	163	130	293	13,00	13,46	13,20	4,93	5,89	5,15	
., 40 ., 50 ,,	136	86	222	10,85	8,90	10,00	6,65	5,32	6,01	
50 ,, 60 .,	124	90	214	9,89	9,32	9,64	8,84	7,52	8,20	
60 ,, 70 ,,	76	83	159	6,06	8,59	7,16	11,19	12,16	11,66	
,, 70 ,, 80 ,,	29	55	84	2,31	5,69	3,78	10,82	13,91	12,31	
" 80 Jahre	7	14	21	0,56	1,45	0,94	5,03	7,33	6,14	
unbekannt. Alters	-	- 1	-				0,06	0,02	0,04	
Zusammen	1 254	966	2 220	100,00	100,∞	100.00	100,∞	100,∞	100,00.	

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1910 22 878 Personen (gegen 22 001 im Jahre 1909) behandelt worden und zwar 12 512 (12 604) männliche und 10 366 (9 397) weibliche, an Syphilis und weichem Schanker 32 097 (25 473) Personen, 20 190 (15 560) männliche und 11 907 (9 913) weibliche. An Syphilis, Ulcus molle und Gonorrhöe zusammen wurden 54 975 (47 474) Personen = 13,90 (12,16) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt. Auch hier ist erfreulich zu sehen, daß die Anstaltsbehandlung, welche eine gründ-

lichere Heilung ermöglicht, im Publikum mehr Platz greift. Auch ist der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung unverkennbar.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den Verhältniszahlen der an Syphilis und Gonorrhöe in den Krankenanstalten 1910 und 1909 behandelten Personen, auf 10 000 Einwohner berechnet, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1910		1909
Berlin, Stadtkreis	52,70	Berlin, Stadtkreis 63,92
Cöln	34,16	Cöln
Wiesbaden	29,01	Wiesbaden 28,25
Schleswig	24,76	Schleswig
Potsdam	18,19	Hannover 13,39
Hannover	16,70	Breslau 12,53
Breslau	15,90	Staat 12,16
Düsseldorf	14,54	Düsseldorf 11,47
Staat	13,90	Arnsberg 11,03
Aachen	13,35	Potsdam 10,98
Stralsund	11,66	Stralsund 10,63
Königsberg	11,89	Aachen
Arnsberg	10,94	Magdeburg 8,87
Magdeburg	9,92	Aurich 7,96
Danzig	8,64	Königsberg 7,70
Aurich	7,99	Danzig 6,45
Merseburg	7,90	Merseburg 6,20
Stettin	7,21	Hildesheim 5,97
Trier	6,77	Trier 5,45
Hildesheim	6,37	Stettin 5,40
Lüneburg	6,28	Münster 4,88
Münster	5,67	Liegnitz
Erfurt	5,54	Lüneburg 4,45
Oppeln	4,83	Erfurt 4,19
Liegnitz	4,48	Oppeln 4,07
Cassel	4,06	Cassel 4,04
Stade	3,92	Frankfurt 3,04
Marienwerder	3,69	Minden 2,99
Posen	3,68	Bromberg 2,91
Coblenz	3,47	Coblenz
Frankfurt	3,42	Stade 2,76
Bromberg	2,86	Posen 2,70
Minden	2,69	Marienwerder 2,68
Gumbinnen	2,64	Gumbinnen 2,10
Allenstein	2,21	Osnabrück 1,69
Osnabrück	1,82	Allenstein 0,94
Köslin	1,02	Köslin 0,84
Sigmaringen	0,43	Sigmaringen 0,58.
-		- '

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1910 (1909) 1 250 (1 369) Personen oder 0,62 (0,69) auf 10 000 lebende Personen behandelt, von denen 503 (523) oder 0,25 (0,26) gestorben sind, während von den an dieser Krankheit behandelten 40,24 v. H. starben.

Diese im Verhältnisse zu der sonstigen Sterblichkeit hohe Mortalitätsziffer an Kindbettfieber findet im allgemeinen darin ihre Erklärung, daß nur schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Von den für den ganzen preußischen Staat gemeldeten 5044 Erkrankten starben 1772 = 35,12 v. H.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach diesen Verhältniszahlen, so erhält man folgende Reihen.

Auf 10 000 lebende weibliche Personen sind in den allgemeinen Heilanstalten

an Kindbettfieber

b e h a	ndelt	gest	orben
1910	1909	1910	1909
Potsdam 1,83	Berlin,Stadtkreis1,86	Berlin,Stadtkreis1,12	Berlin,Stadtkreis0,72
Berlin, Stadtkreis 1,81	Schleswig 1,49	Potsdam 0,81	Potsdam 0,51
Magdeburg 1,07	Potsdam 1,10	Stralsund 0,69	Wiesbaden 0,45
Danzig 0,97	Münster 1,08	Danzig 0,39	Stralsund 0,43
Aachen 0,88	Straisund 1,04	Düsseldorf 0,33	Schleswig 0,43
Stralsund0,87	Osnabrück 0,95	Arnsberg 0,32	Arnsberg 0,36
Hildesheim 0,84	Wiesbaden 0,88	Lüneburg 0,30	Danzig 0,34
Wiesbaden 0,82	Cöln 0,88	Magdeburg 0,28	Osnabrück 0,33
Schleswig 0,81	Arnsberg 0,86	Wiesbaden 0,26	Cöln 0,33
Düsseldorf 0,81	Danzig 0,84	Staat 0,25	Münster 0,32
Arnsberg 0,77	Magdeburg 0,78	Breslau 0,24	Magdeburg 0,31
Stettin 0,70	Staat 0,69	Cöln 0,24	Aachen 0,29
Cöln 0,67	Cassel 0,65	Aachen 0,23	Sigmaringen 0,28
Staat 0,62	Aachen 0,65	Frankfurt 0,22	Staat 0,26
Breslau 0,62	Breslau 0,64	Gumbinnen 0,19	Köslin 0,25
Münster 0,59	Aurich 0.63	Stettin 0,18	Breslau 0,25
Frankfurt 0,53	Düsseldorf 0,63	Schleswig 0,18	Lüneburg 0,23
Erfurt 0,48	Hildesheim 0,56	Münster 0,18	Merseburg 0,21
Gumbinnen 0,45	Sigmaringen . 0,55	Köslin 0,16	Cassel 0,20
Aurich 0,45	Trier 0,52	Bromberg 0,16	Hannover 0,19
Bromberg 0,42	Köslin 0,48	Allenstein 0,15	Minden 0,19
Merseburg 0,41	Frankfurt 0,42	Merseburg 0,15	Frankfurt 0,18
Königsberg 0,40	Lüneburg 0,42	Aurich 0,15	Düsseldorf 0,18
Köslin 0,38	Minden 0,42	Stade 0,14	Königsberg 0,17
Lüneburg 0,ss	Erfurt 0,41	Minden 0,14	Liegnitz 0,17
Allenstein 0,37	Hannover 0,41	Cassel 0,14	Stettin 0,16
Stade 0,34	Bromberg 0,40	Posen 0,12	Trier 0,15
Cassel 0,33	Liegnitz 0,40	Liegnitz 0,12	Hildesheim 0,14
Posen0,32	Königsberg 0,38	Königsberg 0,11	Gumbinnen 0,18
Minden 0,30	Merseburg 0,35	Hannover 0,11	Bromberg 0,13
Sigmaringen 0,28	Posen 0,84	Osnabrück 0,11	Posen 0,10
Trier 0,27	Gumbinnen0,32	Hildesheim 0,10	Oppeln 0,08
Liegnitz 0,25	Stettin 0,31	Oppeln 0,0s	Aurich 0,08
Oppeln 0,25	Allenstein 0,29	Coblenz 0,08	Coblenz 0,08
Hannover 0,22	Oppeln 0,29	Erfurt 0,07	Erfurt 0,07
Osnabrtick 0,22	Marienwerder . 0,25	Marienwerder . 0,06	Marienwerder . 0,06
Marienwerder . 0,19	Coblenz 0,16	Trier 0,04	Stade 0,05
Coblenz 0,16	Stade 0,15	Sigmaringen —	Allenstein 0,04.

- F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1910 6 253 mit Trunksucht behaftete Personen gezählt, von denen 278 gestorben sind, 1909 7 145 mit 435 Gestorbenen.
- G. Influenza. Hervorzuheben ist, daß wegen Influenza wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Kranken Hilfe in den Heilanstalten gesucht hat; denn es sind im Jahre 1910 insgesamt 15 959 Personen (11 064 m., 4 895 w.) in den Heilanstalten hieran behandelt worden. In welchem Maße die Krankenhäuser des Staates an dem Auftreten dieser Volksseuche seit dem Jahre 1889 beteiligt waren, sowie die Schlußfolgerungen, zu welchen diese Beteiligung berechtigt, sind, wie in früheren Heften der "Preußischen Statistik", so insbesondere auch in Nr. 187, dargetan worden.

Es sind in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza Erkrankte behandelt worden:

	1905	1906	1907	1908	1909	1910
überhaupt	16 178	10 450	17 074	23425	15718	15959
davon männliche	10 772	7 492	11 867	$15\ 372$	11 083	11 064
in Hundertteilen	66,58	71.69	69,50	$65,\!62$	70.51	69,33
davon weibliche	5 406	2958	5 207	8 053	4 635	4 895
in Hundertteilen	33,42	28,31	30,50	34,38	29,49	30,67.

- 2. Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken sind in den Tabellen auf den Seiten 54 bis 62 unter 2 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat sind zwar die in den Universitätskliniken zur Behandlung gelangten Personen enthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. Die Anzahl der Behandelten betrug in 37 Kliniken mit 4 308 Betten im Berichtsjahre 1910 60 204, im Vorjahre dagegen 57 332; die Zahl der Verpflegungstage betrug 1 390 230, so daß auf jede Person durchschnittlich 23,1 Tage kamen.
- 3. Über die Augenheilanstalten sind Nachrichten im Jahre 1910, ausschließlich der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten und soweit Material zur Morbiditätsstatistik geliefert ist, aus 96 Anstalten mit 2953 Betteneingegangen. Selbständige Augenheilanstalten waren 73 vorhanden. Nach dem Besitze verteilten sie sich, wie folgt: 10 Anstalten mit 593 Betten und 9580 Verpflegten gehörten als Königliche Universitätsinstitute dem Staate, 3 mit 164 Betten und 1339 Verpflegten Provinzial-, Bezirks- und Kreisverbänden, 3 mit 128 Betten und 1406 Verpflegten städtischen Gemeinden, 5 mit 330 Betten und 3659 Verpflegten Vereinen und Ordensgenossenschaften für arme Augenkranke, 52 Anstalten mit 1216 Betten und 11540 Verpflegten waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 96 Anstalten wurden im Berichtsjahre 33307 Personen zusammen 742257 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,3 Verpflegungstage entfielen.
- 4. Die Zahl der Entbindungsanstalten, welche sich im Jahre 1910 an der Morbiditätsstatistik beteiligten (siehe die Tabellen unter 3 auf den Seiten 63 und 64), betrug ohne die Privatanstalten mit unter 11 Betten 65 mit 2 671 eingerichteten Betten, davon 13 private Anstalten mit 228 Betten.



Selbständige Entbindungsanstalten waren 52 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 10 Anstalten als Königliche Universitätsinstitute Staatseigentum: 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 5 Anstalten städtischen Gemeinden; 20 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1910 Entbundenen betrug 33 990; 249 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 4 487 Frauen entbunden, von denen 188 starben. Es wurden im ganzen 33 074 Kinder geboren, davon 1 854 tot; 1 104 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 433.

- 5. Die Übersicht unter 4 auf den Seiten 65 bis 69 bringt Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse, welche vom Justizministerium verwaltet werden und in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat mit enthalten sind. Es kamen 24 Lazarette mit 685 Betten, 9 753 kranken Personen und 118 896 Verpflegungstagen, durchschnittlich 7,19 auf die Person, in Betracht.
- 6. Die Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.

Durch Anordnung des Bundesrats-Beschlusses vom 12. Dezember 1901 wurden in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenkranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige mit einbezogen; seit dem Jahre 1903 ist in Preußen auch die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik zum ersten Male in Preußen erhoben wurde - das geschah im Jahre 1875 -, waren 118 Irren- und Idiotenanstalten dabei beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 auf 256. Im Jahre 1903 ist die Zahl der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und im Berichtsjahre 1910 auf 353 gestiegen; darunter befanden sich 241 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 28 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 10 Anstalten für Epileptiker sowie 37 Anstalten für Nervenkranke - außerdem 6 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Berlin (Königliche Charité), Breslau, Halle a./S., Kiel, Göttingen und Bonn - 13 Heilanstalten, in welchen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 24 Anstalten. die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen beschäftigen.

Die Untersuchung der Besitzverhältnisse dieser Anstalten brachte folgendes Ergebnis. Von den 241 Irrenanstalten gehören 14 mit 1 179 Plätzen und 5 461 Verpflegten dem Staate an; darunter befinden sich 8 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranke Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a./S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen der neuesten Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern bereits 282 Plätze zur Verfügung.

In diesen Abteilungen werden Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene aufgenommen, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird der Strafvollzug unterbrochen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden versuchsweise in die Hauptanstalt überwiesen, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzmäßig den Provinzialverbänden 70 Anstalten mit 52 287 Plätzen, in denen 65 888 Geisteskranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügen über 7 346 Plätze in 14 Anstalten mit 16 751 Verpflegten. Außerdem sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, welche mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 32 Anstalten mit 7 544 Plätzen und 8 388 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften an; 25 Anstalten mit 6 903 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 7 539 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 9 963 Geisteskranke in 86 Anstalten mit 7 121 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 40 Anstalten mit 4 339 Plätzen und 6 874 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 28 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 655 Plätze mit 6 111 Geisteskranken belegt worden.

In den 10 Anstalten für Epileptiker waren 6 639 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 8046. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande bezw. einer Stadt (Berlin); 2 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften, 1 im Privatbesitz und 5 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 11 938 Nervenkranke lagen aus 37 Anstalten mit 2011 Betten Angaben vor einschließlich der Betten und Nervenkranken der bei den Irrenanstalten gezählten 6 Anstalten von Universitätskliniken für Geisteskranke. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer städtischen Gemeinde (Rheinprovinz) bezw. einem religiösen Orden und 3 Anstalten einer milden Stiftung an, während 31 mit 1 436 Betten von Privatpersonen, darunter 20 mit 594 Betten von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 13 Wasserheilanstalten mit 929 Plätzen und 2 252 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 11, im Besitze von Privatpersonen, darunter 5 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft an. Ebenso waren von den 24 Trinkerheilanstalten mit 989 Plätzen und 2089 Verpflegten die meisten, 13, Wohltätigkeitsanstalten; 4 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften und 7 waren Privatunternehmungen, darunter 2 im Besitze

eines Arztes. Letztere Anstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen – insbesondere in gebildeten Kreisen –, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist noch gering, insofern als nur 2089 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung übergeben haben, die Befreiung von der Trunksucht bezweckt. Leider ist in vielen Fällen die Auffassung über Trunksucht als ein Laster, nicht als eine Krankheit, die ärztlicher Hilfe bedarf, bei der Behandlung maßgebend, so daß das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten noch nicht rechten Boden gewinnt.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenkranke, für Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berücksichtigt man nur die Zahl der Geisteskranken, so waren 1910 vorhanden: Verpflegte 127 914 (71 277 m., 56 637 w.); davon entfielen auf

- a) den Bestand
- am 1. Januar 1910: 86 007 (45 981 m., 40 026 w.) = 67,24 (64,51 m., 70,67 w.) v. H. b) den Zugang
- im Jahre 1910: 41 907 (25 296 m., 16 611 w.) = 32,76 (35,49 m., 29,83 w.) v. H.

Werden die Nervenkranken usw. mitberücksichtigt, so ist folgendes ermittelt. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres auf 143 075 (79 096 m., 63 979 w.) Fälle; davon waren Bestand am 1. Januar: 88 150 (46 926 m., 41 224 w.) = 61,61 (59,33 m., 64,43 w.) v. H., Zugang: 54 925 (32 170 m., 22 755 w.) = 38,38 (40,67 m., 35,57 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten 70 bis 79) muß bemerkt werden, daß die Bearbeitung der Nachrichten nicht wie bisher sich auf Personen erstrecken konnte, da das Erhebungsformular den Zugang von Geisteskranken aus anderen Irrenanstalten nicht ersichtlich macht. Es beziehen sich daher die Angaben auf Krankheitsfälle.

Im Jahre 1909 ist die Zahl der Krankheitsfälle in den in Rede stehenden Anstalten auf 139 838 (78 359 m., 61 479 w.) ermittelt worden; 1908 betrugen diese Zahlen 131 855 (74 004 m., 57 851 w.); davon waren aber im Laufe des Jahres 8 687 (5 490 m., 3 197 w.) in mehreren Irrenanstalten gewesen, so daß die Zahl der verpflegten Personen sich auf 123 168 belief. Zieht man den Zugang allein in Betracht, der 49 436 Personen betrug, so waren davon 17,57 v. H. bereits in dem Jahre 1908 in mehreren Irrenanstalten gewesen.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten der Verpflegten, welche infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1910 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, welche sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1910 auf 16 876 (10 107 m., 6 769 w.) Fälle gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Neu aufgeführt sind 3 489 (874 m., 2 615 w.) Personen, welche wegen "Hysterie"

Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen unter dem Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1910*).

(Tab. h.)	Zug	gang		Davon waren					Von je 100 des Zuganges waren					
Krankheits- formen.	überhaupt		t unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker		unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	W.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	I 2	13	14	15
 Einfache Seelenstörung Paralytische Seelenstörung Imbezillität und Idiotie Epilepsie mit und ohne Seelenstör. Hysterie Neurasthenie Chorea 	3070 3051 3318 697 2419 51	12121 971 1798 1339 2043 1278	115 3 1064 394 42 13	596 174 35	414 996 1016 117 571	2970 129 566 366 475 322	2422 236 256 869	220 38 32 72 27	1,01 0,10 34,87 11,87 6,03	0,50 '0,41 33,15 12,99 1,71 0,55	26,58 13,49 32,65 30,62 16,79 23,60	24,50 13,29 31,48 27,83 23,25 25,20	21,25 7,69 8,39 26,19 8,46 8,23	1.82 3,91 1,78 5,38 1,32 0,47
8. Tabes 9. And Krankheiten	259			2	11		12	-	-	2,41		, ,		_
d. Nervensystems 10. Alkoholismus 11. Morphinismus u. and. narkotische	2001 44 60			58 —	93 856		81 4460			4,81 —	4,65 19,19			0,83
Vergiftungen	217 1230			33	18 31		5	1	— 3,3 3	-	8,29			1,01
	32170		•	'			1			2,54 4 .50		2,46 22 ,10		3,46

^{*)} Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der in den Austalten für Geisteskranke usw. Verpflegten nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1910.

(Tab. i.)			Unter je 100 Verpflegten waren									
Krankheits- formen.	Bestand am 1. Januar		Zuga	Zugang 1)		Summe		Bestand am 1. Januar		ang	männliche	weibliche
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	män	weil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
 Einfache Seelenstörung Paralytische Seelenstörung Epilepsie mit und ohne Seelenstörung Imbezillität und Idiotie Delirium 	2 329 6 789 11 354	5 430 8 350	3 070 3 318 3 051	971 1 339 1 798	5 399 10 107 14 405	1 771 6 769 10 148	43,14 67,17 78,42	45,17 80,22 82,28	56,86 32,8 3 21,18	54,83 19,78 17,72	75,30 59,89 58,67	24,7 40,1 41,3
potatorum .	2 324	1	1		6 784							
Zusammen	45 981	40 026	25 296	16 611	71 277	56 637	64,51	70.67	35,49	29,33	55,72	$44,_2$

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf Krankheits fälle.

den Anstalten zugegangen sind. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an "Neurasthenie" überwiegend mehr Männer, nämlich 2 629, wogegen nur 1 405 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten zugeführt sind. Die "Chorea" hat 114 m. und 200 w. Personen, die "Tabes" 320 m. und 116 w., die "Morphiumsucht" 241 m. und 108 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 3 748 (2 279 m., 1 469 w.) Personen in den Anstalten; ferner wurden noch 2 791 (1 362 m., 1 429 w.) an anderen (körperlichen) Krankheiten leidende nicht geisteskranke Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Über das Ergebnis der Untersuchung, wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, gibt die nebenstehende Tabelle h Aufschluß. In ihr sind neben den einfachen Zahlen auch Verhältniszahlen mitgeteilt, die nach "Krankheitsformen" auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, nachdem die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt ist, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle i auf Seite 42 wird das Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1910 dargestellt.

Die stetig zunehmende Anzahl des Bestandes und des Zuganges in den einzelnen Jahren tritt offensichtlich in die Erscheinung, so daß die Fürsorge für Geisteskranke immmer weitere Kreise umfaßt.

Ausgeschlossen von der Hinzurechnung zu den Insassen der Anstalten sind nunmehr diejenigen Personen, welche zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesen und dort als nicht geisteskrank erkannt worden sind.

Der folgende Tabellenteil veranschaulicht die Krankenbewegung 1. in den allgemeinen Heilanstalten des Staates nach Krankheitsformen, 2. in den Königlichen Universitätskliniken, 3. in den Entbindungsanstalten, 4. in den Lazaretten der Königlichen Justizgefängnisse sowie 5. in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1910.

Krankheitsformen.]	Bestan am 1. Janua			Zugan	g
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monat)	99	102	201	628	612	1 240
2. Angeborene Mißbildungen	127	135	262	1 894	1 690	3 584
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	2 066	2 291	4 357	3 131	3 451	6 582
4. Andere Entwickelungskrankheiten	48	773	821	509	26 977	27 486
darunter: a) Menstruationsanomalien	j	-6	, 96			ا ا
b) Schwangerschaftsanomalien	-	96	, 90	_	3 412	3 412
(Fehlgeburten, Blutungen usw.) .		444	444		18 366	18 366
c) Geburts- und Wochenbettsanoma-					-	
lien (auschl. Nr. 19)	l —	159	159		4 472	4 472
d) andere Entwickelungskrankheiten Summe I	2 340	3 301	5 641	509 6 162	32 730	1 236 38 892
		0001	0011	*	02.00	00 000
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.	_	۔ ا	_			
5. Pocken	1 10	5 9	6 19	$\begin{array}{c} 87 \\ 205 \end{array}$	65 141	152 346
7. Scharlach	660	691	1 351	6 497	6 984	13 481
8. Masern und Röteln	149	133	282	2 164	1 817	3 981
9. Diphtherie und Krupp	490	454	944	9 792	9 9 1 9	19 711
10. Keuchhusten	122	131	253	832 195	882 112	1 714 307
11. Mumps (Parotitis epidemica) 12. Flecktyphus	8 6	7 9	15 15	57	57	114
13. Rückfallfieber	3	i	4	30	17	47
14. Unterleibstyphus	487	368	855	4 570	3 477	8 047
15. Genickstarre	21	9	30	205	124	329
16. Rose (Erysipel)	177	169 4	346	2 578 184	2 263 75	4 841 259
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	51	44	95	686	622	1 308
19. Kindbettfieber		79	79		1 171	1 171
20. Lepra	12	17	29	19	28	47
21. Skrofulose	319 7 557	290 4 655	$\begin{array}{c} 609 \\ 12212 \end{array}$	4 310 47 757	4 963 28 275	9 273 76 032
23. , anderer Organe	1 706	1 244	2 950	11 717	9 502	21 219
24. Lungenentzündung (kruppöse)	406	152	558	6 711	2 761	9 472
25. Influenza (Grippe)	633	231	864	10 431	4 664	15 095
26. Akuter Gelenkrheumatismus 27. Malaria	1 182 10	557 3	1 739	11 557 219	5 726 51	17 283 270
28. Asiatische Cholera		_ "		15	18	33
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	15	23	38	317	221	538
30. Ruhr (Dysenterie)	5	3	8	89	73	162
31. Gonorrhöe	964 244	787 51	1 751 295	11 548 3 382	$9579 \\ 922$	21 127 4 304
33. Syphilis	1 044	895	1 939	15 520	10 039	25 559
34. Milzbrand	13		13	161	19	180
35. Rotzkrankheit	-	_	_	1		1
36 Tollwut (Lyssa)	_	_	_	6 10	7	7 17
38. Bandwurm	20	10	30	618	453	1 071
39. Andere Infektions- und parasitäre					-	
Krankheiten — ausschl. Krätze —	98	48	146	1 762	1 048	2810
Summe II	16 417	11 079	27 496	154 252	100 010	260 308
				۱ ا		

^{*)} Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Personen; der Vorschrift des Bundesrats gemäß sind des Bundesrats ist die Zahl der Gestorbenen besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Hauptkrankheit, Wenn in solchen Fällen der "Abgang durch Tod" größer ist als der "Abgang überhaupt", so erklärt sich dies

des Staates während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen*).

	n m e andelten	üb	l b g a n e r h a	ng upt	d	davoi urch T			esta am Dezei		derholung Spalte 1.
m. w	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	Zus.	m.	w.	zus.	
8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	e ⊠iĕ
2 021 1 8	714 1 441 325 3 846 42 10 939 250 28 307	635 1 897 3 098 501	637 1 709 3 352 26 825	3 606 6 450	307 123 1 370 27		209 3 129	92 124 2 099 56	116 2 390	240 4 489	I. 2. 3. 4.
- 3 9	3 508	-	3 429	3 429	-	16	16	-	79	79	a
— zg g	18 810	-	18 222	18 222	_	309	309	-	588	588	ь
- 4 6 5 5 7 8 5 0 2 3 6 0	01 1 358	- 501 6 131	4 44 ² 73 ² 32 523	4 442 1 233 38 654	- 1 827	192 44 2 697	71	_ 2 3 ⁵ 6 2 371	189 69 3 508	125	c d
7 157 7 6 2 313 1 9 10 282 10 3 954 1 0 203 63 33 5 057 3 8 226 1 88 737 6 2 2 4 12 512 10 64 4 12 739 6 2 229 15 332 2 2 2 2 12 512 10 3 626 16 564 10 9 638 4	73 20 655 19 666 129 666 1250 666 1250 666 1250 666 1250 666 13 10 030 9882 14 69 13 10 030 9883 19 022 54 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	86 198 6 523 2 209 9 780 844 201 60 31 4 637 217 2 602 184 687 19 4 336 47 662 11 762 10 033 11 608 223 15 321 11 588 3 376 15 376 16 9 627 1 808	70 140 6 990 1 842 9 871 111 66 18 3 557 130 2 306 77' 625 1 183 32 4 967 28 250 9 51 18 235 5 748 5 748 235 76 9 585 10 005 19 16 16 455 10 036	338 13 513 4 051 19 651 1 741 312 126 49 8 194 347 4 908 261 1 312 1 183 51 9 303 75 912 21 274 9 301 14 436 17 356 274 33 556 167 21 173 4 271 25 381 1 184 1 167 2 1 178 2 1 188 2 1	12 5 591 234 1423 150 — 9 1 620 844 123 489 — 2 6 432 1 380 1 436 105 102 1 1 265 12 1 2 6 5 12 1 2 6 5 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	3 542 195 1 266 146 2 9 3 483 544 135 5 5 4 202 1 108 64 1 2 2 76 13 5 1 2 31 1 — 1 37 1 37	8 1 133 429 2 691 296 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 17 634 104 502 110 2 2 420 9 153 4 50 — 12 293 7 652 1 661 515 1 031 1 131 6 — 11 3 924 250 1 188 9 — 1 111	100 6855 1088 5092 1166 2888 36126 4167 133286 4680 1 234 4992 5355 3 9	212 1 004 226 10 3 2 708 12 279 6 91 25 579 1 523 2 895 729 1 523 1 666 9 1 20 3 1 705 328 2 117 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	11. 5.6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38

von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. — Nach der Vorschrift sondern an einer andern Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind hier der Hauptkrankheit zugezählt, durch die vorstehende Art der Zählung der Gestorbenen.

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.		estan am Januar		2	Zugan	g
İ	m.	w .	zus.	m.	w .	zus.
1	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
10. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose						
und Anämie)	263	843	1 106	4 949	14 532	19 481
11. Leukämie und Pseudoleukämie	32	32	64	377	302	679
12. Rachitis und Osteomalacie	216	257	473	1 4 4 4	1 529	2 97
3. Zuckerruhr	169	67	$\frac{236}{236}$	2 314	1 125	3 439
14. Gicht	369	249	618	2 301	969	3 27
45. Skorbut	6	1	7	106	32	139
16. Alkoholismus und Säuferwahnsinn .	311	30	341	5 504	408	5 91:
17. Andere Vergiftungen	126	35	161	2 187	1 045	3 23:
18. Hitzschlag	i	5	6	108	39	14
19. Andere allgemeine Krankheiten	376	216	592	5 159	3 028	8 18
Anhang: Neubildungen u.Geschwülste	0.0			0 200	0 000	
60. Karzinom	569	801	1 370	8 964	12 241	21 203
ol. Andere bösartige Neubildungen	176	190	366	2 390	2 383	4 773
52. Gutartige Neubildungen und Ge-			000	- 000	- 000	
schwülste (ausschl. Nr. 79)	218	367	585	5 373	10 699	16 072
Summe III	2 832	3 093	5 925	41 176	48 332	89 508
Summe III	2 002	0 000	0 320	41 170	40 002	00 000
	,				ļ	
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nerven-						
systems.						0.70
53. Geisteskrankheiten	5 35	878	1 413	4 480	4 088	8 568
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung		!				
(ausschl. Nrn. 15, 23)	75	54	129	1 307	687	1 99
55. Gehirnschlag	342	349	691	2 323	2 073	4 39
56. Andere Krankheiten des Gehirns.	202	163	365	1 711	947	2 65
57. Epilepsie	356	211	567	3 330	1 025	4 35
8. Eklampsie	5	19	24	197	561	75
59. Chorea	37	54	91	228	443	67
O. Tabes	291	122	413	1 677	538	2 213
31. Andere Rückenmarkskrankheiten	397	250	647	1 966	1 170	3 13
62, Krankheiten des Nerven-				20 505		05.00
systems überhaupt	1 534	1 334	2.868	20 765	16 316	37 08 3
Zusammen A.	3 774	3 434	7 208	37 984	27 848	65 832
	İ	ľ		1		
B. Krankheiten der Atmungs-						
organe.		1				
63. Krankheiten der Nase u. der Adnexa	179	150	329	8 469	6 672	15 14
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschließlich		Į		·		
Nrn. 9, 23)	136	62	198	2167	1 169	3 336
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und		-				
der Bronchien	1 276	381	1657	16 148	5 648	21 79
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre		- 1			1	
und der Bronchien sowie Emphysem	1.563	542	2105	$11\ 199$	4 287	15 48
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	566	233	799	7 949	3 689	11 63
68. Brustfellentzündung	604	252	856	6 813	3 252	10 06
69. Andere Krankheiten der Atmungs-		i,				
organe	387	163	550	4 728	2 189	6 91
			0 40 4	E7 470	20.000	84 375
Zusammen B	4711	1 783	6 494	57 473	26 906	- 04-07.

^{*)} Vergl. die Anmerkung auf Seite 44.

des Staates während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen*).

S u m m e aller Behandelt	ten		bgan erhau		d	davon urch T			e s t a am Dezen		Wiederholung der Spalte 1.
m. w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	eder Sp
8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wi der
							!				111.
409 334 1 660 1 786 2 483 1 192 2 670 1 218 112 33 5 815 438 2 313 1 080 109 44	743 3 446 3 675 2 888 145 6 253 3 393 153	964 1 378 416 334 332 101 538 200 108 151	14 535 308 1 517 1 136 959 24 403 1 036 42 3 007	$\frac{2}{3} \frac{933}{470}$	108 105 72 382 38 10 251 254 7	$ \begin{array}{r} 61 \\ 54 \\ 232 \\ 32 \end{array} $	275 166 126 614 70 13 278 453 15 240	248 31 244 149 338 11 277 113 1 384	840 269 269 56 259 9 35 44 2 237		40. 41. 42. 43. 44. 45. 46 47. 48.
		962 1 402	$12\ 261 \\ 2\ 437$	$21\ 223\ 4\ 839$	3 035 571		6 493 1 148	571 164	781 136	1 352 300	50. 51.
			10 600 48 265	15 953 89 504	37 5 004	111 5 035	148 10 039	238 2 769	466 3 160	704 5 929	52.
											1V. A.
5 015 4 966	9 981 4	499	4 157	8 656	172	231	403	516	809	1 325	53.
2 665 2 422 1 913 1 110 3 686 1 236 202 580 265 497 1 968 660 1 9	5 087 2 3 023 1 4 922 3 782 762 2 628 1	314 357 712 342 187 232 676 921	703 2 048 948 1 029 559 441 547 1 156	$\begin{array}{c} 673 \\ 2\ 223 \end{array}$	698 1 119 292 81 36 6 120 196	183	1 094 2 203 475 122 183 19 192 333	68 308 201 344 15 33 292 442	38 374 162 207 21 56 113 264	106 682 363 551 36 89 405 706	54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
The state of the s			16 231 27 819	37 005 65 833	137 2 857	147 2 451	284 5 308		1 4 19 3 4 63	2 944 7 207	62.
			ľ								В.
8 648 6 822 1	5 470 8	467	6 674	15 141	28	13	41	181	148	329	63.
2 303 1 231	3 534 2	170	1 166	3 336	83	35	118	133	65	198	64.
17 424 6 029 2	3 453 16	053	5 537	21 590	222	134	356	1 371	492	1 863	65.
8 515 3 922 1	2437 7	106 954 767	4 227 3 621 3 214	15 333 11 575 9 981	611 1 909 501	312 1 165 320	923 3 074 821	1 656 561 650	602 301 290	2 258 862 940	66. 67. 68.
		679 196	2 172 26 611	6 851 83 807	276 3 630		436 5 769	436 4 988	180 2 078		69.

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	_	estan am . Januar	-	2	Zugan	g
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauf-		1				
organe.	ļ	i i				
0. Herz- und Herzbeutelentzündung	259	177	436	3 091	2 141	5 232
1. Klappenfehler und andere Herz-	726	561	1 287	7 862	5 730	19 506
krankheiten	31	10	41	326	126	13 592 452
3. Arteriosklerose und Brand der Alten	330	207	537	3 173	1 416	4 589
4. Krampfadern und Venenentzündung	510	247	757	4 722	3 068	7 790
5. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenent-		1				
zündung (ausschl. der zu Nrn. 21,						
31, 32, 33 gehörigen)	280	132	412	4 993	3 030	8 023
Zusammen C	2 136	1 334	3 470	24 167	15 511	39 678
D. Krankheiten der Verdauungs- organe.						
6. Krankheiten der Zähne und der		!				
Organe der Mundhöhle	77	68	145	2 686	2 213	4 899
7. Mandel- und Rachenentzündung	295	305	600	9 707	10 681	20 388
(auschließl. Nr. 9)	45	303	54	513	220	733
9 Schilddrüse (aus-	40	3	0.4	010	220	150
schließl. Nrn. 50, 51)	21	58	79	567	1 827	2 394
30. Akuter Magen- und 1)armkatarrh so-	1	1				
wie Atrophie der Kinder (ausschl.						
Nr. 23)	1 029	519	1 548	19 070	9 486	28 556
31. Magengeschwür	268 513	385 280	653 793	$\begin{array}{c c} 3 & 535 \\ 6 & 862 \end{array}$	4 473 4 009	8 008 10 87
33. Chronische Darmkrankheiten	241	165	406	4 462	2 895	7 35
34a. Bauchfellentzündung (Peritonitis).	87	123	210	1 827	2 364	4 19
34 b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis						
(Appendicitis)	908	727	1 635	15 562	14 228	29 79
35. Britiche (Hernien)	619	281	900	13 036	6 149	19 18
darunter:		li li				i
a) eingeklemmte	152	134	286	2 745	2 463	5 20
b) nicht eingeklemmte	467	147 28	614 63	10 29 1 959	3 6 86 677	13 97 1 63
37. Lebercirrhose	105	25	130	1 239	409	1 64
38. Andere Krankheiten der Leber und	100	20	100	1 200	100	101
ihrer Ausführungsgänge	182	294	476	2922	5 396	8 31
88a. Andere Krankheiten der Verdau-						
ungsorgane	128	107	235	2 969	1 872	4 84
Zusammen D	4 553	3 374	7 927	85 916	66 899	152 81
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	676	434	1 1 1 1 0	7 345	5 786	13 13
90. , , Blase	361	164	525	4 777	3 075	7 85
, , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						

^{*)} Vergl. die Anmerkung auf Seite 44.

des Staates während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen*).

	Summ Behand			bgan erhau		dı	davon urch T			estar am Dezen		iederholung er Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w .	zus.	eder Sp
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	T 8	19	Wie der
0.050	2.010	5.40 0	2.222	2.103		0.40	510		202	100	•	C.
3 350	2318	5 668	3 088	2 122	5 210	848	746	1 594	262	196	458	70.
8 588 357 3 503 5 232	136 1 623	14 879 493 5 126 8 547	7 855 331 3 178 4 757	5 636 130 1 449 3 062	13 491 461 4 627 7 819	1 393 57 539 45	1 498 28 355 59	2 891 85 894 104	733 26 325 475	655 6 174 253	1 388 32 499 728	71. 72. 73. 74.
5 273	3 162	8 435	4 973	3 014	7 987	52	46	98	300	148	448	75.
26 3 0 3	16 845	43 148	24 1 82	15 41 3	3 9 595	2 934	2 7 32	5 666	2 121	1 432	3 553	
					1					ı		D.
2 763	2 281	5 044	2 695	2 226	4 921	24	9	33	68	55	123	76.
10 002 558	10 986 229	20 988 787	9 654 528	10 665 219	20 319 747	31 57	26 14	57 71	348 30	321 10	669 40	77· 78·
588	1 885	2 473	563	1 804	2 367	15	72	87	25	81	106	79.
20 099 3 803 7 375 4 703 1 914	4 289 3 060	30 104 8 661 11 664 7 763 4 401	19 149 3 557 6 842 4 400 1 771	9 466 4 518 3 999 2 859 2 344	28 615 8 075 10 841 7 259 4 115	936 241 178 203 720	139 100 148	1 639 380 278 351 1 525	950 246 533 303 143	201	1 489 586 823 504 286	80. 81. 82. 83. 848.
	14 955 6 430	31 425 20 085	15 436 13 042	14 136 6 156	29 572 19 198	831 360		1 384 807	1 034 613		1 853 887	84b. 85
2 897 10 758 994 1 344	3 833 705	5 494 14 591 1 699 1 778	2 762 10 280 937 1 237	2 459 3 697 665 403	5 221 13 977 1 602 1 640	360 351 405	286	807 	135 478 57 107	138 136 40 31	273 614 97 138	a. b. 86. 87.
3 104	5 690	8 794	2 880	5 362	8 242	309	454	763	224	328	552	88-
3 097	1	5 076	2 909	1 882	4 791	113	1	193	i		285	8 8 a.
90 469	70 273	160 742	85 600	66 704	152 304 	4 774	3 956	8 7 3 0	4 869	3 569	8 438	
										! !		E.
8 021 5 138 765	3 239	8 377	7 336 4 764 732	3 038		339		2 317 426 76		201	1 123 575 71	89. 90. 91.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

K rankheitsformen.		estan am . Januar		2	Zugan	g
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
l l	2	3	4	5.	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten. Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31,32,33) 92. Krankheiten der männlichen Ge-						
schlechtsorgane	398	997	398 997	8 801	$\frac{-}{32678}$	8 801 32 678
94. ", " anderen weiblichen Geschlechtsorgane		899	899		21 868	21 868
Zusanimen E	1 469	2 531	4 000		64 082	85 736
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	681	301	982	39 755	17 189	56 944
8, 12, 16)	899	511	1 410	12 639	7 843	20 482
Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	1 819	730	2 549	26 912	11 453	38 365
Bedeckungen	1 001	367	1 368	9 538 '	4 574	
Zusammen F	4 400	1 909	6 309	88 844	41 059	129 903
G. Krankheiten der Bewegungs- organe.	!					
 Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23). Krankheiten der Gelenke (ausschl. 	1 056	455	1 511	8 185	4 066	12 251
23, 26, 44)	1 112	676	1 788	12 367	6 788	19 155
und Schleimbeutel	$\frac{385}{1919}$	$\frac{169}{333}$	$\begin{array}{c} 554 \\ 2\ 252 \end{array}$	5 980 23 221	2 4 16 4 569	8 396 27 790
Zusammen G	4 472	1 633	6 105	4 9 7 53	17 839	67 592
H. Krankheiten des Ohres.	,			;		
103. Krankheiten des äußeren Ohres	50	16	66	922	508	1 430
104. " " Mittelohres 105. " inneren Ohres	446 50	$\begin{array}{c} 283 \\ 33 \end{array}$	$\begin{array}{c} 729 \\ 83 \end{array}$	$\begin{array}{c} 7.049 \\ 837 \end{array}$	4 885 413	11 934 1 250
Zusammen H	5 46	332	878	8 808	5 806	14614
I. Krankheiten der Augen.		1				
106 Ansteckende Augenkrankheiten	135 724	110 449	$\frac{245}{1173}$	1 856 12 284	1 572 6 861	3 428 19 145
darunter: a) Verletzungen der Augen	174	3 1	205	3 614	594	4 208
b) andere Augenkrankheiten Zusammen 1	550 859	418 559	968 1 418	8 670 14 140	6 267 8 433	14 937 22 573
	600	000	1 410	17 170	0 300	22 0/.)
K. Verletzungen.	0.010	101	2.400	05.055	0.450	
108. Quetschungen und Zerreißungen 109. Knochenbrüche des Schädels	2319^{+}	$^{-161}_{-26}$	$\begin{array}{c}2480\\213\end{array}$	$\begin{vmatrix} 35057 \\ 2610 \end{vmatrix}$	3 472 308	$rac{38529}{2918}$

^{*)} Vergl, die Anmerkung auf Seite 44.

des Staates während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen*).

	S u m m r Behand			bgan erhau		du	davon irch T	od		estar am De ze m	ı d ber	Wiederholung der Spalte 1.
m	W.	zus	m.	w.	zus.	m.	w.	zus	m.	w.	zus.	ede Sp
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	<u>€</u>
9 199	33 675	9 199 33 675	8 764 —	32 636	$\begin{array}{c c} 8764 \\ 32636 \end{array}$	168	375	$\frac{168}{375}$	435 —	1 039	435 1 039	92. 93.
- 23 12:	22 767 3 66 61 3	22 767 89 736	 21 596	21 774 63 904	21 774 85 500	 1 811	355 1 906	355 3 717	 1 527	993 2 709	993 4 236	94.
	1											F.
40 436	17 490	57 926	39 735	17 191	56 926		- :	_	701	299	1 000	95.
13 538	8 354	21 892	12 602	7 758	20 360	55	64	119	936	596	1 532	96.
28 73	12 183	40 914	26 741	11 460	38 201	3 36	235	571	1 990	723	2 713	97.
1		15 480 136 212	9 603 88 681	4 556 40 965	14 159 129 646	31 4 22	57 356	88 778	936 4 563	385 2 003	1 321 6 566	98.
		<u> </u>										G.
9 24	1 4 521	13 762	8 134		12 233	246	123	369	1.107	422	1 529	99.
13 479	1		1	6 794	19 029	88	66		1 244	1	1 914	100.
25 140	5 2 585 0 4 902	30 042	23 271	4 514	$\begin{array}{c c} 8388 \\ 27785 \end{array}$	36 14	4	56 18	1 869	388	$\begin{array}{c} 562 \\ 2257 \end{array}$	101.
54 22	5 19 472	73 697	49 561	17 874	67 435	384	213] 597 	4 664	1 598	6 262	
	3 534	1 400	000	100	1.100				,,,	2.2	, ,	Н.
97 7 49					$\frac{1430}{11815}$	203	101	304	40 488		$\begin{array}{c} 66 \\ 848 \end{array}$	103.
88	1					23	,	į.		-	102	105.
9.55	4, 6 1 38	15 492	8 763	5 /13	• 14 476	226	114	340	591	. 425	1 016	ļ
	1 1 000	0.070			0.110				1,53	• • •	225	I.
1 99 13 00	$\frac{1}{8} \frac{1}{7} \frac{682}{310}$		$\begin{vmatrix} 1.869 \\ 12.232 \end{vmatrix}$	$\begin{array}{c c} 1577 \\ \hline 6831 \end{array}$			-9	17				
3 78	8 629			591			_	1	1	•	247	a.
	o' 6 68 <u>9</u> 9, <i>8 99</i> 2	5 - 15 905 2 - 23 991			+ 14 897 - 22 509		${g}$	18	563 898			b .
		_,,,,,,								,,,,,		v
37 37	6 3 63;	3 41 009	34 927	$\frac{1}{3450}$	。) 38 377	582	 	677	2 449	183	2 632	K.
2 79							103					

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilaustalten

K rankheitsformen.		Bestan am 1. Janua		Zugang			
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
1	2	3	4	5	6	7	
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.	 -		p ji			ľ	
Noch: K. Verletzungen.	! !		İ			1	
109a. Brüche der Gesichtsknochen	50	2	52	780	61	841	
110. Knochenbrüche des Schulterblatts							
und Schlüsselbeins	$\begin{array}{c c} 124 \\ 173 \end{array}$	20 10	144 183	1 746		11	
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule 112. " Rippen	167	11		$\begin{array}{c} 943 \\ 2238 \end{array}$		1 049 2 432	
113. " des Beckens	93	20		811			
114. ", der ober. Gliedmaßen	1 114	181		10 862	2 094	11	
115, " unt Gliedmaßen	2 570	541		17 089			
115a. , ohne nähere Angabe 116. Verstauchungen	148 303	14		$\begin{bmatrix} 836 \\ 5361 \end{bmatrix}$	145 1 060	981 6 421	
117. Verrenkungen an d. ob. Gliedmaßen	182	34	216	2 838		11	
118. " " " unt. Gliedmaßen	142	34	176	1 752	684	11 -	
119 Sonstige Verrenkungen	45	12		882	311		
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 392	180	1 572	23 937	3 026	11	
120a. Verletzungen ohne nähere Angabe	740 456	92		10 512 5 583	1 598 2 201	12 110 7 784	
121. Verbrennung	208	16	TI.	678	125		
			ė.	ľ		144 514	
Zusammen K	10 413	1 304	11 997	124 010	19 999	144 514	
Wiederholung von IV.			[]				
A. Krankheiten des Nervensystems	3 774	3 434	7 208	37 984	27 848	65 832	
B. ,, der Atmungsorgane	4 711	1 783	6 494	57 473	26 906	84 379	
C. " " Kreislauforgane	2 136	1 334	3 470	24 167	1	39 678	
D, , Verdauungsorgane . E. , Harn-u.Geschlechts-	4 553	3 374	7 927	85 916	66 899	152 815	
organe (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	1 469	2 531	4 000	21 654	64 082	85 736	
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	4 400	1 909		88 844	41 059	129 903	
G. ,. ,, Bewegungsorgane	4 472	1 633	6 105	49 753	17 839	67 592	
H. ,, des Ohres	546	332	878	8 808	5 806	14 614	
I. " der Augen	859 10 413	559 1 584	$\begin{bmatrix} 1418 \\ 11997 \end{bmatrix}$	14 140 124 515	8 433 19 999	22 573 144 514	
Summe IV	37 333	18 473			294 382		
Summe IV	01 000	10 470	99 900	010 204	234 302	301 030	
V. Anderweitige Krankheiten und un-	404	05.0	640	7 00 4		10.505	
bestimmte Diagnosen	406	256	662	7 204	5 563	12 767	
Wiederholung von 1-V.							
I. Entwickelungskrankheiten	2 340	3 301	5 641	6 162	32 730	38 892	
II. Infektions- und parasitäre Krank-	10.415	11.070	07.400	114 303	100.070	360 300	
heiten	16 417	11 079	27496	154 232	100 016	260 308	
mit Anhang: Neubildungen und		ļ	.				
Geschwülste	2832	3093	5.925	41 176	48 332	89 508	
	37 333	18 473			$294\ 382$		
V. Anderweitige Krankheiten und un-	400	0*0	0.00	5 20 1	F 700	10.70	
bestimmte Diagnosen	406	256	662	7 204		12 767	
Überhaupt	59 328	36 202	95 530				

^{&#}x27;) Vergl. die Anmerkung auf Seite 44.

	Sumn r Behan		ül	Abgar	ng upt		davon durch Tod			Besta am . Deze		iederholung r Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	W.	zus.	Sp
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wie der
830 1 870 1 116 2 405 904 11 976 19 659 984 5 664 3 020	63 267 116 205 124 2 275 4 222 159 1 114 616	2 137 1 232 2 610 1 028 14 251 23 881 1 143 6 778 3 636	1 762 941 2 199 804 10 830 17 083 879 5 324 2 795	257 101 195 110 2 086 3 727 148 1 068 580	831 2 019 1 042 2 399 9 14 1 12 916 20 816 1 027 6 392 3 375	9 19 2 217 4 91 4 68 6 68 196 7 10	2 7 13 7 13 13 142 142 142 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	19 230 100 80 100 338 12 12	58 108 175 206 100 1 146 2 576 105 340 225	10 15 10 14 189 495 11 46 36	62 118 190 216 114 1 335 3 071 116 386 261	1098. 111. 112. 113. 114. 115. 1158. 116.
1 894 927 25 329 11 252 6 039 886 134928	141	1 250 28 535 12 942 8 416	875 23 849 10 461 5 532 784	316 3 048 1 583 2 211 124	$\begin{array}{c} 1\ 191 \\ 26\ 897 \\ 12\ 044 \\ 7\ 743 \end{array}$	335 16	67 24 339 5	509 198 674 21	52 1 480 791 507 102	158 107 166 17	59 1 638 898 673	120a. 121. 122.
41 758 62 184 26 303 90 469	28 689 16 845	90 873	57 196 24 182	15 413	83 807	3 630 2 934	$\begin{array}{c} 2\ 139 \\ 2\ 732 \end{array}$	5 769 5 66 6	3 744 4 988 2 121 4 869	1 432	7 207 7 066 3 553 8 438	A. B. C. D.
23 123 93 244 54 225 9 354 14 999 134928 550587	42 968 19 472 6 138 8 992 21 583	15 492 23 991 156 511	8 763 14 101 124 167	40 965 17 874 5 713 8 408 20 065	129 646 67 435 14 476 22 509	422 384 226 9 3 052	213 114 9 855	778 597 340 18 3 907	4 563 4 664 591 898 10761	1 598 425 584 1 518	4 236 6 566 6 262 1 016 1 482 12 279 58 105	I.
7 610	5 819	13 429	6 894	5 359	12 253	344	240	584	716	460	1 176	V.
	36 031 117155	44 53 3 287 804			38 654 259 763				1	1	5 879 28 041	I. II.
550587	312855	95 433 863 442 13 429	511 861	48 265 293476 5 359	805 337	20099	14731	10 0 39 34 830 584	2 769 38726 716		5 929 58 105 1 176	III. IV. V.
	1	1304641					l li		1			••

2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1910.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen1).		and n nuar	Zugang		Sum- me aller Be- han-	Abgang überhaupt		davon ge- storben	
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche									
(im 1. Monate)	4	2	21	22	49	25	24	18	13
2. Angeborene Mißbildungen	5	13	156	298	472	157	307	18	15
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	_	1	12	16	29	11	17	5	5
4. Andere Entwickelungs- krankheiten		52	5	1 794	1 851	5	1 801	3	41
darunter:		04	J	1 104	1 001		1 001	U	*1
a) Menstruationsanomalien	_	1	_	112	113	_	110	_	_
b) Schwangerschafts-									
anomalien(Fehlgeburten,									
Blutungen usw.)	-	46	_	1 453	1 499	_	1 460	-	23
c) Geburts- und Wochen- bettsanom. (ausschl. 19)							225		
d) andere Entwickelungs-		5		223	228	_	225		1 3
krankheiten		_	5	6	11	5	6	3	5
Summe I	9	68	194	2 130	2 401	198	2 149	44	74
	ð	00	134	2 100	2 401	100	2 140	74	14
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken			9	4	13	9	4		
6. Varizellen	1		6	6	13	7	5	_	
7. Scharlach	23	25	270	279	597	267	274	24	18
8. Masern und Röteln	3	4	123	109	239	120	108	6	10
9. Diphtherie und Krupp	28	28	441	445	942	449	460	77	55
O. Keuchhusten	5	2	51	35	93	48	32	15	8
11. Mumps (Parotitis epidemica)	_	_	2	5	7	2	5	_	_
12. Flecktyphus	_		- ₁	1	1 1	1	1	_	_
14. Unterleibstyphus	16	12	156	104	288	158	108	22	13
15. Genickstarre			. 3	101	3	3	_	3	
16. Rose (Erysipel)	11	8	123	146	288	127	146	18	9
17. Trismus und Tetanus	_	_	11	4	15	11	4	13	:
18. Pyämie, Septichämie, Hospital-									
brand	2	7	59	50	118	59	55	51	36
19. Kindbettfieber		4		96	100	-	96	_	40
21. Skrofulose		3	24	18	1 674	24	20	188	14
22. Tuberkulose der Lungen anderer Organe	90	54	895	1 066	1 674 2 591	901	634 1 051	102	141
23. " anderer Organe 24. Lungenentzündung(kruppöse)	121	63	1 341 66	1 066	97	65	25	9	
25. Influenza (Grippe)	1	2	47	63	113	44	61	_	_
26. Akuter Gelenkrheumatismus.	6	5	139	137	287	133	133	2	1
27. Malaria	1	_	23	3	27	24	3	-	
29. Brechdurchfall (Cholera								-	
nostras)	_	_	5	_	5	5	_	2	
30. Ruhr (Dysenterie)	_	_	7	_	7	7	_	1	_

^{*)} Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 44 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates entbalten. — 1) Die Nummern dieser Tabelle für die allgemeinen Heilanstalten wiederholen sich hier nur, soweit Zahlen für die bezeichneten Krankheitsformen vorliegen.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han-	Abgang überhaupt			von ge- rben
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	W.	m.	w.
· ·	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.	0.5	40	7.10	100	1.040	701	404		
31. Gonorrhöe	$\frac{65}{21}$	42 7	$\frac{742}{292}$	400 49	$1249 \\ 369$	$\frac{761}{301}$	424 52	2	_
33. Syphilis	96	91	1 752	1 182	3 121	1 755	1 199	32	26
34 Milzbrand	-	_	14	1	15	14	1	_	_
38. Bandwurm	1	_2	1 55	40	98	$\begin{array}{c} 1 \\ 56 \end{array}$	42	_	_
39. Andere Infektions- und para-	•	Ī	00						
sitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	6	1	107	54	168	109	50	2	_
Summe II	501	360	6 765		12 585	6 828	4 993	569	420
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut									
(Chlorose und Anämie) 41. Leukämie u. Pseudoleukämie	5	8	75 63	$\frac{176}{31}$	$\frac{264}{109}$	73 70	$\frac{179}{32}$	13 14	11
42. Rachitis und Osteomalacie.	11 4	4	41	62	111	42	64	2	
43. Zuckerruhr	17	9	222	109	357	229	115	36	17
44. Gicht	6	_	40	6	52	42	6	-	_
45. Skorbut	4	_	$\frac{2}{67}$	1 7	$\begin{array}{c} 3 \\ 78 \end{array}$	70	$\frac{1}{7}$	2	_
47. Andere Vergiftungen	2	1	74	62	139	74	59	11	12
48. Hitzschlag	_	_	2	1	3	2	1	-	-
49. Andere allgemeine Krank- heiten	9	9	77	57	140	74	57	5	4
	3	3	"	31	140	14	31	3	4
Anhang: Neubildungen und Geschwülste ¹).		0.5	1.000	1.505	0.055	1.007		201	907
50. Karzinom	65	85	1 300	1 505	2 955	1 297	1 511	281	267
bildungen	19	29	352	318	718	346	328	92	102
Geschwülste (auschl. 79)	10	59	487	1814	2 370	475	1 795	3	25
Summe III	146	202	2 802	4 149	7 299	2 796	4 155	459	444
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nerven- systems.									
53. Geisteskrankheiten	2	-	64	42	108	64	38	- 1	2
zündung (auschl. 15, 23)	1	3	64	30	98	57	32	30	17
55. Gehirnschlag	8	3	76	58	145	77	57	31	19
56. And. Krankheiten d. Gehirns	10	3	$\begin{array}{c} 54 \\ 100 \end{array}$	$\frac{32}{31}$	99	61 107	$\frac{33}{32}$	14	13
57. Epilepsie	_8	4	8	$\begin{array}{c} 31 \\ 12 \end{array}$	$\begin{array}{c} 143 \\ 21 \end{array}$	6	13	1	4
59. Chorea	2	4	20	37	63	19	38		_
60. Tabes	13	5	151	40	209	154	38	7	3
		- 1						1	

¹) Abgesehen von der unter Nr. 52 bezeichneten Ausnahme (79) sind alle Neubildungen und Geschwülste nicht bei den Organen, sondern unter Nr. 50 bis 52 aufzuführen.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Best ar 1. Ja	n	Zug	ang	Sum- me aller Be- han-	Abgang überhaupt		g	von e- ben
	m.	w.	m.	w.	delten	m	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: A. Krankheiten des Nervensystems.									
61. Andere Rückenmarkskrank- heiten	32	12	237	133	414	244	130	9	7
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	52	32	965	652	1 701	969	655	1	3
Zusammen A	128	67	1 739	1 067	3 001	1758	1 066	95	69
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und									
der Adnexa	10	8	297	223	538	296	226	2	
(ausschl. 9, 23) 65. Akuter Katarrh der Luftröhre	11	3	92	62	168	99	62	4	1
und der Bronchien 66. Chronischer Katarrh der Luft- röhre und der Bronchien sowie	3	7	257	155	422	248	157	2	1
Emphysem	20	4	270	100	394	271	93	15	4
(auschl. 24)	17 26	6 10	269 319	182 167	474 522	273 319	180 167	97 31	70 24
Atmungsorgane	10	8	86	58	162	90	63	10	3
Zusammen B	97	46	1 590	947	2 680	1 596	948	161	103
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelent- zündung	11	6	207	73	297	209	73	6 0	20
Herzkrankheiten. 72. Pulsadergeschwulst. 73. Arteriosklerose und Brand	33 4	28 2	492 35	394 14	947 55	481 34	391 15	63 4	72 5
der Alten	9	7	127	52	195	128	57	11	12
 74. Krampfadern und Venenentzündung 75. Lymphgefäß- und Lymph- 	12	4	311	152	479	308	148	5	4
drüsenentzündung (ausschl. der zu 21,31,32,33 gehörigen)	6	3	247	125	381	247	126	6	2
Zusammen C	75	50		810		1 407	810		115
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.			l I						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle . 77. Mandel- und Rachenent-	4	2	137	87	230	136	89	2	1
zündung (ausschl. 9)	4	10	323	480	817	317	475	2	2

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Best an 1. Jan	n	Zuga	ang	Sum- me aller Be- han-	Abg		g	von ge- rben
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	W.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
78. Krankheiten der Speiseröhre 79 Schilddrüse	3	1	44	17	65	45	17	3	-
(ausschl. 50, 51) 80. Akuter Magen- und Darm-katarrh sowie Atrophie der	-	2	79	343	424	79	338	3	12
Kinder (ausschl. 23)	29	17	662	474	1 182	666	476	74	42
81. Magengeschwür	18	14	251	194	477	261	192	17	8
82. Andere chronische Magen-									
krankheiten	21	11	451	258	741	458	255	7	2
83. Chronische Darmkrankheiten 84a. Bauchfellentzündung	17	10	370	257	654	366	257	11	6
(Peritonitis)	2	8	60	144	214	56	146	20	30
Perityphlitis (Appendicitis)	57	29	1 100	786	1 972	1 112	778	55	33
85. Brüche (Hernien) darunter:	41	22	1 371	489	1 923	1 370	491	26	31
a) eingeklemmte	4	11	122	119	256	123	126	26	31
b) nicht eingeklemmte	37	11	1 249	370	1 667	1 247	365	_	-
86. Innerer Darmverschluß	4	2	75	56	137	76	55	26	26
87. Lebercirrhose	2	-	68	13	83	61	13	17	1
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	7	14	195	390	606	190	381	18	25
88 a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	-	_	18	9	27	18	9	2	1
Zusammen D	209	142	5 204	3 997	9 552	5 211	3 972	283	220
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren	37	22	519	421	999	520	425	68	53
90. " " Blase	26	7	275	199	507	286	199	15	5
91. Steinkrankheit	1	-	79	50	130	77	50	5	2
Geschlechtsorgane	16	_	556	_	572	551	_	12	
93. Krankheiten der Gebärmutter	-	91	-	2 795		-	2 808	=	32
Geschlechtsorgane	-	32	-	880		_	868	-	9
Zusammen E	80	152	1 429	4 345	6 006	1 434	4 350	100	101
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	10	7	1 046	378	1 441	1 047	383	-	-
bis 8, 12, 16)	47	21	989	560	1 617	984	525	2	3
und Karbunkel (ausschl. 34)	39	20	748	446	1 253	754	444	19	17

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Best an 1. Ja	n	Zug	ang	Sum- me aller Be- han-	_	gang haupt		von ge- rben
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen. 98 Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen Zusammen F	9 105	8 <i>56</i>	164 2 9 4 7	100 1 484	281 4 592	161 2 946	96 1 448	21	1 21
G. Krankheiten der Bewegungsorgane. 99 Krankheiten d. Knochen u. d. Knochenhaut (ausschl. 23) 100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. 23, 26, 44)	60 79	25 50	628 1 132	297 685	1 010 1 946	622 1 136	293	19	
 101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel . 102. Muskelrheumatismus Zusammen G 	8 19 166	8 1 84	148 252 2 160	130 71 1 183	294 343 3 593	150 259 2 167	138 69 1 184	_ - 23	_
H. Krankheiten des Ohres. 103. Krankheiten d. äußeren Ohres 104. "Mittelohres . 105. "inneren Ohres Zusammen H	1 50 1 52	1 28 —	28 620 27 675	16 405 6 427	46 1 103 34 1 183	29 625 27 681	15 400 5 420	35 - 35	$-\frac{9}{9}$
 I. Krankheiten der Augen. 106. Ansteck. Augenkrankheiten 107. Andere Augenkrankheiten . darunter: a) Verletzungen der Augen b) andere Augenkrankheiten Zusammen I 	- -		3 19 4 15 22	1 9 - 9 10	4 30 4 26 34	3 19 4 15 22	1 11 - 12		= = =
K. Verletzungen. 108. Quetschungen und Zerreißungen. 109. Knochenbrüche des Schädels 109 a Brüche der Gesichtsknochen 10. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins. 111. Knochenbrüche der Wirbelsäule. 112. Knochenbrüche der Rippen 113. "des Beckens 114. "der oberen Gliedmaßen. 115 a. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen. 115 a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe.	48 2 2 1 6 8 1 26 90		1 287 105 43 37 47 56 27 279 645	234 12 5 9 3 2 5 96 160	1 573 119 50 49 57 66 34 402 910	1 261 103 45 35 51 60 25 293 651	233 12 5 11 4 2 6 90 154	43 31 2 — 3 4 5 2	9 3 1 - 1 - 3 1

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1910 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	a	tand m anuar	Zuį	gang	Sum- me aller Be- han-		gang haupt		orben
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	w.
I	2 .	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
116. Verstauchungen117. Verrenkungen an den oberen	3	-	72	16	91	73	15	-	_
Gliedmaßen	8	3	85	18	114	87	20	_	_
teren Gliedmaßen	1	=	29 5	12	42 6	28 4	11	_	_
Schuß- usw.)	22 8 4	8 5	444 95 8	61 78 4	535 186 16	443 91 12	66 77 4	28 8 1	5 9
Zusammen K	231	40	3 277	721	4 269	3 276	715		32
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	128	67	1 739	1 067	3 001	1 758	1 066	95	69
B. ,, der Atmungsorgane	97	46	1 590		2 680		948	161	103
C ,, Kreislauforgane D. ,, Verdauungs-	75	50	1 419	810	2 354	1 407	810	149	115
organe	209	142	5 204	3 997	9 552	5 211	3 972	283	220
E. "Harn- und Ge- schlechtsorgane (ausschließ).									
31, 32, 33)	80	152	1 429	4 345	6 006	1 434	4 350	100	101
G. ,, deckungen Bewegungs-	105	56	2 947	1 484	4 592	2 946	1 448	21	21
organe	166	84	2 160	1 183	3 593	2 167	1 184	23	12
H. ,, des Ohres der Augen	52	29 2	$\frac{675}{22}$	427 10	1 183 34	$\frac{681}{22}$	420 12	35	9
K. Verletzungen	231	40	3 277	721	4 269	3 276	715	133	32
Summe IV	1 143	668	20 462	14 991	37 264	20 49 8	14 925	1 000	682
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen .	22	21	304	308	. 655	304	310	24	17
Wiederholung von I bis V.									
I. Entwickelungskrankheiten	9	68	194	2 130	2 401	198	2 149	44	74
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	501	360	6 765	4 959	12 585	6 828	4 993	569	420
III. Sonstige allgemeine Krank- heiten mit Anhang: Neu-									
bildungen und Geschwülste IV. Örtliche Krankheiten	$\frac{146}{1143}$	$\frac{202}{668}$	$\frac{2802}{20462}$	4 149 14 991	7 299 37 264	$\frac{2}{20} \frac{796}{498}$	$\frac{4}{14} \frac{155}{925}$	459 1 000	$\frac{444}{682}$
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	22	21	304	308	655	304	310	24	17
Überhaupt				26 537					
Obernaupt	1 021	1 919	30 927	20 007	00 204	30 024	20 992	2 090	1 007

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1910.

				Zah	l d e	r			
U niversitätsstädte und U niversitätskliniken.	Bet-	V	erpfleg	ten	Ver- pflegungs- tage über-	Ärz-	Kran	rsoner kenw lienst	ärter
		m.	W.	zus.	haupt		m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin. Königliche Charité: Sämtliche Kliniken und Abteilungen	1 496	8 579	11390	19 969	471 686	121	93	209	302
Königliches Klinikum: Klinik für äußere Krankheiten	201 66 19	1 782 429 169	1 020 579 130	2 802 1 008 299	58 416 15 384 6 267	²) 8 6 4	12 - 1	33 4 5	45 4 6
Geburtshilfliche Klinik: Abteilung für Geburtshilfe , , , Frauenkrankheiten	84 60	_	1 678 923	1 678 923	26 605 20 665	4 4	=	14 18	14 18
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	45	302	247	549	12 912	3	2	6	8
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten , , , außere Krankheiten	142 137	1 308 1 508	618 624	$\frac{1}{2} \frac{926}{132}$	37 447 44 203	7 7	3 6	13 24	16 30
heiten	90 40 90 92 38	790 293 589 —	313 130 320 1 219 781	1 103 423 909 1 219 781	28 299 13 016 26 473 33 224 11 055	7 3 4 } 5	4 3 1 —	4 3 4 1 5	8 6 5 1 5
Breslau.								j	
Klinik für innere Krankheiten	120 127	789 1 261	805 735	1 594 1 996	30 528 42 794	8 9	2 3	20 26	$\frac{22}{29}$
krankheiten ,, Kinderkrankheiten ,, Hautkrankheiten ,, Gaistes, und Newsonkrank	19 34 70	247 204 1 262	159 203 647	406 407 1 909	7 979 13 187 30 434	5 5 6	_ _ 5	4 8 7	4 8 12
heiten	80 48	563 678	293 520	856 1 198	39 866 21 079	6 4	12 3	12 4	$\begin{array}{c} 24 \\ 7 \end{array}$
krankheiten	104	-	2 133	2 133	38 959	7	-	15	15
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	143 151	1 489 1 598	816 762	$\begin{array}{c} 2\ 305 \\ 2\ 360 \end{array}$	46 655 50 577	8 6	6	12 11	18 17
heiten	29 52	428 594	194 409	622 1 003	10 089 21 332	3 4	2	5	4 5
krankheiten	86	_	1 184	1 184	35 343	5	_	8	8

¹⁾ Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — 2) ohne die 4 wissenschaftlichen Assistenten, 2 kommandierten Stabsärzte und den Rettungsarzt. — 3) Die Bettenzahl ist höher als die etatsmäßig vorgesehene.

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1910.

				Za	hlde	r			
U niversitätsstädte und U niversitätskliniken.	Bet-	V	erpfleg	ten	Ver- pflegungs- tage über-	Ärz-	Kran	sonen kenw lienst	ärter-
		m.	w.	zus.	haupt	ļ	m.	w.	zus.
t .	2	3	4	. 5	6	7	8	9	10
Greifswald.					 				
Klinik für innere Krankheiten	112 120 25	1 530 1 827 134	737 919 125	2 267 2 746 259	45 576 63 399 7 250	5 4 3	5 7 —	14 15 3	19 22 3
heiten	104 63	301 634	196 49 0	497 1 124	38 402 20 694	5 3	12 —	12 4	24 4
krankheiten	111	_	1 117	1 117	29 832	5	-	12	12
Halle a./S. Klinik für innere Krankheiten	235 190 26	1 828 1 964 223	1 081 909 120	2 909 2 873 343	65 039 63 898 9 750	8 9 5	5 6 3	11 18 1	16 24 4
heiten	11 4 75	720 689	469 416	1 189 1 105	53 439 25 486	¹) 10 ⁻ 5	15 —	13 4	28 4
krankheiten	133	-	2 413	2 413	48 449	10	_	10	10
Kiel.		ł							
Klinik für innere Krankheiten	120 136 28	1 424 1 965 592		2 270 2 861 983	50 481 63 047 14 514	10 9 5	2 7 3	28 24 7	30 31 10
,. ,, Geistes- und Nervenkrankheiten	139 50 57 48	816 580 —	511 368 1 052 1 145	1 327 948 1 052 1 145	58 806 20 647 23 976 21 189	9 5 } 13	\frac{20}{-}	19 6 } 14	$ \begin{array}{c} 39 \\ 6 \\ 14 \end{array} $
Königsberg i. Pr.									
Klinik für innere Krankheiten	113 123 13 50 68	862 1 175 73 345 736	567 611 77 253 568	1 429 1 786 150 598 1 304	37 567 43 914 2 243 14 168 33 183	$\begin{array}{c} 6 \\ 12 \\ 2 \\ \cdot \\ 5 \end{array}$	3 5 - •	11 17 2	14 22 2
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	138	_	2 141	2 141	33 797	8	_ :	13	13
Marburg. Klinik für innere Krankheiten	126 132 350 40	1 381 1 378 339 458	557 673 386 301	1 938 2 051 725 759	41 389 53 623 116 056 11 561 24 918	6 7 7 3 5	4 41 -	10 12 46 3	14 16 90 3
						1	,	ľ.	

¹) etatsmäßig 5 Assistenz-, 2 Volontärärzte. — ²) Irrenabtellung des städtischen Krankenhauses für das Kalenderjahr 1910. — ³) Landeshellanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1910.

	Best	tand		Zugar	ng			
Bezeichnung der Abteilungen.		m pril 10	au	eu fge- amen		er- egt	Zusa	mmen
	m.	w.	m.	w.	m.	W.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	42	83	704	938	28	97	774	1118
Zweite medizinische Klinik	86	47	1 099	821	92	38	1 277	906
Gynäkologische Klinik	-	40	-	1 008	_	61	_	1 109
Nervenklinik	28	30	262	220	22	40	312	290
Psychiatrische Klinik	74	78	889	666	56	69	1 019	813
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung								
für äußere Kranke	133	85	1 361	937	189	134	1 683	1 156
Klinik für Augenkrankheiten	12	18	300	314	28	5	340	
" " Ohrenkrankheiten	17	15	163	143	16	9	196	167
", ", Hals- und Nasenkrankheiten	8	10	200	193	13	13	221	
Kinderklinik	37	34	599	533	42	29	678	
		38	860	546	39	29	953	
" " Hautkrankheiten	17	8	203	140	30	10	250	158
Geburtshilfliche Klinik:		0.5		0.070				
I. Entbundene	-	85	1.050	3 078	_	64	1.001	3 227
II. Säuglinge	35	31	1 356	1 194	-	_	1 391	1 225
Krebs-Baracken	7	8	, 33	49	17	9	57	66
Zusammen	550	610	8 029	10 780	572	607	9 151	11 997

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1910.

				A	bgai	ng				
Bezeichnung der Abteilungen.	uı	neilt nd ssert	ung		ver	legt	st	e- or- en	zus	am- en
	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	W.
1	IO	II	12	13	14	15	16	17	18	19
								r I		
Erste medizinische Klinik	492	758	65	33	90	120	71	117	718	1 028
Zweite medizinische Klinik	783	630	152	91	112	77	130	65	1 177	863
Gynäkologische Klinik	_	943		19		32	-	56	_	1 050
Nervenklinik	154	146	69	49	49	60	13	13	285	268
Psychiatrische Klinik	284	114	548	547	38	40	64	38	934	739
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung						-			1	
für äußere Kranke	1 142	812	109	63	115	79	174	101	1 540	1 055
Klinik für Augenkrankheiten	289	297	8	6	24	9	8	2 5	329	314
" Ohrenkrankheiten	147	121	8	5	16	20	12	5	183	151
,, ,, Hals- und Nasenkrankheiten	169	179	15	14	18	15	11	1	213	209
Kinderklinik	431	356	29	34			141	136	632	556
Klinik für Geschlechtskrankheiten	828	487	29	36						577
" " Hautkrankheiten	198	116	5	4	26	21	3	5	232	146
		0.001	un-							
I. Entbundene		2 931	entb.	151	_	45		20		3 147
II. Säuglinge		1 105		10		8			1 357	
Krebs-Baracken	9	4	7	18		1	I			59
Zusammen	6 180	8 999	1 044	1 070	572	607	765	686	8 561	11362
Zusammen	6 180	8 999	1 044	1 070	572	607	76	•	686	686 8 561

3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1910.

A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1910.

TO TERMINATE TO SERVIC	Zal	ıl der		Ent	bunde	ne		Neug	gebore	ene	sus
Art der Anstalten.		en			nd-	durch			daru	nter	Abortus
Staat.	Anstalten	gerichtet Betten	über- haupt	be	ett- ber	hilfli Opera entbu	ntion nden	über-	ren	neu	Außerdem:
Provinzen 1).	Ans	eingerichteten Betten	naap	erkrankt	gestor- ben	im ganzen	davonge- storben	haupt	totgeboren	gestorben	Außer
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
a) Entbindungs- anstalten überhaupt.											
A. Staat	65	2 671	33 990	135	61	4 487	188	33 074	1 854	1104	1 433
B. Provinzen.	2	136	1 030	5	5	87	2	997	65	29	57
I. Ostpreußen II. Westpreußen	2	84	1 030	2	1	134	$\frac{2}{2}$	1 003	61	37	55
III. Stadtkreis Berlin	6	348	6 893	21	13	783	47	6 835	419	280	142
IV. Brandenburg	7	184	1 549	1	_	157	6	1 316	72	59	242
V. Pommern	2	138	586	6	4	95	10	572	48	28	20
VI. Posen	2	67	992	7	4	327	11	933	69		77
VII. Schlesien	3	205	2985	8	7	549	19	2 863	129	133	160
VIII. Sachsen	4	171	2388	15	_	261	11	2 388	144	62	54
IX. Schleswig-Holstein .	2	76	1 011	10	3	161	7	860	71	29	167
X. Hannover	4	226	2368	23	10	469	24	2 332	160		99
XI. Westfalen	6	248	2 039	7	5	237	21	1 996	135		64
XII. Hessen-Nassau	9	231	3 167	23	4	394	7	3 084	183		131
XIII. Rheinprovinz	16	557	7 949	7	5	833	21	7 895	298	192	165
b) darunter: Private Entbindungsanstalten.											
A. Staat B. Provinzen.	13	228	2 179	7	-	282	3	2 126	62	57	81
III. Stadtkreis Berlin	1	22	414	3	_	20		416	11	10	2
IV. Brandenburg	2	39	110	_	_	8		110	2	10	
VI. Posen	1	11	56	2	_	51	2		6	5	25
XI. Westfalen	3	54	162	_	_	13	1	162	7	26	4
XII. Hessen-Nassau	2	34	458	1		46	_	431	13		
XIII. Rheinprovinz	4	68	979	1		144	_	973	23		

¹) Es sind nur diejenigen Provinzen aufgenommen worden, für welche Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorgelegen haben.

B. Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Entbindungsanstalten*) während des Jahres 1910.

Staat. Regierungs-			liche si nstit ute tshilfe²)	Entb	indung n Besit	ehr- und sanstalten ze der rerbände	bin	ffentlich dungsa städtis emeinde	nstalten cher
bezirke ⁱ)	Anst.	st. Betten Verpflegte Aust. Betten Verpflegte				Anst.	Betten	Verpflegte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 1
Staat	10	764	10 336	17	1 220	14 819	5	71	605
1. Königsberg	3) 1	5)100	952	_			_	_	_
2. Gumbinnen	ı —			1	36	78	_	_	_
4. Danzig			_	1	48	848	_		_
6. Stadtkreis Berlin .	4) 2	188	4 403	_			_	_	_
7. Potsdam	-	_	_				_		_
8. Frankfurt	_	_	_	2	69	198	_	_	
9. Stettin	_	_	_	1	77	328			
11. Stralsund	1	61	258	_		_	_	_	
12. Posen	-	_	_	1	100	1 687		_	_
14. Breslau	1	80	1 024	1	95	1 796	_	_	

^{*)} Es sind außer den Kliniken nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten im Privabesitze und unter Leitung von Hebammen gezählt. — i) In den Reg.-Bez. Allenstein, Marienwerder, Köslin, Bromberg. Liegnitz, Stade, Aurich und Sigmaringen sind Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — i) ausschließlich der Abteilung für gynäkologische Krankheiten. — i) zugleich Hebammenlehranstalt. — i) Hier ist die Frauenklinik, welche Abteilung in der Konigl. Charité ist, gezählt. — i) einschließlich der Betten für Hebammenschülerinnen.

Digitized by Google

Regierungs- bezirke.			iche sinstitute rtshilfe	Entb	indung n Besit	lehr- und sanstalten tze der verbände	Öffentliche Ent- bindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.			
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16. Oppeln	_	_		1	76	694	_	_	_	
17. Magdeburg	_	-	_	1	66	1 047	_	-	_	
18. Merseburg	1	70	806	_	_	_	_	_	_	
19. Erfurt	_		_	1	29	497	_	_	_	
20. Schleswig	1	57	818				1	19	193	
21. Hannover	_	_	_	1	105	1 419	_	_		
22. Hildesheim	1	51	469		_	_	_	_		
23. Lüneburg	_	_	_	1	45	498		_		
25. Osnabrück	_	_		1	68	573		_	_	
27. Münster	_	_	_		_		_	-	-	
28. Minden	_	_	_	1	45	506	_			
29. Arnsberg	_			1	110	752	_		_	
30. Cassel	1	65	579	_	_		1) 1	17	127	
31. Wiesbaden	_	_	_	_	_		_	_	_	
32. Coblenz	_	-		_			1	7	33	
33. Düsseldorf	_		_	i	111	998	1	5	35	
34. Cöln	1	92	1 027	1	140	2 900		_		
35. Trier	_	_	_		_		_	_		
36. Aachen	_	_	_		-	_	1	23	217	

¹⁾ die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1910.

Staat. Regiérungsbezirke.	gegr Stiftung zur U	en und v	rch milde on Vereinen ung armer	Überhaupt				
negrerung socziike.	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte		
ī	11	12	13	14	15	16		
Staat	20	434	6 490	52	2 489	32 250		
1. Königsberg	_	_	_	1	100	952		
2. Gumbinnen				1	36	78		
4. Danzig	_		_	1	48	848		
6. Stadtkreis Berlin	3	96	1 751	5	284	6 154		
7. Potsdam	2	39	110	2	39	110		
8. Frankfurt	_	_		2	69	198		
9. Stettin			_	1	77	328		
11. Stralsund				1	61	258		
12. Posen	_		_	1	100	1 687		
14. Breslau	_	_	_	2	175	2 820		
16. Oppeln	_			1	76	694		
17. Magdeburg	1	29	391	2	95	1 438		
18. Merseburg	_	_		1	70	806		
19. Erfurt			_	1	29	497		
20. Schleswig	_			2	76	1 011		
21. Hannover	_		_	1	105	1 419		
22. Hildesheim			_	1	51	469		
23. Lüneburg			_	1	45	498		
25. Osnabrück	_			1	68	573		
27. Münster	1	13	101	1	13	101		
28. Minden	_	_		1	45	506		
29. Arnsberg	1	30	40	2	140	799		
30. Cassel	_	_	_	2	82	706		
31. Wiesbaden	4	60	1 053	4	60	1 053		
32. Coblenz	_	_	_	1	7	33		
33. Düsseldorf	4	90	1 424	6	206	2 45		
34. Cöln	1) 2	34	919	4	266	4 840		
35. Trier	1	11	156	1	11	156		
36. Aachen	1	32	545			769		

¹⁾ davon eine Anstalt im Besitze eines Arztes.

Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1910.

Krankheitsformen¹)	an	Bestand am 1. Januar		ng	Sum- me aller Be- han-	Abga	_	dav ge storl	-
	m.	w.	m.	w	delten	m.	w.	m.	w.
τ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 I. Entwickelungskrankheiten. Angeborene Mißbildungen Altersschwäche (über 60 Jahre) Andere Entwickelungskrankheiten darunter: a) Menstruationsanomalien b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.) c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschließlich 19) d) andere Entwickelungskrankh. 	6 		1 -42 - - -	5 43 18 14	1 54 45 18 16	48 - - - -	545 18 16	3 	_ _ _ _ _ _
Summe I	6	3	43	48	100	49	50	3	2
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten. 8. Masern und Röteln. 9. Diphtherie und Krupp. 16. Rose (Erysipel). 21. Skrofulose. 22. Tuberkulose der Lungen. 23. "anderer Organe. 24. Lungenentzündung (kruppöse). 25. Influenza (Grippe). 26. Akuter Gelenkrheumatismus. 27. Malaria. 29. Brechdurchfall (Cholera nostras). 30. Ruhr (Dysenterie). 31. Gonorrhöe. 32. Weicher Schanker. 33. Syphilis. 35. Rotzkrankheit. 36. Tollwut (Lyssa). 38. Bandwurm. 39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze). Summe II.	= =	1 	1 1 22 10		32 48 147 124 9 100 4 437 201 345 1 1 23	400 188 239 1 1 22	10 80 - 1		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten. 40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie) 42. Rachitis und Osteomalacie	=	_	58 1		5 93 1			=	=

¹) Die laufenden Nummern sind nach dem Verzeichnis der Krankheiten auf der S. 44 ff. über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates veröffentlichten Übersicht aufgeführt; es fallen die Nummern für diejenigen Krankheitsformen aus, welche nicht vorgekommen sind.

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1910.

Krankheitsformen.	Best ar 1. Jan	n	Zuga	ing	Sum- me aller Be- han-	Abga		dav ge stor	
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
43. Zuckerruhr	_	-	9	2	11	8	1	-	_
44. Gicht	$\frac{3}{2}$		20 140	_2	23 144	21 140	2		
47. Andere Vergiftungen		_	4	1	5	4	1	1	_
49. Andere allgemeine Krankheiten.	7	_	109	2	118	115	2	-	_
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.						0			
50. Karzinom	_		3 8	4	$\begin{vmatrix} 3\\12 \end{vmatrix}$	3 8	4	1	
52. Gutartige Neubildungen und									
Geschwülste (ausschl. 79)	1	_	41	4	46	41	4	_	_
Summe III	13	-	393	50	456	398	. 48	2	_
lV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	5	-	205	8	218	204	5	1	_
zündung (ausschl. 15, 23)		_	1	_	1	1			_
55. Gehirnschlag	-	_	3	2	$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	3	2	_	_
57. Epilepsie	5		135	8	148	139	8		
58. Eklampsie	_		6	_	6	6	_	-	_
60. Tabes	_	-	19	_	19	17	-	_	_
61. Andere Rückenmarkskrankheiten 62. "Krankheiten des Nerven-		_	16	_	16	15			_
systems überhaupt	12	6	321	70	409	320	73		_
Zusammen A	22	6	706	88	822	705	88	1	_
B. Krankheiten der Atmungs- organe.							٠.		
63. Krankheiten der Nase und der									
Adnexa	_	-	19		19	18	_		_
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. 9, 23)	1		15	16	32	16	16	_	_
65. Akuter Katarrh der Luftröhre						010			
und der Bronchien	7	2	310	26	345	310	28		_
Emphysem	6	2	171	13	192	165	15	2 2	_
67. Lungenentzündung (ausschl. 24) 68. Brustfellentzündung	=	_	21 27	1	25 28,	18 27	1	2	_
Atmungsorgane	3	_	119	44	166	120	43	1	_
	17	4	682	104	807	674	107	5	

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1910.

Krankheitsformen.	Best an 1. Jan	n	Zuga	ng	Sum- me aller Be- han-	Abga überh	_	day ge stor	
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C. Krankheiten der Kreislauf- organe.			20		20		0		
70. Herz- und Herzbeutelentzündung 71. Klappenfehler und andere Herz-	1	_	20	8	29	21	8	_	1
krankheiten	_	1	44	8	53	42	8	3	-
72. Pulsadergeschwulst	-	-	1	_	1	1	_	-	_
Alten		_		1	1	_	1	_	_
74. Krampfadern und Venenent-			4.4	96	7.1	45	96		
zündung	1	_	44	26	71		26		
31, 32, 33 gehörigen)	2	1	23	19	45	23	20	_	_
Zusammen C	4	2	132	62	200	132	63	3	1
D. Krankheiten der Verdauungsorgane. 76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle 77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. 9) 78. Krankheiten der Speiseröhre. 79. "Schilddrüse (ausschl. 50, 51)			125 188 3	51 27	176 223 3	124 192 3	51 27		
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	9 3	2	452 4	106	569 8	453 6	107	1 1	
82. Andere chronische Magenkrankheiten	1 3	_	101 36	26 4	128 43	100 39	$\frac{22}{3}$	_	_
84 a. Bauchfellentzündung (Peri-			1		1	1		1	
tonitis)	2		37	7	46	39	7	-	
85. Brüche (Hernien)	1	_	28	4	33	28	4	_	_
darunter: a) eingeklemmte b) nicht eingeklemmte 86. Innerer Darmverschluß 87. Lebercirrhose 88. Andere Krankheiten der Leber			5 23 4	_ _ 5	9 24 4 5	5 23 4		1111	=
und ihrer Ausführungsgänge 88a Andere Krankheiten der Ver-	_	_	14	2	16	13	2	_	_
dauungsorgane	. 2	_	70	23	95	72	21	_	_
Zusammen D	29	2	1 076	256	1 363	1 087	250	3	_

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1910.

der Denand	leiten	wante	nu des	Janre	8 1310.				
K rankheitsformen.	aı	tand m nuar	Zug	ang	Sum- me aller Be- han-	Abg:	0	g	von ge- rben
	m.	w.	m.	w.	delten	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren 90		1 	24 68 5	3 9 —	29 78 5	26 64 5	10 —	=	Ξ
Geschlechtsorgane	_2	=	85 		87 18	84 		=	=
lichen Geschlechtsorgane	_	_	_	58	58	_	56	-	_
${f Z}$ usammen ${m E}$	4	1	182	88	275	179	84	_	_
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen. 95. Krätze	9 8 22 8	- - 1	878 194 542 131 1745	66 24 88 26 204	953 226 652 166 1 997	877 197 545 133 1752	66 23 87 26 202		
G. Krankheiten der Be- wegungsorgane.				201		1702			
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. 23) 100. Krankheiten der Gelenke	-	1	33	3	37	30	4	_	_
(ausschl. 23, 26, 44) 101. Krankheiten der Muskeln,	2	_	52	13	67	51	13	-	_
Sehnen und Schleimbeutel 102. Muskelrheumatismus	$\frac{3}{4}$	1	97 311	21 28	123 344	97 308	23 27	=	_
Zusammen G	9	4	493	65	571	486	67	_	
H. Krankheiten des Ohres.			10		9.5	90	-		
103. Krankheiten des äußeren Ohres 104. " Mittelohres 105. " " inneren Ohres	$-\frac{1}{3}$	_	19 69 15	5 6 —	25 78 15	20 70 14	5 6 -	=	_
Zusammen H	4	-	103	11	118	104	11	-	_

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1910.

Krankheitsformen.		Bestand am 1. Januar		Zugang		Abg überh	ang naupt	davon ge- storben	
1000	m.	w.	m.	w.	han- delten	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wasabhaitan dan Anana									
I. Krankheiten der Augen.			10		10				
106. Ansteckende Augenkrankheiten 107. Andere Augenkrankheiten darunter:	6	1	10 168	18	10 193	9 169	19	_	_
a) Verletzungen der Augen b) andere Augenkrankheiten	- 6		17		17	17	_ 19	_	=
Zusammen I	6	1	178	18	203	178	19	-	_
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen u. Zerreißungen 110. Knochenbrüche des Schulter-	7	2	95	7	111	96	9	-	-
blatts und Schlüsselbeins	-	-	2	-	2	2	-	-	_
112. Knochenbrüche der Rippen oberen	_	_	1		1	1	_	_	_
Gliedmaßen	-	-	7	-	7	7	-	-	-
Gliedmaßen	-	_	5	-	5	5	-	-	-
Angabe	-,	-	5		5	5		-	_
116. Verstauchungen	1 2	_	63	11	75	62	10		
Gliedmaßen	2	_	13	3	18		9	_	_
Gliedmaßen	- ₃	_	7 18	_	7 21	7 20		=	_
20. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	5	1	177	19	202	172	20		
20a. Verletzungen ohne nähere									
Angabe	7 2	_	220 29	22 11	249 42	219 30	22 11		_
22. Erfrierung	-	_	6	9	15	5	9	-	-
Zusammen K	27	3	648	82	760	645	84	-	-
V. Anderweitige Krankheiten und									
unbestimmte Diagnosen	5	2	325	67	399	314	68	2	-
Wiederholung von I-V.									
I. Entwickelungskrankheiten II. Infektions- u. parasitäre Krankh. II. Sonstige allg. Krankheiten m.	6 86	3 5	43 1 410	48 181	100 1 682	49 1 428	50 182	3 15	1
Anhang: Neubildungen und Ge- schwülste	13 169		393 5 945	50 978	456 7 116	398 5 942	48 975	$\frac{2}{12}$	-1
unbestimmte Diagnosen	5	2	325	67	399	314	68	2	-
Überhaupt	279	34	8 116	1 324	9 753	8 131	1 323	34	4

5. Die Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den im Staate und in den Provinzen

Staat.	Besta	and				Zugang
Provinzen. Krankheitsformen.	am 1. Jan	1	überh	aupt	Perso unt 16 Ja	er
KI a H K H C I U S I O I III C H.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Ī	2	3	4	5	6	7
a) Im Staate. (353 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung	23 185 2 329	25 198 800	11 397 3 070	12 121 971	115 3	60 4
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie	11 354 6 789 177 210 63	8 350 5 430 572 127 62	3 051 3 318 697 2 419 51	1 798 1 339 2 043 1 278 138	1 064 394 42 13 22	596 174 35 7 56
8. Tabes	$\begin{array}{c} 61 \\ 278 \\ 2324 \end{array}$	33 264 248	259 2 001 4 460	83 1 205 382	-58 -58	58 —
kotische Vergiftungen 12. Andere Krankheiten Summe Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	24 132 46 926	12 128 41 224	217 1 230 32 170	96 1 301 22 755	41 1 752	33 1 025
b) In den Provinzen. I. Ostpreussen. (12 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung	1 191 44	1 351 18	449 74	686 22	_ 4	_ 1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	423 513 3 - 1 2 6 83 - 2	361 617 26 2 - 2 3 3 - 1	147 106 16 73 1 13 15 132 4 17	92 83 52 16 — 7 8 14 2 5	53 29 - 1 1 1 - - - - 2	34 16 2 — 2 — 2
Summe Außerd.: Nichtkranke Pers. usw. II. Westpreussen.	2 268	2 384	1 047	987 5	90	55 1
1. Einfache Seelenstörung	875 79 270 98	961 20 171 96	269 69 84 52	297 13 32 30	_ _ 17 1	- 6 12 1
5. Hysterie	2 4 1 2 1	$\begin{bmatrix} 14 \\ - \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	13 1 1 1 4	27 3 5 -		

Austalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1910.

im Jahr	e			A	bgang in	n Jahre	9	Bes	tand	der Sp. 1.
Erblic nachge		mißb	ohol- rauch wiesen	überl	haupt		von n Tod	a	m ezember	Wiederholung d Bezeichnung in S
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	W.	m.	W.	Wiedezeig
8	9	10	11	I 2	13	14	15	16	17	M
3 029	2 970	2 422	220	10 600	11 054	1 610	2 308	23 982	26 265	a.
414	129	236	38	3 045	923	1 344	369	2 354	848	2.
996 1 016 117 571 9 11 93 856	566 366 475 322 9 4 95 54	256 869 59 199 — 12 81 4 460	32 72 27 6 — 10 382	2 452 3 034 689 2 402 45 272 1 948 4 483	1 396 1 166 2 004 1 275 145 89 1 215 350	450 499 3 6 6 10 153 114	334 350 20 8 14 4 108 24	11 953 7 073 185 227 69 48 331 2 301	8 752 5 603 611 130 55 27 254 280	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18 31 7 161	7 32 5 029	5 44 8 643	- 788	208 1 244 30 422	90 1 292 20 999	4 69 4 268	51 3 592	33 118 48 674	18 137 42 980	II. I2.
55	13	34	1	953	254	-	-	102	42	
										b. I.
59 3	83 1	51 6	1 <mark>3</mark> 3	422 89	626 25	79 35	125 9	1 218 29	1 411 15	I. 2.
43 11 2 - - - - 2 - 1 121 7	24 7 8 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	4 8 - 1 - 2 132 - 1 205 6	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	97 94 11 67 1 13 14 134 4 18 964	72 62 44 18 - 9 8 14 2 6 886 3	32 56 — — 2 — 5 — 4 213	25 27 1 ——————————————————————————————————	473 525 8 6 1 2 7 81 - 1 2 351 7	381 638 34 — — 3 3 3 — 2 485	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
										II.
25 5	_24 _	60 16	7 1	257 58	247 14	55 32	83 7	887 90	1 011 19	1. 2.
23 9 1 - -	7 3 5 - - -	9 21 1 —	- 1 - - -	53 45 4 11 — 1 5	17 25 29 3 - 4 - 1	8 8 - - - 1	9 9 1 - 2 -	301 105 — 6 2 2	186 101 12 — 1 2 2	3 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Noch: 5. Die Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den im Staate und in den Provinzen

			ım Staate	una iu	den Fr	OVINZER
	Besta	nd				Zugang
Provinzen. Krankheitsformen.	am 1. Jan		überha	aupt	Perso unt 16 Ja	er
	m.	w	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen. 10. Alkoholismus	110 1 1 1 444	- 7 - 7 1 280	112 - 1 608	-10 -1 419	- - - 18	_ _ _
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	13	2	47	5	-	- 1
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung 3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie 7. Chorea 8. Tabes 9. And. Krankh. d. Nervensystems 10. Alkoholismus 11. Morphinismus usw. 12. Andere Krankheiten	2 023 442 723 906 65 10 4 14 40 664 7	2 251 194 352 481 70 66 18 10 46 22 2	2 674 773 543 967 116 68 15 37 370 763 12 56	1 974 306 248 246 200 19 47 17 244 42 7 38	35 1 134 28 10 1 8 - 29 - 13	21 2 50 23 9 - 20 - 24 - 7
Summe	4 904	3 461	6 394 125	3 388	259	156
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw. IV. Brandenburg. (56 Anstalten.)	13	9.700		1 220		
 Einfache Seelenstörung Paralytische Seelenstörung Imbezillität (angeborene) 	2 002 409	2 708 95	1 018 554	1 338 157	$-\frac{6}{ }$	6
Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u.ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie 7. Chorea 8. Tabes 9. And Krankh d.Nervensystems 10. Alkoholismus 11. Morphinismus usw. 12. Andere Krankheiten Summe Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1 220 660 23 59 - 7 36 307 4 15 4 742	918 484 80 34 1 49 32 17 4 424	439 223 77 527 6 45 259 570 41 175 3 934	268 134 347 256 4 9 230 45 20 177 2 985	187 30 6 - 1 - 2 - 3 235	75 14 2 1 1 - 3 - - 5 108
V. Pommern. (10 Anstalten.)						
 Einfache Seelenstörung Paralytische Seelenstörung Imbezillität (angeborene), 	823	981 13	99	468 27	5 1	-3
Idiotie und Kretinismus Lepilepsie mit u. ohne Seelenst Lysterie Neurasthenie Chorea Labes And. Krankh. d. Nervensystems	448 244 12 4 3 3 3 30	3 3	67 52 2 6	60 38 62 22 6 4 20	$\begin{bmatrix} & 32 \\ & 18 \\ & 3 \\ & - \\ & - \\ & - \\ & - \end{bmatrix}$	$ \begin{array}{c c} & 20 \\ & 1 \\ & - \\ & - \\ & - \\ & 1 \end{array} $

Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1910.

im Jahre					bgang in	n Jahre		Bes	tand	der Sp. 1.
Erblic nachge			ohol- rauch ewiesen	überh	überhaupt		von 1 Tod	a	m zember	Wiederholung of Bezeichnung in S
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Vie
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Be
	_ _ 	112 - 219 -	10 - 20 -	106 1 541 41	$-{10\atop -}{1\atop 351\atop 4}$	5 109 	1 _ 1 _ 112	116 1 1 1 511 19	7 7 1 348 3	10. 11. 12.
775 77	198 21	1 240 36	53 1	2 562 744	1 706 274	214 292	268 89	2 135 471	2 519 226	III.
166 397 26 5 2 1 7 152 — 1 608	55 107 25 2 2 2 2 3 — 415	60 417 15 3 - 4 10 763 - 3 2 551	2 23 7 1 — 1 42 — 130	522 932 106 65 10 42 364 766 13 60 6 186	225 179 193 24 57 20 249 40 7 40 3 014	33 60 1 - 2 1 38 10 - 18 669	21 23 1 — — 1 32 3 — 7 445	744 941 75 13 9 9 46 661 6 2 5 112	375 548 77 1 8 7 41 24 2 7 3 835	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
290	377	143	18	938	1 216	160	213	2 082	2 830	IV.
158 87	31 79 39	28 30 35	2 3 6	565 324 210	134 201 120	39 37	61 45 30	398 1 335 673	985 498	2. 3. 4.
33 188 1 7 29 146 6 2 1 028	116 95 - 21 12 - - 772	13 71 — 1 17 570 2 5 915	2 1 - 3 45 - 80	83 521 4 46 244 589 34 162 3 720 94	345 251 4 7 219 40 18 174 2 729 57	1 1 1 8 14 — 10 553	7 1 - 8 3 - 6 374	17 65 2 6 51 288 11 28 4 956	82 39 4 3 60 37 4 20 4 680 6	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
										v.
70 21	$\begin{array}{c} 127 \\ 2 \end{array}$	25 3	4 1	234 102	380 19	47 35	69 8	872 68	1 069 21	1. 2.
$egin{array}{c} 23 \\ 8 \\ - \\ 9 \\ 1 \\ - \\ 3 \\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 18 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ - \\ 1 \end{array} $	15 1 4 -		57 77 71 53 4 9 58	43 40 67 20 6 6 28	20 34 - - - 1 11	$ \begin{array}{c} 20 \\ 15 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ - \\ 5 \end{array} $	455 244 8 3 1 -	398 204 17 6 3 1	3. 4. 5. 6. 7. 8.

Noch: 5. Die Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den im Staate und in den Provinzen

	Besta	and		1		Zugang
Provinzen. Krankheitsformen.	am 1. Jan		überh	aupt	Perso unt 16 Ja	er
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern. 10. Alkoholismus	137 2 3 1 780	21 1 1 650	153 5 29 889 65	10 3 22 742 36	_ _ 	_ _
		1	00	50		
VI. Posen. (9 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung 3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie	943 64 302 210	1 093 14 222 178 5	207 48 83 42 6 24	272 5 43 14 26 16		18 3 —
7. Chorea	$-\frac{1}{18}$ $\frac{1}{2}$ 1543	4 1 518	-1 30 116 32 589 15	2 12 7 28 425	1 1 24	
	2	_	10	4	_	_
VII. Schlesien. (59 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung 3. Imbezillität (angeborene),	3 033 284	3 363 123	1 140 330	1 313 72	21	_5
Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie	1 372 718 9 8	1 056 546 42 3 11	210 251 65 481 5	176 131 238 232 25	79 37 8 7 4	77 17 6 5 4
8. Tabes	37 181 — 15	1 46 29 1 22	51 339 593 18 253	13 169 55 9 306	- 8 - 8	- 4 - 8
Summe Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5 671	5 243	3 736 107	2 739 18	172 2	126
VIII. Sachsen. (21 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung .	1 338 210	1 167 82	602 182	627 52	_ 9	_ 7
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie	812 520 10 10 20 3 21	638 446 27 16 12 —	170 180 58 159 19 273	125 102 94 69 16 1	69 39 5 — — — — 13	59 18 1 — 10 —

Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1910.

m Jahre)			Al	gang in	Jahre		Best	and	der 3p.1.
Erblic nachge		Alko mißbi nachge	rauch	überh	aupt	dav		an 31. Dez	n	Wiederholung der Bezeichnung in Sp.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	W.	m.	w.	Wie
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	m I
16 1 - 152 3	162	153 1 8 211 5	10 - 17 -	161 7 29 8 62 67	16 4 19 648 35	14 - 4 166	7 - 7 134	129 - 3 1 807 5	$-rac{15}{3}$ 1 744	10. 11. 12.
										VI.
82 5	114 1	9	_ 4	220 47	273 6	44 28	75 3	930 65	1 092 13	I. 2.
16 12 1 2 - - 6 - 124 1	11 3 2 - - - - - - - 131	1 3 - - - 116 - 130	- 1 7 12	44 36 5 24 - 1 27 98 33 535 16	25 10 24 17 	8 16 — — — 4 — 100	12 4 - - 2 1 - 97	341 216 2 1 1 1 - 4 36 1 1 597	240 182 7 — — — 3 1 1 538	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
										VII.
291 58	332 10	161 23	$\begin{array}{c} 25 \\ 4 \end{array}$	998 315	1 135 84	194 134	$\begin{array}{c} 253 \\ 44 \end{array}$	3 175 299	3 5 4 1 111	1. 2.
49 50 1 16 2 2 6 28 1 2 506	43 24 34 1 2 1 5 2 1 3 458	11 32 7 6 - 3 15 593 - 11 862	3 1 5 1 - 1 55 - 95	185 252 62 461 3 50 336 578 17 247 3 504 109	109 120 226 230 26 11 173 44 7 305 2 470 18	$ \begin{array}{c} 64 \\ 70 \\ -1 \\ -2 \\ 28 \\ 6 \\ -9 \\ 508 \end{array} $	46 48 2 - 6 2 24 2 1 10 438	1 397 717 12 28 11 6 40 196 1 21 5 903	1 123 557 54 5 10 3 42 40 3 23 5 512	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
										VIII
100	124 8	64 10	8 1	487 195	562 57	68 96	104 32	1 453 197	1 232 77	I. 2.
50 19 12 11 — 7 9	$ \begin{array}{c} 34 \\ 22 \\ 16 \\ 25 \\ - \\ 13 \\ 1 \end{array} $	7 4 6 - - - 2 65	2 2 - - - - 2	136 138 55 152 4 21 273 65	80 104 91 79 16 1 176	38 29 - 1 1 - 3 3	25 34 - 3 2 - 11	846 562 13 17 16 1 21	683 444 30 6 12 —	3· 4· 5· 6. 7· 8· 9·

Noch: 5. Die Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den im Staate und in den Provinzen

	Besta	and				Zugang
Provinzen. Krankheitsformen.	an 1. Jan		überh	aupt	Perso unt 16 Ja	er
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen. 11. Morphinismus usw	1 15 3 004 15	- 6 2 420 2	3 236 1 947 74	234 1 491 52	$-{1\atop 136\atop 4}$	- 115 4
IX. Schleswig-Holstein. (26 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung 3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie 7. Chorea 8. Tabes 9. And.Krankh.d.Nervensystems 10. Alkoholismus 11. Morphinismus usw. 12. Andere Krankheiten Summe Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1 109 67 458 71 2 2 2 2 4 86 1 1 806	1 117 25 349 71 10 4 - 3 11 35 1 1 1 626	875 154 140 128 4 29 2 9 42 312 19 1 1715 36	799 57 91 68 23 6 6 2 3 12 27 13	16 40 8 -	28 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Hannover. (21 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung 3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit û. ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie 7. Chorea 9. And. Krankh. d. Nervensystems 10. Alkoholismus	1 658 128 824 258 9 38 4 7 33 92 2 5 3 058	1 676 39 533 226 69 10 2 3 17 14 1 6 2 596	576 134 185 121 86 324 4 17 267 210 12 51 1 987	708 35 119 74 256 131 14 1 1 85 15 - 40 1 478	3 -53 14 1 -3 -6 - - - 3 83	3 -40 14 3 -8 -3 -3 -1 72
Außerd: Nichtkranke Pers. usw. XI. Westfalen. (21 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung . 3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie 7. Chorea 8. Tabes 9. And.Krankh.d.Nervensystems	2 145 79 1 023 1 435 3 2 2 1	1 2 116 31 870 1 155 9 2 — 5	96 658 69 197 309 4 4 2 —	26 643 13 120 124 13 — 1	80 70	58 22 —

Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1910.

m Jahre				A	bgang in	n Jahre		Best	and	der
Erblic nachgev		Alko mißbi nachge		überh	aupt		von Tod	ar 31. Dez	n	Wiederholung d
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Vied
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	100
1 5 223 7	-6 249 2	- 160 6	_ 15 	3 228 1 757 78	230 1 398 45	5 244 	5 216 	1 23 3 194 11	1 10 2 513 9	11
268	337	210	34	864	773	86	142	1 120	1 143	IX
30	12	39	12	142	47	47	18	79	35	2
51 72 3 — — 80 — 504	40 36 14 — — — 1 6 1 — 447 4	8 50 1	2 14 1 - - - 27 - - 90	97 116 5 31 3 11 39 323 19 3 1653 33	73 69 22 9 1 4 11 33 14 - 1 056	14 9 - - 1 - 13 - 170	10 1 - - - 2 3 - 180	501 83 1 - 1 - 7 75 1 - 1 868 4	367 70 11 1 2 12 29 — 1671	3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.50	220									X.
153 27	228 8	39 14	6	552 133	776 47	103 56	$\frac{226}{26}$	1 682 129	$\begin{array}{c} 1\ 608 \\ 27 \end{array}$	2
75 29 3 171 — 11 43 3 2 517 5	52 16 57 48 — 10 4 — 1 424 2	13 -80 -1 6 210 2 -369	- 3 1 1 15 27	143 109 78 335 6 18 261 197 8 51 1891	83 72 235 129 16 2 86 13 — 45 1 504 23	32 20 3 1 - 12 7 1 - 235	16 26 1 — — 5 — — 300	866 270 17 27 2 6 39 105 6 5 3 154	569 228 90 12 - 2 16 16 16 1 2 570 4	3 4 5 6 7 8 9 10 11
206	186	100	6	550	556	117	169	2 253	2 203	XI
10	2	6	- "	81	14	117 55	163 13	67	30	2
86 49 1 1 - - 2	53 21 6 — —	11 24 - 1 -		162 256 4 4 —	87 98 7 — — — 5	39 83 1 — — —	16 51 1 - - - 2	1 058 1 488 3 2 4 1	903 1 181 15 2 1 -	3 4 5 6 7 8

Noch: 5. Die Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den im Staate und in den Provinzen

	Besta	and				Zugang
Provinzen. Krankheitsformen.	am 1. Jan		überh	aupt	Perso unt 16 Ja	er
•	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen. 10. Alkoholismus	76 1 16 4 788 10	$-{16\atop -}{1\atop 4 {\color{red} 205}\atop 7}$	107 -4 1 360 63	33 1 - 952 10	_ _ _ 150	
XII. Hessen-Nassau. (31 Anstalten.) 1. Einfache Seelenstörung 2. Paralytische Seelenstörung 3. Imbezillität (angeborene),	1 306 130	1 639	676 153	760 54	_ 7	3 1
Idiotie und Kretinismus	1 285 300 23 33 12 6 35 232 1 35 3 398	793 280 77 18 2 2 30 17 3 21 2 922	348 317 105 371 3 29 214 415 9 275 2 915	159 85 354 267 3 143 30 3 337 2 198	155 19 3 4 1 — — — 8 197	57 12 1 1 1 2 - - - 86
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw. XIII. Rheinprovinz. (72 Anstalten.)	6	7	28	12	_	_
 Einfache Seelenstörung Paralytische Seelenstörung Imbezillität (angeborene), 	4 693 320	4 718 106	1 954 430	2 217 158	8	_ 4
Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie 6. Neurasthenie 7. Chorea 8. Tabes	2 181 848 15 39 4	1 693 640 117 27 10 6	441 542 90 294 10 31	264 208 350 241 15 23	149 95 6 - 3	68 31 10 — 8
8. Tabes 9. And Krankh. d.Nervensystems 10. Alkoholismus 11. Morphinismus usw	29 294 4 15 8 451	18 44 1 37 7 417	130 910 94 100 5 026 169	109 92 37 113 3 827 27		- 4 - 2 127
XIV. Hohenzollernsche Lande.	10	4	100	21	12	_
 Einfache Seelenstörung Paralytische Seelenstörung . Imbezillität (angeborene), 	46	57	16 1	19	_	=
Idiotie und Kretinismus 4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst. 5. Hysterie	13 8 —	13 4 4 —	- 3 1 2	$-\frac{1}{2}$	=	
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	69		23	23	_	=

Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1910.

im Jahre	=			A	bgang ir	n Jahre		Best	and	der Sn 1
davon Erblic nachgev	1	Alko mißbi nachge		überh	aupt		von 1 Tod	ar 31. Dez		Wiederholung der Bezeichnung in Sn
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	W.	m.	W .	Viec
8	9	10	11	12	13	14	15	. 16	17	1 P A
31 - 386		107 — — 249	33 - - 41	119 — 16 1 192	29 — 796	- 1 299	- - 247	64 1 4 4 956	20 1 1 4 361	10. 11. 12.
8	1	6	1	62	14		_	11	3	
										XII.
185 24	223 12	73 13	6 3	622 161	682 48	93 74	125 24	1 360 122	1 717 46	1. 2.
128 138 20 117	55 19 93 106	79 145 12 7	10 9 3 —	263 313 109 376 3	139 65 362 262 2	46 27 1 —	$ \begin{array}{c} 36 \\ 19 \\ 2 \\ - \\ 1 \end{array} $	1 370 304 19 28 12	813 300 69 23 3	3. 4. 5. 6.
1 17	9	$\begin{array}{c} 3 \\ 23 \end{array}$	-,	30 196	5		$\frac{1}{12}$	5	33	8.
174	6	415	30	471	$\begin{array}{c} 140 \\ 32 \end{array}$	9	2	53 176	15	9. 10.
19 825	3 22 549 —	 9 779 1	62 	9 295 2 848 26	339 2 081 10	11 288	230 —	1 15 3 465 8	1 19 3 039 9	11.
										XIII
521 64	61 4 21	247 41	36 9	1 886 410	$\begin{array}{c}2\ 105\\154\end{array}$	344 175	448 35	4 761 340	4 830 110	1. 2.
128 135 14 51 3 - 11 165 4 - 1 096	95 66 97 40 3 15 2 -	32 102 3 26 — 5 910 — 5 1 371	9 8 6 2 - 4 92 1 - 167	368 455 95 302 7 30 131 875 94 101 4 754	239 201 355 233 13 22 107 69 33 105 3 636	77 49 — 1 2 25 21 3 7 704	57 53 2 3 2 - 5 1 - 8 614	2 254 935 10 31 7 10 28 329 4 14 8 723	1718 647 112 35 12 7 20 67 5 45 7608	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
6	2	2	_	169	28		-	13	3	XIV
4	3	_		8	17	6	14	54	59	ı.
_ _ _ _ 4				1 1 1 1 15	 3 1 4 25	3 - 1 - 10	- 2 1 - 17	12 10 - 1 77	 11 5 1 76	3. 4. 5. 10.

III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

	1	K	Creise	des R	egieru	ıngsbezi	rkes k	Cönigs l	berg:		
			M	[emel	(ı)		_	Sta	dtkrei	s Kö	nigs-
1	G	estorb				1	·				ne im
m .	ı	über	über	über	ī——	Summe	_	l			1
Todesursachen.	bis	uber 1	uber 15	uber 30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	nber 1	uber 15	über 30
1		bis	bis	bis	60	benen	të.		bis	bis	bis
1	1	15	30	60	Jah-	über-	₽°	1	15	30	60
. 1	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	i.	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
	·	re	re	re			·	1	re	re	re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	504	152	77	238	458	1 429	478	1 142	511	405	1 156
u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	1 1			1	! <u> </u>	ų i	· }	1	1	1	
und Bildungsfehler	67	_	I _ 1	· _	_	67	23	252	I _ 1		1 <u> </u>
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	ا ـــــ ا	_	-	· _	204	204	55	1 - 1	-	- 1	1 —
3. Im Kindbett gestorben	! — I	-	7	4	-	11	4	1 - 1	1-1	13	13
darunter: Kindbettfieber	-	 -	3	3	· —	6	4	1 - 1	-	10	4
4. Scharlach	2	5	-	-	-	7	2	! !	9	1	-
5. Masern und Röteln	3	3		-	-	6	2 5	9	21	-	-,
6. Diphtherie und Krupp	9	24 2	_1	_	_	34 6	5 3	6 29	16 29	1	1
8. Typhus	_4	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	-	-	-1	3	1	29	29	8	-
9. Übertragbare Tierkrankheiten	1 = 1	_"	_	1 _ 1		_ ³		1 = 1	-	_	'
10. a) Rose (Erysipel)	1 _ 1	_	_	1	1	_ 2	1	6	1	3	7
b) Andere Wundinfektions-	1	1			1			,		_	
krankheiten	! — !	1	- I	2	1	3	2	4	3	5	8
11. Tuberkulose	3	6	37	46	12	104	40	15	62	163	211
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	12	-	17	24	73	22	85	80	17	60
13. Influenza	- _	-	-	-	-		· - /	1	2	2	5
14. And. übertragbare Krankheit.	2	-	-	3	-	5	4	13	2	1	3
dar.: Venerische Krankheiten	20	- ₇	-4	16	14	61	16	13 50	44	15	58
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	20	'	4	10	14	∥ ₀₁ ∣	10	الق	**	10	00
organe (Herz usw.)	4	2	4	37	63	110	77	21	16	20	191
17. a) Gehirnschlag.		"	-	10	29	39	24	3	10	-	37
b) Andere Krankheiten des		1	1						_		
Nervensystems	2	9	6	10	7	34	19	17	59	14	51
18. Krankheiten der Verdauungs-			1			 	(_ i				1 _ i
organe	139	22	4	13	10	188	81	466	61	42	117
a) Magen- und Darmkatarrh	69	8	_	_	1	78	28	332	29	2	3
b) Brechdurchfall	62	5			- 1	67	31	126	7		1
c) Blinddarmentzundung	-	2	1	2	- 1	5	3	 –	10	13	21
19. Krankheiten der Harn- und					[[1			
Geschlechtsorgane	2	4	-	6	7	19	11	3	10	12	58
20. a) Krebskrankheit	-	-	-	16	20	36	23	-,	1	- .	138
b) Andere Neubildungen	-	_		2	2	19	4	_1	3	14	31
21. a) Selbstmord	- ,	_	3	5	_4	12	9	-,	-,	20	30
b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od. andere	1	-	-	-	_	1	-	1	1	1	1
gewaltsame Einwirkung .	_	4	4	12	7	27	12	4	36	28	40
22. And. benannte Todesursachen	144	27		15	11		32		52	25	84
darunter:			-	-						-5	
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	-		1	-	ı	1	 -	-	1	6
23. Todesursache nicht angegeben			_					1			
und unbekannt	82	23	5	23	41	174	6	9	2	-	7
·	1	1	Ī	1 .	1 .	Įį .	1	1	1	I	1 1

^{*)} Die unbekannten Alters Gestorbenen sind in der Summe mitenthalten. – Lebendgeborene im Jahre 1911 im Jahre 1911 überhaupt: ') 78. – ') 209. – ') 43. – () 41. – davon in Städten: ') 22. – () 6.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911*).

erg	i. Pr. 2)	Landk	r. Kön	igsbe	ergi.P	r.(nur	Land)3)			Fisc	hhau	sen4)			hnu
Alter		-		ene ir					Gestor	bene i	m Alte	er			Bezeichnung
über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Be
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	
1 518	4 732	257	81	38	115	229	720	354	94	56	163	277	947	169	
309	252 309 26	37 — —	H	= = =	_ _ 4	134 —	37 134 4	55 — — —		_ _ 1 _	- 3 2		55 132 4 3 1	7 30 —	1 2 3
	10 30 24 58 13 —	3 1 10 -	1 4 4 1				- 4 5 14 1 - 1	$\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 13 \\ -1 \end{bmatrix}$	1 1 2 5 —	111111			1 2 5 18 1 -	_ _ 1 _ _ _	4 5 6 7 8 9
2 41 76 20 — 119	22 492 318 30 19 19 286	- 2 11 - - 15	- 4 7 - 11	- 16 2 - - 4	2 9 15 1 - 14	- 13 3 - 20	2 33 48 4 — — 64	- 10 1 - 10	- 9 14 - 1 - 8	- 19 3 - - - 4	24 9 3 — 25	- 4 12 3 - 13	57 48 7 1 —	- 12 5 1 - 11	111121314
371 111	619 152	_2	2	1 1	17 1	18	40 11		3	4	30 8	35 16	72 28	17 6	16
62	203	2	8	_	8	2	20	3	12	2	3	3	23	6	
69	755	88	15	2	10	4	119	111	16	5	6	8	146	23	18
- 7	374 134 51		4	ı			18 85	30 77	7 4 1			_ r	39 81 2	6 12	
43 160 26 12	126 299 75 62 4	_ _ _ _	1 	- - 2	9 -7 -7	9 - -	6 18 1 9	1 		1 2 - 3 1	4 15 - 8 -	9 20 - 1	15 37 — 12 1	5 9 - 3 1	19
23 69	131 377	1 75	5 14		6 9	5 7	25 106	1118	6 15	9	14 7	3 8	34 149	9 19	
_	7	-	-	-	1	1	2	_	_	_	ı	_	Y	_	
3	21	9	3	_	1	1	14	23	1	_	4	9	38	3	23

tiberhaupt: ') 1961. - ') 6728. - ') 1397. - ') 1617. - davon in Städten: ') 548. - ') 210. - Totgeborene

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Digitized by Google

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noc	h: Kr	eise d	es Reg	gierunge	bezirk	es Kö	nigsbo	erg:	
				L	abia	u 1)					Weh	lau ²
		G	estorb	ene in	Alte	r				Ge	storbe	ene in
m	ad a a u ma a a b a u		über	über	über		Summe der	g.		über	über	über
1	odesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	avon Städten	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	davon Stadt	1	bis	bis	bis
		Jahr	15	30	60	Jah-		Ë.	Jahr	15	30	60
		o ani	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jani	Jah- re	Jah- re	Jah- re
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestor	bene im Jahre 1911	356	112	61	157	341	1 028	102	213	86	67	222
	war war die Todesursache:											
	eborene Lebensschwäche											
	Bildungsfehler	79	-	_			79	3	30	-	_	—
	rsschwäche (üb. 60 Jahre)		_	-	-2	179	179	16	_	-	_	
	Kindbett gestorben	_	_			_	_4	_		_	=	1
4. Sch			_			_	_		1	5	_	_
	ern und Röteln	1	7	l —		_	8	1	4	2	_	—
	htherie und Krupp	5	6	-		-	11	3	2	7	_	
	chhusten	14	7	l –.	− .	_	21	2	6	3		-
	hus		_	1	L	_	2	_		2	1	_
	rtragbare Tierkrankheiten Rose (Erysipel)	_	_		_	_			_	_	_	3
b) A	Andere Wundinfektions-					_						
	rankheiten	$-{2}$	7	1 13	1 18	-6	2 46	1 9	_	1 4	34	55
	genentzünd. (Pneumonie)	8	9	. 10	23	- 1	62	3	10	13	10	21
	uenza		5	ı i	3	2	11	i	i	_	1	6
14. And	. übertragbare Krankheit.		_	—	1	-	1	_	-		-	—
	: Venerische Krankheiten		_		_		l	-	_	<u> </u>	_	_
	nkheit. d. Atmungsorgane	20	13	6	14	22	75	2	12	7	6	14
	nkheiten der Kreislauf- ine (Herz usw.)	2	1	2	15	15	35	10	2	1	2	36
	Gehirnschlag				10	16	17	8			_	3
	indere Krankheiten des				•		- '					
/	Tervensystems	2	9	4	4	$_2$	21	8	3	4	2	22
	nkheiten der Verdauungs-						100		0.0			•
	ane	124	11	1	12	14	162	6	82	14	3	13
a) M	Magen- und Darmkatarrh	17	2	—	_	1	20	I	15	7	-	2
	Brechdurchfall	104	6	_	_	-	110	2	66	4	-	_
	Blinddarmentzündung	-	-	-		-	-		_	2	-	2
	nkheiten der Harn- und behlechtsorgane		1	2	8	4	15	1		3	2 ,	6
	Trebskrankheit	_	^	ī	16	13	30	il		'		12
	indere Neubildungen	1	_	i	î	2	5	_		_		
	elbstmord	-	-	1	5	1	7	1	- 1	1	2	7
р) ў	ford und Totschlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) N	Verunglückung od. andere ewaltsame Einwirkung .	1	10	8	10	3	33	4	1	8	3	10
	ewantsame Entwirkung . . benannte Todesursachen	$\frac{1}{72}$	19	5	11	19	126	8	41	6	1	7
	arunter:		10		**	10	120	ĭ			1	,
Alko	oholismus (Säuferwahns.)	_	_	_	_	1	ı			_	—	_
23. Tode	esursache nicht angegeben									_		_
	unbekannt	25	7	2	11	31	76	14	18	5		6

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1706. — *) 1417. — *) 1071. — *) 1 358. — davon in Stüdten: in Stüdten: ') 1. — *) 5. — *) 5. — *) 6.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				-		dau		gierungs			-	Rast	enh	nro	4)	
lter		133	G	estork						G		ene i				
über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	29
314	905	286	175	51	33	78	223	560	106	236	81	99	156	272	844	269
137 — — — —	30 137 1 1 6 6 9	6 41 — — 3 4	35 - - - - - 1		_ _ _ _ _		116 — — — —	35 116 2 - 5 1 3	3 19 2 - 5 -	31 - - 1 1		- 3 1 4		122 - - - - -	31 122 5 17 17 1 5	$ \begin{array}{r} 17 \\ 24 \\ \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 1 \end{array} $
11111	9 3 - 3	2 3 —	3 - -	=	- - 1	1 - 1	=	$\begin{bmatrix} & 3 \\ & 1 \\ & - \\ & 2 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{1}$	18 _ _ _	3 - - -		_ _ _ 1		21 - 3	5 - 1
1 9 23 5	102 77 13	2 62 23 —	- 2 3 - 1	- 4 4 1	1 8 4 —	7 13 1	- 2 10 7 -	1 23 34 9	1 8 6 2	1 13 2 1	11 10 -		5 25 15 1	- 6 15 3	5 81 56 6 2	5 23 15 2 1
39	78	23	4	4	3	12	16	39	6	8	5	3	12	20	48	12
45 9	86 12	31 3	1 1	2	3	7 4	13 10	26 15	12 3	1	3	8 3	24 3	32 15	68 21	39 9
7	38	11	_	1	1	2	2	6	2	2	6	9	11	4	32	9
7	119	24	40	9	1	5	11	66	19	67	6	6	10	11	100	35
	26 70 4	7 1	3 34 —	3 3	=	=	_ 	37	9	52	1 2	_ _	_ _ _	=	13 54 1	9 10
3 14 2 2 -	14 26 2 12	3 11 1 3 —		1 - -	1 - 3	1 9 - 3	10 - 2	7 19 - 8	$-\frac{4}{4}$	2 - - -		2 1 -	2 21 - 2 1		6 40 1 3 1	6 19 1 —
_ 8	23 63	13 16	<u>-</u>	1 9	4	2 2	2 7	9 76	1 10	- 67	10 7		9	3 12	32 102	15 22
_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	_	ı	_	I	I
. 3	34	1	27	7	_	8	11	53	_	21	3	3	1	7	35	5

^{1) 114. - 1) 338. - 1) 137. - 4) 316. -} Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 43. - 2) 31. - 3) 38. - 4) 39. - davon

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Nocl	n: Kr	eise de	es Re	gierunge	bezirk	es Kö	nigsb	erg:	
			Fri	edla	n d 1)				P	reuß	isch
	- 6	lastarh	ene in						Ga	etorhe	ne im
	;— - -				<u>. </u>	Summe	_				
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis · 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u zwar war die Todesursache:	234	65	35	99	287	720	257	203	55	40	136
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 	45	_	_	_	163	45 163	14 60	33	_	_	_
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	- - 1	_ 	<u>-</u> 1	3 _ _	=	$-\frac{4}{7}$	_ 	_	=	_1 -	2
5. Masern und Röteln6. Diphtherie und Krupp	_	- 6 5	_	_	=	- 6 19	- 3 2	$-\frac{2}{4}$	6	=	_
7. Keuchhusten	14	2 -	_1 _1	=	=	_4	_1	_* _	=	=	1
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-krankheiten		_	1	1	3	5	3	_	1		
11. Tuberkulose	1 11	5 10 1	15 1	18 8 1	10 7	43 40 9	16 14 2	2 6	2 5	14 4	14 17
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	<u> </u>	-	- ,	- - 9	=	=	_		_		_
 Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 	11 -	$egin{bmatrix} 2 \ 2 \ \end{bmatrix}$	4	16	17	40 46	11 29	$egin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}$	2	9	11 22
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des Nervensystems	_	6	_ 1	$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$	12	14	5 3	-	6	- 1	6
18. Krankheiten der Verdanungs- organe	58	9	2	4	7	80	33	4 2	2	2	10
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	6 51 —	6				9 57 1	3 24 1	36 —	1		
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	_1	_	- ₁	7 8	7 13	15 22	6 11	_1	 -	_	4 13
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	_	_		1	- ₁	2	_ _1	_	=	_	9 2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen	1 72	3 5	6	10	1 12	21 96	 8: 33	1 51	. 9 . 9		7 3
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben	-	_	_	_	1	t	ı		· _	_	
und unbekannt	18	3	_	4	5	30	_	57	8	4	13

Lebendgeboreneim Jahre 1911 überhaupt: 1) 1313, — 2) 1411. — 3)1305. — 4) 1687. — davon in Städten: in Städten: 1) 15. — 2) 2. — 3) 8. — 4) 8.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				Noch	Kre	ise de	s Reg	ierungs	bezi	rkes	König	sberg	:				ğ
Eyla							beil	3)						erg)		e de la
Alter über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	dav in Su	bis 1 Jahr	bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	tiber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon In Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Stadten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte L.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	32	23	24	25	26	27	28	29	=
372		172	226	63	47	108	292	736	169	315	142	65	158	388	1 068	603	
183 	33 183 3 2 1 1 —	6 49 -	49 1 1				145 - - - - -	49 145 1 - - 2	11 41 — —	77 - - - 1 - 1	- - 8 2 7	_ 	11111	145 — — — —	77 145 1 - 10 2 8	25 56 1 - 7	1. 2. 3. 4. 5.
	$-\frac{4}{1}$	- - 1	3 - 1	3 - -	- 1 -		_ _ _	$-\frac{6}{2}$		23 — —	15 — — —				38	7 1 —	7. 8. 9. 10a.
5 19 2 — — — 26	37 51 2 — — 52	11 9 1 —	9 - - - 10	- 4 7 - 1 - 7	- 11 11 - - 7	- 11 21 2 - 9	1 5 16 6 —	1 33 64 8 1 — 50	1 7 23 — — — 10	- 3 12 1 - - 9	19 14 1 - 14	1 26 11 — — 5	1 29 20 2 — —	14 37 7 — — 26	91 94 11 — 65	1 65 59 9 — — 39	b. 11. 12. 13. 14.
18 23	47 25	16 11	1 —	3 1	2	15 2	23 13	44 16	17 3	2	_1	_5 	27 5	58 29	93 34	68 20	16. 17 a .
3	16	4	1	4	3	4	2	14	4	6	17	3	5	6	37	28	ს .
7	63	16	59	5	1	11	11	87	22	97	17	3	10	8	135	98	τg.
-	7 37 2	4 8 —	6 51	1 1 2	_ _ _		t	9 52 4	1 16 4	18 75	6 9 —	<u>-</u>			25 85	20 63	a. b. c.
1 11 - 2	6 24 - 11 2	2 9 - 2 1	_ _ _ _ 1	1 - - -	2 1 - 2 -	2 8 - 8 -	5 7 - 3 -	10 16 — 13 1	25 1	2 - - - -	5 1 - -	_ _ 1 _ 1	8 23 1 5 —	10 28 1 —	25 52 3 6 —	19 32 3 5	19. 20a. b. 21a. b.
4 11	21 76	5 17	60	5 15	4	1 6	16	10 97	4 15	73	2 17	4 3	4 5	2 16	12 114	8 50	C. 22.
57	— 139	_	28	6	2	6		 64	1	8	2	_	-	1	11	1	3 3.

^{1) 438. — 2) 174. — 2) 243. — 4) 729. —} Totgeborene im Jahre 1911 (therhaupt: 1) 35. — 2) 34. — 2) 44 — 4) 30. — davon

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Nocl	: Kre	eise de	s Reg	gierungs	bezirk	es Kö	nigsbe	erg:	
			Нei	lsbe	r g1)				M o h	run	gen²)
	G	estorb	ene in	Alte					Ge	storbe	ne im
m - 1		über	über	über		Summe der	u e		liber	über	über
Todesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	Sta	1	bis	bis	bis
	Jahr	15	30	60	Jah-	über-	in d		15	30	60
	Jaui	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
I	2	<u>re</u>	<u>re</u>	re 5	6	7	8	9	re	re	re
						/		9	1		
destorbene im Jahre 1911	264	90	44	127	365	890	222	387	86	42	134
u. zwar war die Todesursache:								ŀ			
1. Angeborene Lebensschwäche	00					20	_	- 00			1
und Bildungsfehler	68	_	_	_	100	68	7	60		-	
 Altersschwäche (tib. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben 	_	_	_	3	196	196 3	56	_		2	4
darunter: Kindbettfieber		_			_	7		-		ک	1
4. Scharlach	_	-		1	_	2	-			l =.	
5. Masern und Röteln	_							_			
6. Diphtherie und Krupp	2	10				12	⁻ 1		6	_	_
7. Keuchhusten	23	3	_	_		26		15	7		_
8. Typhus		ĭ		1	i	2	1		i		
9. ubertragbare Tierkrankheiten		l			_						-
O. a) Rose (Erysipel)		l —				l _	_	l			
b) Andere Wundinfektions-					1			1	1		
krankheiten	_	_	_	_		<u> </u>	_	l —	_		2
1. Tuberkulose	5	7	18	11	7	48	16	3	5	11	17
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	3	6	4	15	25	53	15	l 9	9	2	16
l3. Influenza.	2	1		3	4	10	1	1	_	_	_
14. And. übertragbare Krankheit.	2		l —	_	-	2	_	_	1	1	
dar.: Venerische Krankheiten	. —	—	—		-	_	—	l —	—	l —	l —
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	9	6	5	21	25	66	15	22	9	3	15
16. Krankheiten der Kreislauf-	:			1		j l	1			1	1
organe (Herz usw.)	_	1	2	23	28	54	23	2	2	3	12
17. a) Gehirnschlag		-	—	1	11	12	5	I —	-		7
b) Andere Krankheiten des		_			_		_				
Nervensystems	_	7	3	4	6	20	5	2	2	1	4
18. Krankheiten der Verdauungs-	2.5	١.,	l			100		٠,			
organe	65	14	-	9	12	100	32	50	12	3	8
darunter:	_		1				I -	ľ			_
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	9	4		2	1	16	3	23	_	-	2
c) Blinddarmentzündung	54	5	-	i	1	ii .	24	23	1	l	
19. Krankheiten der Harn- und	_	-	_	1	-	1	1	_	I	1	_
Geschlechtsorgane	1	4	3	6	12	26	5	1	 	3	3
20. a) Krebskrankheit				9	10		8	I^		2	14
b) Andere Neubildungen	_				1	i	i		1		
21. a) Selbstmord			1	_2	2		^	l _	_	2	5
b) Mord und Totschlag		_				_ "	_		I —		_
c) Verunglückung od. andere	ļ			!		1		l		1	
gewaltsame Einwirkung .	_	9		2	2	13	3	3	7	6	5
22. And. benannte Todesursachen	56	11	7	11	11	11		187		1 -	13
darunter:											1
Alkoholismus (Säuferwahns.)		-			_	-	_	-	-	-	2
23. Todesursache nicht angegeben		1				II.	1	i			1
	28	8		6				32	10	1	9

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 593. — 2) 1 725. — 3) 1 190. — 4) 27 479. — davon in Städten: in Städten: 1) 8, — 3) 4, — 4) 307.

No	och: Kı	eise	des					nigsber and³)	g _	R	legierı	ıngsbe	ezirk	König	sberg 4)		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Alter		<u> </u>	G	estor						G	estorl	ene i	m Alt	er		1	zelel
	Summe der	davon Stadton		über	über	über		Summe der	davon Stadten		über	über	über		Summe der	davon Stadren	ler Be
+ 60	Gestor- benen	Stac	bis	l bis	l 5 bis	30 bis	60 t	. Gestor- benen	Srac	bis .	l bis	15 bis	30 bis	über 60	Gestor- benen	Stad	ng c
Jah-	über-		1	15	30	60	Jah-	übe r-	=	1	15	30	60	Jah-	über-	ຼີ	nlor i
re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		derl
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	 23	24	25	26	27	28	29	Wie
336	985	180	285	79	39	97	250	750	187	5151	1 748	1 148	3 144	5 922	17 120	7932	
_	60	13	58	_	_	_	_	58	13	976	_	_	_		976	600	t.
173	173	28		=	3		129	129 5	33	_		36		2 467	2 467 80	$\begin{array}{ c c } 617 \\ \hline 34 \end{array}$	2.
_	ı ı		_	=			_	-"	_	_	_	15		_	31	18	3.
-	! —	-	_	 	-		_	— ,	—	6	54	6	-	_	66	28	4.
	6	_2	1	1 4	! _	_	_	$\begin{vmatrix} 1 \\ 5 \end{vmatrix}$	_	$\frac{23}{34}$	40 105	$-\frac{1}{2}$	-1	_	$\begin{array}{c} 63 \\ 142 \end{array}$	37 46	5. 6.
! —	22	1	8	4	—	—	_	12	1	187	90	_	-		277	82	7.
-	" 1	1		$\frac{2}{2}$	2	_		4	4	1	11	14	12	_2	40	28	g.
-	=	-	_	=	_	=	1	1	1	8	2	5	14	10	39	27	10a.
1 11	3 47	10	1	2 3	-	17	1	4 28	$\frac{2}{9}$	$\begin{array}{c} 5 \\ 42 \end{array}$	$\frac{6}{152}$	8 430	$\begin{array}{c} 21 \\ 512 \end{array}$	7 129	47 1 265	38 780	b
21	57	10	4	5	2	8	12	31	11	214		84	278	325	1 106	533	
4	5	_	-	4	—	3	5	12	3	.9	15	4	31	78	137		13.
_	_ 2	$\begin{vmatrix} 2 \\ - \end{vmatrix}$		_	_	_	_	_	=	19 15	5 2	3	7	_	34	20	14.
30	79	12	5	11	6	13	11	46	14	207		81	$25\overline{4}$	415	1 109	467	15.
20	39 17	14 4	2	2	5	8 5	19 1 9	36 26	16 7	42 6		68 6	480 91	782 331	1 415 439	988	16. 17a-
10	11	3	1	6	5	3	2	17	9	41	156		138	111	501	314	ь, в.
8	81	13		8	2	11	10	80	15	1537	221	77	249	197	2 281	1172	18.
1 _			İ			_				1					690		
	29	3	13 35	3			_	18	5	571 919		5 1	13	22 I	994	470 355	a. b.
-	2	I		-	-	1	_	ī	-	-	19	18	31	7	75	63	C.
5	12	4	_	1	1	4	3	9	1	14	1	30		115		191	
$\frac{1}{1}$ 13	29 2	6	-	_	_	4	13	17	6	-	4	$\frac{7}{17}$	$\begin{array}{c} 315 \\ 35 \end{array}$	360 35		443 86	20a. b.
2		4	_	_	1	8	5	14	6	_°	1	41	105	38	185	1	218.
-	<u> </u>	-	1	-	2	-	-	3	_	4	1	4	4		13	6	ъ.
$\frac{2}{15}$	23	6	_	6	1	2 9	1	10	2	13	121	95		58	424	221	
15	231	26	150	15	-	9	16	190	34	1370	235	56	199	238	2 098	687	22.
·	2		-	-	-	I	I	2	-	_	-	I	14	4	19	12	
18	70	19	5	4	1	-	2	12	-	390	92	19	99	224	827	71	23.
1	11	1	ı	ı	1	i	1	н	ı	ı	1		l	I [l l	ı	•

^{1) 318. — 2) 273. — 3) 221. — 4) 10 787. —} Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 41. — 3) 64. — 3) 37. — 4) 807. — davon

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		K	reise (les Re	gierun	gsbezirl	ces Gui	nbinne	n :	
	I	Heydo	ekrus	g (nur	Land)	1)		N	liede	rung
		estorbe	-	-	í					ene im
						Summe				
Todesursachen.	1	über	über	über		der		über	über	über
	bis	1	15	30	über 60	Gestor-	bis	,1	15	30
	1	bis 15	bi s 30	bis 60	Jah-	benen	1	bis 15	bis 30	bi s 60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	über-	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re		haupt		re	re	re
<u> </u>	2	3	4	$-\frac{10}{5}$	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1911	417	121	53	145	365	1 102	553	136	72	159
u. zwar war die Todesursache:	411	121	33	140	303	1 102	555	130	14	100
1. Angeborene Lebensschwäche						1				
und Bildungsfehler	79		_			79	120	_		
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_			_	199	199	<u></u> ~	_	_	_
3. Im Kindbett gestorben		_	4	8	<u> </u>	2	—		5	1
darunter: Kindbettfieber	-			1	_	1	 	-	3	
4. Scharlach	 	1	_	_	—	1	l —	5	-	
5. Masern und Rötela	7	5		-	-	12	4	11	-	—
6. Diphtherie und Krupp	13	13			-	26	13	13	-	_
7. Keuchhusten	8	4	· —	-	—	12	49	11	l –.	l —.
8. Typhus		-	i —	_	-	—	-	_	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten		_	_	-	-	-	-	-	-	_
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_	-	-	_	-	-	-	_	-	_
krankheiten				2		2		1		
11. Tuberkulose	1	19	25	16	\ _ ₇	68	5	9	30	26
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	9	26	20	24	1 15	31	12		2	18
13. Influenza			-		2		l ī	1 .	ī	2
14. And. übertragbare Krankheit.	_	<u> </u>	_	_			 _ '		_	
dar.: Venerische Krankheiten				-	_	l —	_		l —	_
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	19	5	4	15	29	72	23	23	8	22
16. Krankheiten der Kreislauf-		1	ì		1	ij.	1	į	1	i
organe (Herz usw.)	2	2	_	10		31	-	· -	3	20
17. a) Gehirnschlag	-	1	-	6	16	23	-	-	1	3
b) Andere Krankheiten des		_	_		-		1 .	_	-	
Nervensystems	-	5	2	3	6	16	1 2	5	5	4
18. Krankheiten der Verdauungs-	190	0				100	1000	10	6	10
organe	136	8	2	8	6	160	238	13	1 6	12
a) Magen- und Darmkatarrh	20	6	2		2		24		_	
b) Brechdurchfall	108	1	*			30		4		
c) Blinddarmentzündung	-		_		_		=	\ <u>-</u> .	2	
19. Krankheiten der Harn- und	Ī			1		1 .	1	1	-	
Geschlechtsorgane	,	2	2	5	6	15	I —	-	1	5
20. a) Krebskrankheit	-		1	20	12			-		13
b) Andere Neubildungen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
21. a) Selbstmord	-	-	1	3	1	5	-	-	-	6
b) Mord und Totschlag	-	_		-	-	-	I -	-	-	1
c) Verunglückung od. andere		1 .	_	1	_		1 .		_	-
gewaltsame Einwirkung .	-	6	6						5	9
22. And. benannte Todesursachen	100	16	2	10	18	146	70	14	2	16
darunter:	İ					1	1	1	1	
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	_	-		1	1	-	-	-	-
23. Todesursache nicht angegeben	1 49	0	0	7	99	00	13	2	2	
und unbekannt	43	8	2	7	28	88	1 12	1 2	} 3	. —

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1460. — 2) 1982. — 3) 969. — 6) 1475. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

ur La	nd)2)		Sta	dtkreis	Tils	i t³)	kes Gumbinnen: Landkreis Tilsit (nur Land) 4)							
ter	Summe	(ene im		-		Gestorbene im Alter						
über 60 Jah- re	der Gestor- benen	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	West of the facility of the Description of the
12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	1
348	1 268	209	89	60	161	274	793	373	135	58	130	339	1 035	
	120 163 6 3 5 15 26	28 - - - 5	- - - 2 7 7	- - - 1		- 65 - 1	28 65 5 3 12	74 - - 2 7 8	- - 2 9 15		- 9 4 -	185 — — —	74 185 9 4 4 16 23	
= 1	$-\frac{\frac{26}{60}}{1}$	9 	- -		1 4	_ _ _ _ _	$-\frac{8}{11}$	27 — — —	12 - -				39 — — —	-
- 5 15 2 - 50	75 57 7 — — —	- 17 - - 14	-7 8 - - 10	23 5 - - 1	6 29 10 — — 4	2 5 16 7 — 24	10 64 56 7 — 53	- 3 9 - - - 17	- 8 20 1 - 8	22 5 - - 6	1 28 9 — — — — 13	18 18 2 — 25	1 79 61 3 — 69	I
20 13	43 17	=	_2	_ 6	33 5	53 21	94 26	_2	_2	3	13 2	18 14	38 16	
7	23	1	18	2	4	7	32	1	5	2	10	7	25	١
12	281	103	10	3	14	16	146	128	17	1	6	6	158	I
_ 2 	27 223 2	40 62	2 4 1	= ,	_ r		44 66 2	15	3	_ r		=	19	
15 - 1	12 28 2 7 1	- - 1		$-\frac{2}{7}$	5 20 2 3 —	11 34 2 2	20 56 4 12 1	1 		2 2 - -	4 13 1 5 1	5 13 3 1	12 28 4 6	1
5 28	38 130	1 28	6 8	3 1	10 7	2 3	22 47	- 80	6 23	11 4	5 8	5 16	27 131	
-	-	-	_	_	2	_	2	_	_	_	2	1	3	
5	22	1	_	_	1	1	3	14	7	_	2	3	26	1

im Jahre 1911 überhaupt: 1) 55. — 1) 55. — 1) 30. — 1) 43.

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:												
	Ragnit¹)								Pill-				
	G	estorb	ene in	Alte	er	1		Gestorbene im					
Todesursachen.	über über über					Summe der	5		über	über	über		
Todesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30		
	1	bis	bis	bis	60	benen	lav St8	1	bis	bis	bis		
	_	15	30	60	Jah-	über-	ü		15	30	60		
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-		
		re 3	re 4	re 5	6	7	8	9	re	re	re 12		
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	387	133	72	165	392	1 151	143	302	112	37	133		
1. Angeborene Lebensschwäche						1			Ì		i		
und Bildungsfehler	67	_			<u> </u>	67	7	50	<u> </u>	_			
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_				209	210	20				_		
3. Im Kindbett gestorben	_	-	. 5	3	· —	8	1		-	_	3		
darunter: Kindbettfieber	_	\ — <u> </u>	I		-	I	_		 	-	- !		
4. Scharlach	-	1	_	_	—	1		<u> </u>	4		— '		
5. Masern und Röteln	19	15	_	_	_	34	1	10	21	-	_		
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	6 19	6	i —	_	_	15 25	1		6 9				
8. Typhus	13		_2	3		5	3		1		2		
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	_		_		_ "		_	l	1 —			
10. a) Rose (Erysipel)			 	_	_	_	_			l —			
b) Andere Wundinfektions-	l							l			!		
krankheiten			—	_	2	2	_	1	_	 —	1		
11. Tuberkulose	5	4	16	16	20	61	7	2		20	30		
12. Lungenentzund. (Pneumonie)	5	6	7	15	11	44	9	6	, 12	1	10		
13. Influenza	l —	1	1	2	2	6	_	-	i –	-	- 1		
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	_	1	_	_	_	1		2	1	_	_		
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	11	23	12	25	23	94	-9	4	7	4	21		
16. Krankheiten der Kreislauf-	11	20	14	40	20	34	,	*	'	-			
organe (Herz usw.)		5	2	15	21	43	13	1	2	3	18		
17. a) Gehirnschlag	1	_		5	9	15	7			i —	1		
b) Andere Krankheiten des		ļ		-		i							
Nervensystems	1	4	5	6	6	22	8	 —	3	1	1		
18. Krankheiten der Verdauungs-									_				
organe	115	16	2	9	18	160	22	74	7	-	9		
a) Magen- und Darmkatarrh	16	6	-			22	2	12	-		' I		
b) Brechdurchfall	96	8	-	-	-	104	19	62	4	—	_		
c) Blinddarmentzündung		_	_	_	 	 	-	l —	1	-			
19. Krankheiten der Harn- und							_						
Geschlechtsorgane	2	1	—	6	2	11	3	1	1	1	. 2		
20. a) Krebskrankheit	-	_	-	14	14	28	5	-	-,		14		
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord		_		-6	- 1	9	⁻ 1	_	1				
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	0		1	1						
b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere	1	-	-	_	1	1	· •	l			1		
gewaltsame Einwirkung .	l	14	7	10	2	33	8		3	3	7		
22. And. benannte Todesursachen	69	13	6	14	9	111	15	106	17	4	10		
darunter:										1			
Alkoholismus (Säuferwahns.)		—	-	1	-	1	_	-	-	-	_		
23. Todesursache nicht angegeben								30					
und unbekannt	67	14	6	16	42	145	1	28	11	_	3		

Lebendgeborene im Jahre 1911 ii berhaupt: ') 1 786. — ') 1 456. — ') 1 293. ') 1 547. — davon in Städten: davon in Städten: ') 6. — ') 7. — ') 7. — ') 7.

ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				Noch			_	gierungs	spezm	Kes (JUMOI						unu	
	e n 2)			Stallupönen3)							G u m b i n n e n 4)							
iber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis		über 15 bis 30	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis		über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	=	
326	910	- 93	248	76	36	98	275	735	119	260	85	43	140	368	897	220		
202 —	50 202 3 — 4 31	3 17 1 - 2 2	19 - - - - 1	- - - 6 5	_ 2 1	_ _ 1 _ _	146 — —	19 146 3 2 6 6	21 - - 1	41 —	_ _ _ 16 3	_ _ 1 _ 1	- 7 1	193 — — —	41 193 8 1 18 3	4 44 - 7	1 2 3 4 5	
_ _ 1 _ 1	6 25 4 —	- 1 - -	5 5	5 3				10 8 - -		9 - -	4 1 - -	_ _ _ _ 1		_ _ _ _ 1	$-\frac{6}{10}$	$-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{1}$	5 6 7 8 9	
- 8 3 3 - 25	2 66 32 3 3 -	9 4 - - 2	- - 5 - - - 5	- 3 15 - - - 13	- 11 1 - - 2	-6 8 - - - 18	1 5 6 - - 36	1 25 35 — — 74	5 2 - - 9	5 1 - 1	1 7 7 1 — 4	1 14 2 1 - - 2	17 11 1 — 29	1 6 16 1 - 25	3 44 41 5 — 71	15 17 — — — — 14	1111213	
23	47 9	10	_	_	3	11 3	19 10	33 14	9 5	-	5	6	19	16 24	46 26	22 11	16	
2	7	2	1	5	2	5	2	15	5	1	5	2	5	8	21	13	1	
6	96	7	52	5	1	12	11	81	17	62	7	2	10	22	103	22	18	
	13 66 1	, i	6 43	3		2 1	I —	10 47	9	6 54	5	_ _ _	_ _ _	1 	8 59	8		
3 13 1 2	8 27 2 3 1	1 9 1 —	11111	=======================================	2 - 2 -	3 11 1 4	5 11 1 2	10 22 2 2 8	4 5 1 —		2 - - -	3 1 2 1	4 16 1 1	1 8 1 1	10 25 4 3	4 9 3 3	1920	
2 10	15 147	3 19	_ 145	4 9	3 5	3 7	2 12	12 179	3 29	- 89	1 13	=	2 10	2 16	5 128	19	2.2	
-	-	_	_	-	_	_	_	I	I	_	-	_	2	_	2	_		
13	55	_	10	3	1	5	6	26	1	38	8	3	3	26	78	5	23	

') 187. - *) 156. - *) 145. - ') 410. - Totgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 46. - ') 40. - ') 39. - ') 46. -

		Noch	: Kreis	se des	Regie	rungsber	zirkes	Gumbii	nen:	
		Stadtkr	eis I n	ster	burg	1)	Land	kr. I n	ster	burg
	(Gestorb	ene im	Alter				G	estorbe	ne im
Todesursachen.		über	über	über		Summe der		über	über	über
	bis	1	15	30	über	Gestor-	bi s	1	15	30
	1	bis 15	bis 30	bis 60	60 Jah-	benen über-	1	bi s 15	bis 30	bi s 60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
<u> </u>		re	re	re	6			re	re	re
	-	3	4	5	-	7	8	9	10	
Gestorbene im Jahre 1911	134	43	48	125	180	531	311	107	42	121
u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche										
und Bildungsfehler	29				_	29	49	_	_	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	—	_	_	38	38	-	_	_	_
3. Im Kindbett gestorben	-	-	3	3		6	—	-	1	4
darunter Kindbettfieber	-	-	3	2	_	5		_	1	-
4. Scharlach		2	_	_		2	3 3	7	-	_
6. Diphtherie und Krupp	1	3	_	_	_	1 3	5	18	=	_
7. Keuchhusten	4	2	_	_	_	6	15	12	_	_
8. Typhus			1	_		ĭ			_	_
9. Übertragbare Tierkrankheiten	l —	_	-	_		_	l —	_	-	_
10. a) Rose (Erysipel)	1	-	_	1	1	3		—		_
b) Andere Wundinfektions-				_			1	1		
krankheiten	1	<u> </u>		2	1	4	-		1	- .
11. Tuberkulose	10	11	15	26	1	54	- _c	6	16	11
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	12	4	1	12	10 4	42	6	7	2 2	12
13. Influenza	_			_	_*	_ 5	=			
dar.: Venerische Krankheiten	-	_			_	_	l		_	_
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	11	1	1	8	21	42	18	14	8	18
16. Krankheiten der Kreislauf-	ļ						l		1	1
organe (Herz usw.)	2	1	4	10	36	53	-		1	14
17. a) Gehirnschlag	-	_	_	5	19	24	-	-	-	6
b) Andere Krankheiten des		_				00				
Nervensystems	2	5	2	8	6	23	2	2	1	1
18. Krankheiten der Verdauungs- organe	41	4	4	8	7	64	104	12	4	10
darunter:	41	-	7		'	0.4	104	1 -	_	10
a) Magen- und Darmkatarrh	21	4	_	_		25	14	3	_	1
b) Brechdurchfall	20		_	1		21	89	6	_	
c) Blinddarmentzündung		_ '	1	I	_	2	_	—	—	_
19. Krankheiten der Harn- und										
Geschlechtsorgane	_	1	4	.8	8	21		1	1	6
20. a) Krebskrankheit	_	_		17	16	33	_	_	_	12
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord	_	_	2	3 3	1	4 5	_	_		-6
b) Mord und Totschlag	4		4	2		10	_	_	î	
c) Verunglückung od. andere			_ ^	~		.5	l		_	
gewaltsame Einwirkung .	_	3	3	2	1	9	2	9	2	6
22. And. benannte Todesursachen	21	5	_	4	6	36	67	14	1	5
darunter:							l			
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	_	_	1	-	1	-	_	_	_
23. Todesursache nicht angegeben	_			3	ارا	13	37			8
und unbekannt	5	1		ð	4	13) 31	4	_	0
	4							1	1	

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 738. — *) 1511. — *) 850. — *) 1080. — davon — in Städten: Städten:

-	\abith.	Calco	No				egierung	gsbezi	rkes	Gumbi						June
	Land) 2)				kehn		11						urg4)			sichr
lter	Summe	- 0		ene in		r	Summe	_		-		m Alt		Summe		Beze
über 60 Jah- re	der Gestor- benen ber- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	>
325	907	138	26	29	62	198	453	66	189	96	27	116	276	706	179	
	49 198 5 1	26 — —	_ _ _ _ 2	_ _ _ 1	_ 3 1	_ 115 _ _ _	26 116 4 2 2	1 13 1 1 2	25 - - - 5	_ _ _ _ 7	_ _ _ _	_ _ 3 _		25 123 4 — 12	3 66 —	3 3
= 1	10 23 27 1	1 4 —	1 2 2 -	_ _ _ 1		_ _ _ 1	2 1 3 6 2	_ 1 2	1 9 15 —	13 5 —	_ _ _ _			3 22 20 20	2 5 1	
-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	_	-	10
- 6 11 1	1 39 38 6		- 1 3 -	- 7 2 -	5 2 1	- 4 7 3	19 17 4	1 3 3 —	- 1 3 -	- 13 7 -		1 11 7 4	1 8 5 5	2 43 22 9	19 9	112
34	92	5	3	4	7	16	35		7	-8	4		28	62	15	
15 5	30 11	_2	_1	1 1	6 5	11 8	21 14	8	_1	_6	_1	11 2	23 5	42 7	14 2	
3	9	_	_	2	2	_	4	1	2	3	_	6	1	12	7	
10	140	27	1	2	2	5	37	2	30	6	-	12	9	57	12	1
Ξ	18 95 —	3 24		=	=		4 24 I	=	4 26		=		_	8 26 4	3 3 3	
14 - 4	10 26 —	Ξ		1 1	-4 6 1	2 9	6 16 -	2 3 -	1	1 	2 	10 - 3	$\begin{array}{c c} 7 \\ 12 \\ - \\ 2 \end{array}$	15 22 — 5	1 4 —	20
	1			_	1		1	1		-	_	_	-	-	-	
111	20 98	57	5	4	5 7	9	15 79	10	64	4 14	_5	9	2 15	21 102	15	2:
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		1	-	1	-	
10	59	10	1		3	5	19	3	25	7	2	9	31	74	_	2 5

²) 67. — ⁴) 133. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 26. — ³) 52. — ³) 19. — ⁴) 38. — davon in

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

=		Die					·		res bi			
			Noc		eise d		gierung	beziri	kes tite			z k o ²)
		<u> </u>				<u>-</u>	11					 -
			estorb	ene in	n Alte	r	Summe	_		Ge	storbe	ne im
	Todesursachen.	١	über	über	über		der	davon Stadten	١	über		über
		bis	l bis	15 bis	30 bis	über 60	Gestor-	tad tad	bis	l bis	15 bis	30 bis
		1	15	30	60	Jah-	benen über-	de S	1	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	in	Jahr		Jah-	
			re	re	re					re	re	re
	t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ge	storbene im Jahre 1911	242	90	35	112	285	765	153	191	64	32	120
	u. zwar war die Todesursache:											
1.	Angeborene Lebensschwäche									1		1
	und Bildungsfehler	18	_	_	-	100	18	6	24		_	_
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_			-	162	$\begin{array}{c c} 162 \\ 2 \end{array}$	23		_		_
Э.	Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber		_					_				
4.	Scharlach		13	1			14	4	1	6	1	_
	Masern und Röteln	1		_		-	7	1		1	 —	
	Diphtherie und Krupp	8	7	_		_	15	1	3	11	-	
	Keuchhusten	14	3		-		17	2	10	3	-	 - ,
	Typhus	_	_	_	-	_	_		_	_		
	Ubertragbare Tierkrankheiten	_				_ ₁	_ ₁	_				_
10.	a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_	_		_	1	1	_		-	-	- 1
	krankheiten		1	2	1	1	5	2		1	_	1
11.	Tuberkulose	_	i	7	12	7	27	5	 	2	7	9
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	9	8	7	16	10	50		l —	2	4	7
	Influenza	-	1		1	3	5	1	l —	<u> </u>		1
14.	And. tibertragbare Krankheit.		· —		_	_	_			-	_	-
	dar: Venerische Krankheiten	-						10	l –,	-,	-3	
	Krankheit. d. Atmungsorgane	6	6	4	22	29	67	18	1	1	J	10
16.	Krankeiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	3	2	1	12	9	27	9	l		5	11
17	a) Gehirnschlag			i	3	13	17	6	l _	i		7
11.	b) Andere Krankheiten des					10			İ	1		•
	Nervensystems	1	1	2	6	2	12	1		-	1	2
18.	Krankheiten der Verdauungs-								ŀ			
,	organe	39	7	2	9	9	67	7	26	6	1	6.
	darunter:		!		(_	l .		-	_
	a) Magen- und Darmkatarrh	8	I	_	_	_	9	I	5	2	_ r	_ 1
	b) Brechdurchfall	30			_		34		20	_4		
19	Krankheiten der Harn- und	_		!					l –		-	
13.	Geschlechtsorgane	i —	3	2	4	10	19	5	_	_	_	3
20.	a) Krebskrankheiten	_		1	10	11	22	7	—		 —	11
-	b) Andere Neubildungen			_	_	1	1	_	 -	1	1	
21.	a) Selbstmord	-		2	2	2	6	2	-	-	1	1
	b) Mord und Totschlag		_	_	1		1	1	l —	-	-	
	c) Verunglückung od andere			0	9	1	10	4		7	2	4
99	gewaltsame Einwirkung .	115	23	2	3 5	1 13	157	31		7 9	3	18
44.	And. benannte Todesursachen darunter:	113	20	•	,	19	101	01	l '°	"	٦	10
	Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	_		i —	_	_	_		_	
23.	Todesursache nicht angegeben								1			
	und unbekannt	28	4		3	1	36	1	48	14	1	29
		1				1			1	1		1

Lebendgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 1 170, — '2) 1 182, — '3) 18499, — '4) 1 669, — davon '5) 562, — '4) 64, — davon in Städten: '1) 7, — '2) 6, — '3) 102, — '4) 3,

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	19/0	174		Regie	rungs	bezirk	Gum	binnen 3)		Krei	A I	Regie I e n s L y c	tein	ezirkes		Sunuh
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über l bis 15 Jah- re	re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	=
236	646	85	3 954	1 313	644	1 787	4 187	11 899	2 382	271	169	57	168	329	995	172	
114	24 114 2 - 8 1 14 13 -		649 - - 12 59 73 204 - -	67 93 126 75 1	- 27 11 3 - 1 - 7 - 3	50 12 - - - 10 - 5	2 111 - 1 - - - 3 - 7	649 2 114 77 23 83 152 200 279 21	83 336 14 9 21 17 16 27 11 —	61 - - 2 11 6 32 - -	- - 14 13 40 13 - -		7 2 - - - -	175 	61 175 7 2 16 24 46 45	10 31 2 1 6 1 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 5 7 1	2 23 20 2	- 4 5 -	19 101 2 2	97 135 6 2	6 223 44 6	17 242 161 14	9 105 150 36	38 687 591 64 4	19 185 163 13	1 10 —	- 8 19 - 1	29 2 -	19 13 2	11 9 1	-68 53 3 1	- 16 6 1	11213
17	32	1	152	126	63	227	382	950	165	4	6	4	16	28	58	4	15
5 3	21 10	6	13 1	28 1	39 4	203 54	286 168	569 229	238 85	_	_	5	21 7	17 9	43 16	18 7	16
2	5	_	14	61	29	63	59	226	92	-	6	_	2	11	19	7	
6	45	11	1 175	119	30	127	143	1 595	310	54	13	3	7	- 6	83	29	18
_ _ _	9 24 1	6	194 956	32 62 5	_4 _5	6 3 3	1 - 10	246 1 021 14	79 141 8	29 24	7		_ r		38 29	19	
18 - 1	29 2 4	- 2 1 1 -	$-\frac{5}{1}$ $-\frac{1}{6}$	3 	22 7 3 19 5	63 187 8 45 6	69 200 10 20 1	173 396 25 86 18	61 133 14 24 14	11111	_ _ 1 _ 1	_ _ _ _	19 - 4	5 17 2 1	9 36 3 7	4 6 2 3	19 20 21
1 14	15 122	6 17	5 1 089	88 183	56 30	83 130	31 180	265 1 613	65 238	- 49	5 14	7 2	9 16	6 14	27 95	6 10	22.
-	-	-	-	-	-	9	2	12	4	-	-	-	-	-	-	-	
41	134	-	367	84	17	92	216	778	27	41	15	4	22	17	100	-	23.

in Stadten: 1) 197. - 1) 133. - 1) 3135. - 1) 313. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 35. - 1) 38. -

		Noc	h: Kr	eise d	es Re	gierung	sbezirl	kes Al	lenste	in:	
			L	ötzei	n 1)				J	o h a i	nnis-
	G	J estorb	ene in	n Alte	r	0			Ge	storbe	ne im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah-	über 15 bis 30 Jah-	tiber 30 bis 60 Jah-	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah-	fiber 15 bis 30 Jah-	über 30 bis 60 Jah-
		re	re	re					re	re	re
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	241	92	52	107	254	746	183	346	129	41	168
und Bildungsfehler	41	_	_		_	41	9	100	_	_	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	-		—	124	124	29	—	_	-	
3. Im Kindbett gestorben	-	-	1	1		2	1	-	-	5	2
darunter: Kindbettfieber	- .		1	-	-	I	1	 	-	1	1
4. Scharlach	1 1	6	_	_		6 7	_ 1		2		_
6. Diphtherie und Krupp	2	20	_ 1		_	23	1	$\frac{1}{2}$	16	_	
6. Keuchhusten	15	4			_	19	6	7	14	_	_
8. Typhus	-	—	_	1	1	2	1	_ ·	ī	2	1
9. bertragbare Tierkrankheiten	-	-	-	-		-	-			-	-
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	-	_	<u> </u>		-		-	-	-	-	-
krankheiten	1	-1	19	17	-6	1 44	$\frac{1}{12}$		-6	14	$\frac{2}{24}$
12. Lungenentzündung	9	11	19	12	7	44	17	4	14	4	20
13. Influenza		-"	'		3	3	1	l _*			20
14. And. übertragbare Krankheit.	1	-	-	-	-	1	-	1	. 3	-	
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12		4	4	19	41	-6	14	5	 1	25
16. Krankheiten der Kreislauf-	12	4	*	•	19	41	0	14	ن ا	1	40
organe (Herz usw.)	2	5	4	11	22	44	18	_	2	3	17
17. a) Gehirnschlag	-	1	ī	6	6	14	7	l —	_		3
b) Andere Krankheiten des								1			-
Nervensystems	-	6	1	5	3	15	8	-	3	3	4
18. Krankheiten der Verdauungs-		_					00				
organe	64	9	2	10	16	101	28	73	15	_	10
a) Magen- und Darmkatarrh	10	3	1	1	-	15	3	26	7	_	-
b) Brechdurchfall	54	3	_	-	<u> </u>	57	16	46	6	_	-
c) Blinddarmentzündung	-	ı	-	_	_	1	I	-		-	-
19. Krankheiten der Harn- und		7		2	4	13	8	1	_	1	4
Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit		1		15	10	27	9	l _'			19
b) Andere Neubildungen	_				_	∥ – .		l _	_	_	-
21. a) Selbstmord	-	!	2	1	-	3	-	-	-	3	<u> </u>
b) Mord und Totschlag	-	-	! —	-	-	I —	-	 	-	-	-
c) Verunglückung od. andere				l .				1	_		1
gewaltsame Einwirkung .	-	3	6	11	4	17	5		7	3	3
22. Andere ben. Todesursachen.	80	6	1	11	20	118	14	38	12	-	13
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns)	_	_	l _	-	_			_	_	_	_
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben	-	1	-	I	1	2	-	1	_	_	
- C - CONTROLL BOOKIE DICHE SHUMFORNER	1	1	1	1		o o			1		
und unbekannt	12	5	2	6	9	34	1	104	28	2	19

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1298. — ') 1851. — ') 1650. — ') 2340. — davon i ') 65. — ') 75. — davon in Städten: ') 7. — ') 6. — ') 11.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

***	. 91	1	1100	ш. п	_			ungsbe	ZIIKC	l			leh	n m ~ 4)		
u r g	2)	-	O.	actorb	ene i		rg3)			- 0		Orte ene ii		-)	
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	100	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
270	954	150	277	125	48	135	244	830	143	413	152	54	185	406	1 212	189
121 = =	100 121 7 2 3	8 16 —	104	= = = 1	_ 	_ _ 3 _	154 — —	104 154 5	8 26 1 1	114 - - 1	_ _ _ _ 2	- 6 3 1	_ 11 _ _	221 - - -	114 221 17 4	14 39 — 3
111111	18 21 4 —	- 3 - 1 -	10 20 —	22 9 — —			11111	32 29 —	2 2 - -	1 11 11 — —	18 5 1 -	1 - 1 -	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		$\begin{array}{c} 1 \\ 30 \\ 16 \\ 2 \\ - \\ 2 \end{array}$	4 1 2 -
1 11 12 — — — — — — —	3 55 54 2 4 — 60	13 11 1 - 5		- 12 1 - 18	- 11 5 - - 8	14 11 — — — 19	6 8 3 — 16	35 38 4 — — 84	7 8 1 — 16	1 -10 - 1 1 39	2 8 - 1 - 15	1 14 10 — — 2	20 18 1 —	11 22 - - 18	4 47 69 1 2 1 88	1 12 14 — 1 16
12 8	34 11	19	1	2	4	11 3	9 2	27 5	10 2	2	5	3	13	14 9	37 10	10
4	14	1	_	5	4	6	6	21	6	_	1	2	9	8	20	3
8	106	19	61	20	1	14	7	103	25	104	20	1	13	11	149	17
_ 	35 52	7 11 —	23 37	3	_ _ _	<u>-</u>	_ _	34 40 4	12 9 1	17 84	6			4	28 97	4 9
2 7 2 1	8 26 2 4	3 9 - 1	11111	11111	3 1 - 1	5 13 2 —	10 2 -	10 24 4 1	2 5 3 1	1	2 1 -	2 - - -	4 14 2 4	16	30	-
3	16 76	3 21	46	15 14	6 2			30 98			13 20		9 22	4 15		
1	1	-	-	-	_	3	-	3	I	-		_	1	-	1	-
50	203	7	8	2	_	6	3	1		76	37	7	27	54	1	1

Städten: ') 241. - ') 260. - ') 234. - ') 301. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 37. - ') 69. -

Digitized by Google

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

=			No	och:	Kreise	des R	legierun	gsbez	irkes .	Allenst	ein:	
				-	Össe			` _				llen-
		- G	estor	bene i	m Alt	er	1			G	estorb	ene im
	m 1 1			über			Summe	g		tiber		
	Todesursachen.	bis	1	15	30	über	der Gestor-	davon Stadten	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	lav Sta	1	bis	bis	bis
		Jahr	15	30	60	Jah-	über-	2.5	_	15	30	60
		Jani	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8_	9	10	11	12
Ge	storbene im Jahre 1911	319	109	54	145	362	989	364	172	59	47	130
	u. zwar war die Todesursache:											i
1.	Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	68		!			68	15	34	_		'
2.	and Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	- 00	_	_		187	187	63	-	_	_	:
	Im Kindbett gestorben	-	_	1	9	_	10	3	_	—	1	1
	darunter: Kindbettfieber	-	_	— ·	1	-	1	-	l —	- _	1	_
	Scharlach	1	4	_	_	_	5	1		5	_	_
	Masern und Röteln Diphtherie und Krupp	4 9	1 16	_	_		5 25	11	4	1	_	
	Keuchhusten	30	9	_		_	39	15	3	3	_	_
	Typhus	_	i	1	1		3	2	_	_	_	- 1
	Übertragbare Tierkrankheiten	- .	_	_	—		–	_	—	 —	_	!
10.	a) Rose (Erysipel)	_		-	_	_	_	_	_	—	_	1
	b) Andere Wundinfektions- krankheiten				3	_	3	1	_		1	2
11.	Tuberkulose		-6	19	24	_9	59	29	_	4	17	19
	Lungenentzund. (Pneumonie)	13	16	3	27	25	84	37	6	6	2	11
13.	Influenza	_	_	_	1	6	7	5	_	_	_	1
14.	And. übertragbare Krankheit.	_		1	-	_	1	_	_	_		_
15	dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane	20	9	10	8	28	- 75	27	13	11		7
	Krankheiten der Kreislauf-	20	J	10	O	20		۵.	10	**	U	•
	organe (Herz usw.)	_		2	16	34	52	28	_	_	3	16
17.	a) Gehirnschlag			2	5	13	20	9	_		1	2
	b) Andere Krankheiten des	•					15	c	اه	7	7	90
10	Nervensystems	2	4	3	3	3	15	6	2	7	7	32
10.	Krankheiten der Verdauungs- organe	101	21	2	12	16	152	63	92	14	2	13
	darunter;			- 1								
	a) Magen- und Darmkatarrh	13	4	_	1	2	20	12	58	8	-	I
	b) Brechdurchfall	86	6		-	I	93	34	34	4	-	
10	c) Blinddarmentzündung Krankheiten der Harn- und		2	_	-	I	3	2	-	_	1	2
15.	Geschlechtsorgane	_	4	1	8	6	19	7	_ :	_	_	1 '
20.	a) Krebskrankheit	-			4	12	16	7	_	_	_	12
	b) Andere Neubildungen		-	!	- !	1	1		2	-		
21.	a) Selbstmord	- 1	'	-,	— j	1	1		_	_	3	1
	b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od andere	!		1 '		_	1	1	_		_	
	gewaltsame Einwirkung .		2	5	10	4	21	4	1	2	7	7
22.	Andere ben. Todesursachen .	62	13	3		15		27	14		-	4
	darunter:		'	,				1				
00	Alkoholismus (Säuferwahns.)	- !	- ;	- :	-	-	-	_	-	-	-	1
23.	Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	3	_ 1	3	$_2$	16	2		1	_	`
	und universitie	, i	-	_	١	-	1.5	-		-		

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 615. — 2) 988. — 3) 1 943. — 4) 2 070. — davon in Städten: in Städten: 1) 1. — 2) 2. — 4) 11.

							Regier	ungsl	ezirke	s Alle	nstein					gun
stei	n ²)						e i n 3)			·	Neid					lchn
Alter	Summe	G		ene ii	n Alt	er	Summe			estorb			<u>r</u>	Summe		Beze 1.
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über l bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	dayon in Stadten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	Ĭ I
124	532	344	124	51	151	314	984	93	359	129	56	185	335	1 065	209	
- 24 -	34 24 2	142 — —		- - 2	5 	128 —	142 128 7	5 - -	122 — —	 - -		_ 	181 —	122 181 4	11 13 2	1. 2. 3.
-	3 9 1 6	2 2 13 11	1 2 30 6		_ _ _ 1	_	3 4 43 18	_ 	2 2 26	4 7 4 12		_ _ _		6 9 7 38	1 1 1	4· 5· 6. 7·
-	- - 1	 - 1	<u> </u>		=	- -	$-\frac{1}{1}$	-	=	_1 -	$-\frac{1}{2}$	=	=	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	8. 9. 108.
$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ - \end{bmatrix}$	4 40 27 1	1 12 -	15 —	18 3	35 21 3	10 45 3	68 96 6	6 3	- 2 14 1 -	1 3 15 —	1 9 12 -	13 21 1	6 24 6	2 33 86 8 8	1 10 18 2 —	b. 11. 12. 13.
-	43	13	8	4	12	29	66	9	11	12		16	29	70	10	15.
21 10	40 13	1 -	$\begin{vmatrix} 2 \\ - \end{vmatrix}$		13 1	18 10	36 11		=	_6	_5	$\begin{array}{c} 22 \\ 7 \end{array}$	28 6	61 13	26 7	16. 17a.
20	68	2	2	3	2	3	12	2	1	6	3	7	8	25	10	b.
6	127	75	21	1	10	14	121	19	72	24	3	13	11	123	49	18.
-	69 38 3	48 —	6	=	- -	-	34 54 2	6 12 —	33 35 —	1 5 3				52 38 6	24 14 4	a. b. c.
11 11 -	12 23 3 4	$\begin{bmatrix} 1\\-\\1\\-\\2 \end{bmatrix}$	1 - - -	2 - 1 -	15 - 4	10 14 1 1	18 29 2 6 2	6 6 1 1	_ _ _ _		1 -	11 21 3 1	13 1 1 -	14 35 4 1	12 2 —	19. 20a. b. 21a. b.
17	18 28	1 55	11 17	5 7	3 18		20 119		$\frac{2}{34}$. 9 ! 13	1	8 19	8	26 75	7 10	c. 22.
<u> </u>	, 1	-	-	-	1	-	1		-	-	<u> </u>	2	-	2		
-	1	9	3	3	4	6	25	3	70	11	3	19	10	114	4	23.

1) 468. — 1) 131. — 1) 299. — Totgoborene im Jahre 1911 überhaupt: 1/25. — 2) 26. — 2) 39. — 1) 88. — davon

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	Noc	-	eise de stero			Allenster. 1)	ein:		Regi	erung	sbezirk
,	<u></u>					;''			G		ene im
			bene in		 !	Summe	ا ا		, ,		
Todesursachen.	bis	über 1	über 15	über 30	1	der	davon Städten	bis	über	über 15	über 30
		bis	bis	bis	über 60	Gestor- benen	Sta	Die	bis	bis	bis
	1	15	30	60	Jah-	iber-	da in S	1 1	15	30	60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re		ļ	. '	 '	re	re	re
ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	412	160	54	195	364	1 185	302	3 154	1 248	514	1 569
u. zwar war die Todesursache:	'	1	٠	1	1		! !	1	,		
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	139	_			/	139	21	925	.l '		_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		_	-	-	198	198		1 =		_	· —
3. Im Kindbett gestorben		_	2	4	= 1	6	i	1 - '	I - '	22	45
darunter: Kindbettfieber	i — , '	-	į t	2	<u> </u>	3	I		1	8	10
4. Scharlach	1	I -	_		: - 1	1	<u> </u>	10		3	
5. Masern und Röteln	7	10		-	}	17					_
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	93	18	; - 1	-	— P	22					
7. Keuchhusten	23	10		_		33	5	178	85 S	5	$\frac{1}{2}$
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_		_			<u> </u>					
10. a) Rose (Erysipel)	_					· _ ·	1_1	1,	1	2	2
b) Andere Wundinfektions-	1				2	1	i				i .
krankheiten	2	1.		3:			6	3		3	
11. Tuberkulose	1 13	11	16		6	62		93			
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	13	25 1	4	$\frac{22}{2}$	15 I 11 I	. I	_	93		52	
13. Influenza	*:		_		11	15	<u> 1</u>	$\frac{2}{3}$		2	-
dar.: Venerische Krankheiten			_ :			- -	_ 1	1	1		_
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	10	3	11	20	61	18	166	1 .	41	132
16. Krankheiten der Kreislauf-	1		1			!	! !	1 :	1	!	!
organe (Herz usw.)	5	3	3	31	28			11		•	
17. a) Gehirnschlag		1,	1	5	11	17	10	1 - 1	2	4	40
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	_	8	6	3	19	8	9	40	34	76
Nervensystems	2	·	,	v	•	i i	٠,	1 1	1 20	, O.	. •0
organe	74	20	5	14	5	118	40	770	177	20	116
darunter:	1		1						1	!	1
a) Magen- und Darmkatarrh	38	9	· —	2 ,	3	52		269	-	3	7
b) Brechdurchfall	32	_ 2			_ ;	34	10	480		1	1 7
c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und	-		2		- 1	2 '	_ ,	(-)	4	5	7
Geschlechtsorgane				8	5	13	2	3	14	10	51
20. a) Krebskrankheiten		1	_	24	22	47	19	l — '	2 '	3	156
b) Andere Neubildungen	- ,				1			3	2 ;		7
21. a) Selbstmord	,	ı	-,		- ;	. 1	-1	- ;	9	• • •	15
b) Mord und Totschlag	. —	-	J	_	_	1		2,	- 1	2	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	1	8	7	6	2	24	7	6]	75	54	64
gewaltsame Einwirkung . 22. Andere ben. Todesursachen .	73	$\frac{8}{23}$	4.	20	19		40	491		22	$\frac{64}{157}$
darunter:			-		-		1	4	- 1	:	-
Alkobolismus (Säuferwahns.)		. — "	1	1	1 !	2	ı	ı —		. — ,	10
				1			.)				
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	49	17	1	11	15 #	93	3	377	122	22	117

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 2470. — 2) 17894. — 3) 1854. — 4) 1457. — davon in 4) 39. — davon in 8 tä d ten: 1) 14. — 3) 89. — 4) 3.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

llens	tein ²)	HIT I		- 04 1				s Regie	rungs			_				1000
14	I		-		and the second	Elb m Alt)					lbin	g*)		13
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholping der Bossichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	
3 002	9 492	2 337	354	123	94	222	335	1 128	402	101	34	75	223	837	87	
- 1 513 - - - - 1 - 1 - 1	925 1513 67 18 48 80 247 264 14	137 283 12 5 10 15 32 37 7	67			- 7 2 - - 12	95	67 95, 7 - 2 7 11 34 - 2	71 - - - 5 2 14 - -	- - 1 3 11 8 3 -	2 2 - - - 1 -		97	71 98 4 2 1 8 13 22 4	5 14 1 - - - -	100
4 76 169 33 1 —	25 511 632 50 12 1 646	16 173 162 17 1 1 154	5 19 2 — — 9	1 24 20 1 1 -	2 46 6 - - 1	1 56 7 — — 7	5 15 13 — 20	136 67 16 1 -	-4 13 1 - - 14	-9 5 -1 -14		-6 11 2 -	1 8 14 3 — 19	1 39 44 6 1 -	- 5 9 - - - 5	I I I I
203 84	444 130	209 68	5	4	4	32 10	62 37	107 47	2	_1	3	8	20 17	34 18	_ 6	I
69	228	119	5	15	2	6	8	36	1	3	1	2	5	12	_	
100	1 183	416	138	11	5	24	17	195	72	16	2	2	9	101	9	1
18 1 5	377 532 21	178 159 11	96 41	6 5 —	=	2 — I	6 1	110 47 2	19 52	6 7 —				28 59 1	4 4 —	
49 132 11 5	127 293 23 33 5	54 101 11 11 11	_ _ _ _ 1	11111	1 - - 5 -	9 27 3 9	9 34 1 4	19 61 5 18 1	2 - - -	11111	11111	2 7 — 1	5 7 — —	9 14 - 1	1 1 - -	20
27 146	227 951	66 191	50	10 9	3 1	5	2 7	20 72		5 17	6 2	6 5	4 7	21 215	1 29	2:
3	13	4	-	-	_	I	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
166	807	29	45	6	_	2	5	58	17	4	1	4	7	34	1	2

Städten: 1) 626. - 2) 3861. - 1) 128. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 73. - 3) 561. - 3) 55. -

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	och: I	Creise	des R	egierun	gsbez	irkes	Danzig	;:	
	1	Mar	i e n b	urg	i. Wes	tpr.1)				Stad	ltkreis
•	(ene in			1			Ge	storbe	ne im
Todesursachen.		über	über	über		Summe der	davon Städten		über	über	über
	bis	1	15	30	ü ber	Gestor-	ron #dt	bis	1	15	30
	1	bis 15	bis 30	bis	60 Tab	benen	da	1	bis 15	bis 30	bis 60
	Jahr	Jah-	Jab-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	i	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
	0	re	re	re		naupt		0	re	re	re
I .	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	567	146	59	164	370	1 309	411	962	349	247	696
u. zwar war die Todesursache:	1	1				ľ					
1. Angeborene Lebensschwäche	1		i ,			1.00		100		!	'
und Bildungsfehler	173	-	_	_	193	173 193	31 60	102	-	_	-
3. Im Kindbett gestorben		_		3	193	193	2	I		18	10
darunter: Kindbettfieber			·	_ 3		4		I		10	10
4. Scharlach		9	⁻ 1		_	11	4	- ₁	11	3	
5. Masern und Röteln	2	2			l	4	ī	16	20	i	_
6. Diphtherie und Krupp	3	12	l —	l —	<u>'</u> —	, 15	2	1	26	2	1
7. Keuchhusten	27	5	 —	-	i —	32	5	15	7		
8. Typhus		3	2	4	-	9	8	—	-	8	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	-	_	 	—	_	ļ	_	I — .	—	i —	l —
10. a) Rose (Erysipel)	-	-	-	-	-	i —		2	-	_	2
b) Andere Wundinfektions-				١.	1	1 .		١,	_	_	١
krankheiten	1	1 1	1 1	1	-	50	4	5 9	8	111	14
11. Tuberkulose	26	14	23	21 12	9	59 74	29	50	63 42	111	133
13. Influenza	: 20	14		12	19	5	35	30	2	_ 9	34
14. And. übertragbare Krankheit.	_					_ "		12	i		2
dar.: Venerische Krankheiten			_	_	_	_		12		_	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	13	_	10	20	60	17	28	12	6	17
16. Krankheiten der Kreislauf-	1		Ī		1	1					1
organe (Herz usw.)	4	1	5	21	32	63	40	5	11	11	101
17. a) Gehirnschlag		_	_	5	22	27	16	-	 -	_	33
b) Andere Krankheiten des				_	_	1	_		000		
Nervensystems	3	10	2	2	3	20	8	15	32	13	40
18. Krankheiten der Verdauungs-	110	15	2	8	9	140		450	51	15	60
organe	112	15	2	6	9	146	44	1 400	91	19	60
a) Magen- und Darmkatarrh	37		_	_	_	45	16	150	14	1	-
b) Brechdurchfall	65	8	_		_	69	14	296	26	1	5 2
c) Blinddarmentzündung	_	I			_	I	1		3	3	4
19. Krankheiten der Harn- und				1		1		1			•
Geschlechtsorgane	1	4	4	10	4	23	11	5	6	6	42
20. a) Krebskrankheit	-	-	-	26	14	40	15		-	3	101
b) Andere Neubildungen .	-	-	-		-	-	-	-	1	-	8
21. a) Selbstmord	-	-	3	6	2	11	2	– ,	-	13	27
b) Mord und Totschlag	2	-	-	-	1	3	1	1 1	-	2	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung.	1	14	9	13	7	ii .	18	l _	24	13	23
22. And benannte Todesursachen	143	29	2	15	18			116	27	6	
darunter:	1.40	23		10	10	201	1 30	'''	"	,	. 50
Alkoholismus (Säuferwahns.)	l —	_	_	2	_	2	2	_	_	_	12
23. Todesursache nicht angegeben						1	1	l	1		i
und unbekannt	48	12	1	5	13	79	13	126	5	1	4
unu undekadni	1 20										

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 2 280. - 2) 4 701. - 3) 1 332. - 4) 2 052. - davon in Städten: 1) 20.

			No	ch: K	reise	des Re	gierungs	bezirke	s Dans	rig:				<u>w</u>
Danz	i g²)	Dana					Land)3)			er H	5he (1	ur Lai	ad)4)	chnu
Alter	Summe	G		· ·	Alte	Γ	Summe			bene in			Summe	Pesei
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	tiber 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen tiber- haupt	Wiederholung der Beseichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	₽
901	3 156	364	94	32	95	214	799	558	151	49	149	314	1 221	
232 	102 232 28 16 15 37 30 22 13	58 6 2	- - - 1 4 4 6			98 - - - - -	58 98 — 1 10 6 12	82 - - 3 8 - 10	- - - 6 11 5 8	- - - - 1		137 — — — — —	82 137 3 - 9 20 5 18	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
$-\frac{1}{2}$	- 6	_	_	_	_	- ₁	- 1	=	_	_	_	_	= -	9. 108.
4 28 45 17 1	37 344 180 23 16	- 8 1 -	8 8 1 1	10 2 -	1 4 6 1	- 2 4 - -	1 24 28 3 2	- 4 22 - -	- 4 23 - 1	24 3 - 1	32 14	1 7 16 2 —	1 71 78 2 2	b. 11. 12. 13. 14.
44	107	25	6	2	12	11	56	12	20	3	11	14	60	15.
179 66	307 99	=	3	_4	8 5	27 6	42 11	_6	_3	_4	18 - 7	71 20	102 27	16. 178.
20	120	1	12	1	4	3	21	4	9	_	7	1	21	Ъ.
31	607	72	9		5	4	90	224	23	1,	3	9	260	18.
_3 4	173 325 14	49 —	2 5 —	-	=	_ _ _	24 54 —	119	9	=	_ 	_ <u>r</u>	136 113 1	a. b. c.
37 128 8 7 —	96 2 3 2 17 47 4	- - - -		· _ 1	12 -7 -7	12 - 1 -	10 24 - 9	-	-1 -1	-1 -1 -1	7 18 1 3	17 - 2 -	2	19. 208. b. 218. b.
10 31	71 218	106	9 12	_9	11 5	20	29 143	164	9 20	5 4	9 14	3 10	26 212	c. 2 3.
1	13	_	_		1	<u> </u>	t	-	-	i	1	-	1	
10	146	78	8	1	12	21	120	19	4	_	1	-	24	23.

Städten: 1) 512. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 59. — 2) 134. — 2) 36. — 4) 50. — davon in

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No				egierun	gsbez	irkes			
		-	Dir	scha	u 1)				P 1	reuß	isch
	(estorb	ene ir	n Alte	r				Ge	storbe	ne im
Todesursachen.		tiber	über			Summe	ă		über		über
допевигваспей.	bis	l	uber 15	30	über	dør Gestor-	davon Städten	bis	uber 1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	Sta	1	bis	bis	bis
j		15	3 0	60	Jah-	über-	in 6	-	15	30	60
·	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
ı	2	re 3	re 4	re 5	6	7	8	9	re	re	re 12
destorbene im Jahre 1911 .	371				200		1		105	0.0	097
u. zwar war die Todesursache:	311	120	46	137	229	905	364	527	195	82	237
1. Angeborene Lebensschwäche								•		1	
und Bildungsfehler	103		_	_	_	103	30	141	_	_	-
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	_	_	_	109	109	38	-	-	i —	-
3. Im Kindbett gestorben	_	_	5	4	-	9	3	-	_	3	4
darunter: Kindbettfieber	_	<u> </u>	1	2	_	3	2	 -	-	1	I
4. Scharlach	-	<u> </u>	-	1	-	1	1	8	29	3	_
5. Masern und Röteln	2	2	-	_	-	4	-c	1	3		_
6. Diphtherie und Krupp	9	11	_	<u> </u>	_	11 14	6 7	9 31	13	1	
8. Typhus	_ 3	1 1	-6	-3	_	10	3	_ ₂₁		7	18
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	l _'					_,		_		
10. a) Rose (Erysipel)			⁻ 1	_	_	_ ₁	_		_	_	
b) Andere Wundinfektions-			^		i	,			1	1	1
krankheiten	! —	-	-	-	-	-	-	I —	_	_	1
1. Tuberkulose		6	8	21	6	41	12	9	12	,	73
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	13	9	, 6	8	13	49	26	6	14	2	
13. Influenza	-	i — .	-	-	·	-			-	! -	1
14. And. übertragbare Krankheit.	-	2	-	1	1	4	2	-	_	1	_
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane	10	-7	_	14	10	41	22	39	22	-2	6
16. Krankheiten der Kreislauf-	10	•	-	14	10	41	22	39	1 22	4	0
organe (Herz usw.)	2	2	4	18	25	51	27	2	4	3	10
17. a) Gehirnschlag		l ĩ	i	lii	13	26	16	۱ ــ"	i		6
b) Andere Krankheiten des		1					-				
Nervensystems	2	3	-	3	5	13	8	_	5	9	30
18. Krankheiten der Verdauungs-		1						ì		1	
organe	82	23	6	4	3	118	66	154	35	3	4
a) Magen- und Darmkatarrh	21	8	_	_	_	29	17	62	11	-	_
b) Brechdurchfall	59	10	1		-	70	41		1	1	_
c) Blinddarmentzündung		-	-	_	-	-	<u> </u>	-	2	-	-
19. Krankheiten der Harn- und								1	1		
Geschlechtsorgane		3	1	7	2	13	9		-	1	3
20. a) Krebskrankheit	-	I	-	10	9	19	10		1	1	15
b) Andere, Neubildungen	_	1	-		1	2 5	$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$		-	3	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$
31. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	_				3	_ o	4			1	_2
c) Verungläckung od. andere	-	-		1	! -	-	_] _	_	1	_
gewaltsame Einwirkung .		7	5	9	!	22	10	_	9	2	6
22. And, benannte Todesursachen	89	24	i	11	6	li .			1		
darunter:	1		-		!			1			
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	—	1	1	2	1	-	-	-	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt							1 -			-	_
	59	13	2	10	23	108	1	69	19	5	9

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 683. — 2) 2 532. — 2) 2 190. — 4) 3 040. — davon in Städten: Städten: 1) 28. — 3) 1. — 3) 5.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

tar	gard)	l			eren		gierung					(nur	Land)	4)	1
lter	1	_	G	estorb	_		_	- 4		-	Gestorl		_	-		1
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1:
328	1 369	174	403	166	44	121	244	978	194	558	187	61	142	364	1 312	
146 - - - - - 2	141 146 7 40 4 23 42 27	19 18 1 - 1 - 1 - 1 - 1	144 - - 3 8 6 9 -	8 12 15 4 1	7 3 - - -	7 2 2 - 2 2	130 - - - - - - - - -	144 130 14 5 11 20 21 13 3	36 40 1 1 6 7 1 1 1	166 - - 4 1 10 58 -	- - 12 6 11 28 2	- - 7 - - - - 2	13 6 - - - 4	200 	166 200 20 9 16 7 21 86 8	
-	-		-	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	-	1
1 13 36 3 — 21	140 86 4 1 - 90	1 24 7 1 — 8	1 4 - - 30	5 9 - - 16	2 14 3 - - 4	1 22 12 - - - 14	12 11 1 - 13	3 54 39 1 — 77	15 4 - - 6	1 13 15 2 - 63	1 10 17 — — — 22	17 10 - - 4	20 34 — — 5	21 32 — — — 20	81 108 2 — — — — 114	1
23 10	42 17	13 4	=	=	2	10 1	21 3	33 4	17	=	_2	5	5 5	23 10	35 15	
9	53	5	1	4		3	1	9	4	2	2	3	1	4	12	١
14	210	33	49	25	3	4	5	86	12	106	29	4	10	13	162	1
	73 95 4	12 14 3	22 22 —	8 8 1	_ _ _	=		31 31 2	- 5 1	33 58	7 1		_ _	_ i	48 65	ı
6 18 —	10 35 2 5 1	2 14 1 2	11111	1 1 - -	1 - -	1 14 - 1 1	1 6 - 1	$-\frac{4}{21}$	- 3 - 1	$-\frac{1}{1}$		3 1 - -	15 - 1	15 - -	7 32 1 1	2
3 9	20 105	2 14	92	12 28	3 3	4 12	8	22 143	5 30		9 26	3	4 18	2 18	18 122	
_	2	-	_	_	_	2	ı	3	_	_	-	_	2	_	2	
14	116	2	56	25	2	12	28	123	2	56	9	1	6	4	76	1,

1) 680. - 2) 814. - 2) 299. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 55. - 2) 41. - 3) 38. - 4) 81. - davon in

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

1

						des R	egieri	ingsbe	zirkes		
		Νe	usta	dt i.	Westp	r.1)				Put	zig
	j (Gestort	ene in	n Alte	r	Samme			Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
estanbane im John	200	000	7.	100	900	1 005	500	100	40	90	
estorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	390	220	74	193	328	1 205	599	166	48	30	64
1. Angeborene Lebensschwäche		İ									
und Bildungsfehler	73	_			_	73	12	44	_		-
2. Altersschwäche (tib. 60 Jahre)			_		108	108	50		_	-	_
3. Im Kindbett gestorben.	1 —	<u> </u>	5	8		13	2	_	_	3	4
darunter: Kindbettfieber		-	2		l _	2		_	_	2	2
4. Scharlach	5	31	2			38	32	_	5	1	
5. Masern und Röteln	2	6		i _		8	5	3	_	-	-
6. Diphtherie und Krupp	5	24		l	l	29	5	4	3	-	_
7. Keuchhusten	23	23				46	7	6	2	_	_
8. Typhus		20		_	1	1	i		1		_
9. Übertragbare Tierkrankheiten	1 =	· =		_			1	_	i —		
O. a) Rose (Erysipel)	_	_	_	_	_		1	_			1
b) Andere Wundinfektions-	_	_			-	_	_	_			1
krankheiten	!								1		
l. Tuberkulose	. —	19	97	-24	15	-04	50	I -,	1	10	14
	5	13	27	34	15	94	59	1		12	
2. Lungenentztind. (Pueumonie)	26	31	5	15	25	102	42	2	2	1	2
3. Influenza	1		1	1	4	7	5	1	1	-	1
4. And. übertragbare Krankheit.		_		_	-	-	-	_	-	-	-
dar.: Venerische Krankheiten			- .					-	-	-	1 -0
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	29	8	1	6	16	60	15	9	8	4	12
3. Krankheiten der Kreislauf-	i a	_	_				1				1 -
organe (Herz usw.)	3	1	6	24	40	74	58	_	-	-	3
7. a) Gehirnschlag	: -	_	_	10	16	26	24	-	_	-	2
b) Andere Krankheiten des			1		1		1		1		
Nervensystems	4	9	3	32	15	63	59	_	_	-	1
8. Krankheiten der Verdauungs-			l .								1 -
organe	122	19	4	6	10	161	119	39	5	2	2
darunter:		i			İ	ļ			1	1	1
a) Magen- und Darmkatarrh	60	7	—	-	, 2	69	58	10	1	_	-
b) Brechdurchfall	58	6	_	-	I	65	47	2 1	-	-	1 -
c) Blinddarmentzundung	; —		1	_	1	2	2	-	I	-	1 -
9. Krankheiten der Harn- und	1			!						1	1
Geschlechtsorgane	1	1	2	2	2	8	7	-	1	1	2
0. a)Krebskrankheit	-	_	—	16	31	47	34	-	1 -	-	7
b) Andere Neubildungen	-	-	-	4	2	6	5	-	-	-	1
l. a) Selbstmord	_	_	5	7	, 3	15	13	-	-	-	-
b) Mord und Totschlag	—	—	_	-	1	1	1	-	1	-	-
c) Verunglückung od andere	1	1	1			İ			1		
gewaltsame Einwirkung .	1	8	7	3	2	21	7	1	1	_	3
2. And. benannte Todesursachen	22		2	10		58	25	21	6	3	5
darunter:	ļ -	1	1	1	İ	ŀ			1		
	1	1	l	2		2	2	_		-	-
		_									
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	-		-							
		31	4	15	28	146	12	35	12	3	5

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 2338. — '2) 977. — '3) 26436. — '4) 1331. — davon in 5 t a d t e n: '1) 23. — '2) 271. — '4) 6.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				Regi	erung	gsbezi	rk Da	nzig 3)		Krei	se de				ienwer	der:
Alter		-	- C	netcal	one :	m Alt	0.11			- Ca	storb		tuh m Al	-		
	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
162	470	57	5 622	1 900	852	2 295	4 012	14 689	6 170	299	92	37	90	238	756	130
102	44 102 7 4 6 3 7 8	2 9 - 1 - - - -	1 224 - - 24 54 43 214 - - 2	- 113 71 140 112 16	2	- 64 17 2 - 1 - 49 - 2	1 647 - - - - - 4	1 224 1 648 116 45 149 127 188 326 111	304 556 45 22 60 52 52 53 61 —	41 - - 3 - 9 -			- - 1 - - - 1 -	124 - - - - - - - - - -	41 124 3 - 1 6 4 17 1 1	2 24 - - - 1 - -
1 3 10 1 - - 6	30 17 4 — 39	1 1 4 1 — 9	7 55 204 11 12 12 285	12 156 194 5 7 —	337 51	19 436 183 8 3 1	8 129 240 48 2 1 214	57 1 113 872 73 27 14 810	49 625 374 46 19 14 229	1 9 1 1 1 -	1 6 8 1 — 5	- 11 3 - - 1	- 18 8 1 - 3	-7 12 7 - 12	1 43 40 10 1 - 33	7 3 3 - 3
9 6	12 8	2	29 —	32 2		258 96	532 226	902 325	571 213	_1	1 1	_1	7 4	12 14	22 19	8 2
_	1	_	38	104	34	131	74	381	240	1	3	1	3	1	9	1
5	53	11	1 620	261	47	132	129	2 189	1 096	36	7	1	4	4	52	4
=	11 21 1	2 8 —	651 906	96 101 9	2	10 2 5	17 3 10	777 1 014 29	39 ² 505 23	18	4 3	_ _ _	_ _	_ _ I	24 21 1	1 2
4	11 1 1 1	3 1 - 1	$\begin{bmatrix} 11 \\ -\frac{2}{4} \\ -\frac{4}{4} \end{bmatrix}$	22 3 3 -	31	88 268 19 66 2	76 295 12 24 2	219 571 36 121 12	148 371 29 87 8		1 1 - -	2 - 1	13 - 1	1 7 - 4	8 21 - 5 1	4 3 - 1
6	5 41	1 9	3 1 104	117 230	65 27	96 157	36 149		135 504		9 15	5 5	4 7	2 11	20 150	1 21
-	-	-	-	-	_	26	3	29	19	- <u>.</u>	-	-	2	1	3	-
8	63	_	676	148	21	85	161	1 093	235	72	17	4	11	20	124	42

Stadten: 1) 788. - 9) 92. - 9) 9818. - 4) 187. - Totgeborene im Jahre 1911 liberhaupt: 1) 60. - 9) 19. -

•		Noch	: Kre	ise de	Regi	erungsl	ezirk	es Mai	rienwe	rder:	
		M	larie	n w e	rder	1)			Ro	sen	ber
	(estorl	ene ii	n Alte	r		i		Ge	storbe	ne ii
Todesursachen.		über	über	über		Summe der	davon Städten		über	über	üher
Touesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	d t	bis	1	15	30
		bis	bis	bis	60	benen	Sta		bis	bis	bis
	1	15	30	60	Jah-	über-	ii d	1	15	30	60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re					re	re	re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
storbene im Jahre 1911	539	185	68	192	358	1 343	339	323	94	71	124
u. zwar war die Todesursache:							1			i	
Angeborene Lebensschwäche	!					i		1			1
und Bildungsfehler	104	_	· —			104	20	62	—	<u> </u>	
Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	_	-	_	133	133	29		_	 -	-
Im Kindbett gestorben		_	1	4	_	5	1	_		1	į ;
dar.: Kindbettfieber	-		. —	2	_	2		—	-	-	_
Scharlach	1	6	1	1		9	3	— .	9	2	i —
Masern und Röteln	5	7	_	_	_	12	3	1	4	; —	_
Diphtherie und Krupp	10	15	. —	_	_	25	1	4	13		!
Keuchhusten	26	12	_, '			38	1	11	3		-
Typhus	_	2	1	5	1	9	7	_	-	2	-
			_	_	_	—		_	_	_	
a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	2	_	_	_		2	1				
krankheiten		9	1	2		7	4		1		
Tuberkulose	4	3	24	36	$\frac{1}{12}$	H	29	3	8	19	29
Lungenentzünd. (Pneumonie)	17	27	34		27	85 86	36	7	6	19 5	-:
Influenza	2	1		10	1	5	30	'	°		_ :
And. übertragbare Krankheit.	_~		_	1	_ 1						
dar: Venerische Krankheiten							_			_	
Krankheit. d. Atmungsorgane	-30	16	1	20	23	90	17	12	4	7	1
Krankbeiten der Kreislauf-	00	10	1	40	20	30	1 * 1	1 "	-		•
organe (Herz usw.)	2	3	8	29	37	79	42	2	2	3	1
a) Gehirnschlag				8	18	26	15	ī		_	1
b) Andere Krankheiten des					10	-		•		1	'
Nervensystems	2	7	6	6	5	26	10		4	1	١ :
Krankheiten der Verdauungs-			i '	-							
organe	124	22	1	15	12	174	46	86	15	2	
darunter:								ŀ			1
a) Magen- und Darmkatarrh	45	13	_	_	2	60	23	28	6	-	
b) Brechdurchfall	77	5		1	_	83	48	56	6	-	-
c) Blinddarmentzündung	_		I	I	_	2	1		I	1	1
Krankheiten der Harn- und											Ϊ.
Geschlechtsorgane	_	4	-,	10	9	17	3 15		$\frac{2}{1}$	2	
a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen		_	1		25	44	15			_	
a) Selbstmord		1	1	1	_,	2	1 1				
b) Mord und Totschlag			$\frac{1}{1}$	_		3	1				
c) Verunglückung od. andere		_	-		_	,	*	·			
gewaltsame Einwirkung .		13	7	7	4	32	5	2	7	14	
And, benannte Todesursachen	124		6	9	-	173	23	$9\overline{2}$	5	3	
darunter:	1 4 4	. 20	, ,		1.7	1.0		l ~~	5		i '
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_		1	1	2			l	_	l
. Todesursache nichtangegeben		i		-	•	_					
	85	17	2	16	35	155	25	39	10	6	1:

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 2473. — ') 1809. — ') 2437. — ') 2464. — davon in ') 69. — davon in Städten: ') 13. — ') 22. — ') 8. — ') 14.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			N	och:	Kreis	e des	Regie	rungsb	ezirk	es Ma	rienw	erder					8
i. Wes	tpr.³)				L	öbaı	1 ³)				Str	asbı	ırgi	Wes	stpr.4)		chi
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen tiber- haupt	davon in Stadten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah-re	über 30 bis 60 Jah- re		Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Stildten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1 29	=
252		363	480	163	50	151	238	1 083	178	543	188	63	141	287	1 222	278	
123 — — —	62 123 4 — 11	14 35 2 - 7	91 - - - 1	_ _ _ _			99 —	91 99 6 —	15 15 —	172 — — —		4	9	181 — —	172 181 13 5	46 50 3 —	1. 2. 3.
- - - - -	5 17 14 2 1	6 4 2 -	4 6 27 —	13 4 9 2 —		_ _ _ 1 2 2		17 10 36 3 3 2	$-\frac{3}{1}$ $-\frac{1}{2}$	6 8 14 —	$\begin{bmatrix} 6 \\ 23 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$	1 1 - 1			$ \begin{array}{c c} & 13 \\ & 32 \\ & 22 \\ & 3 \\ & - \\ & 3 \end{array} $	$\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$	5. 6. 7. 8. 9.
- 13 2 - - 9	61 40 2 - 43	1 29 22 2 -	5 4 - - 17	1 5 15 — — — — 14	1 19 6 — — —	2 24 18 — — — —	- 6 11 2 - - 18	59 54 2 — 60	1 17 10 1 -	- 16 - - 42	1 11 25 — — — —	- 17 5 - - - 4	1 29 15 — 1 1	- 10 7 - - 10	69 68 - 1 72	1 20 38 - 1 1	b. 11. 12. 13. 14.
28 13	52 19	33 12	_2	_1	-2	12 4	19 5	34 11	19 6	_	_2	_4	13 2	15 1	34 3	23 1	16. 178.
1	9	4	1	4	1	_	2	8	3	1	4	4	2	2	13	6	b.
8	116	65	73	13	3	8	10	107	37	102	23	3	. 11	1	140	37	18.
- -	36 62 3	20 34 3	34 34	6 -5	_		i	41 40 I	20 11	29 71 —	9 11	_ 1		_	39 8 ² 2	3 28 1	a. b. c.
8; 15; - 2;	15 24 2 8 1	10 16 	_ _ _	1 - 1	_ _ _ _	$\begin{bmatrix} 3 \\ 19 \\ - \\ 3 \end{bmatrix}$	$-rac{1}{10}$	5 29 4 4 1	5 7 3 —	_ _ _ _	- 1 	1 - - -	- 18 - 3 1	3 12 1 2	5 31 1 5 2	12 1 1	19. 208. b. 218. b.
3 " 8	35 111	16 34	44	7 19	4 2	4 13	2 9	17 87	3 15	80	10 20	8	2 12	4 8	$\begin{array}{c} 23 \\ 128 \end{array}$	3 12	C. 22.
- :	-		-	-	1	1	-	2	•	-	— i	2	2	1	5	4.	
17	84	29	204	53	7	22	41	328	4	96	33	3	17	30	179	4	23.

Stadten: 1) 477. - 2) 663. - 3) 331. - 4) 439. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 75. - 2) 70. - 3) 63. -

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

ļ		Noch:	Krei	se des	Regie	rungsb	ezirke	s Mar	ienwe	rder:	
			Вг	iese	n 1)					Stac	ltkreis
,	(estorb	ene in	n Alte	r				Ge	storbe	ne im
Todesursachen.	bis		über 15 bis		über	der Gestor- benen	davon Städten	bis 1	tiber I bis	über 15 bis	über 30 bis
	l Jahr	15 Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re	Jah- re	über- haupt	d in	Jahr	lö Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	428	113	49	138	220	949	294	301	101	83	172
und Bildungsfehler	68 —	_ _ _	<u>-</u>	_ _ 4	103	68 103 5	36 41 3	50 —	_	_ _ 1	
dar.: Kindbettfieber 4. Scharlach 5. Masern und Röteln 6. Diebthesie und Kraup	 3	1 4			-	3 7	1 1	1 6	5 9 5	=	
6. Diphtherie und Krupp	$^{22}_{-}$	15 6 1	_	_ _1		18 28 2	7		3	5	
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-krankheiten	_	 3	1	_	- 1	1 4	— 	_	_ 	1 2	-6
11. Tuherkulose	$\begin{array}{c}4\\22\\1\end{array}$	7 16 —	23 4 —	31 5 1	5 11 · 1	70 58 3	30 29	$\frac{12}{12}$	12 14 —	28 4 1	44 10 3
 And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauf- 				_ 	_ 9	- 50	10	1 1 18	9	3	- - 12
organe (Herz usw.)	_	_2	_2	$\frac{11}{2}$	15 7	30 9	22 4	13 —	4	_4	20 7
Nervensystems	97	13	3	2 4	2	6 117	49	6 156	6 20	3 5	14
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	20 76	7	_	_ 2 	_	26 83	5 41	79 72	9		2 1 2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	_	-	_1	$\frac{3}{21}$	2 10	$\begin{array}{c} 6 \\ 32 \end{array}$	2 15	_	_3	_4	9
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	-	_ _ _	- 1 1	5 	3 	$-\frac{9}{2}$		_ 	_	$\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ - \end{bmatrix}$	
c) Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung 22. And benannte Todesursachen darunter:	70	7 10	4 1	5 11	3 6	.,	4 28		4 3	13	7 12
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	_ 111	 20	6	21	42	3 201	4	6	 1	 -	4 -

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1968. — 2) 1347. — 3) 2282. — 4) 1876. — davon in Städten: 1) 16. — 3) 16. — 6) 7.

			Noc	h: Kr	eise d	es Reg	gierung	bezir	kes M	arien	werde	r:				ä
Thom	r n ³)		I	andkr	eis T	horn	3)					ulm	14)			cbnt
Alter	Summe	(3estort	ene ir	n Alte	r	Samme		G	estorb	ene ir	n Alt	er	Summe		lezei
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	tiber 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Ĭ
207	864	538	148	60	118	257	1 123	270	432	120	35	132	238	957	247	
	50 26 3	133 — — —	 - -	_ _ 5 2	4	110	133 110 9 3 10	29 29 3	172 — —		_ 	_ _ _ _	103	172 103 3	14 22 1	1. 2. 3.
	6 15 5 4 8 —	2 4 4 18 — —	8 8 9 1 -	_ _ _ _ 1			$\begin{bmatrix} & 10 \\ & 6 \\ & 12 \\ & 27 \\ & & 3 \\ & & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1 3 5 11 1 —		3 13 9 —	_ _ _ _ _ _	- - - 2 - 1		3 2 16 38 3	1 2 1 1	4. 5. 6. 7. 8. 9.
	1	1		_	_	_		_	_	_	_	. 1	_	1	-	108.
3 6 14 5 —	9 1 1	14 14 1 8	9 9 - -	16 5 —		6 17 —	57 54 3 8	25 15 2 —	1 2 10 3 -	7 8 - -	10 4 -	32 11 1 —	11 11 16 3	62 49 7	25 12 —	b. 11. 12. 13. 14.*
12	54	19	9	2	6	13	49	9	7	3	1	3	15	29	6	15.
48 23	89 30	2 1	1	_	15 4	20 7	38 13	20 4	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	_2	_1	21 8	26 13	52 23	35 16	16. 178.
5	24	1	2	2	8	2	15	1	-	9	6	1	1	17	10	b.
7	202	91	16	1	6	3	117	41	73	9	1	7	10	100	35	18.
_ _ _	92 82 5	29 57	5 8	=	, — t	=	35 65 1	11 22 —	24 47	- 5	=	_ 	2 I	31 53	8 2 I —	a. b. c.
13 26 4 —	29 41 12 8 2	1 	2 1 1 -	2 	1 10 1 2 1	5 13 1 —	11 24 3 2	5 12 3 1		4	1 1	15 - 4 -	3 18 1 -	14 33 1 5	7 14 — 2 —	19. 20a. b. 21a. b.
4 10	28 51	118	6 30	16 3	2 9	9 14	34 174	9 41	101	15 24	5 1	8 11	10	29 147	11 32	C. 22 .
-	4	_	- ;	_ !	3	-	3	-	_	- i	-	1	_	ī	_	
_ "	7	116	31	7	15	37	207	-	26	12	-	1	7	46	-	23.

8 t ä d ten: 1) 804. - 3) 587. - 4) 338. - Totgeborene im Jahre 1911 (i berhaupt: 1) 46. - 2) 40. - 3) 54. -

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noch:	Kreise	des B	legieru	ngsbezirl	ces Ma	rienw	erder:	
		Stadtl	creis G	raud	e n z 1)				Laı	adkreis
,		Gestorl	ene in	ı Alter		G		G	estorb	ene im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	tiber 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah-	über 30 bis 60 Jah- re
l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
estorbene im Jahre 1911	276	96	69	142	166	749	423	115	39	88
u. zwar war die Todesursache:	210	90	09	142	100	143	420	115	39	00
1. Angeborene Lebensschwäche							l			
und Bildungsfehler	29		:	!	_	29	79		l	i
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)				!	32	32		_		_
3. Im Kindbett gestorben	i	i	6	5	_	11			2	6
darunter Kindbettfieber			2	3		i	l		1	
	_	3	2	3		5 3		9	1.	-
	7		_	_			4		1	_
5. Masern und Röteln	1	7			_	14	8	10	_	l —
6. Diphtherie und Krupp	·	12	_	1	_	13	$\frac{2}{10}$	4		
7. Keuchhusten	1	4			_	5	16	3	<u> </u>	_
8. Typhus	_	1	9	1	-	11	—		-	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten		_		-		_		1		_
O. a) Rose (Erysipel)	-	!		-	2	2	_	1	1	
b) Andere Wundinfektions-			•					ĺ		1
krankheiten	2	1	3		-	6		1		1
1. Tuberkulose	1	11	16	39	9	69	8	6	11	13
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	17	19	$\frac{10}{2}$	6	10	54	14	11	7	11
3. Influenza	i	1.,	_		ĭ	2	2		'	• •
And theresees Verylebeit			_		1	2	ĺ	-	_	_
4. And. tibertragbare Krankheit.	2			_				_		_
dar.: Venerische Krankheiten	2		_ ,			2	— ,			l
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	14	5	3	2	14	38	11	3	3	1
6. Krankheiten der Kreislauf-			_						1	
organe (Herz usw.)	6	3	6	30	45	90		1		13
7. a) Gehirnschlag		_		11	10	21	1		l —	1
b) Andere Krankheiten des						ll .				i
Nervensystems	9	5	4	1	5	24	_	1	1	2
8. Krankheiten der Verdauungs-			_		_			_		_
organe	128	12	6	8	10	164	92	19	5	6
darunter:	123		, ,		1	101	٠ -	1	1	1
a) Magen- und Darmkatarrh				_			19		l	I
b) Brechdurchfall	55	3 6			· •	59			l	_ •
	70					76	72	9		_
c) Blinddarmentztindung	-	2	2	I		5	I —	2	2	
9. Krankheiten der Harn- und			2	ءِ ا	-	17	I	,	i	
Geschlechtsorgane	! -	3	2	5	7	17	I —	1	-	4
0. a) Krebskrankheit		_	_	18	21	39	1 —	1	-	8
b) Andere Neubildungen	1	_				1	I —	-	-	_
1. a) Selbstmord	I —	_	3	1	1	5	I —	_	-	1
b) Mord und Totschlag		_	1		_	1	I —	_	-	
c) Verunglückung od. andere		ì	1	į		1	!			1
gewaltsame Einwirkung		2	5	10	3	20	1	7	4	5
2. And. benannte Todesursachen	52	7	3	2	3	67	75	18	3	9
darunter:						ii E		1	1	!
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	_	_			_	_	1 —	
3. Todesursache nicht angegeben		i	1					_		
D. A OUCSULSACILE HIGH SHEEK CHEIL	1 .		l	۱ _	i		109	18	١.	1 _
und unbekannt	6	1		2		9	1110		1	1 7

^{*)} Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1277. — 2) 1777. — 2) 3447. — 4) 1441. — davon i 33. — davon in Städten: 2) 11. — 3) 12. — 5) 6.

-			No	ch: K			_	ungsbe	zirke	Mar	ienwe	-				
	denz	2)				wet	-						c h e			
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	uber 15 bis 30 Jah- re	-	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re			Sum- me der Ge- stor- benen über- haupt	davon in Städten
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
221	886	94	723	230	99	235	429	1 716	331	317	94	33	96	155	695	86
114	79 114 8 14 18 6 19	13 15 - 1 - - 3 -	160 - - 4 8 8 25 - -	- - 18 11 22 11 1	2 r - 4		224	160 224 14 6 22 19 30 36 13	20 46 2 3 2 2 2 11 -	76 - - 1 3 6 21 -	7 2 6 10 1	- 4 1 - 1 1		74	76 74 6 1 8 5 12 32 5 —	9 8 1 4 4 4
10 12 1 -	2 48 55 3 1 —	2 1 6 - - - 5	11 28 — — 41	$ \begin{array}{c c} & 1 \\ & 7 \\ & 26 \\ \hline & 1 \\ & -1 \\ & 21 \\ \end{array} $	42 8 - - - 2	$ \begin{array}{c c} 1 \\ 41 \\ 26 \\ 2 \\ 1 \\ -19 \end{array} $	1 19 22 — — — 25	3 120 110 2 2 2 108	31 12 - 1 - 14	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ - & 1 \\ - & 9 \end{bmatrix}$	1 3 5 - - - 5	10 1 - - 1	19 12 1 - 9	-97 5	2 43 29 1 1 - 29	1 6 5 — — 5
11 3	25 5	7	1	3 1	3	18 9	26 12	52 26	20 15	_	_1	2	8	11 4	22 6	5 4
_	4	_	2	10	8	13	7	40	23	_	1	_	2	_	3	1
7	129	14	159	26	5	10	12	212	50	51	7	_	7	6	71	14
_	25 8t 4	2 7 2	55 102 1	13 6 1		_ _	4	74 109 4		29	3 2	=		=	24 31 2	5 5 1
3 18 1 —	8 27 1 1	1 9 -	-1 -1 -	- - -	4 - 2	13 21 2 2	5 25 1 2	25 46 4 6	13		1 - - -	- - 1	1 7 - 1	- 5 - 1	3 12 - 3	5 - 1
2 7	19 112	1 12	_ 163	14 34	10 5	10 18		37 239	3 45		5 11	5	8	3 6		4 8
_	-	_	-	-	-	1	-	1	-		-	-	1	_	I	-
21	156	4	109	21	_	8	24	162	1	98	28	5	14	23	168	1

Städten: ²) 142. — ²) 419. — ⁴) 154. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 46. — ²) 71. — ²) 92. —

			Noch	: Krei	ise de	s Regi	erungsb	ezirke	s Mar	ienwe	rder:	
				K	Conit	z 1)				8	chloc	haus
		G	estorb	ene in	n Alte	r				Ge	storbe	ene im
	m		über				Summe	=		über		über
	Todesursachen.	bis	l	15	30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	BVC Stä		bis	bis	bis
			15	30	60	Jah-	über-		1	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	ii.	Jahr	1	Jah-	Jah-
			re	re	re					re	re	e
_	<u>t</u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G e	storbene im Jahre 1911	358	175	74	168	350	1 125	244	407	139	49	159
	u. zwar war die Todesursache:				!						į	
1.	Angeborene Lebensschwäche	0.4			:							ļ
ດ	und Bildungsfehler	84	_	_	- 1	192	84	17	63	-	-	-
	Altersschwäche (fib 60 Jahre)				, — I	183	183	48	-	_	-2	9
ð.	Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_		5	6	_	11	_	_	_	_ 2	_ 9
4	Scharlach		4	3			5	_	4		_	
	Masern und Röteln	2			_		2	1	3	2	_	
	Diphtherie und Krupp	8	21		_		29	$\frac{1}{2}$	3	8	1	
	Keuchhusten	3	4	_		_	7	3	16	ě		_
8.	Typhus	_	_	2	2		4	1		2	3	4
	Übertragbare Tierkrankheiten					_	_ '		_	-		-
0.	a) Rose (Erysipel)	_			_		- :	_	_		_	
	b) Andere Wundinfektions-				:							!
	krankheiten	- .		1			1	1	_		_	2
	Tuberkulose	1	7	23	29	9.		19		3	13	31
	Lungenentzund (Pneumonie)	9	9	7	15	12	52	12	16	16	4	16
13. 11	Influenza				-	1	1	-			_	1 1
4.	dar.: Venerische Krankheiten	_		_	_				_	_	_	1
15	Krankheit. d. Atmungsorgaue	15	10		7	12	45		11	9	5	12
	Krankheiten der Kreislauf-	10	10		•		3.7	3	11			
٠.	organe (Herz usw.)		1	3	17	29	50	29	1	5	3	14
17.	a) Gehirnschlag		ī	i	7	10	19				ĺ	8
	b) Andere Krankheiten des	1			,					ı		
	Nervensystems	3	2	2	4	'	11	4		3	-	3
18.	Krankheiten der Verdauungs-			. !							_	
	organe	70	31	3	14	9	127	20	49	12	3	8
	darunter:	_		1	. !		. (
	a) Magen- und Darmkatarrh	15	. 8	_	2	2	27	2	19	_	_	_
	b) Brechdurchfall	50	19		_		69	8	23	5		
10	c) Blinddarmentzündung Krankheiten der Harn- und						_	_	I	2	_	I
J.	Geschlechtsorgane		3	3	3	5.	14	5	1	2	1	7
20.	a) Krebskrankheit		_	3	18	20	41	18	î	_		10
	b) Andere Neubildungen		!	ī		1 :	2	1		_		
21.	a) Selbstmord	- (;	-	2	2	4	$\overline{2}$		_	_	
	b) Mord und Totschlag	_ '	_		;	_	_	_	_	_	_	1
	c) Verunglückung od. andere						•		!			
	gewaltsame Einwirkung .	1	8	3	4	7		9	1 .		- 1	7
22.	And. benannte Todesursachen	64	24	5	15	8	116	33	185	41	1	15
	darunter:				·	4				;		
	Alkoholismus (Säuferwahns.)	!	_	-	3	-	3			_		1
3.	Todesursache nicht angegeben und unbekannt	97	5 0	11	25	42	225	1	53	18	2	10
									2.3			

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 2421. — 3) 2314. — 3) 2428. — 4) 1725. — davon in 350. — davon in Städten: 1) 4. — 3) 6. — 3) 6. — 4) 15.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			N	och:				erungsb	ezirk	es Ma				0000			Sunu
14			- 0	- 4 1		ato		1			-	utsc			e 4)		eichr
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re			über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	uber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	A
358	1 114	241	448	121	69	158	322	1 119	310	353	149	62	145	386	1 095	354	
184 - - - - - - - - - - - - -	63 184 11 — 6 5 12 22 9	20 46 — — 4 — 3 —	64 - - - 1 4 23 - -	- - - 18 5 1	3 2 - - - 1 -	7 2 - - 1 - 1	184 	64 185 10 4 — 1 22 28 3 — 1	21 51 2 - 11 3 -	36 - - 2 1 - 17 - -	21 - 12 12 - -			164 - - - - - 1	36 164 3 23 1 13 29 7 —	16 56 1 	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 9 15 2 —	3 56 70 3 1 —	1 19 17 — — 7	- 10 - - 18	7 10 - 1 - 11	27 3 — — 4	2 32 11 1 — — 12	- 6 10 2 27	72 72 44 3 1 -	1 27 6 1 — 26	$\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ 13 \\ - \\ 1 \\ - \\ 6 \end{bmatrix}$	5 18 1 — — 13	- 24 1 - - 2	1 25 13 1 - 6	12 23 10 —	1 68 68 12 1 -	1 29 25 5 1 - 8	11 12 13 14
24 28	47 37	14 9	7	3	1	18 10	18	47 18	27 8	_ 1	=	6	22 6		74 45		16
2	8	3	1	5	2	5	5	18	6	1	1	4	5	5	16	4	
6	78	13	91	18	10	7	4	130	45	31	15	2	14	14	76	24	18
_ _ _	22 29 4	6 2	21 68 1	6 5 1	_ _ 3		=	27 73 6	27	16 14 1	6		- 4	1	21	6	
7 17 3 1	18 28 3 1 1	-	11111	4 - - -	3 - 3 -	$-\frac{15}{3}$	23	38	11	=	2 2 - -	3 - 2 -	7 13 - 2 1	18 1	33	14	1920
5 13							5 7				33						22
_	1	r	-	-	-	ı	1	2	-	-	_	-	1	1	2	1	
27	112	6	62	16	2	17	14	111	15	32	10	2	8	3 14	66	3 2	2

Städten: ') 323. - ") 403. - ") 535. - ") 440. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 41. - ") 66. - ") 63. -

Noch: III. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		Re	gierungsb	ezirk Mar	i en wer d er	1)	
		Gesto	rbene im	Alter		Summe	
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	tiber 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	7 188	2 323	1 010	2 449	4 682	17 660	5 372
Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	1 484	_	_	_ ;	2 161	1 484 2 162	371 573
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_	_	44	81	=	125 35	33 14
4. Scharlach	23 65 69	105 82 203	4 1 3	- 1	_	133 148 276	35 4 1 63
7. Kenchhusten	280	121 ± 17	1 35	- 29	- 5	402 86	55 56
9. Ubertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	5	1 3	$\frac{1}{3}$	3 9	4	5 2 4	14
krankheiten	4 52 222	16 123 242	$\frac{8}{333}$	19 494 205	8 - 141 : 239 :	55 1 143 985	33 4 75
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	11 15	3 · 2 ·	77	203 ; 15 3	38	68 20	356 25 6
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	306	155	41	148	243	893	240
organe (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag	39 7	35 4	48 8	285 97	430 214	837 330	514 174
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	28	68	48	64	43	251	126
organe	1 509	278	52	148 ,	125	2 112	860
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	52 6 93 6 4	110 117 12	2 - 15	13 3 15	18 4	669 [,] 1 060 48	290 419 22
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	35	31	74	83	227	127
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	$\frac{1}{3}$	7 2	5 4 50	247 . 12	283 17	543 38	256 25
b) Mord und Totschlag	7	_ 1	26 4	32 5	21 1	80 17	34 6
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	8 1 725	183 331	$\frac{122}{52}$	102 169	65 167	$\begin{array}{c} 432 \\ 2444 \end{array}$	139 581
Alkoholismus (Säuferwahns) 23. Todesursache nicht angegeben			3	25	5	33	12
und unbekannt	1 321	356	58	206	394	2 340	154

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 4) 34 817. — davon in Städten: 8616. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 963. — davon in Städten: 248.

IV. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 1. Vierteljahres 1912.

Im 1. Vierteljahr 1912 ist in Preußen erfreulicherweise eine Zunahme der Lebendgeborenen gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahre um rund 7 000 oder 2,4 v. H., dagegen bei den Eheschließungen ein geringer Rückgang um 785 oder 1,2 v. H. zu verzeichnen. Es starben im 1. Vierteljahr 1912 175 818 Personen gegen 175 766 im 1. Vierteljahr 1911, also 52 mehr. In den Städten erlagen 81 959 (1911 78 862), auf dem Lande 93 859 (96 904) Personen. Gegen die gesamte Sterblichkeit weisen die Städte ein ungünstigeres Ergebnis gegen das Vorjahr durch die Zunahme der Sterbefälle um 3 097 oder 3,9 v. H. auf, was allerdings durch das überaus günstige Zurückgehen der Sterbefälle auf dem Lande um 3 045, oder 3.1 v. H., wieder ausgeglichen wird.

Von den Gestorbenen standen

```
43 721 (im Jahre 1911 43 931) im Alter bis zu 1 Jahr,
21 908
                        22 157
                                         von über 1 bis 15 Jahren,
12\,381
                        11 779
                                                  15
                                                      ,, 30
                                    ,,
                                                      ., 60
35 331
                        33 764
                                                  30
                                    ,,
                                          ,,
22294
                        22 434
                                    ,,
                                              ,,
                                         über 70 Jahre und
38 334
                        39 921
 1849
                         1 780 waren unbekannten Alters.
```

Auffallende Unterschiede treten bei der Gegenüberstellung der Altersklassen nicht hervor; jedoch sei hier auf das wenn auch geringe aber immerhin erfreuliche Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit hingewiesen, das bei den Verhältniszahlen sich noch günstiger gestaltet. Von 1 000 Lebendgeborenen starben im 1. Vierteljahr 1912 143,88, im Jahre 1911 in demselben Zeitraum 148.05.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weist keine großen Unterschiede nach, die auf die Sterblichkeit von Einfluß sein könnten. Die übertragbaren Krankheiten sind um rund 1 000 Sterbefälle zurückgegangen; ein günstigeres hier erwähnenswertes Resultat zeigen im 1. Vierteljahr 1912 Masern und Röteln mit 1 194 Sterbefällen (gegen 1 468 im Vorjahre) und Keuchhusten mit 2 237 (2 462), besonders aber Influenza mit 2 413 (3 760); dagegen ist bei Diphtherie und Krupp 1912 eine Zunahme von fast 300 Sterbefällen zu verzeichnen, wovon 80 auf den Landespolizeibezirk Berlin entfallen. Von den übrigen Todesursachen sei hier nur noch auf das stete Wachsen der Sterbefälle an Krebskrankheiten hingewiesen; im 1. Vierteljahr 1912 sind dieser Krankheit 7 447 Personen gegen 7 132 im Jahre 1911 zum Opter gefallen.

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

								Gestor-
Staat.	Le-	Tot-	Ehe-				i1	n Alter
Stadtkreise.	bend-	ge-	schlie-	über	über	über	über	über
Statkreise.	ge-	bo-	Bun-	0	1	15	30	60
Degienungsberinke	borene	rene	gen	bis 1	bis	bi s 30	bis 60	bis 70
Regierungsbezirke.	5010110	1020	,	Jahr	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9
					!			1
A. Staat	303 870	9 632		43 721	21 908	12 381	35 331	22 294
davon in den Städten	127 869	4 187	31 049	17 521		6 970	19 724	
" auf dem Lande	176 001	5 445	31 599	26 200	12 100	5 411	15 607	11 463
Stadtkreise	83 108	2 745	20 997	11 145	6 212	4 663	13 256	6 694
B. Regierungs- bezirke.								
1. Königsberg	6 725	225	930	1 167	550	269	869	612
davon in den Städten	2 705	85	447	4 87	241	157	480	267
" auf dem Lande	4 020	140	483	680	309	112	389	
2. Gumbinnen	4 621	208	660	753		196		,
davon in den Städten auf dem Lande	750 3 87 1	28 180	124 536	121 632	57 314	71 125	156 360	89 320
3. Allenstein	4 697	161	581	723		119	426	340
davon in den Städten	916	21	140	141	57	45	132	86
auf dem Lande	3781	140	441	582	225	74		
4. Danzig	6 577	179	1 220	1 265	557	242	633	377
davon in den Städten	2 370	69	397	444	205	131	350	177
anf dem Lande	4 207	110	823	821	352		283	
5. Marienwerder	9 014	295	1 766	1 575	604	223	677	490
davon in den Städten	2 318	79	358	374	163	95	274	174
" auf dem Lande	6 696	216	1 408	1 201	441	128	403	316
6. Landespolizeibezirk Berlin¹)	16 120	629	6 091	2 172	1 238	1 048	3 481	1 680
7. Potsdam	11 800	385	3 008	1 892	829	651	1 890	1 175
davon in den Städten	3 732	128	951	647	271	220	705	436
" auf dem Lande	8 068	257	2 057	1 245	558	431	1 185	739
8. Frankfurt	7 911	296	2 129	1 4 1 6	526	378	1 093	818
davon in den Städten	2 970	108	744	543		198	563	395
" auf dem Laude	4 941	188	1 385	873		180	530	423
9. Stettin	5 913	189	1 220	1 002		283		521
davon in den Städten	2 785	79	562	433		168		284
auf dem Lande	3 128	110	658	569	,	115		237
10. Köslin	4 962	162	925 22 9	744	1	189 78	491 196	353 121
aavon in den Stadten "auf dem Lande	1 441 3 521	58 10 4	696	236 508		111		232
11. Stralsund	1 633	58	213	272		59		147
davon in den Städten	724	31				40		84
" auf dem Lande	909	27	101	183	80	19	65	63
**	1	1]	1			1	1

Bemerkungen. A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 1 m. Berlin, 1 m. Frankfurt (Land), 1 m. Bromberg (Stadt), 1 w Oppeln (Land). — Pocken: 9

¹⁾ ohne die Landgemeinde Strafau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1912.

bene	- July				Tode	sursac	hen de	r Gest	torben	ien			-
von			Über-				d	arunte	r				der
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der
10	II	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1 6
38 334 16 595 21 739	1 849 510 1 339	175 818 81 959 93 859	47 171 23 887 23 284	555 313 242	1 152 546 606	1 194 507 687	3 030 1 530 1 500	2 237 806 1 431	347 187 160	42 23 19	236 201 35	16 716 9 125 7 591	A
8 088	154	51 212	15 627	218	348	322	1 047	504	92	13	178	6 021	
													В
1 326 541 785	94 44 50	4 887 2 217 2 670	1 082 537 545	8 3 5	6 1 5	57 24 33	46 8 38	83 40 43	7 6 1	1 - 1	=	331 209 122	1
1 057 200 857	48 2 46	3 350 696 2 654	629 163 466	3 1 2	15 2 13	46 2 44	49 3 46	53 3 50	6 2 4	1 - 1	_	179 52 127	2
661 157 504	29 2 27	2 580 620 1 960	534 150 384	8 3 5		- 9	55 6 49	54 9 45	3 1 2	1 - 1	_	128 58 70	3
894 407 487	41 13 28	4 009 1 727 2 282	991 444 547	14 10 4	49 21 28	71 24 47	68 24 44	91 8 83	18 8 10		4 3 1	304 168 136	4
996 318 678	52 6 46	4 617 1 404 3 213	979 358 621	12 5 7	16 7 9	53 16 37	95 21 74	89 18 71	5 2 3	$\frac{2}{2}$	3 3	302 124 178	5
2 112	11	11 742	3 881	81	118	106	325	98	11	1	74	1 490	6
2 121 798 1 323	86 33 53	8 644 3 110 5 534	2 392 827 1 565	42 10 32	65 16 49	45 14 31	144 38 106	92 30 62	14 5 9	1 - 1	25 5 20	767 308 459	7
1 661 729 932	65 19 46	5 957 2 665 3 292	1 253 612 641	14 11 3	23 12 11	15 6 9	63 26 37	55 13 42	13 7 6	1 - 1	1	449 240 209	8
1 096 569 527	37 8 29	4 219 2 206 2 013	1 088 608 480	7 3 4	38 26 12	21 13 8	86 46 40	63 22 41	6 1 5	_	4 3 1	348 221 127	9
768 278 490	39 9 30	2 978 1 049 1 929	696 284 412	9 2 7	21 4 17	48 21 27	51 17 34	23	10 5		1 1	217 98 119	10
304 169 135	22 5 17	1 142 580 562	281 156 125	1	7 4 3	8 4 4	35 19 16	- 2 - 2	2 2		- 1 -	89 60 29	11

(5 m., 4 w.): 1 w. Allenstein, 1 m. Posen, 1. w. Bromberg (Land), je 1 w. Breslau, Oppeln (Stadt), 1 m. Oppeln (Land), 1 m. Magdeburg (Stadt), 1 m. (Land), 1. m. Merse-

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

							Todest	ırsacheı	a dei
Staat.	d	arunte		tten ane	e e	lan-	Ver-	darun	ter
Stadtkreise.	ingen- entzündung	=	andere übertrag- bareKrankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	rchfall	dub?
Regierungsbezirke.	Lungen	Influenza	andere t	Andere der Atm	Krankhe	Gehirns dereKra Nerven	Krankbe	Brechdurchfall	Blinddarm- entzundung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	1			,		İ	1		1
A. Staat davon in den Städten auf dem Lande		1 247	834		17 263 10 461 6 802	6 467	12 282 6 503 5 779	1 335 487 848	594 422 172
Stadtkreise	•	777	1	3 298		3 956	4 373		322
B. Regierungs- bezirke.				1	:			1	
1. Königsberg davon in den Städten	413 193	94 28	36 25	393 158			377 208	88 27	16
, auf dem Lande	220				143	98	169	61	5
2. Gumbinnen	196	69		292				91	
davon in den Städten auf dem Lande	. 65 131		8 4	$\begin{array}{c} 50 \\ 242 \end{array}$	72 99	65 85	51 195	83	2
3. Allenstein	242		8	251	129				
davon in den Städten	61	_ ğ	3	50	58		52	9	
" auf dem Lande	181	17	5	201	71	42	110	2.3	_
4. Danzig	303	47	. 22	277	261	193	364	87	8
davon in den Städten	132	29		95		117	186		5
" auf dem Lande	171	,	5	182		76	178		
5. Marienwerder	346	,	22	284		162	294		
davon in den Städten auf dem Lande	131 215	15 19	14	67	150 95	84 78	110 184	28 51	9
<i>n</i>	210	13		211	30	/ /6	104	1 31	9
6. Landespolizeibezirk Berlin¹)	1 199	244	134	. 680	1 748	948	873	27	87
7. Potsdam	900	,	72	523		814	640	56	34
davon in den Städten	284	84	33		430	299	231	27	6
" auf dem Lande 8. Frankfurt	616 458	141 125	39	313 417	637 586	,	409	29	28
8. Frankfurt davon in den Städten	438 213	60	36 23		376	479 245	380 211	19	21
" auf dem Lande	215 245	65	13			234	169	25	7
9. Stettin	397	88	30		359	315	274	37	111
davon in den Städten	215	1	19				157	10	7
auf dem Lande			11				117	27	4
10. Köslin	257		11	199	213		162	17	13
davon in den Städten	103	-	7	83			78	10	3
auf dem Lande	154		, -		,	85	84		10
11. Stralsund	113	16	8	72					11
davon in den Städten auf dem Lande	53 60		4			53 50	47 50	_	9
" au dom Dande	00	1	4	9.9	* *1	30	50	10	0

burg (Stadt. — Fleckfieber: 1 w. Stettin (Land). — Ruhr: 17 (9 m., 8 w.), 1 w. Marienwerder (Land), 1 m. Potsdam (Stadt), 1 m. (Land), 1 m., 1 w. Frankfurt, 1 w.

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 118. - 9) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1912.

estorb	enen						Vei	rhältnis			
Krobskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat		Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle ubrigen Todes- ursachen		1 000 ner entf		Lebende	1 000 eborene n ben	Wiederholung der
khe	W &	-	Ţo	kur		Le-	Ehe-	Ge-	im	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	15
2	_ 5 5	Selbstmord	B	ă	prig be	bend-	schlie-		ersten	ben Ban	Ę
ys.		8tm	2	gr	13 pg	ge-	Bun-	stor-	Le-	3 % E	ede
Ē	- E	elb	ğ	Į.	= =	bo-	gen	bene	bens- jahre	ដូទ្ធិនិ	Ä
32				36		rene					ł
32	33	34	35	30	37	38	39	40	41	42	H
7 447	9 024	1 760	138	3 672	53 012	29 ,75	6,13	17,21	143,88	29,70	
4 555	4 102	1	79	1884	17 526	26,20	6,36	16,79	137,02		ľ
2 892	4 922	696	59	1788	35 486	32,99	5,92	17,59	148,86		l
3 133	2 772		56		9 380			,		,	
9 199	2112	107	90	1 214	9 990	25, 70	6,49	15,84	134,10	33,85	١.
i				ı	i				:]]
188	186	31	2	85	1 856	29,27	4,05	21,27	173,53	27,66	ı
128	92	20	1		581	26,82	4,43	21,98	180,04	34,01	ı
60	94	11	1		1 275	31,18	3,75	20,71	169,15	23,38	ı
107		19	2	64	1 560	30,14	4,85	22,07	162,95	23,80	L
27	20		1		216	23,49	3,88	21,80	161,33	26,67	ı
80	90	12	1	40	1344	32,30	4,47	22,14		23,25	ı
74	162	12:	1		1 129	34,40	4,26	18,90	153,93	34,49	i
30 14	36	9 3	1	20 30	180 949	26,78	4,09	18,13	153,93	39,30	ı
1	126	:				<i>36,</i> 95	4 ,31	19,16	' 1	33,32	ł
134	172	19	2	65	1 531	35,05	6,50	21,36	192,34	26,15	L
91	62	13	2	29	533	29,26	4,90	21,32		26,16	ı
4.3	110	6	,,	36	998	39,44	7,72	21,39		26,15	ı
123 64	283 87	24 1 2	3	78 31	2 142 441	37,26 32,61	7,30	19,08	174,73	31,40	L
59	196	12	3		1 701	39,19	5,04 8,24	19,75 18,81	161,35 179,36	37,53 29 ,27	Į
700	.	250		105	1 754	00	-			0.5	ì
799 401	580 365	256 153	16 ' 9	187 157	1 774 2 123	20,78 24,05	1 1	15,18 17,62	134,74 160,34	35,98 30 . 98	
150	145		1	64	708	23,34	6,1 8 5,95	19,45		30,9 s 38,85	L
251		108	8	93	1 415	24,39	6,22	16,73	154,31	27,27	l
251		45	5	118	2 204	25,50	6,86	19,20		27,68	İ
151	104	24	3	5 2	711	22,49	5,63	20,18	182,83	35,02	ı
100	115	21	2	66	1 493	27,74	7,78	18,48	176,68	23,27	l
175 112	194	40	3	75 38	1 394 567	27,02	5,57	19,28	169.46	32,81	l
63	87 : 107		- 3	38 37	827	24,83	5,01	19,67	155,48	31,24	ı
126	86	9	., 2	46	1 277	29,32 31,85				34,21 17,33	l,
61		3	1	18	284	29,12	5,94 4,63	21,20		20.82	ľ
65	56	6	1	28	993	33,12	6,55	18,14		15,90	1
58	47	16		23	318	28,87	3,77		166.56	28,78	l,
34		7		10	123	28,54	4,41			34,53	ľ
24		9		13	195	29,14	3,24	18.01		24,20	ı

Posen (Land), 1 m. Liegnitz (Stadt), 1 m. (Land), 1 m., 1 w. Magdeburg, 3 w. Merseburg (Land), 1 m. Erfurt, 1 m., 1 w. Schleswig, 1 m. Arnsberg (Stadt). — Malaria:

des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Gestor			-					
n Alte	i				Ehe-	Tot-	Le-	
über	über	über	über	über	schlie-	ge-	bend-	Regierungsbezirke.
60	30	15	1	0	Bun-	bo-	ge-	100810141180002111101
bis	bis	bis	bis	bis	cron	FONO	borene	
70	60	30	15	1	gen	rene	potene	
Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahr		,		
9	8	7	6	5	4	3	2	1
	!							Noch: B. Regierungs- bezirke.
715	1 001	333	724	1 739	2 731	376	11 601	12. Posen
313	4 80	172	2 87	511	1 483	88	3 556	davon in den Städten
402	<i>521</i>	161	437	1 228	1 248	288	8 045	" auf dem Lande
384			525	1 249	1 519	233	7 271	13. Bromberg
172	208	78	182	384	511	66	2 246	davon in den Städten
212	265	105	343	865	1 008	167	5 025	" auf dem Lande
1 321	2 040	609	984	2 573	2 824	529	13 759	14. Breslau
631	1 148	357	429	937	1 264	207	5 414	davon in den Städten
690	892	2 52	5 55	1 636	1 560	322	8 345	" auf dem Lande
865	1 162	326	514	1 463	1 732	379	8 220	15. Liegnitz
340	486	155	179	416	616	116	2 483	davon in den Städten
525	676	171	335	1 047	1 116	263	5 737	", auf dem Lande
1 031	1 976	650+	1 624	3 591	3 213	493	21 616	16. Oppeln
289	680	214	351	663	784	124	4 542	davon in den Städten
742	1 296	436	1 273	2 928	2 4 29	369	17 074	" auf dem Lande
788	1 036	403	653	1 438	1 937	253	$8\ 282$	17. Magdeburg
413	649	261	344	733 ,	990	125	4 176	davon in den Städten
375	387	142	309	705	947	128	4 106	" auf dem Lande
659	995	357	702	1 486	2 036	294	9.642	18. Merseburg
342	542	212	303	562	922	119	3 839	davon in den Städten
317	453	145	399	924	1 114	175	5 803	auf dem Lande
303	420	150	322	563	952	105	3 718	19. Erfurt
158	233	80 70	149	277	416	59	1 775	davon in den Städten
145	187	70	173	286	536	46	1 9 4 3	" auf dem Lande
808	1 181	456	739	1 641	2 409	371	11 014	20. Schleswig
3 93	739	282	406	762	1 340	192	4 922	davon in den Städten
415	442	174	333	879	1 069	179	6 092	", auf dem Lande
454	670	210	335	5 95	1 055	156	4 730	21. Hannover
255	437	139	183	327	733	95		davon in den Städten
199	233	71	152	268	322	61	2 118	,, auf dem Lande
361	517	176	239	440	762	102	3 719	22. Hildesheim
156	254	83	101	172	280	42	1 425	davon in den Städten
205	263	93	138	268	482	60	2 294	,, auf dem Lande
296 95	458	153 ±	218	44 l 136	699 955	124	3 702	23. Lüneburg
201								
218								
53								
165	1	2.5						
	190 268 317 97 220	68 85 113 35 78	71 147 200 48 152	136 305 425 106 319	255 444 543 165 378	33 91 111 23 88	3 102 1 122 2 580 3 333 721 2 612	davon in den Städten ,, auf dem Lande 24. Stade

1 m Merseburg (Land), 1 m. Lüneburg (Stadt). — Varizellen: 10 (6 m., 4 w.): 1 m. Danzig (Land), 1 m. Berlin, 1 w. Potsdam (Stadt), 1 m. Frankfurt (Land), 1 w. Stettin

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1912.

bene					Todes	ursach	en de	r Gest	orben	en			
von			Über-				d	aruntei	r				der alte
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Rotein	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													В.
1 439 <i>526</i> <i>913</i>	41 11 30	5 992 2 300 3 692	1 402 621 781	15 4 11	15 3 12	83 32 51	73 29 44	81 20 61	12 8 4	4 1 3	4	540 262 278	12.
728 265 463	48 18 30	3 590 1 307 2 283	829 289 540	12 4 8	100 32 68	23 1 22	57 18 39	73 10 63	5	_ _ _	1	258 104 15 4	13.
2 127 932 1 195	74 7 67	9 728 4 441 5 287	2 276 1 233 1 043	13 7 6	13 5 8	18 5 13	55 19 36	135 37 98	11 7 4	-	7 7 —	98 0 59 6 38 4	14.
1 409 485 924	82 21 61	5 821 2 082 3 739	1 232 526 706 2 841	21 8 13 31	8 5 3 92	19 9 10	55 14 41	79 25 54	8 1 7 11	_ _ _ 3	2 2 - 7	443 231 212 1 010	16.
1 861 483 1 378	85 11 74	10 818 2 691 8 127	739 2 102	8 23	14 78	47 7 40	128 23 105	292 37 255	9 2	- 3	3	320 690	10.
1 295 599 696	83 31 52	5 696 3 030 2 666	1 487 818 669	15 10 5	48 25 23	7 1 6	149 90 59	30 15 15	15 12 3	1 -	10 10	28 8 181	17.
1 305 542 763 524	70 16 54 17	5 574 2 519 3 055 2 299	1 292 668 624 632	19 14 5	42 13 29	27 11 16 3	106 49 57 103	58 18 40 15	5 2 3 7		10 10 -	416 251 165 201	19.
246 278	6	1 149 1 150	326 306	2	5 4	1 2	64 39	5 10	3 4	_	<u>i</u>	111 90	19.
1 867 814 1 053	93 31 62	3 427	1 796 971 825	21 17 4	31 19 12	42 17 25	139 101 38	74 35 39	13 11 2	1 1	16 15 1	545 304 241	20.
650 348 302	6	2 935 1 695 1 240	767 4 51 316	12 8 4	21 16 5	17 8 9	70 55 15	16 12 4	3	_	5 5	294 157 137	21.
588 239 349	20 28	2 369 1 025 1 344	679 299 380	3 4	12 3 9	10 7 3	46 26 20	14 9 5	1 1 -	_	3 2 1	254 119 135	22.
604 176 428 502	11 33	2 214 747 1 467 1 795	580 211 369 459	5 3 2 4	14 4 10 9	8 - 8 20	36 15 21 18	18 5 13 16	6 3 3 3		3 1	192 76 116 166	23.
107 395	4	450 1 345	103 356	3	2 7	2 18	16 16	16	1 2	_	-	34 132	-4.

(Stadt), 1 m., 1 w. Bromberg (Land), 1 m. Liegnitz (Stadt), 1 m. Schleswig, 1 w. Münster (Land). — Mumps: je 1 m. Allenstein, Marienwerder, je 1 w. Posen, Cassel,

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

	1						Todest	ırsach	en der
	da	runtei	r -	ten	æ	Gehirnschlag und an- dere Krankheiten des Nervensystems	er-	daru	nter
	~ ~;		18. 16.0	re Krankheiten Atmungsorgand	ankheiten der Kreislauforgane	und iten ms	Krankheiten der Ver dauungsorgane	=	
Regierungsbezirke.	Lungen- entzündung		andere übertrag- bare Krankheiten	dus.	Krankheiten der Kreislauforgat	lag khe /ste	en d	Brechdurchfall	inddarm- entziindung
	n- und	W2	tan tap	t m	slau	sch ran	eit 1931	Ě	Blinddarm
	nge	Influenza	e Fie		rei	re K	aut.	chd	ndd
	֟֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Inf	and	Ande	χ. 5.4	eg e x	X P	25	E S
<u> </u>	23	24	25	26	27	28	29	30	3 I
Noch: B. Regierungs- bezirke.			'						
12. Posen	517	36	22	388	448	224	356	63	9
davon in den Städten	227	17	14	117	305	120	154	16	8
_ " auf dem Lande	290	19	8	271	143	104	202	47	1
13. Bromberg	271	17	111	253	192	149	279	61	5
davon in den Städten		5 12	7 4	99	120 72	9 2 57	115 164	17 44	$\frac{3}{2}$
" auf dem Lande	109	12	4	154	12	37	104	74	2.
14. Breslau	. 854	127	63	629	1 081	753	774	35	26
davon in den Städten	441	67	42	286	670	376	399	13	19
" auf dem Lande	413	60	21	343		377	375	22	7
15. Liegnitz	496	59	42	372	687	583	377	24	13
davon in den Städten	172	33	26	133	341	219	169	3	
" auf dem Lande 16. Oppeln	324 1 130	26 47	16 43	$\frac{239}{667}$	346 672	, 31 4 563	208 998	21 131	5 21
davon in den Städten	$\frac{1130}{278}$	24	15	170	289	244	260	24	6
auf dem Lande	852	$\frac{27}{23}$		497	383	319	7.38	107	15
,	,		!		,,,,			• • •	
17. Magdeburg	578	101	64	366	667	405	$372 \cdot$	41	14
davon in den Städten	282	41	44	201	442	240	249	2.3	11
" auf dem Lande	296	60	20	165	225	165	123	18	3
18. Merseburg davon in den Städten	498 242 :	68 33	42 24	335 1 55	558 344 ·	$\frac{419}{213}$	$\frac{434}{230}$	46 17	
auf dem Lande	256	35	18	180	214	206	204	29	6
19. Erfurt	248	25	14	126	255	172	167	12	- 1
davon in den Städten		8	11	66	164	85	104	10	9
" auf dem Lande	133	17	3 -	60	91	87	63	2	4
20. Schleswig	721	142	51	446	702	604 ,	533	62	16
davon in den Städten	349	63	39	228	364	287	342	37	14
" auf dem Lande	372	79	12	218	338	317	191	25	2
21. Hannover	282	26	21	223	308	170	165	4	9
davon in den Städten		17	15	136	218	108	109	2	9
" auf dem Lande		9	6	87	90	62	56	2	
22. Hildesheim		32	24	156	285	160	142	14	6
davon in den Städten	100 ,	16	13	70	146	74	74	4	3.
" auf dem Lande		16	11	120	139	86 150	68	10	
23. Lüneburg davon in den Städten	242 76	41 17	14 9	130 44	169 92	156 <i>59</i>	$\begin{array}{c} 143 \\ 75 \pm \end{array}$	7 . 3 i	17 13
auf dem Lande	. 76 . 166 ⊨	24	<i>5</i>	86	77	97	68	4	1.) 4
24. Stade	189	24	10	120	191	156	102	11	3
davon in den Städten	51	4	4	29	83	43	34	3	
" auf dem Lande	138	20	6	91	108	113	68	8	3

1 m. Aachen (Land). — Spinale Kinderlähmung: 1. m. Königsberg (Land), 2 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1912.

Gestorl						l	Ve	rhältnis			Γ.
Krebskrankheiten	Lebensschwache im ersten Lebensmonat		Mord und Totschlag	Ken	Alle übrigen Todes- ursachen		1 000 ier ent		Von Lebendg sta	1 000 ehore n en rben	Wiederholung der
ikhe	w.w.	~	Tot	9 Verunglückungen	n n	Le-	Ehe-	Ge-	im	an Lebens- schwäche in 1. Lebensmon.	olun
Ē	. Le	Selbstmord	pun	glite	brig be	bend- ge-	schlie-	stor-	ersten Le-	an Lebens- chwäche in Lebensmon	r d
<u>و</u>	ben	pst	2	an l	- 17.	bo-	Bun-	1	bens-	w E	pei/
7		ž	X.	۾	2	rene	gen	bene	jahre	8ch 21.1	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
:		('	ı		1
		•	ļ					,		:	
178		28	3 :		2 430	34,28	8,07	17,71	149,90	37,93	1 2
99		18		39	694	30,35	12,66	19,63	143,70		1
79		10	-3	56	1736	36,36	5,61		152,64	38,16	1
98 51	236 65	10		57 : 22		37,60	7,65 7,65	18,56	171,78	32,46	13
47	171	$\frac{2}{8}$		35 ·	452 1 035	33,63 39,68	7,113 7,96	19,57 18,03	170,97 172,14	28,91 3 4 ,03	1
••		:		30	1 17.7.7	17.7,5%	,	217,00			l
355	425	129	3	178	3.125	29,63	6,08	20,95	187,00	30,89	14
247	196	63	1	92	878	25,62	5,98	21,02		36,20	1
<i>108</i> 216	229 , 220 ,	66 79 :	2	86	2 247	32,97	6,16		196.05	27,44	ı
109		31	1	100 31	2 004 4 32	27,70 $22,92$	5,81 5,69	19,61 19,22	177,98 167,54	26,76 36,25	15
107	130	18	_ ′	69	1 572	30,15	5,92	19,84	182,50	22,66	ı
311	997	40	4	271	3 454	38,43	5,71	19,24	166,13	46,12	16
133	176	13	2	90	575	31,51	5,41			38,75	[
178	821	27	2	181	2879	40,82	<i>5</i> ,81	19,43	171,49	48,08	
269	266	100	4	81	1 679	26,41	6,18	18,16	173,63	32,12	17
162		65	1	49	650	24,59	5,83		175,53	36,61	
107		35	3	32	1 029	28,55	6,59	18,54			l
25 4 176		87 45	6	126	• 1 807	29,16	6,16	16,86		26,55	18
78	138	42	3 3	66 60	501 1 306	26,01 31,70	6,25 6,09	17,07 16,69		$\frac{30,74}{23,78}$	l
92	83	21		41	710	27.61	7,07	17,07		22,32	19
56	46	13	_	23	266	25,40	5,95		156,06		'
36	37	8		18	444	29,99	8,27	17,75	147,20	19,04	
363	341	112	6	153	1 729	26,71	5,84	16,46	148,99	30,96	20
214	174	61	3	70 ,	713	24,74	6,71	17,23	154.82	35,35	l
149	167	51	.3	83	1 016	28,55	5,01	15,74	144,29	27,41	1
154	122	29	4	46	947	24,86	5,55	15,43	125,79	25,79	21
110	***	20	4	32	420	22,39	6,28	14,53	125,19	33,31	
44	35	9.	-	14	527	28,78	4,37	16,85	126,53	16,53	
135 70	61	26		37	688	26,04	5,33	16,58	118,31	16,40	22
65	27 34	14° 12		17 20	23 4 454	23,77	4 ,67	17,10	120,70	18,95	
101	60	29		41	805	27,68 26,63	5,81 5,03	16,21 15,93	116,83 119,12	14,82 16,21	23
49	25	\mathbf{g}		19	164	26,04	.5,92			$\frac{10,21}{22,28}$	١٠,
52	35	20 .	_	22	641	26,90	4,63	15,30	118,22	1.3,57	İ
50	94	20	2	34	567	30,60	4,99	16,48		28,20	24
19 31	74	13	2	15	89	25,75	Í,89	16,07	147.02	27,74	
.,,,	14	7		19	478	32,28	4 .67	16.62	122,13	28, 3 3	ı

Berlin, 1 m. Stettin (Stadt), je 1 w. Posen. Schleswig, 1 m., 1 w. Aachen (Land). -

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

The second secon								Gestor-
	Le-	Tot-	Ehe-				i	m Alter
Regierungsbezirke.	bend-	ge-	schlie-	über	über	über	über	über
negierungsbezirke.	ge-	ho-	Bun-	0	1	15	30	60
	borene	rene		bis	bis	bis	bis	bis
	notene	rene	gen	l Jahr	15 Jahre	30	60 Jahre	70 Jahre
				Jani	Janie	Jahre	Jame	Janre
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
25. Osnabrück	3 157	91	369	330	217	112	287	209
davon in den Städten	895	29	146	80	66	51	107	74
" auf dem Lande	2 262	62	223	250	151	61	180	
26. Aurich	2 168	71	278 91	169 4 3	116	102	$\frac{201}{82}$	151
davon in den Städten " auf dem Lande	488 1680	18 53	187	126	31 85	48 54	119	56 95
, auf dem Lande	1 900	03	107	120	00	01	110	00
27. Münster	10 520	259	1 088	1 326	778	319	901	467
davon in den Städten	3 563	82	440	442	271	130	420	171
auf dem Lande	6 957	177	648	884	507	189	481	296
28. Minden davon in den Städten	5 357 1 734	166 55	830 323	647 177	381 133	231 95	634 249	373 118
" auf dem Lande	3 623	111	507	470	248	136	385	255
29. Arnsberg	21 332	626	4 047	2 383	1 556	822	2 013	979
davon in den Städten	10 477	317	2 098	1 159	826	488	1 171	520
" auf dem Lande	10 855	30 9	1 949	1 224	730	334	842	459
30. Cassel	6 829	222	1 685	718	511	284	840	652
davon in den Städten	2 376	90	581	2 35		139	361	25#
auf dem Lande	4 453	132	1 104	483	317	145	479	398
31. Wiesbaden davon in den Städten	7 445 3 871	241 139	1 933 1 080	704 372	502 278	356 204	1 083	685 388
auf dem Lande	3 57 4	102	853	332		152	,	297
"			""					
32. Coblenz	5 397	156	1 168	653	465	227	645	510
davon in den Städten	1 303	36	315	164	138	68		136
" auf dem Lande 33. Düsseldorf	4 094 27 177	120 823	$\begin{bmatrix} 853 \\ 5210 \end{bmatrix}$	489 3 065	327 1 706	159 1 181	428 2 775	374 1 428
davon in den Städten	18 509	537	3 992	2 053	1 162	888	2016	1 038
" auf dem Lande	8 668	286	1 218	1012	514	293		390
34. Cöln	9 387	300	2 036	1 181	678	414	1 233	665
davon in den Städten	5 632	172	1 336	700	1	284	_	376
auf dem Lande	3 755	128	700	1 481		130	403	289 525
35. Trier davon in den Städten	8 561 1 443	228 54	1 835 305	1 098 182	704 144	345 89	793 184	106
auf dem Lande	7 118	174	1 530	916		256		419
36. Aachen	5 486	127	911	765	476	193	593	478
davon in den Städten	1 870	53	418	237	182	95		182
" auf dem Lande	3 6 1 6	74	493	528	294	98	318	296
37. Sigmaringen	474	9	103	57	27	19	54	47
davon in den Städten	44		10	4				9
" auf dem Lande	430	8	93	53	24	15	40	38

Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 1 w. Potsdam, 1 w. Bromberg (Stadt),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1912.

ene					Todes	ursach	en der		-	en		-	
on			Über-				da	arunte					der
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der
10	II	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1
													1
384 107 277 277 79 198	19 2 17 29 9 20	1 558 487 1 071 1 045 348 697	503 151 352 251 83 168	7 1 6 2 2	-8 -8 -	14 8 6 11 —	22 14 8 8 6 2	5 6 1 5	6 2 4 — —		111111	177 60 117 110 37 73	2
649 239 410 631 192 439 1 237 594 643	42 13 29 37 6 31 63 21 42	4 482 1 686 2 796 2 934 970 1 964 9 053 4 779 4 274	1 489 574 915 863 278 585 2 906 1 594 1 312	18 7 11 10 6 4 35 14 21	73 21 52 10 1 9 105 55 50	7 2 5 18 5 13 64 22 42	98 36 62 51 19 32 214 122 92	56 23 33 13 5 8 97 61 36	23 3 20 3 - 3 30 17 13	1 1 1 1 - 14 11 3	1 - 1 7 7	499 205 294 324 113 211 982 539 443	2
987 332 655 983 490 493	73 16 57 70 14 56	4 065 1 531 2 534 4 383 2 423 1 960	1 322 492 830 1 237 703 534	9 4 5 9 4 5	17 7 10 10 6 4	20 6 14 13 9 4	134 54 80 69 48 21	35 15 20 35 23 12	8 6 2 6 2 4	11111	3 3 - 5 4 1	465 169 296 580 346 234	100
745 199 546 2 070 1 386 684 968 501 467 725 140 585 692 283 409	43 14 29 94 42 52 53 15 38 41 11 30 32 2	3 288 936 2 352 12 319 8 615 3 704 5 192 3 146 2 046 4 231 8 56 3 375 3 229 1 256 1 973	992 285 707 3 731 2 680 1 051 1 657 1 078 579 1 212 296 916 864 389 475	9 3 6 46 38 8 10 7 3 14 2 12 5 4	6 2 4 99 68 31 17 16 1 15 3 12 20 10	27 225 98 59 39 33 32 1 18 17 68 30 38	63 21 42 137 90 47 88 51 37 49 12 37 43 19 24	38 17 21 165 107 58 54 40 74 18 56 42 23 19	6 4 2 26 22 4 6 4 2 27 7 20 10 4 6		1 18 15 3 15 15 15 1 1 2 2 2 -	345 104 241 1 430 1 020 410 637 405 232 495 124 371 282 116 166	27 27 27
91 13 78	$-\frac{3}{3}$	298 47 251	66 9 57	_1 	=	=	$-\frac{2}{2}$	13 - 13				18 6 12	3

¹ m. Breslau, 1 w. Schleswig, 1 m., 1 w. Minden (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt). —

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

							Todesu	reache	en d
	da	runter	.	ten		an- des	/er-	daru	nter
Regierungsbezirke.	Bunpa	æ	andere übertrag- bare Krankheiten	ere Krankheiten Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und an- dereKrankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdaungsorgane	rchfall	inddarm- entzündung
	Lungen- entzündung	Influenza	andere bare Kra	Andere l der Atm	Krankh Kreisl	Gehirns dereKr Nerver	Krankh	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündu
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs- bezirke.		ļ ,							
5. Osnabrück	241	10	13	83	124	101		2	. 4
davon in den Städten	55	3	8	36	53	36	32	1	
auf dem Lande	186	7	5	47	71		42 39	1	
6. Aurich	98 29	12 6	4 2	56 19	105 ; 54	77 34	20	_	
auf dem Lande	69	6	2	37	51	43		_	
,, .				•					,
. Münster	658	31		274	264	237	264	28	1
davon in den Städten	244 414	18		117 157	119 145	88 1 49		8 20	
" auf dem Lande 3. Minden	370	13 43	<i>10</i> 19	237	265		153	9	
davon in den Städten	104	16	8	84	114	71	69	4	•
" auf dem Lande	266	27	11	153	151	89		5	
Arnsberg	1 192	74	92	794	960	530	656	38	2
davon in den Städten	644	38		386	561	306	397	16	2
" auf dem Lande	548	36	28	408	399	224	259	22	
Cassel	505	99	27	307	. 398	243	191	13	1
davon in den Städten	162	45	21	124	184	119		3	-
" auf dem Lande	343		6	1 83	214	124	96	10	
I. Wiesbaden	421	64	25	331	600	389		9	
davon in den Städten	216	27	18	168		217	168	6	1
" auf dem Lande	205	37	7	163	189	172	85	3	ļ
2. Coblenz	427	50	20	242	368	286	184	7	1
davon in den Städten	108	16	8	64	109	94	65	3	(
" auf dem Lande	319	34	12	178	259	192	119	4	i .
3. Düsseldorf	1 427	168	111	968	1 220	923	914	59	4
davon in den Städten	1 056	114 54	86 25	655 31 3	885 335	639 284	647 267	39 20	3
" auf dem Lande 4. Cöln	695	54 54	48	$\frac{373}{277}$	566	411	347	26	2
davon in den Städten	432	38	34	146	345	252	246	16	2
" auf dem Lande	263	16	14	131	221		101	10	-
5. Trier	469	21	26	290	406	296	270	28	1
davon in den Städten	120		8	59		75		6	
auf dem Lande	349	21		231		221	216	22	1
6. Aachen davon in den Städten	345 157	25 13	22 11	209 65	387 170	274 128	204 84	28	1 1
" auf dem Lande	188	13	11	1 4 4	217	146	120	21	
<i>"</i>						, ,,,			
7. Sigmaringen	28	1	3	21 3		23 4		5	-
davon in den Städten " auf dem Lande	26 26						1	5	_
" wa dem rande	20	. 1	1 2	10	20	. 13	13	, ,	1

B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 1 w. Gumbinnen, 1 m. Wiesbaden, 1 m.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1912.

storbe	torbenen						Ve	rhältnis:			ı
iten	the im		schlag	gen	Todes-		1 000 er entf		Von Lebendg star	1 000 eborenen ben	g der
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbetmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Le- bend- ge-	Ehe- schlie-	Ge- stor-	im ersten Le-	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der
Krebe	Leber				Alle	bo- rene	Bun- gen	bene	bens- jahre	an I schw	M.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Ļ
			1	ŀ				,			1
00	66	0	,	0.4	500	23.5.	9	10	104 **	90]
68 28	12	8	_ 1	24 8	506 125	32,94 30,55	3,85 4.98	16,26 16,62	104,58 89,39	20,91 <i>13</i> ,41	1
40	54	2	1	16	381	33,99	3,35	16,09	110,52	23,87	ı
49	23	13	1	26	405	31,01	3,98	14,96	77,95	10,61	ŀ
20	9	5	1	11	92	20,72		14,77	88,11	18,44	1
29	14	8	-	15	313	<i>36</i> , s o	4 ,04	15,06	75,00	8,88	l
134	277	13	4	115	1411	40,84	4,22	17,40	126,05	26,33	ŀ
53	87	7	-	55	481	37,53		17,76 17,19	124,05	24,42	ı
81	190	6	4	60	930	42,77	3,98	17,19	127,07	27,31	ł
117	131 53	23 7	-	41	944	28,65	4,44	15,69	120,78 102,08	24,45 30,57	ľ
64 53	78	16		20 21	210 734	25,78 30,26	4,80	14,42 16,40	102,08	21,53	1
336	611	62	18	327	1 853	34,56	6,56	14,67		28,64	ŀ
207	309	35	10	185	789	33,19	6,65	15,14	110,62	29,49	ľ
129	302	27	8	142	1064	35,98	6,46	14,17	112,76	27,82	l
165	101	36	1	84	1 217	26,76	6,60	15,93	105,14	14,79	1
74	54	18	1	47	323	23.93	5,85	15,42	98,91	22,73	ľ
91	47	18	— _ i	37	894	28,56	7,08	16,25	108,47	10,55	l
227	154	70	2	95	1 025	24,08	6,25	14,18	94,56	20,69 22,22	ŀ
151 76	86 68	52 18	_2	54 4 1	411 614	21,51 27,60	6,01 6,59	13,48 15,14	96,10 92,89	19,03	l
133	121	17	3	59	883	28,39	6,14	17,29	120,99	22,41	l
52	35	9	2	23	198	24,48	5,92	17.59	125.86	26,s6	ľ
81	86	8	1	36	685	35,38	6,23	17,18	119,44	27.01	ŀ
613	802	119	17	406	2606	30,86	5,92	13,99	112,78	29,51	Ŀ
462	566	93	13	266	1 709	28,88		13,44		30,58	l
151	236	26	4	140		<i>36</i> ,16	5,08	15,45		27,23	l
279 192	286 193	41 29	6 5	127 89	1 195 <i>571</i>	29,44 29,08	6,38 6, 9 0	16,28 16,24	125,81 124,29	30,47 34 ,27	ľ
87	93	12	1	38	624	29,08	5, 5 9	16,34	128,10	24 ,77	ı
162	242	15	5	96	1 237	33,31	7,14	16,16	128.26	28,27	Ŀ
31	46	6	1	16	177	26, 35	5,57	15,63	126,13	31,88	1
131	196	9	4	80	1 060	35,2 0	7,57	16,69		27,54	l
141	182	9 7	2	55	902	31.33	. 5,20	18,44		33,18	1
76 65	72 110	7 2	1	24 31	240 662	26,84 34,29	6,00 4,67	18,03 18,71	126,74 146,02	38.50 30,42	
11	23			9	88	26,45	7,14	16,63		48,52	1
3	23		_ :			20,45 16,11	3,66	17,21	90,91	40,52 45,45	l
8	21			2 7	74	28,31	6,12	16,53	123,26	48,84	ı

Cohlenz (Stadt).



IV b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger 1. Viertel-

	-	1	ī	<u> </u>	-		Cuata				
Landespolizeibezirk				ļ				rbene			
Berlin.	Le-	Tot-	Ehe-	ļ		im 1	Alter	von			S.
	bend-	ge-	schlie-	über	über	über	über	itber	über		
Kreis Niederbarnim.	1	ŭ		0	1	15	30	60	1	un-	über-
Kreis Teltow.	ge-	bo-	Bun-	bis	bis	bis	bis	bis	70	be-	haupt
Stadtkreise.	borene	rene	gen	1	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah-	Jah-	kannt	
Stautkreise.			1	Jahr	re	re re	re re	re	re		
	. 2		4	-	- 6	7	8	9	10	11	12
	,] 3		5				, ,	10		11
a) Landespolizeibez, Berlin davon:	16 145	630	6 096	2 175	1 238	1 052	3 482	1 680	2 115	12	11 754
1. Berlin	11 188	462	4 289				2588			_	8 708
2. "-Lichtenberg	891	28	261	149		33	121				507
3. "-Schöneberg 4. "-Stralau	583	16 1	$\frac{290}{5}$		56	56 4				$\frac{3}{1}$	$\begin{array}{c} 573 \\ 12 \end{array}$
5. " -Wilmersdorf	407	8	177	38	19	14	70	45			251
6. Charlottenburg	1 540	64	639	196	101	105	331	153		3	
7. Neukölln	1 1511,	51	435	184	85	42	165	64		_	626
b) Kreis Niederbarnim 1). davon:	2 490	69	643	399	162	145	467	248	330	5	1 756
1. Berlin-Ob.Schöneweide	194	5	40	24	10	10	33	11	10	_	98
2. "-Pankow	30 5	9	71	47		16	41	30		1	
3. "-Reinickendorf.	266	5	61	32		26	58	21		— ,	171
4. "-Weißensee 5. Rest des Kreises ³)	$\begin{array}{c} 286 \\ 1439 \end{array}$	$\begin{array}{c} 11 \\ 39 \end{array}$	86 385	66 230	21 98	$\frac{21}{72}$	55 280	19 167	$\begin{array}{c c} 22 \\ 250 \end{array}$	4	204 1 101
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ľ									
c) Kreis Teltow davon:	2 680	72	713	350	205	193	463	235	306	3	1 755
1. Cöpenick	219	5	61	25	17	7.	22	12	15		98
2. Adlershof	69 203	3 7	17 65	15 23	2	$\frac{5}{9}$	4 22	$\frac{2}{12}$	$\frac{8}{22}$	_	36 91
4. "-Lichterfelde	222	4	59	27		29	76	35	36	_1	239
5. "-Steglitz	393	11	113	42	11	13	37	19	25		147
6. "-Tempelhof	136	1	37	10	5	15	15	7	9		61
7. " -Treptow	150	3	37	15	5	7	15	4	3		49
8. Nowawes	180 63	5	42 19	38 3	11	$\frac{15}{3}$	$\begin{array}{c} 11 \\ 12 \end{array}$	12 6	22 9		109
10. Rest des Kreises	1 045	33	263	152		90		126	157	$\frac{-}{2}$	38 887
	. 0		200	102			210		10.		001
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	66 988	2 116	14 906	8 973	4 974	2 615	9 775	5 613	6 976	143	39 470
1. Aachen	1 001	30	259	133	91	55	170	98	142		689
2. Allenstein	256	5	32	40	7	13	30	11	,		126
3. Altona	975	48	403	207	117	55	206	111		3	841
4. Aschersleben	185	5	38	52		11	14'	13	26	1	130
5. Barmen 6. Beuthen i. O. Schl	$\frac{902}{548}$	27 15	278 83	103 76	51 35	55; 30:	$\begin{array}{c} 125 \\ 102 \end{array}$	72 35	126 26		532
7. Bielefeld	435	10	121	41		22	73	25	33		30 5 22 4
8. Bochum	1 294	21	252	164	97	69		55	50	2	590
9. Bonn	7 09	27	144	79	63	38	134	49	76	7	446
10. Brandenburg a./Havel	337	11	80	60		17	66	33	32	4	241
11. Breslau	3 419	128	836	617		224	752	380	478	2	2 726
12. Brieg	$\begin{array}{c c} 167 \\ 377 \end{array}$	8 8	43 72	33° 57	$\begin{array}{c} 10 \\ 32 \end{array}$	15: 19	28 41	19°	28 57		133 25 4
To. Divinocig	.,,,,	١	12	01	94,	13	41	#1,	91	1	204€
		•									

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 1 m. Berlin. —

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau.

Tedesursachen der Gesterbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1912.

				_		_			chen d	ler G	esto	rben			1 00				١,
Über-			571			da	runt	er				=	iten	Kreis-	d an des	Ver	daru	nter	der
trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent- zündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. K !auforgane	Gehirnschlag und an- dere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung	Wiederholung der
13	14	τ5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 884	81	118	106	325	98	11	1	74	1 493	1 199	244	134	681	1 751	948	874	27	87	a
2 946 159 200	73 4 1	81 7 3	79 9 7	247 15 20	71 6 6	9 -2	=	62 1 2	1 185 55 63	853 52 69	197 5 13		510 32 20	1 251 75 98	674 62 59	651 34 40	20 3	74 1 1	
3 55 345 176	_ 2 1	3 20 4	2 8 1	3 28 12	7 8	111	_ _ 1	1 6 2	3 17 110 60	23 125 77	3 22 4	3 16 7	1 19 55 44	3 59 171 94	18 74 61	1 17 84 47	- 3 1	10	
529	14	14	5	35	12	4	-	9	186	195	42	13	101	246	219	169	10	8	b
32 66 71 79 281	-3 5 2 4	1 2 1 10	1 2 2	100	1 2 - 5 4	_ 1 1 2		1 1 1 5 1	16 19 24 32 95	8 27 30 23 107	31 31	3 2 1 7	5 8 7 8 73	7 29 20 22 168	5 16 7 26 165	17 21 24 28 79	$-\frac{4}{1}$	1 2 2 3	
557	13	27	9	51	18	2	1	12	195	171	38	20	93	259	180	159	8	14	1
35 10 24 78 50 20 10 44 10 276	1 2 - 1 - 2 - 7	1 - 9 - 1 1 2 1 1 12		3 1 6 3 2 - 1 35	1 1 1 6 - 4 - 5			2 - 1 1 - - - 8	12 6 7 25 21 4 6 16 7 91	14 1 10 25 11 9 1 17 2 81	2 3 4 7 1 1 2	- 1 5 - 1 -	52 22 122 8 1 5 6 6 1 51	6	9 1 6 18 11 9 4 10 6 106	13 5 5 9 2	1 - 1 - - - 6	1 8 - 1 - 2 - 2	
11 746 226 24 251 32 157 81 69 178 146 55 862 40	3 1 7 - 2 - 1 1 - 4 1	9 -1 - - - - - 8 1 3 4	8 -4 -2 -2 1 8 -	17 -47 1 8 8 3 2 10	406 18 1 5 1 4 1 4 3 - 24 2	81 3 1 2 - 1 1 1 - 1 - 4	122 - 1 - - 1 - - - - - - -	7	4 531 60 14 89 · 10 60 34 32 63 44 28 414 26 25	4 346 99 7 69 17 63 35 25 88 71 12 304 11 25	8 - 3 - 3 - 11 - 3 - 1 - 6 - 3 - 54	6 8 3 5 4 1 2 6 6 2 3 4 -	477 133 344 99 355 177 177 399 244 9	96 80 10 80 30 27 113 47 41 397 15	577 155 777 69 488 288 1534 488 177 210 15	54 16 133 8 36 28 16 45 35 14 287 8	. 226 -2 14 1 1 - - 1 1 1 8 1	9 6 1 2 1 3 2 1 1 3 1 4	1

は ある 一次回る本語 でん 間の間 大田及の間 日本大路の間

in -

Pocken: 1 w. Breslau, 1 m. Zeitz. — Ruhr: je 1 m. Berlin und im Kreise Niederbarnim,

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Tod	esursac	chen o	ler G	estorb	enen	1	Verl	hältnis	zahlen	
ten	he im monat		chlag	len	rodes-				bendge	000 Le- borener
喜	v&c ns		ots	Ē		Le-	1	1	im	. 8
an k	ch	p.o	7	llek	ige	bend-	Ehe-	Ge-	ersten	ens
- Kr	uss u	\$	n n	180	ublack	ge-		stor-	Le-	actie
eps	bel	108	7	2	le urs	bo-	gen	bene	bens-	Le I
N.	J. P.	S	Mo	A C	F	rene			jahre	an Lebens- schwäche im
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
799	580	257	16	187	1 777	20,78	7,85	15,18	134,72	35,92
615	414	188	11:		1 319	21,53		16,76	137,11	37,00
		8			81			, , , , ,	,	
44	11		1;	- :		12,92	6,43	1		18,87
					-	23,42	4,68			
										27,03
			4			, ,				
35	52	10	_	- 8		23,47	6,76	9,72	121,77	34,41
79	80	34	2	18	279	21,12	5,45	14.89	160,24	32,13
11	4.	3		.1	10	33 56	6 99	16 05	123 71	20,62
	_		_ :							36,07
_			1.	_				. , ,		26,32
										20,98
51	52	20		11	201		4,81		159,88	36,14
89	87	50	ð	41	235	22,85	6,08	: 10		32,46
ચ	9	•)	1	.)	15	27 48	7 71	19 🖦	114 14	13 70
_ "			_ 11							
10		3								
			•)	5	1	19.96				
7	12	4				22.38	_ :			30,53
2	2	5:		1						
2	7	3	'		4	21,69	5,35	7.09	100,00	
8	10	2		1	12	28,91	6,75	17.51	211,11	55,56
1	2	2:		1	5	14,09	4,25	8,50	47,62	
38	31	21.	- ,	30	126	23,33	5,87	19,80	145,45	29,67
2004	0 100		40.	005		0-		10	199	90
		,	40,1							
			-							36,96
		i i		-1	140	29,78	0.00	10 05		58,59
			_				5.00	17 70		
-			-,				6.45	19 24		
			- 1					17.55		
		5								36.78
,	- 1			22						
34	14	4		9						
12	22	10	_	6				17,80	178.04	65,28
177	124!	45		54				20,77	180,46	36,27
	7	1 '		4					197,60	
$\frac{5}{22}$	•	1.	- 1	4		25,76		17,36	101,00	***
	10 18 7 2 2 8 1 38 2 334 46 45 9 51 1 2 3 3 4 2 1 7 7	In the control of t	High High	Head Head	Heat Heat	32 33 34 35 36 37 799 580 257 16 1871 777 615 414 188 11 129 1 319 14 37 8 - 5 81 44 11 13 1 9 78 44 11 13 1 9 78 72 55 31 4 31 155 35 52 10 - 8 99 79 80 34 2 18 279 11 4 3 - 4 10 4 11 2 - 4 10 4 11 2 - 1 24 4 7 3 1 26 9 6 6 1 1 18 51 52 20 11 201 89 87				S

1 m., 1 w. Altona, je 1 m. Liegnitz, Lüdenscheid. — Malaria: 1 m. Harburg. — Varizellen:

¹⁾ Vergl, die Anmerkung auf Seite 130 - 2) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Viertel-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1912.

		<u> </u>					Gest	orben	e		
Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah-	über 15 bis 30 Jah-	Alter über 30 bis 60 Jah-		über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt
			4	5	re 6			re 9	10	11	I 2
14. Buer	883 890	19 23	101 194	101 82	61 85	27 38	60 113	9 92	23 97		281 509
16. Celle	200 316 3 741 211 683	6 7 128 12 20	24 67 902 73 178	25 50 492 39 69	9 30 282 15 37	7 18 174 17 36	31 65 530 53 133	22 31 249 31 80	29 43 311 59 118	- 1 7 - -	123 238 2 045 214 473
21. Danzig 22. Dortmund 23. Düsseldorf 24. Duisburg 25. Eberswalde	1 208 1 810 2 618 2 122 120	35 60 63 60 7	222 439 711 358 28	219 221 310 239 28	89 131 146 143 8	74 86 146 113 11	195 242 309 222 33	96 92 149 74 35	195 80 162 87 31	1 1 1	869 852 1 223 879 146
26. Eisleben	186 1 028 448 173 833	29 16 5 28	45 290 54 24 218	30 98 86 13 133	16 49 37 18 82	10 46 26 11 39	20 128 54 23 107	14 92 34 14 66	27 111 97 27 107	- 1 - 3	117 525 334 106 537
31. Essen a./Ruhr	2 283 401 136 2 353 410	71 17 5 77 12	457 97 42 610 75	249 60 16 195 72	147 34 11 168 25	103 19 13 120 32	209 59 34 400 78	87 20 20 225 53	104 78 27 223 81	4 - 3	903 270 121 1 334 341
36. Gelsenkirchen 37. Gleiwitz 38. Görlitz 39. Göttingen 40. Graudenz	1 778 586 419 282 352	55 20 17 7 11	289 93 131 32 39	174 83 53 29 50	148 38 25 23 19	$\begin{array}{c} 60 \\ 21 \\ 20 \\ 23 \\ 22 \end{array}$	147 64 87 63 36	67 23 57 26 24	53 32 94 31 23	_ _ _ 1	649 261 336 196 174
41. Guben	187 660 - 294 1 128 1 277	12 18 5 35 26	55 137 74 288 187	33 65 61 152 148	13 54 36 70 78	17 31 17 81 32	35 78 49 231 74	20 26 31 107 18	45 37 49 126 ,16	1 1 4 -	164 292 247 767 367
46. Hamm i. Westf	378 182 1 632 460 241	6 10 50 14 11	64 62 508 135 43	54 19 191 63 36	$\begin{array}{c} 25 \\ 8 \\ 111 \\ 35 \\ 12 \end{array}$	18 19 100 30 17	47 46 308 72 32	22 164 21 12	29 29 214 49 24	- 1 1 - 1	195 144 1 089 270 134
51. Herne	647 284 287 188 183	20 8 7 7 5	105 75 54 29 48	62 40 34 28 27	36 18 30 6 8	18 24 14 27 7	45 75 33 39 19	19 43 15 18 10	23 59 18 41 24	3 7 - 2	206 266 144 159 97
56. Kattowitz i. O. Schl	347	7	67	42	22	22	44	13	26	-	169

1 m. Berlin, 1 w. Spandau. — Spinale Kinderlähmung: 2 w. Berlin, 1 m. Stettin. — jahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todessalle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

											Too	lesur	sache	n de
		Über-						daru	nter					
	Stadtkreise.	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent- zundung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten
	I	13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25
	Buer	107 168	1 2	5 4	1	10 22	7 8	3 1	_	-1	28 59	47 44	2 20	3 6
17. 18.	Celle	39 69 712 50 137	$\frac{1}{2}$ $\frac{5}{3}$	_ 	- 21 -	3 4 23 3 6	- 4 37 1 1	_ _ _ _	11111		13 25 255 20 64	17 27 302 19 42	5 6 25 5 14	1 14 2 6
22. 23. 24.	Danzig	233 266 334 291 38	8 3 6 - 1	3 4 5 14	2 2 7 14	9 28 14 4 1	6 11 11 6 1	- 2 2 5	_ _ _ 1	3 2 3 —	89 90 108 89 7	78 97 149 143 19	21 3 11 9 8	14 24 18 6
27. 28. 29.	Eisleben	42 171 76 29 170	- 4 - 1	1 3 - -	- 1 7 - 1	4 1 - 3 43	3 7 1 1 1	_ _ 5 _			12 65 39 9 55	18 68 19 13 59	2 14 3 2 5	2 6 2 1 5
32. 33. 34.	Essen a./Ruhr	308 86 31 409 74	8 2 1 2 2	16 1 - 6 2	3 - 1	5 6 4 33 1	13 7 — 11 1	2 3 - 1	2 - - -	5 1 - 4	111 24 11 217 21	121 32 14 111 32	9 6 - 11 10	13 4 1 12 3
37. 38. 39.	Gelsenkirchen Gleiwitz	224 79 82 55 59	3 1 1 1 3	17 - 1	7 1 —	13 3 3 8 5	2 4 4 3 3	2 1 - -		_ 1 1 1	63 40 46 20 19	103 24 19 16 20	6 4 6 1 3	1 2 4
12. 13. 14.	Guben	32 106 72 218 141	1 1 1 4 2	1 1 5 6	1 - - 2	1 7 12 15 7	11 3 2 11	- 3 2 1 2	= = =	3 1 3 1	22 38 24 90 49	4 39 19 83 57	1 1 8 4 4	11
47. 48. 49.	Hamm i. Westf Hanau Hannover Harburg a./Elbe Herford	56 49 294 76 25	2 4 —	$\frac{1}{13}$		5 1 47 9 1	_ 1 3	1 - 2 1		- 3 1	23 12 99 33 7	24 26 108 19 14	3 10 5 3	4
52. 53. 54.	Herne Hildesheim Hörde Insterburg Iserlohn	64 87 38 38 20	2 1 1	1 - 1	. — 1 — — — —	2 5 5 -	1 1 3 -	1 - 2	3 - 3 -		17 38 15 12 10	32 32 7 20 7	1 3 1 2	1
56.	Kattowitz i. O. Schl	56	-	-	-	3	3	_	_	-	28	21	_	1

Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 1 w. Bromberg. — B. zu Spalte 35: darunter

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1912.

Gesto	rbene	n											Verl	ältnis	zahlen		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gebirnschlagund andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verduungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entztindung a	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle ubrigen Todes- ursachen	Auf wohn Le- bend- ge- bo- rene	1 000 er ent Ehe- schlie- Bun- gen	Ein- fallen Ge- stor- be- ne	von 10 bendgeb star im ersten Le- bens- jahre	en Hei	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte i
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
29 69	6 50	9 41	16 45	2 1	<u>-</u>	3 19	18 17	$\frac{2}{7}$	- 1	17 14	7 4 78	53,00 22,72	6,06 4,95	16,87 12,99	114,38 92,13	20,39 19,10	14. 15.
7 12 81 17 40	30 231 38 63	5 23 145 21 32	12 33 162 10 29	2 8 - 2	- 1 21 - 2	10 13 128 11 38	7 7 143 8 20	4 21 5 5	- 1 2 1 -	2 62 3 7	20 44 358 50 102	33,11 22,13 28,21 17,16 20,89	6,80	20,36 $16,67$ $15,42$ $17,41$ $14,46$	158,23 131,52	35,00 22,15 38,23 37,91 29,28	16. 17. 18. 19.
$\begin{bmatrix} 50 \\ 52 \\ 88 \\ 86 \\ 12 \end{bmatrix}$	85 103 136 66 22	52 56 104 41 16	105 79 97 74 12	25 6 5 3	5 1 7 3	57 39 60 34 4	23 67 92 52 5	10 9 11	1 2 3 -	16 41 34 56 2	243 137 266 168 35	27,96 32,38 28,18 35,60 18,03	7,65 6,01	20,11 15,24 13,16 14,74 21,94	118,41	19,04 37,02 35,14 24,51 41,67	21. 22. 23. 24. 25.
29 19 4 31	14 69 26 18 73	8 41 27 13 33	10 30 21 6 61	_ 1 5	_ 1 _ 4	10 36 15 5 23	$\begin{array}{c} 6 \\ 27 \\ 21 \\ - \\ 20 \end{array}$	3 12 6 1 4	_ _ _ _	1 11 5 6 13	19 98 118 24 109	30,35 23,91 30,19 27,87 26,22	7,34 6,75 3,64 3,87 6,86	19,09 12,21 22,51 17,07 16,90	161,29 95,83 191,96 75,14 159,66	32,26 26,26 46,88 — 24,01	26. 27. 28. 29. 30.
65 12 4 90 24	74 39 23 207 56	55 19 10 128 33	84 19 12 99 35	5 2 - 3 2	5 2 1 13	45 19 9 88 25	71 14 2 50 15	10 4 2 28 8	2 1 - 2 1	26 6 7 26 2	163 51 21 207 68	29,79 25,90 16,04 22,06 23,69	5,96 6,26 4,96 5,72 4,33	11,78 17,44 14,28 12,51 19,70	109,07 149,63 117,65 82,87 175,61	31,10 34,91 14,71 21,25 36,59	31. 32. 33. 34. 35.
57 22 24 9 11	56 21 56 25 21	37 19 34 19 12	71 36 31 14 15	1 3 — 5	2 1 - -	21 13 28 23 9	38 17 16 5 9	2 1 7 6 2	3 - - -	31 5 6 3 3	109 48 52 37 33	40,65 34,30 19,42 29,84 34,03	6,61 5,44 6,07 3,33 3,77	20,39	97,86 141,64 126,49 102,84 142,05	21,37 29,01 38,19 17,73 25,57	36. 37. 38. 39. 40.
18 21 18 43 22	25 26 35 88 23	14 22 22 22 60 15	9 26 21 81 34	$\frac{2}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{3}$	1 6 1 13 4	12 19 14 77 4	7 20 13 29 29	3 14 2	- 1 - 3 -	3 7 2 29 11	44 41 47 125 86	19,15 28,92 25,18 24,59 46,44	5,63 6,00 6,34 6,28 6,80	12,80 21,15 16,72	176,47 98,48 207,48 134,75 115,90	37,43 30,30 44,22 25,71 22,71	41. 42. 43. 44. 45.
15 8 77 16 16	26 23 141 34 20	16 10 69 22 10	14 7 65 27 11	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{1}$	- 2 7 3	8 18 77 20 7	18 2 61 9 3	1 2 16 4	2 - 4 -	7 5 14 9 3	32 20 271 53 39	33,65 19,04 21,08 26,71 28,85	5,70 6,49 6,56 7,84 5,15	17,36 15,06 14,07 15,68 16,04	117,03 136,96	47,62 10,99 37,38 19,57 12,45	46. 47. 48. 49. 50.
17 12 12 9 12	21 25 12 21 7	12 20 9 20 7	15 26 16 15 9	- 2 - 1	- 3 1 2	7 19 7 6 12 13	13 7 8 7 8	2 2 2 3 -	1 -	15 7 9 7 3	39 61 31 33 19	43,67 20,43 33,93 23,82 23,11	6,06	17,02 19,72 12,25	95,88 139,86 118,47 148,94 147,54	20,09 24,48 27,87 37,23 43,72	52. 53. 54. 55.
1 10	21	11	11	1	_	15	13	1	1	9	23	30,87	D,96 ;	10,04	121,04	37,46	56.

Hinrichtungen: je 1 m. Person Coblenz, Frankfurt a. M., 1 w. Tilsit.

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

<u> 1</u>							Gest	orbene	3		
	Le-	Tot-	Ehe-			im	Alter	von			
Stadtkreise.	bend-	ge-	schlie-	über	über	über 15	über 30	über 60	über	un-	über-
Statisticise.	ge-	bo-	Bun-	0 bis	bi s	bis	bi s	bis	70	be-	
	borene	rene	gen	1	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	70 Jah-	Jahre	kannt	haupt
				Jahr	re	re	re	re			
t	2	3	4	5	6	7_	8	9	10	11	12
57. Kiel	1 200	55	332	154	89	07	104		127	7	726
58. Königsberg i. Pr	1 369	50	301	15 4 317	158	87 107	184 303	68 150	137 264	29	1 328
59. Königshütte i.O /Schl. 60. Landsberg a./Warthe	686 260	18 9	108 70	117 40	47 14	15 16	46 54	$\begin{array}{c} 22 \\ 36 \end{array}$	32 66	1 =	$\begin{array}{c} 279 \\ 226 \end{array}$
61. Liegnitz	435	18	87	80	34	36	73	48	65	2	338
62. Linden i. Hann 63. Lüdenscheid	456	26	127	75	35	9	42	35 7	44 22	-	240
64: Lüneburg	$\begin{array}{c} 160 \\ 155 \end{array}$	10 3	42 30	19 10	10	19 12	24 39	26	37	2	101 135
65. Magdeburg	1 627	48	416	251	126	. 99	271	163	185	1	1 096
66. Mühlhausen i. Thür. 67. Mülheim a. Rhein	$\frac{203}{371}$	8 5	46 86	$\begin{array}{c c} 31 \\ 39 \end{array}$	10 47	$egin{array}{ccc} 9 \ 24 \end{array}$	66	26	31 21		116 211
68. Mülheim a./Ruhr	900	26	177	109	60	37	76	38	58	4	382
69. München Gladbach . 70. Münster i. Westf	497 571	18 7	87 67	54 90	$\frac{35}{31}$	34 20	74 95	27 60	55 74	2 2	281 372
71. Neisse	177	7	27	28	18	12	31	27	35	-	151
72. Neumünster	256	7	57 37	38 31	11	-	35 37	17 24	18 29		128 148
74. Oberhausen	900	39	169	118	61	27	72	34	29	2	343
75. Oppeln	399 502	15 12	50 73	59 38	17	10 33	42 54	15 39	$\begin{array}{ c c }\hline 22\\52\\ \end{array}$		165 243
77. Posen	1.283	38	236	210	133	79	200	88	138	-	848
78. Potsdam	260	10 8	$\begin{array}{c} 78 \\ 26 \end{array}$	29 20	$\frac{22}{19}$	18	72 ·32	53	80 29	=	274 124
80. Ratibor	262	7	46	36	28	21	44	21	42	-	192
81. Recklinghausen 82. Remscheid	594 472	18 23	88 112	68 46		23 18	61 57	18 35	13 42		234 224
83. Rheydt	360	11	55	29	18	18	35	22	24	3	149
84. Saarbrücken 85. Schweidnitz	$\begin{array}{c} 765 \\ 167 \end{array}$	$\frac{32}{6}$	154 39	$\begin{array}{c} 103 \\ 28 \end{array}$	68	35 16	84 47	$\begin{array}{c} 37 \\ 29 \end{array}$	40 52	8	375 184
86. Solingen	300	8	77	32	22	24	47	30	34	1	190
87. Spandau	$\begin{array}{c} 534 \\ 165 \end{array}$	18	$\begin{array}{c} 146 \\ 32 \end{array}$	89 26	$\begin{array}{c} 31 \\ 12 \end{array}$	$\frac{39}{12}$	$\begin{array}{c} 78 \\ 22 \end{array}$	32 26	44 31	$\begin{vmatrix} 3 \\ - \end{vmatrix}$	316 129
89. Stendal	188	5	3 9	40	7	13	28	20	33	-	141
90. Stettin	$\begin{array}{c}1482\\264\end{array}$	46 5	341 38	214 42	136 15	88 14	274 32	136 15	231 45		1 079 164
92. Stralsund	200	7	43	23	13	7	45	29	57	1	175
93. Thorn	$\begin{array}{c c} 394 \\ 220 \end{array}$	$\frac{12}{11}$	51 54	70 38	40 17	$\frac{22}{18}$	50 47	17 33	44 68	- 2	245 221
95. Trier		9	58	33	28	$\frac{10}{29}$	44	42	49	_	225
96. Wandsbek	$\frac{238}{238}$	12 8	69 4 9	$\begin{array}{c c} 31 \\ 35 \end{array}$	18 26	6 14	23 19	18 15	26 19		122 129
98. Wiesbaden	475	20	193	42	30	21	114	69	111	$\frac{1}{2}$	389
99. Witten	$\frac{249}{205}$	9	74 54	$\frac{26}{32}$	$\frac{32}{28}$	27	46 31	30 21			187 142
			"		20		0,	41	1		

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1912.

						То	dest	ırsac	hen d	er Ge	storl	ener							
Über- trag- bare Krank- heiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent- zündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankhelten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzundung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
220 343 74 59	5 1 2	2 1 2	1 22 1	17 3 2	7 29 5	1 1 -	 - - -	5	60 151 32 25	101 108 26 24	7 13 3 7	14 14 1 2	54 101 23 14	76 183 20 20	70 93 24 31	75 136 42 24	6 9 5	4 9 -	57· 58· 59· 60.
90 64 41 39 277	1 - 1 3	3 1 - 9	6 8 - 1	5 3 3 2 41	2 7 — 1 4	- 1 1 6	_	$\begin{bmatrix} 1\\1\\-\\2\\8 \end{bmatrix}$	40. 16 22 11 101	25 20 7 15 82	4 5 5 4 6	3 3 2 16	20 33 10 9 66	47 29 6 21 192	30 11 2 15 89	29 27 7 11 92	$\begin{vmatrix} - \\ 2 \\ - \\ 8 \end{vmatrix}$	3 1 - 3 5	61. 62. 63. 64. 65.
28 84 110 99 107	- 2 3 1	1 1 - 1 2	- 2 5 -	3 12 8 6 3	1 5 2 1 1	1 - 1		_ - 2 1	4 41 37 50 42	17 15 48 28 - 51	1 4 1 5 5	- 4 5 3 2	12 17 36 15 23	15 20 33 35 40	9 19 26 17 29	6 17 47 15 21	3 3 -	3 3	66. 67. 68. 69.
39 33 33 91 50	1 - 1 2	_ _ 1 _	- - - 1	1 4 5 2	1 1 1 19	 - - - -		_ _ _ _ 3	21 12 16 29 18	11 13 10 32 19	2 4 - 1 1	3 2 1 3	9 7 5 27 8	24 16 25 29 18	16 8 16 22 16	17 10 17 40 30	- 2 - 3 4	2 2 - 1	71. 72. 73. 74. 75.
69 277 79 42 61	1 - -	2 3 2 4	$\begin{vmatrix} 3 \\ 20 \\ 7 \\ - \\ 2 \end{vmatrix}$	5 14 2 2	- 6 1 - 6	- - - - 1		3	34 117 35 11 35	22 104 19 21 12	5 10 5	5 4 2 1	16 27 12 8 13	36 128 48 12 18	23 41 28 17 26	14 58 16 13	5 1 2 1	6 2	76. 77. 78. 79.
92 66 32 118 43	3 - 1 1	7 1 -	1	7 3 3 5	1 5 1	- - 2 1		- - - 1 -	27 24 17 37 19	35 37 10 66 19	5 1 - 2	3 1 - 1	13 15 8 37 9	16 11 16 36 39	10 30 20 25 11	18 17 11 30 18	1 1 2 4 1	3 2 1 3	81. 82. 83. 84.
57 86 34 30 313		$-\frac{2}{1}$	3 - 7	1 6 1 1 23	3 2 - 1 8	2 - - 1		_ _ _ 3	26 35 10 10 131	21 27 12 11 102	3 6 9 2 16	1 5 1 5 14	9 14 5 9 77	21 46 16 23 132	12 14 9 10 70	12 34 10 9 89	3 1 1 4	1 2 1 - 6	86. 87. 88. 89. 90.
42 42 81 65 78	 - - -	$-\frac{4}{3}$	1 14 -	2 5 4 1 3	- 2 2 4	_ _ _ _ 1	 - - - -	- 1 - -	15 15 30 19 40	14 18 18 22 22	5 3 6 16	2 - 2 5 4	14 9 14 17 11	13 34 25 20 32	9 16 18 19 28	17 15 23 20 12	2 1 3 5 1	1 2 - 3	91. 92. 93. 94. 95.
31 27 87 71 42	2 1 1 - 3	1 - 2 1	1 2 1	4 3 6 4 2	- 4 2 4 1			- - - -	11 8 40 29 13	9 11 29 27 15	$-\frac{2}{7}$	- 1 3 4	8 5 26 20 14	19 25 92 18 15	12 36 4	13 10 32 16	1 1 1	2 2	96. 97. 98. 99.

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1912.

	Tode	sursac	hen d	ler G	estorb	enen	1	Verh	ältnisz	ahlen	
!	iten	the im		Totschlag	ueß	Todes-	wohn	1 000 er ent		Von 10 bendge star	oorenen ben
Stadtkreise.	Krebskrankheite n	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tot	Verunglückungen	Alle übrigen ' ursachen	Le- bend- ge- bo-	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens-	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.
							rene			jahre	
t	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
57. Kiel	46 92 8 13	42 68 32 10	20 13 —	_ _1 	19 31 5 5	267	25,04 26,83 36,96 26,05	6,07 4,79 5,82 7,01	13,28 21,13 15,03 22,65	112,49 188,02 170,55 153,85	30,68 40,33 46,65 38,46
61. Liegnitz	17 15 5 11 58	21 13 5 2 66	6 1 1 2 34		4 4 2 16	74 43 24 23 205	25,48 24,27 19,32 22,08 22,95	4,27	19,80 12,77 12,20 19,23 15,46	183,91 164,47 118,75 64,52 154,27	48,28 28,51 31,25 12,90 40,57
66. Mühlhausen i. Thür. 67. Mülheim a. Rhein 68. Mülheim a./Ruhr 69. München Gladbach . 70. Münster i. Westf	7 10 11 17 20	3 9 42 16 23	3 1 3 4 2		4 7 17 8 7	29 25 57 55 100	23,02 27,45 31,20 29,32 24,72	5,22 6,36	13,16 15,61 13,24	152,71 105,12 121,11 108,65 157,62	14,78 24,26 46,67 32,19 40,28
71. Neisse	7 8 15 13 8	5 9 8 32 12	3 2 2 -	- - - 1	3 2 1 22 3	28 33 26 67 19	23,16 29,00 21,56 38,65 46,04	3,53 6,46 4,46 7,26 5,77	19,76 14,50 17,82 14,78 19,04	158,19 148,44 173,18 131,11 147,87	28,25 35,16 44,69 35,56 30,08
76. Osnabrück	17 40 19 5 10	7 70 6 4 9	3 7 1 2 2		$\begin{array}{c} 6 \\ 11 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \end{array}$	52 189 58 20 34	29,75 31,80 16,65 20,13 27,04	4,38 5,85 5,00 3,74 4,75	14,40 21,02 17,55 17,83 19,82	75,70 163,68 111,54 142,86 137,40	13,94 54,56 23,08 28,57 34,35
81. Recklinghausen 82. Remscheid 83. Rheydt 84. Saarbrücken 85. Schweidnitz	6 26 12 12 10	18 11 9 31 8	1 6 5 4 1	_ _ _ _	16 2 6 10 3	44 40 30 72 42	42,47 25,50 32,05 28,12 21,19	6,29 6,05 4,90 5,66 4,95	16,73 12,10 13,27 13,78 23,35	114,48 97,46 80,56 134,64 167,66	30,30 23,31 25,00 40,52 47,90
86. Solingen	17 13 11 10 62	7 23 6 3 54	4 9 3 3 17		8 7 5 3 18	43 70 30 41 247	23,57 24,28 23,82 27,04 24,67	6,05 6,64 4,62 5,61 5,68	14,93 14,37 18,62 20,28 17,96	166,67	23,33 43,07 36,86 15,96 36,44
91. Stolp i. Pomm	9 12 9 10 7	3 2 19 6 8	- 2 2 1	_ _ _ 1	2 5 7 7 2	55 38 47 54 46	30,70 23,18 33,65 22,30 23,67	4,42 4,98 4,36 5,47 4,67	20,28 20,98		11,36 10,00 48,22 27,27 27,21
96. Wandsbek	6 6 30 7 11	6 7 16 6 9	1 3 6 2		2 1 5 9 3	33 33 59 34 23	26,38 27,81 17,13 26,82 24,33	6,96 7,82	13,52 15,07 14,02 19,77 16,85	147,06 88,42	25,21 29,41 33,68 24,10 43,90

V. Verschiedenes.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

Die Taubstummen und Blinden in der Bevölkerung Preußens in den Jahren 1910 und 1995.

a. Die Taubstummen in der Bevölkerung.

Nach den beiden	Volkszählungen 1910 und 1905	sind im Staate ermittelt:
in den Jahren	Taubstum me	auf 10 000 Einwohner
1910	. 34 804 (18 659 m., 16 145 w.)	8,7 (9,4 m., 7,9 w.)
1905	. 33 567 (18 096 ,, , 15 471 ,,)	9,0 (9,8 ,, 8,2 ,,).

Demnach ist festgestellt, daß eine Zunahme der Taubstummen nicht eingetreten, daß vielmehr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eine erfreuliche Verminderung der Taubstummenzahl nachgewiesen ist, und zwar nicht allein für ihre Gesamtzahl, sondern auch für die männlichen und weiblichen Taubstummen im Lande; dabei muß man sich vergegenwärtigen, wie sehr sich die Bevölkerung im Laufe der Jahre vermehrt hat. Während der Zeit von 1880 bis 1910, also in 30 Jahren, hat die Zahl der Taubstummen um 7010 = 25,2 v. H., die Bevölkerung dagegen um 12 886 108 = 47,2 v. H. zugenommen. Im Jahre 1880 waren auf 10 000 Einwohner 10,2 (11,3 m., 9,1 w.) Taubstumme im Staate vorhanden, während 1910 nur 8,7 (9,4 m., 7,9 w.) nachgewiesen sind.

Die Ergebnisse über das Alter der Taubstummen nehmen das öffentliche Interesse besonders in Anspruch. In den einzelnen Altersklassen waren im Staate vorhanden:

Duaan	0 V	OLL	ш	uоп.							m	, ,			
Altersklassen									Taubstumme						
		AIL	ers.	KIRSS	en						1910			1905	
_										überhaupt	m.	w.	überhaupt		W.
Gesam	itsa	hi							•	34 804	18 659	16 145	33 567	18 096	15 471
bis 5								. .		920	5 01	419	809	452	357
über	5 t	is	10	Jahr	е					3 149	1 720	1 429	2735	1 501	1 234
,, 1	0	••	15	,,						3 595	1 968	1 627	3 321	1 799	1.522
,, 1	5	,,	20	,,						3 047	1 666	1 381	2 749	1 520	1 229
., 2	90	,,	30	,,						5 495	2 981	2 514	6 334	3 491	2 843
,, 3	30	"	40	,,						5 856	3 206	2 650	6 489	3 539	2950
,, 4	10	,,	5 0	,,						6 686	3 616	3 070	5595	3 039	2 556
,, 5		,,	60	,,						3 037	1 564	1 473	2615	1 352	1 263
	20	"	70	"						1 954	956	998	1 858	935	923
		 Jah	re .							1 065	481	584	1 062	468	594 .
ŕ				Αu	f	10) (900)	Einwohner	kommer	Tank	stumme		
Gesau	ıt sa	ы								8,7	9,4	7,9	9,0	9,8	8,2
bis 5			٠.		•			•		1,8	2,0	•	1,7	1,9	1,5
				Jahr			•	•	•			1,7 6.2	•	•	
	^				•	•	•	• •	•	6,8	7,4		6,3	6,9	5,7
		,,	15	٠,	٠	٠	•		•	8,3	9,1	7,6	8,4	9,0	7,7
,,		"	20	"	•	•	•	• •	٠	7,8	8,4	7,1	7,6	8,4	6,9
• • •		,,	30	"	٠	٠	•		٠	8,4	9,1	7,6	10,3	11,4	9,2
• • •		,,	4 0	,:	•	•	•		•	10,7	11,7	9,7	13,1	14,4	11,9
		"	5 0	,,						16,1	17,7	14,5	14,6	16,2	13,1
		79	60	,,						10,0	10,9	9,2	9,5	10,5	8,7
• • •		"	70	,,						10,0	10,9	9,3	10,1	11,8	9,2
,, 7	70	Jah	re .							9,7	10,2	9,4	10,7	10,8	10,6.

Der jüngsten Altersklasse gehört die kleinste Zahl an, was vielleicht nicht der Wirklichkeit entspricht; denn es ist sehr schwierig, bei ganz jungen Kindern das Gebrechen der Taubstummheit festzustellen. Überall ist anzunehmen, daß erst bei dem Eintritt in das schulpflichtige Alter die Taubstummheit sicher erkannt wird.

b. Die Taubstummen in den Anstalten.

Selbständige Taubstummenanstalten waren vorhanden in den Jahren 1910 bezw. 1905 48 bezw. 46 mit 5 050 bezw. 4 314 Zöglingen, davon haben sich in den Anstalten selbst 3 001 (1 505 m., 1 496 w.) bezw. 2 561 (1 317 m., 1 244 w.) = 0,74 von 10 000 Einwohnern, die übrigen als Schüler in Externaten befunden. Da vor 30 Jahren, am 1. Dezember 1880, in den Anstalten 2742 Taubstumme = 1,00 von 10 000 Einwohnern gezählt worden sind, so scheint eine auffallende Abnahme der Taubstummen in den Anstalten stattgefunden zu haben. Die Erklärung für diese Erscheinung dürfte darin liegen, daß in den Unterrichtsanstalten für Taubstumme die Zöglinge nicht mehr so häufig zugleich Wohnung und Verpflegung haben (Internate), wie es früher der Fall gewesen ist.

Von den Taubstummen wird ein kleiner Teil auch von anderen Gebrechen heimgesucht, deren Feststellung von besonderer Bedeutung ist, falls es sich darum handelt, für die Frage der Unterbringung der Taubstummen in Schulanstalten oder in anderen Anstalten das Bedürfnis festzustellen. 1910 sind 1927 (1017 m., 910 w.) = 5,54 v. H. der ermittelten Taubstummen mit anderen Gebrechen behaftet gewesen; der größte Teil davon war taubstumm und geisteskrank bezw. geistesschwach. nämlich 1715 (919 m., 796 w.): 141 (69 m., 72 w.) Taubstumme waren zugleich blind und 71 (29 m., 42 w.) zugleich blind und geisteskrank bezw. geistesschwach.

Nach den Altersklassen berechnet waren am 1. Dezember 1910 in Anstalten vom Hundert

	· davon im Alter von							
über-	5	10	15	20	50	über-		
haupt	bis 10	bi s 15	bis 20	bis 50	bis 70	70 Jahren		
1. sämtliche Taubstumme 8,62	16,89	27,20	7,94	4,12	7,53	11,36		
2. nur Taubstumme 7,12	16,21	26,40	6,17	2,51	5,85	10,00		
3. Taubstumme, zugl. geistes- krank bezw. geistesschwach 34,93		31,85		37,29	42,19	31,67		
4. Taubstumme, zugleich blind 22,70		43,48		21,74	19,05	11,11		
5. Taubstumme, zugleich blind und geisteskrank bezw.				·				
geistesschwach 40,85		60,00		50,00	23,53	20,00.		

c. Die Blinden in der Bevölkerung.

Nach den letzten V	olkszählungen 1910 und 1905	sind im Staate ermittelt
in den Jahren	Blinde	auf 10 000 Einwohner
1910	20 953 (10 956 m., 9 997 w.)	5,2 (5,5 m., 4,9 w.)
1905	21 019 (10 979 ., 10 040 ,,)	5,6 (6,0 ,, 5,3 ,,).

Bei der starken Zunahme der Bevölkerung in Preußen ist es erfreulich. eine Abnahme der Zahl der Blinden nachgewiesen zu sehen. Unter 10 000 Einwohnern im Staate wurden im Jahre 1910 nur 5,2 (5,5 m., 4,8 w.) Blinde ermittelt, während vor 30 Jahren, im Jahre 1880, diese Verhältniszahl 8,3 (8,5 m., 8,2 w.) betragen hat.

Vergleichungen der Blindenzahl in der Bevölkerung des Staates nach Alter und Geschlecht weisen ebenfalls eine erfreuliche Abnahme der Blinden nach. Daß die Blinden in den höheren und höchsten Altersklassen am zahlreichsten anzutreffen sind, ist bei allen Zählungen festgestellt worden, wie auch wieder für die beiden Berichtsjahre die folgende Zusammenstellung lehrt.

				Blinde im Staate														
			. 14											1910			1905	
	Altersklassen										über- haupt	m.	w.	über- haupt	m.	w.		
bis	5 J	ahre	· .	. .									403	239	164	378	198	180
iibei	5	bis	10	Jahre									637	370	267	527	303	224
77	10	,,	15	"									878	519	359	850	489	361
,.	15	,,	20	••									933	54 0	393	947	567	380
٠,	20	٠,	30	,,									1 767	1 029	738	1 742	1 020	722
,,	30	,,	40	,,									1 928	1 101	827	1 951	1 105	846
٠,	40	"	50	,,									$2\ 452$	1,406	1 046	2523	1 490	1 033
,,	50		60	**									2952	1 669	1.283	2 970	1 659	1 311
,,	60	٠,	70	,.									3568	1 775	1 793	3 612	1 779	1 833
,,	70	Jah	re										5 435	$2\ 308$	3 127	5 519	2369	3 150.

Auf 10 000 Einwohner kommen Blinde

		191	0		1905	
Altersklassen	über- haupt	m.	w.	über- haupt	m.	w.
bis 5 Jahre	0,8	0,9	0,7	0.8	0,8	0,7
über 5 bis 10 Jahre	1.4	1,6	1,2	1,2	1,4	1,0
., 10 ,, 15 ,,	2,0	2,4	1,7	2,1	2,4	1,8
., 15 ,, 20 ,	2,4	2,7	2,o	2,6	3,1	2,1
, 20 , 30 .,	2.7	3,1	2,2	$_{2,*}$	3,3	2,3
., 30 ,, 40 .,	3,5	4,0	3,0	3,9	4,5	3,4
,, 40 ,, 50 ,,	5,9	6,9	4,9	6,6	8.0	5,3
,, 50 ,, 60 ,,	9,8	11,6	8,1	10,8	12.8	9,0
., 60 ,, 70 ,	18,3	20,3	16,7	19,7	21,5	18,3
., 70 Jahre	49,7	49,0	50,2	55,4	54,6	55,9,

d. Die Blinden in den Anstalten.

Von sämtlichen im Jahre 1910 gezählten 20 953 (10 956 m., 9 997 w.) Blinden befanden sich 3 891 (1 949 m., 1 942 w.) = 18.57 (17.79 m., 19.43 w.) v. H. in den Anstalten.

Das Unglück der Blindheit erfährt in manchen Fällen durch das Hinzutreten von anderen Gebrechen noch eine Verschärfung, sodaß die Unterbringung der Betroffenen in Anstalten verhältnismäßig oft erfolgen muß. Nach dem letzten Volkszählungsergebnisse waren 750 (391 m., 359 w.) = 3,58 (3,57 m., 3,59 w.) v. H. Blinde noch von anderen Gebrechen heimgesucht worden. Der größte Teil von ihnen war zugleich geisteskrank bezw. geistesschwach, ihre Anzahl belief sich auf 538 (293 m., 245 w.); die nächst größere Zahl stellten die Blinden, die zugleich taubstumm waren, und zwar 141 (69 m., 72 w.); die Zahl der unglücklichsten Menschen, die blind, taubstumm und geisteskrank bezw. geistesschwach zugleich waren. betrug 71 (29 m., 42 w.).

Es befanden sich am 1. Dezember 1910 in Anstalten vom Hundert

		davon im Alter von							
		über-	5	10	15	20	50	über	
		haupt	bis	bis	bis	bis	bis	70	
		•	10	15	20	5 0	70	Jahren	
1.	sämtliche Blinde	18,57	45,07	69,6	63,03	19,40	11,06	8,68	
2.	nur Blinde	17,95	45,13	70,99	64,07	18,45	10,49	8,31	
3.	Blinde, zugl. geisteskrank								
	bezw. geistesschwach	37,94		43,45		44,32	37,29	26,47	
4.	Blinde, zugleich taubstumm	22,70		43,48		.21,74	19,05	11,11	
5.	Blinde, zugleich taubstumm und geisteskrank bezw.			•					
	geistesschwach	40,85		60,00		50,00	23,53	20,00	

Eine Vergleichung der vorstehenden Ergebnisse für die Blinden mit den gleichen für die Taubstummen läßt erkennen, daß mehr Blinde als Taubstumme in den Anstalten untergebracht sind. Diese Tatsache tritt ganz besonders im jugendlichen Alter dieser unglücklichen Menschen in die Erscheinung und findet ihre Erklärung in der Art des Gebrechens, welche für die Blinden die Einrichtung ihrer Unterrichtsanstalten als Internate bedingt, während von den Taubstummen ein großer Teil als Pfleglinge oder Kinder in Familien wohnt und von dort aus die Schule besucht.

Durch das Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Beschulung blinder und taubstummer Kinder, welches am 1. April 1912 in Kraft getreten ist, erfährt nunmehr die Schulpflicht der taubstummen Kinder, welche das 7. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie genügend entwickelt und bildungsfähig erscheinen, eine gesetzliche Regelung.

Ausführlichere Arbeiten über die Taubstummen und Blinden in Preußen nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1910 werden später in der Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts erscheinen.

2. Die Säuglingssterblichkeit in Deutsch-Ostafrika.

In dem 6. Hefte des IV. Jahrgangs der "Zeitschrift für Säuglingsschutz" schreibt der Stabsarzt in der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika Dr. Otto Peiper-Daressalam in seinem Artikel über "Sozial-medizinische Bilder aus Deutsch-Ostafrika" unter anderem:

"Die Medizinalverwaltung des Kaiserlichen Gouvernements hat der Säuglingssterblichkeit unter den Eingeborenen ihr besonderes Augenmerk zugewandt und zunächst durch Einleitung statistischer Erhebungen im ganzen Schutzgebiete den gesamten Umfang der Säuglingssterblichkeit zu ermitteln gesucht. An diesen wertvollen Statistiken haben sich in überaus dankenswerter Weise auch die in Deutsch-Ostafrika wirkenden Missionsanstalten beteiligt. Das Ergebnis dieser statistischen Erhebungen wird in dem Jahres-Medizinalbericht über das Jahr 1910/11 veröffentlicht werden."

Es dürfte interessieren, einige Mitteilungen Peipers anzuführen, die einen Einblick in die Säuglingssterblichkeit der ostafrikanischen Negerbevölkerung gewähren.

Aus den Statistiken der Sanitäts-Dienststellen geht zunächst hervor, daß innerhalb des ersten Lebensjahres 33,3 v. H. aller Geborenen starben, die Gesamt-Kindersterblichkeit (1.-10. Lebensjahr) betrug 58 v. H.

Aus den Statistiken der Missionen zeigt sich, daß im zarten Säuglingsalter 41,4 v. H. aller Geborenen starben, die Gesamtsterblichkeit betrug 54,5 v. H. der Kinder.

Diese Zahlen sind in Vergleichung zu europäischen Zahlen im allgemeinen sehr hohe, wesentlich durch die schlechte Säuglingsernährung ver-Die Säuglingsernährung steht mit der Säuglingssterblichkeit im innigsten Zusammenhang. Genaue Untersuchungen und statistische Feststellungen, in welcher Jahreszeit die größte Säuglingsmortalität vorkommt, Was die Säuglingsernährung anbelangt, so ist sie keineswegs überall die natürliche der Mutterbrust. sie ist vielfach auch gemischt. In den Küstenstrichen ist folgende Ernährung üblich: 2 bis 3 mal täglich erhält der Säugling neben der Brust das Durchschnittsgericht des Negers, den "Ugali", einen dicken, sehr konsistenten Mehlbrei aus Mais oder Hirsemehl. Zur Fütterung des Säuglings setzt sich die Mutter auf die Erde, stellt die Schüssel mit dem Brei zur Rechten neben sich, nimmt den Säugling mit dem Köpfchen nach links auf ihren Schoß - und nun schmiert sie, drückt und streicht sie einen Kloß des zähen Breies nach dem andern dem Kinde in den Mund. Das Kind schreit, wehrt sich mit Händen und Füßen, sprudelt den Brei wieder aus; aber je mehr es schreit, desto mehr wird ihm von dem Brei hineingedrückt in geradezu tierischem Stumpfsinn. Außer diesem Mehlbrei verwendet man aber auch vielfach Suppen "Uji" genannt, die aus verschiedenen Sorten von Mehl mit Pfeffer (Capsicum annuum) und Salz in Wasser zusammengekocht werden. In anderen Landschaften herrschen wieder andere, aber durchaus nicht bessere Sitten. - Kuh- und Ziegenmilch, gekocht und ungekocht, verdünnt und unverdünnt, erhalten die Kinder auch in einzelnen Küstenorten, wo beschränkte Viehhaltung stattfindet. Eingegeben wird sie den Kindern entweder mit in die Milch getauchten Zeugläppchen, mit Löffeln oder mit Milchfläschchen mit Gummischnuller; durch ein mit einem Holzstöpsel verschließbares Loch in der einen Seitenwand wird die Milch eingefüllt. - Kein Wunder, wenn bei solcher unhygienischen Ernährung, wobei Unverstand, Aberglaube, Zauberei und Hexenwesen, mangelnde Sauberkeit und Gleichgültigkeit eine große Rolle spielen, Darmstörungen und Krämpfe an der Tagesordnung sind. Dazu kommen Erkältungen, Malaria und Infektionskrankheiten, so daß, da auch nach dem Säuglingsalter Kinderkrankheiten sehr häufig sind, bis zum 10. Jahre gut die Hälfte aller Geborenen abstirbt. - Über Wirkungen großer Hitze liegen Nachrichten nicht vor. Aber das Leben des Negersäuglings nach dieser Richtung ist auch kein beneidenswertes. Früh geht die Mutter an die Arbeit, den Säugling in einem Tuche auf dem Rücken gebunden; Mais oder Hirse wird im Holzmörser gestampft, wobei der Säugling alle Bewegungen des Stampfens mitmacht. Dann geht es an die Feldarbeit, mit dem Kinde auf dem Rücken. Im glühenden Brande der Tropensonne hackt und jätet die Frau, dann wird wohl auch das völlig nackte Kind auf den Boden gelegt und ist auch hier der glühenden Sonne ausgesetzt. Am Nachmittag geht die Mutter heim und das Kind bekommt dann wieder seinen Mehlbrei eingestopft. Abends geht es in die Hütte, in welcher wegen der Nachtkühle ein Holzfeuer brennt und in diesem Qualm — vielfach Bindehautkatarrh — bringen der völlig nackte Säugling und die Kinder mit den Angehörigen die Nachtruhe zu. Möchte auch in unseren Kolonien bald eine rationelle Säuglingshygiene einziehen und die Kurve der hohen Säuglingssterblichkeit zum Sinken gebracht werden.

 Diphtherie-Erkrankungen und -Sterbefälle im preußischen Staate und im Stadtkreise Berlin während der Jahre 1902 bis 1911.

		Zahl	der		Von 100	00 der leb	enden Bev	ölkerung	
	Erkrank	tungen 1)	Sterbe	fälle 2)	erkra	nkten	starben		
Jahre	im Staate	davon im Stadt- kreise Berlin	Staate	davon im Stadt- kreise Borlin	im Staate	davon im Stadt- kreise Berlin	im Staate	davon im Stadt- kreise Berlin	
			a	n Dip	hther	i e			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1						
1902	54 848	1 485	14 175	239	15,41	7,68	4,05	1,25	
1903	63 955	1619	14 914	267	17,68	8,20	4,19	1,85	
1904	68 992	1 829	14 162	358	18,78	9,07	3,92	1,77	
1905	59 810	1 838	12005	309	16,04	9,13	3,27	1,54	
1906	62 812	3)2399	10 025	355	16,93	11,75	2,68	1,74	
1907	66 886	4)3415	9 307	469	17,40	16,48	2,46	2,26	
1908	74 054	5) 4 357	9 797	556	18,98	20,78	2,55	2,64	
1909	77 891	5 844	9 832	665	19,67	27,74	2,52	3,16	
1910	83 821	6 061	9 683	695	20,87	28,58	2,45	3,11	
1911	96 839			•					

¹⁾ sanitätspolizeilich gemeldet. — 2) standesamtlich gemeldet. — 2) die meisten Falle (785) im Oktober/Dezember, die wenigsten (503) im April Juni. Ortlich ziemlich gleichmäßige Vertellung, nur in den Arbeiterviertein etwas starker. — 4) starke Zunahme. Epidemie im Norden der Stadt. — 5) weitere erhebliche Zunahme. Weiterverbreitung der Epidemie auf die nordöstlichen und östlichen Stadtteile.

Bei dem Interesse, welches das Ansteigen der Diphtherie in letzter Zeit. namentlich in Berlin, hervorgerufen hat, ist vorstehende Tabelle aufgestellt Danach ist die Zahl der Erkrankungen an Diphtheritis im Staat von 54 848 im Jahre 1902 bis auf 83 821 im Jahre 1910 sowie in Berlin von 1485 i. J. 1902 auf 6061 i. J. 1910 gestiegen, die Zahl der Sterbefälle in derselben Zeit im Staate von 14 175 dagegen auf 9 683 gefallen, in Berlin von 239 bis auf 695 angewachsen. Auf 10 000 Lebende berechnet, stieg die Verhältniszahl der Erkrankungen im Staate von 15.41 im Jahre 1902 auf 20,67 im Jahre 1910 und in Berlin von 7.68 im Jahre 1902 auf 28.58 im Jahre 1910; die Verhältniszahl der Gestorbenen ist im Staate von 4.05 im Jahre 1902 auf 2.45 im Jahre 1910 gesunken, dagegen in Berlin in derselben Zeit von 1,25 auf 3.11 gestiegen. Daraus ergibt sich, daß wohl im Staate die Mortalitätsziffer - sie betrug im Jahre 1876 = 16.33 - eine kleinere geworden ist, nicht aber in Berlin.Es erwächst daraus die Notwendigkeit, bei der sich ausbreitenden Epidemie in der Reichshauptstadt mit der größten Strenge die sanitätspolizeilichen Maßregeln in Kraft treten zu lassen, namentlich von der Isolierung und Desinfektion im weitesten Maße Gebrauch zu machen sowie das Resultat der bakteriologischen Untersuchung so schnell als möglich bekannt zu geben.

Die in Preußen an der Zuckerkrankheit Gestorbenen nach Zahl und Beruf sowie nach Altersklassen und Geschlecht während der Jahre 1908, 1909 und 1910.

An der Zuckerkrankheit starben in Preußen überhaupt im Durchschnitt der Jahrfünfte:

1877	bis	1880			170	männl.	95	weibl.	265	zus.
1881	,,	1885			268	,,	162	,,	430	,.
1886	11	1890			385	,,	231	,,	616	,,
1891	;,	1895			536	"	338	,,	874	,,
1896	,,	1900			778	"	489	٠,	1 267	٠,
1901	,.	1905			1 153	,,	797	••	1 950	**
1906	"	1910			1622	,,	1 187	٠,	2809	,, ,

in den einzelnen Jahren des letzten Jahrfünftes:

```
      1906
      ...
      1 396 männl.
      1 038 weibl.
      2 434 zus

      1907
      ...
      1 535 ...
      1 104 ...
      2 639 ...

      1908
      ...
      1 679 ...
      1 230 ...
      2 909 ...

      1909
      ...
      1 679 ...
      1 233 ...
      2 912 ...

      1910
      ...
      1 822 ...
      1 331 ...
      3 153 ...
```

und nach Altersklassen in den Jahren:

					1908			1909			1910	
				\mathbf{m} .	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
von (0—1 Jah	r		4	_	4	1	3	4	1	3	4
über	1 2	Jahre		3	2	5	3	2	5	1	_	1
,,	2- 3		٠.	3	5	8	4	3	7	1	3	4
,,	3— 5	٠,		4	4	8	3	4	7	5	11	16
,,	5-10	,,		20	23	43	21	16	37	22	39	61
٠,	10-15	,,		25	28	53	26	34	60	29	33	62
	15-20	"		47	37	84	46	28	74	53	31	84
••	20 - 25	,,		30	35	65	55	33	88	48	38	86
••	25-30	••		50	61	111	5 0	35	85	70	49	119
٠,	30-40	٠,		147	97	244	146	89	235	155	79	234
••	40-50	,,		247	123	370	248	114	3 62	252	114	366
٠,	50-60	,,		454	291	745	423	269	692	441	275	716
٠,	60-70	••	: .	457	361	818	456	418	874	519	430	949
;,	70 Jahr	е		188	163	351	197	185	382	224	225	449
unbe	kannten	Alter	8		_	_	_		_	1	1	2

Susammen . . . 1679 1230 2909 1679 1233 2912 1822 1331 3153, .

sowie nach Verhältniszahlen:

im Alter	von 1	000 Gesto überhaupt		von 10 000 Lebenden			
	1908	1909	1910 .	1908	1909	1910	
von 0—1 Jahr	0,09	0,08	0,10	0,05	0,05	0,05	
., 5—10 ,,	2,45 5,39	2,12 6,18	3,82 6,49	0,10 0,18	0,08 0,14	0,1 3 0,1 5	

Digitized by Google

im Alter	von	1 000 Gest überhaup		von 10 000 Lebenden			
	190 g	1909	1910	1908	1909	1910	
über 15-20 Jahre	6,20	5,59	6,37	0,22	0,19	0,22	
,, 20—25 ,,	4,09	5,66	5,67	0,20	0,27	0,26	
,, 25—30 ,,	7,14	5,60	7,93	0,35	0,27	0,37	
,, 30–40 ,,	7,01	6,87	7,12	0,48	0,45	0,44	
,. 40—50 ,,	9,07	9,10	9,55	0,93	0,90	0.89	
,, 50—60 ,	13,46	12,67	13,68	2,66	2,44	2,50	
60—70 .,	10,53	11,38	12,76	4,33	4,55	4,88	
" 70 Jahre	2,84	3,20	3,81	3,44	3,70	4.30	
unbekannten Alters		_	_		_	_	
zusammen	4,19	4,36	4,94	0,76	0,75	0,80.	

Aus vorstehenden Übersichten geht hervor, daß in Preußen 1910 - bei einer Gesamteinwohnerzahl von 39 551 351 und einer Gesamtzahl der Sterbefälle von 637 982 - 3 153 an der Zuckerkrankheit gestorben sind, d. h. 8.0 auf 100 000 Lebende und 4,94 auf 1000 Gestorbene. Dies sind keine hohen Zahlen in Vergleichung mit anderen Ländern. - Die Zuckerkrankheit ist nach unserer jetzigen Kenntnis anscheinend über die ganze Erde verbreitet, aber nicht überall in gleicher Häufigkeit. Auch hier beansprucht die Erforschung der geographischen Verbreitung, wie wir diese für Krebs, Tuberkulose usw. angeregt haben, ein großes Interesse, da eine solche vergleichende internationale Methode sehr wichtige Handhaben gibt zum weiteren Eindringen in das Wesen, Auftreten und die Bekämpfung der Zuckerkrankheit. - In Europa ist sie allgemein verbreitet, namentlich in den Großstädten. So weit Nachrichten aus anderen Ländern vorliegen, ist Diabetes in Nordamerika häufig, sehr häufig in Bengalen, Ceylon; in Australien und Südamerika wird er seltener angetroffen. Die Hindus sind hervorragend dazu disponiert. In China kommt Zuckerharnruhr im allgemeinen selten vor, in Japan häufiger. Die Neger leiden nicht so oft daran als die weiße Rasse; z. B. in Baltimore ist die Mortalität zweimal größer bei den weißen Rassen als bei den Negern, in Maryland und Neuorleans beinahe dreimal größer. Bekannt ist, daß die Juden sehr dazu neigen. Man hat dies darauf zurückführen wollen, daß in großen Städten und Bädern die Juden mehr Autoritäten konsultieren als Nichtjuden. Genauere Statistiken der letzten Jahre bestätigen jedoch die größere Disposition. So war 1905 in Pest das Verhältnis der Todesfälle an Diabetes zu der Gesamtzahl der Todesfälle bei den Juden siebenmal größer als bei den Nichtjuden, im Jahre 1906 sechsmal, wie folgende Übersicht zeigt:

1905	Todesfälle an Diabetes auf 1 000 Todesfälle	1906	Todesfälle an Diabetes auf 1 000 Todesfälle
Juden	17,5	Juden	20,4
Nichtjuden	2,5	Nichtjuden	3,4.

Folgende Tabelle von Dr. R. T. Williamson in Manchester (vergl. die geographische Verbreitung des Diabetes mellitus, Deutsche med. Wochenschrift 1909 Nr. 41), dessen Angaben wir im wesentlichen folgen, gibt eine Übersicht über das so verschiedene Vorkommen der Zuckerkrankheit in den einzelnen Erdteilen, Ländern und Großstädten aus dem Jahre 1907:



Land oder Stadt	Sterblichkeit an Diabetes auf 100 000 Einwohner	Land oder Stadt	Sterblichkeit an Diabetes auf 100 000 Einwohner
England und Wales	9,6	Belgrad	6,4
London	8,3	Athen	. 11,0
Manchester	6,6	Anton	
Schottland	7,3	Asien.	0.4
Edinburgh	12,7	Hongkong	
Glasgow	7,1		•
Irland	7,2	Smyrna	
Englische Kolonien im		mauritius (Insei)	0,6
Mittelländischen Meer.		Nordamerika.	
Malta und Gozo		Kanada (1901)	6,8
Zypern	,	Toronto (1905)	15,4
	0,0	Montreal (1905)	8,0
Europa.		Provinz Ontario (1905)	9.9
Christiania	12,0	Provinz Quebek (1906)	5,8
Stockholm	12,5	Vereinigte Staaten	13,9
Helsingfors	5,0	Neuyork	17,4
Kopenhagen	15,8	Philadelphia	12,3
Andere große Städte von		Chicago	10,7
Dänemark	13,0	Neuorleans	7.8
Holland	10,5	Washington	17.3
Amsterdam	11,8	Baltimore	15,0
Brüssel	14,1	Boston	17,9
Paris	17,6	Worcester (Mass.)	27,3
Bordeaux	25.8	Syracus (NY.)	25,7
Schweiz	$_{6,s}$	Rochester (NY.)	21,6
Kanton Bern	5,1	Westindien.	
Berlin	20,0	Kuba	2,8
Hamburg	8,5	Habana	4.0
Frankfurt a. M	16,5	liavana	1,0
München	15,0	Südamerika.	
Dresden	11,3	Buenos Aires	5,6
Erfurt	15,5	Montevideo	6 ,o
Pest	12,0	Australien.	
Prag	13,2	Viktoria (Kolonie)	11.0
Krakau	13,0	Melbourne	11,0
Warschau	8,1	Neusüdwales (1906)	5,8
Italien	4,5	•	9,8
Rom (Stadt)	13,0	Sydney	7,0
Toskana	5,6	Südaustralien	11.0
Neapel	3,8	Westaustralien (1905)	5.0
Sizilien	5,2	Tasmania (1906)	5,0 6,0
	4,5	Neuseeland	9, o .
Madrid	10,5	Medseciand	J, U .

Wir ersehen daraus, wie außerordentlich hoch die Sterblichkeit an Diabetes in manchen Ländern und Großstädten ist, so in Malta und Gozo 37,8, Worcester (Mass.) 27,8, Bordeaux 25,8. Syracus (N.-Y.) 25,7, Rochester (N.-Y.) 21.6, Berlin 20,0, Boston 17,9, Paris 17,6, N. York 17.4, Washington 17,3, Frank-



furt a. M. 16,5, Kopenhagen 15,8, Erfurt 15,5, Toronto (1905) 15,4, München 15,0 usw.

Auch der Zuckerkrankheit ist in neuerer Zeit wie mancher anderen Krankheit, Krebs, Blinddarmentzündung usw., der Vorwurf nicht erspart geblieben, daß sie mit den Jahren im Wachsen begriffen ist. Von verschiedenen Seiten ist darauf hingewiesen worden und einige Autoren, wie von Noorden, haben sich in der Tat dafür ausgesprochen. Aus unserer Tabelle sehen wir, daß dies auch für Preußen zutrifft. Von 265 i. J. 1877 ist die Zahl der Diabetestodesfälle auf 3 153 gestiegen. Von 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in Preußen von 1891-1900 durchschnittlich 3,06. 1908 = 4,19, 1909 = 4,36, 1910 = 4,94. Auf 100 000 Einwohner im Dezennium 1891-1900 = 3,3, i. J. 1910 = 8,0. – In Berlin starben an Diabetes 1881-90 = 4,3, 1891 bis 1900 = 8,2, 1906 = 20,0 v. T. In den Berliner Universitätskliniken wurden 1846-51 0,3 v. H. der Kranken, 1890-1900 2,8 der Kranken an Diabetes behandelt. – Vergleichsweise seien noch einige andere Statistiken angeführt. In den allgemeinen Krankenanstalten Deutschland litten von der Gesamtzahl der an Zuckerkrankheit Behandelten

1877—1882 0,46 v. H. | 1889—1894 0,75 v. H. | 1883—1898 0,54 , . . | 1895—1901 1,29 , . . .

Auch aus außerdeutschen und außereuropäischen Ländern lauten die Statistiken ähnlich. So wuchs nach Williamson in England und Wales die Sterblichkeit von 5,9 auf 100 000 Einwohner i. J. 1886 bis 9,6 i. J. 1907, in Paris von 8 auf 100 000 i. J. 1881-85 bis 13 i. J. 1890 und 17,6 i. J. 1907, in Kopenhagen von 8 in den Jahren 1885-89 bis 15,8 i. J. 1907. In Viktoria (Australien) von 3,8 i. J. 1902 bis 11 i. J. 1907. – Dazu sei bemerkt, daß diese Zahlen im allgemeinen nicht eine wirkliche Zunahme Sicherlich haben wir es mit keiner parasitären der Krankheit bedeuten. Krankheit zu tun, vielmehr mit einer encymatischen; es kann jedoch nicht geleugnet werden, daß durch die luxuriöse Eß- und Lebensweise sowie durch die gesteigerte Nervenanstrengung des modernen Kulturlebens usw. vermehrtes Auftreten bedingt wird. Wie dem auch sei, in erster Linie muß die Zunahme der Zahlen auf die bessere Diagnostik geschoben werden; denn in neuerer Zeit werden in den Krankenkassen, Kliniken, zur Aufnahme in Lebensversicherungen usw. vielmehr Diabetesfälle durch die öftere chemische Untersuchung diagnosticiert als in früheren Jahren, wo das Wesen der Krankheit noch nicht so erkannt war. Was das Vorkommen in Stadt und Land anbelangt, so liegen aus neuerer Zeit genaue statistische Angaben nicht vor. Im allgemeinen lehrt die praktische Erfahrung, daß Zuckerharnruhr in den Städten, namentlich in den Großstädten, häufiger ist als auf dem Lande. Nach einer Statistik von G. Heimann: Die Verbreitung der Zuckerkrankheit im Preußischen Staate (Deutsch. med, Wochenschr. 1900 Nr. 31) ereigneten sich 1897 in Preußen in den Städten 823, in den Landgemeinden 363 Fälle.

Was die Altersklassen der an Zuckerkrankheit Gestorbenen betrifft. so zeigt sich, daß im Berichtsjahre 1910 von 1 000 überhaupt Gestorbenen 3,8 in der Altersklasse von 5 bis 10 Jahren, 5,8 bis 7,9 in den Altersklassen von 10 bis 40 Jahren, 9,6 von 40 bis 50, 12,8 bis 13,7 von 50 bis 70 Jahren und 3,8 über 70 Jahre starben, während von 10 000 Lebenden an derselben Krankheit 0,13 bis 0,89 in den Altersklassen bis zu 50 Jahren. 2,5 von 50 bis

60 Jahren, 4,9 von 60 bis 70 und 4,3 über 70 Jahre gestorben sind; im ersteren Falle starben an der Zuckerkrankheit die meisten Menschen im Alter von 50 bis 70 Jahren, im letzteren Falle über 60 Jahre.

Die Jahre 1908 und 1909 weisen gegen diese Zahlen des Jahres 1910 nur geringe Abweichungen auf.

Diese Ergebnisse bestätigen die Erfahrung, daß die älteren Jahrgänge (vom 4. Jahrzehnt ab) von der Zuckerkrankheit mehr betroffen werden und daß diese bei den Männern häufiger ist als bei den Frauen. Das weibliche Geschlecht wird in der Hälfte weniger betroffen. L. Veilchenfeld zählte infolge einer Rundfrage unter 122 Fällen 90 männliche und 32 weibliche¹). Dies geht auch aus einer Reihe von früheren Statistiken hervor. In Preußen betrug die Zahl der Todesfälle von 1877-97 8040 m., 4889 w. Frerichs hatte unter seinen Patienten 284 m., 118 w., Seegen 706 m., 232 w., von Noorden 1427 m., 533 w. Nach Prinzing betrug das Verhältnis auf 100000 Lebende berechnet 1891-1900 für England 6,9 m., 4,5 w. Vom Hundert aller im Jahre 1897 in den Heilanstalten Preußens verpflegten Zuckerkranken waren 63,6 männlichen und 36,4 weiblichen Geschlechts.

Wenn man aus der umstehenden Übersicht der in Preußen an der Zuckerkrankheit Gestorbenen nach Beruf und Betrieb sowie Altersklassen während der Jahre 1908, 1909 und 1910 die Berufe bezw. Betriebe, in welchen im Jahre 1910 50 und mehr Todesfälle an der Zuckerkrankheit vorgekommen sind, hervorhebt und den erwerbstätigen Personen nach der Berufsund Betriebszählung vom 12. Juni 1907 gegenüberstellt, so starben von 100 000 Erwerbstätigen an der Zuckerkrankheit in folgenden Berufen und Betrieben:

D. 1	voi parangon an doi mac	ZOI EI	ans
1.	Handelsgewerbe	37,52	Per
2.	Gast- u. Schankwirtschaft	25,31	,,
3.	Militär, Hof-, bürgerlicher		
	u. kirchlicher Dienst, auch		
	sogenannte freie Berufs-		
	arten	23,47	٠,
4.	Verkehrsgewerbe	20,88	,,
5.	Nahrungs- u. Genußmittel	17,20	,,
6.	Holz- und Schnitzstoffe .	16,69	"

7. Metallverarbeitung. 14,08 "

- 9. Baugewerbe 12,66 ,.
- 10. Häusliche Dienste (einschl. persönlich Bedienung)auch Lohnarbeiter wechselnder
- Art 9,96

 11. Bergbau, Hütten- und Sa-
- linenwesen, Torfgräberei . 5,9% ,,
- 12. Landwirtschaft, Gärtnerei,
 Tierzucht 4,35 ,...

Diese Zahlen können indes nur als Annäherungswerte betrachtet werden, da einmal der Zeitraum von 3 Jahren von der Berufszählung im Jahre 1907 bis zur Auszählung der standesamtlichen Zählkarten über Sterbefälle an Zuckerkrankheit im Jahre 1910 dazwischen liegt und das Erhebungsmaterial hinsichtlich der Berufsbezeichnung ein verschiedenes ist.

Immerhin ist doch aus dieser Zusammenstellung erkennbar, daß einzelne Berufsgruppen, wie Handel und Verkehr, Gast- und Schankwirtschaft, Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch die freien Berufsarten, Nahrungsund Genußmittel, verhältnismäßig häufig Zuckerkranke stellen, wie das auch schon länger aus der medizinischen Praxis bekannt ist. Namentlich trifft die Übereinstimmung bei Handel und Gewerbe sowie für Gast- und Schankwirtschaft zu.

¹⁾ Vergl. Beitrag zur Prognose des Diabetes. Zeitschr. f. Versicherungsmedizin 1912. Heft 2. [Fortsetzung des Textes auf Seite 154.]

Übersicht der in Preussen an der Zuckerkrankheit Gestorbenen nach Beruf und

											G e	s t	o r	b e	n e
Beruf.		ь	ter is ahr	1	er -2 hre	2-	oer -3 hre	3.	 e r -5 hre	5	er -10 hre	10-	er - 15 hre	ühe 15-	-20
		m.	w.	m.	w.	m.	w	m. 8	w 9	m.	w.	m.	W.	m.	W.
			. 3	 		Ť	-	r	,		<u> </u>		• •		끡
1. Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht	1910 8061 1908	=		1 1 —			2 1 1	1 —	1 1 3	5 5 5	3 11	6 6 2	6 5 6	11 6 15	2 1 8
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1908 1909	-		-		_	=	 - -	_	<u>-</u>	1 - 1	-	_	1	=
3. Bergbau, Hütten- und Salinen- wesen, Torfgräberei	1909	_	- 1 -	_ 1 _	_ _ _		1 -	_ _ 1	1 _ _	- 1	1 -	_	1 2 4	1 2 1	_
4. Industrie der Steine und Erden	1908 1908	-			_ _ _	 	=	_ _ _	<u>-</u>			<u>-</u>	_	1	_ 1 _
5. Metallverarbeitung	1909	-	_	_ _ _	_	_	_	1 _ _	_	 - -	1 - 3	3 2 1	_ 1 _	1 7	- 1
6 Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	1910	_	_	_	_	1 -	_	- -	_	$-\frac{2}{1}$		1	- 2 1	- 2	_
7. Chemische Industrie	1908 1909 1910	<u> </u>	_	- 1 -	_	_	_ _ _	 - -	_	1		1	=	_	
8. Forstwirtsch. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle und Firnisse	1908	·	_ _ _		_	_ _ _	_	_ 		 			_	_	7
9. Textilindustrie	1909 1909 1908	-	_ _	_ _ _	_ _ _		_	<u>-</u>	_	_	_		$\frac{1}{1}$	1 1	$\frac{2}{1}$
10. Papierindustrie	1908 1909 1910	-	<u>-</u>	<u>-</u>	_	_		_ 1 _	_ _ _	_		_	1 2 1		_
11. Lederindustrie	1908	_	_ _		_	_ !	<u>-</u>		_	_	_	<u>1</u>	_	1	_
12. Holz- und Schnitzstoffe	1908		_		_	1	_	$\frac{1}{1}$	1 -1	<u>-</u>	_ _ 1	2 4 3	2 1 —	$\frac{1}{2}$	<u>-</u>
13. Nahrungs- und Genußmittel .	1908	_	_ _ _	_	<u></u>	<u>-</u> .	1 _	_	_		1 1	- i	- 3 -	² / ₇	=
14. Bekleidung	1909 1909		<u>-</u>	- - -	=	1 -	1 -		_ _ 1	- 1 1	$\frac{1}{1}$	- 2 1	1	$\frac{2}{1}$! 2 1 1
15. Reinigung	1909		_	_	=		_	_	-		1	<u>-</u>	1 1	_	

i m				_													
1 III	Al	t e	r												umm	P	T.
	ber —25		er -30	üb 30-	er -40		er -50		er -60		er -70		er 0		der		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
	hre		hre		hre		hre		hre		hre		hre	Ges	torbe	nen	den N
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	Wied laufen
16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
5 7 7	3 4 5	8 8 8	7 2 7	14 22 18	14 18 4	29 25 20	20 12 6	34 33 34	23 17 18	43 35 33	21 18 18	19 19 11	10 12 10	178 167 153	115 94 99	293 261 252	} r.
	1	111		2 1 2	2	=	_	2 3 3	2 1 —	1 2 —	2 2 1	1 1 1	3	6 8 7	9 6 2	15 14 9	2.
3 3	2 - -	- 1 6	2 3 —	5 3 8	3 - -	4 10 8	5 6 3	1 7 9	5 4 1	1 1 1	3 1 2	_ _ 1	_ _	12 28 40	24 18 10	36 46 50	3.
3 2 1	_1 _	1 2 —	_1 _1	2 1 —	1 -	4 5 2	_ 1 _	4 3 5	1 - -	3 - 5	1 2 5	1 1 1	_ 1 1	18 15 15	2 8 7	20 23 22	4.
1 4 2	1 1 1	4 3 7	2 - 1	8 18 7	3 3 3	18 13 12	6 3 3	21 15 23	10 7 3	20 11 17	6 8 10	3 9 3	5 3	83 76 79	34 26 25	117 102 104	5.
2 3 2	- 1 -	$\frac{-}{3}$		2 4 4	3 1	3 4 3	2 1 1	7 9 6	3 2 2	11 6 1	$\frac{2}{3}$	3 3 1	$\frac{1}{2}$	30 36 20	9 14 5	39 50 25	6.
111	111	1		1 1 —	11	5 3 2	1 -	- 3 2	=	2 1 1		1 -	=	10 11 6	_1	10 12 6	7.
	-	1 -	111	_			_ 	1 1 2	111	1 1 —	=	_ 1 _	_	3 5 2	=	3 5 2	8.
$\frac{1}{1}$	1 1 1	1 1 —	$-\frac{1}{1}$	_ 3	_ 1 2	5 7 1	1 1 1	9 7 7	3 1 2	3 8 7	3 10 4		$-\frac{1}{1}$	20 24 21	13 14 14	33 38 35	9.
-	111	111			_ 1 1	5 3 —	_	$-\frac{1}{2}$	_ 1 1	2 4 2	_ 1 1	$-\frac{1}{1}$	- 1 -	9 8 5	1 6 4	10 14 9	10.
- 1 1				<u>-</u>	1 1	$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$	_ 2 1	2 2 4	1 1 2	5 2 2	3	1 - 2	1 _	11 7 14	6 5 4	17 12 18	} I t.
2 1 2	111	4 4 2	1 1	6 8 7	$-\frac{3}{4}$	9 10 11	3 4 3	7 9 9	7 7 6	7 10 8	7 7 8	3 5 —	2 3 2	43 52 46	27 23 26	70 75 72	12.
2 1 2 - - 2 1	1 1 1	2 4 2 2 2 1 2	- - 1	4 2 11	_ 2 _	14 15 15	2 5 6	26 30 35	11 6 9	16 18 12	15 8 9	6 6 5	5 9 2	73 84 82	34 34 28	107 118 110	} 13.
- 2	2 6 4 1	2 1 2	2 1 1	9 4 7 1 2 3	4 2 11	9 12 5	8 5 5	18 12 18	8 12 15	7 12 13	8 9 13	5 10 9	2 4 8	53 54 59	39 40 60	92 94 119	} 14.
1 -	1 -	- 1 -		1 2 3	-	$-\frac{2}{1}$	2 2	4 3 3	1 1 3	6 2 3	1 1	=	_	14 8 10	2 6 8	16 14 18	15.

				· · · · ·							Gе	s t	o r	bе	n e
		un	ter		er		er	ub		üb		üb		üb	
Beruf.		į .	i8	1	2		-3	_	-5		-10		-15	15-	
		1 J	ahr	Ja	hre	Ja	hre	Ja	hre	Jal	are	Jal	are	Jah	ire
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
ı		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16. Baugewerbe	1910 1909 1908	-	_		1 _	- 1	<u>-</u>	<u>-</u>	_ 1 1	4 2 1	3 1 2	2 2 3	2 3 4	2 2 4	<u>-</u>
17. Polygraphische Gewerbe	1909	 	_ - -	<u>-</u> -	_	_		<u>-</u>		<u>-</u>		_ _ _	_ _ 1	_ _ _	
 Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schaustellung) . 	1909	! —	=	_ _ _		<u>-</u>	1 1 1	<u>-</u>		_ _ _	<u>-</u>	_ _ _		<u>1</u>	
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zwei- felhaft bleibt	1909	-	-	_ _ _		_ _ _	- 1 -	_ 		_ 1 _	<u>-</u>	-	1 -	_ 	1 1 —
20. Handelsgewerbe	1909	1		<u>-</u> 1		- 1 -	_	- 1 1	1 2	3 3 3	3 1 2	1 - 5	3 3 2	6 7 6	5 1 1
21. Versicherungsgewerbe	1909	; -	_	 - -	_ _ _	_ 	_	<u>-</u>	=	1 - -	<u>-</u>	_ _ _	_ _	1 1 -	_
22. Verkehrsgewerbe	1908	-		- -	1	_ _ _	=	1 1 —	_ _ _	2 2 1		4 1 3	2 2 5	2 2 -	_
23. Gast- und Schankwirtschaft .	1908	—	- -	- - -	_ 	- - -	_	 - -	- -		- 1 1	- 1	2 2 1	_ _ _	<u>-</u>
24. Häusliche Dienste (einschl. per- sönliche Bedienung), auch Lohnarbeit wechselnder Art .	1909	-	<u>-</u>	1 - -	- - -	1 1 —	<u>-</u>	<u>-</u> 	- - -	$\frac{1}{2}$	1 1 3	1· 4 2	1 4 4	3 3 2	4
25. Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte freie Berufsarten	1908 1909 1910	<u> </u> —	- 1 -	<u>-</u> -	- 1	- - 1	1 -	$-\frac{2}{2}$	1 1 2	4 1 4	2 3 1	3 4 2	3 1 —	3 1 5	=
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1908	- 1	1	1 - -	-	- - -	<u>-</u>	- -	 - -	- - -	- 3	$\frac{1}{2}$	1 1 2	6 9 7	19 19 11
Summe	1909	1		3 3 1	2 2	3 4 1	5 3 3	4 3 5	4 4 11	20 21 22	23 16 39	25 26 29	28 34 33	47 46 53	37 28 31

¹⁾ hierunter 1 Person unbekannten Alters.

üb	-25 25-30 30 hre Jahre Jahre			üh 30 - Jal		üb 40- Jal	-50	üb 50- Jal	-60	üb 60- Jal	-70	üb 7 Jal	0		der torbe	n e n	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte I
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	Wied laufer
16	17	18	19	20	2.1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1 5 6	111	4 2 9	$-\frac{2}{1}$	17 14 22	_ 2 1	15 .14 12	3 3 3	25 21 24	14 12 15	16 23 19	10 12 5	7 2 10	6 7 3	93 88 110	41 41 37	134 129 147	16
_	111		=======================================	$\frac{1}{1}$	1 1	2 3 1	<u>-</u>	2 4 4	3 5 3	3 1 3	2 2 1	1 3 -	1 	9 11 10	8 8 6	17 19 16	} 17
_ 1 _		<u>-</u>	1			1 - 1 -		$-\frac{1}{1}$	1 		111	_ 1 1	=	2 2 5	_ 3	5 2 5	} 18
- 2 1	_ 1 1	1 2 3	3 2 3	4 5 4	2 3 1	5 2 6	- 4	5 8 14	2 6 5	5 8 5	8 9 7	4 6 3	2 - 2	24 34 38	22 24 23	46 58 61	} 19
5 9 6	2 2 2	5 6 12	3 4 2	28 18 18	5 7 4	33 40 45	11 9 8	78 83 89	27 30 23	64 74 86	27 46 35	17 16 27	12 18 9	240 259 299	98 122 90	338 381 389	} 20
_		1 -	_ 1 _	1 1 —	=	===	_1	3 2 4	2 _ _	1 4 2	1 1	1 1	1 _	9 8 7	5 2	14 10 7	21
- 5 2	1 -	3 3 7	4 1 5	10 12 7	5 3 3	18 15 18	9 6 4	33 18 16	9 16 18	18 19 17	12 27 9	2 2 3	2 8 5	93 80 74	48 66 57	141 146 131	} 22
_ 1 _	111	2 3 1	_ _1 _	7 5 4	3 3 3	16 10 21	3 3 4	27 27 24	9 3 2	24 18 18	8 6 5	2 4 4	4 1 —	78 68 73	29 20 17	107 88 90	} 23
$\frac{1}{1}$	9 4 7	3 1 1	10 4 3	13 3 9	8 6 10	9 5 5	9 7 11	7 10 3	11 11 13	8 4 6	13 28 19	2 2 3	4 11 4	49 35 33	72 80 80	121 115 113	} 24
2 4 6	2 - 3	2 3 3	1 2 3	7 12 9	9 5 3	31 34 42	6 10 5	56 56 46	10 9 21	46 47 56	26 26 11	15 8 14	6 12 2	169 170 190	67 71 51	236 241 241	} 25
5 5 5	10 12 14	4 3 4	20 12 21	5 10 7	35 26 28	10 14 19	32 34 43	80 57 54	128 117 113	144 145 202	183 190 266	93 98 123	94 92 176	350 341 424	1) 522 504 678	872 845 1 102	} 26
30 55 48	35 33 38	50 50 70	35	147 146 155	97 89 79	247 248 252	123 114 114	454 423 441	291 269 275	457 456 519	361 418 430	188 197 224	163 185 225	1)1 679 1 679 1 822	1)1 230 1 233 1 331	2 909 2 912 3 153	Se

Diese statistischen Beiträge wollen auf Allgemeingültigkeit und Vollkommenheit keinen Anspruch machen: sie sollen nur anregend wirken, die Untersuchungen über das Auftreten und die Ursachen dieser noch immerhin dunklen Krankheit in Zukunft weiter auszudehnen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen im Laboratorium. die mit größtem Eifer betrieben werden. reichen allein zur vollen Erkenntnis einer Krankheit nicht aus, wie sich dies bei einer Reihe wichtiger Krankheiten herausgestellt hat. Über die Zahl der Diabeteserkrankungen im Lande sind wir nicht unterrichtet. Heilanstalten und Krankenkassen geben uns nur einen Teil. Es wäre wohl zeitgemäß, auch eine Landes-Enquete unter den Ärzten zu veranstalten, ähnlich wie solche bei Krebs- und anderen Leiden erhoben worden ist. Die erwähnten Fragen zu dabei vor allem würden stellen sein. namentlich Frage der Aetiologie. nach Heredität. Lebensweise. Nahrungs- und Genuß-Überanstrengung. Unfall, Nervenkrankheiten. Geschlechtskrankheiten. Alkoholmißbrauch, Infektionskrankheiten. Einfluß des Klimas und der Jahreszeiten, geographischer Verbreitung usw. Es ist auffällig, daß in den Großstädten die Zahlen so ansteigen. Diese Tatsache wird auch durch die Lebensversicherungsgesellschaften bestätigt. Indes derartige Sammelenqueten haben gelehrt, daß nur ein gewisser Prozentsatz der Arzte sich an der Ausfüllung der Fragebogen beteiligt. Eine Zwangsbeantwortung ist nicht durchführbar. Die dadurch erzielten Ergebnisse können daher kein vollkommenes Bild liefern. Wie ganz anders und besser wurde es um die allgemeine und spezielle Morbiditätsstatistik bestellt sein, wenn die Ärzte einmal verstaatlicht würden und zur Beantwortung angehalten werden könnten - ein Zustand. der nicht so ganz außer dem Bereich der Möglichkeit liegt bei der immer mehr sich ausdehnenden Krankenversicherung. Auf diese Weise würde die Medizinalstatistik erst ihre wahre Höhe erreichen und befriedigende Gesamtkenntnisse über die Krankheiten erhalten. Die Volkshygiene würde daraus einen großen Gewinn schöpfen.

Aber trotz der vorauszusehenden Unvollkommenheiten einer Sammelstatistik über die Zuckerkrankheit muß man einer solchen doch das Wort reden, da unzweiselhaft andere Erhebungen über wichtige Krankheiten unsere Kenntnisse erweitert und vertiest haben. Ließen sich die einzelnen in Betracht kommenden Faktoren der Ätiologie bei Diabetes mehr klären, so könnte auch bei diesem für das allgemeine Volkswohl nicht unerheblichen Leiden die Frage einer Prophylaxe ausgeworsen werden, namentlich in hereditär veranlagten Familien durch Herbeisführung einer vorsichtigen Lebensweise. Ebenso ließe sich dann auch die Frage der Fürsorge anschließen, sei es durch Gewährung von Badekuren, Einrichtung von Sanatorien oder durch Gewährung von geeigneten Nährmitteln für unbemittelte Volksschichten, die nicht in der Lage sind, wegen der teuren Preise — hat man doch mit Recht die Zuckerkrankheit eine teure Krankheit genannt — sich arbeitsfähig zu halten und ihr Leben zu verlängern. Möge das immermehr sich ausgestaltende Fürsorgewesen in Zukunft auch die armen Zuckerkranken mit in ihr Bereich ziehen!

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Tedesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Im Jahre 1911 starben in Preußen 696 854 Personen, davon männliche 361 380, weibliche 335 474; im Vorjahre waren dem Tode erlegen 637 982, davon männliche 329 951 und weibliche 308 031. Es sind danach 1911 leider 58 872 Personen mehr gestorben als 1910. Außerdem wurden 1911 standesamtlich gemeldet 35 874 Totgeborene (20 100 m. und 15 774 w.); 1910 betrug diese Zahl 37 166 (20 771 m., 16 395 w.). Berechnet man ohne Einschluß der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Juli 1911) lebende Personen, so stellt sich diese für die Bevölkerung überhaupt auf 17,2 (1910: 16,1), und zwar für die männliche auf 18,1 (16,9) und für die weibliche auf 16.4 (15.4); mithin ist die Sterbeziffer für 1911 ungünstiger als für 1910. Verfolgt man die Sterbeziffer bis 1875 zurück, so ist sie am höchsten für 1875 mit 26,3, und fällt im Jahre 1910 auf 16,1; während die drei dem Berichtsjahre voraufgehenden Jahre mit 18,0, 17,1 und 16.1 erfreulicherweise eine stete Abnahme der Sterblichkeit nachweisen, zeigt die Zahl im Berichtsjahr mit 17.2 einen starken Rückschlag, der auf die abnorme Hitze der Sommermonate und die hierdurch verursachte große Kindersterblichkeit zurück-Dann folgen die Jahre 1906, 1902, 1904, 1905 und 1903 mit zuführen ist. den Sterbeziffern 18,0, 19,3, 19,5, 19,8 und 19.9. Es ist somit ein Rückgang zu verzeichnen für die männliche Bevölkerung von 28,1 im Jahre 1875 bis auf 18.1 im Jahre 1911 (im Jahre 1910 sogar auf 16,9), für die weibliche Bevölkerung von 24.6 im Jahre 1875 bis auf 16,4 im Jahre 1911 (im Jahre 1910 auf 15.4).

Was die einzelnen Regierungsbezirke anbelangt, so ist die Sterbezisser für 1911 verschieden. Der Regierungsbezirk Wiesbaden steht mit einer Zisser von 13,7 am günstigsten da; dann folgen Aurich mit 13,9, der Landespolizeibezirk Berlin mit 14,3, die Regierungsbezirke Hannover und Minden mit 14,6, Stade mit 14,8, Schleswig und Cassel mit 14,9, Osnabrück mit 15,2, Lüneburg mit 15,5 (Stadtkreis Berlin mit 15,6), Düsseldorf mit 15,7, Arnsberg mit 15,8, Hildesheim mit 16,1, Köslin und Coblenz mit 16,4, Ersurt und der Staat mit 17,2.

Über dem Staatsdurchschnitt stehen Potsdam mit 17,8, Allenstein und Trier mit 17,4, Posen mit 17,6, Frankfurt und Sigmaringen mit 18,0, Cöln mit 18,1, Marienwerder mit 18,3, Münster mit 18,4, Stettin und Bromberg mit 18,5, Königsberg mit 18,7, Magdeburg mit 18,8, Merseburg mit 19,2, Gumbinnen und Aachen mit 19,6, Danzig mit 19,7, Liegnitz mit 20,0, Stralsund mit 20,4, Breslau mit 20,9, Oppeln mit 21,0. In 21 Regierungsbezirken ist also die Sterblichkeit höher als im Staat.

Nehmen wir die männliche und die weibliche Bevölkerung je für sich in Augenschein, so ergeben sich folgende Unterschiede. Für die männlich e Bevölkerung ist die Mortalitätsziffer am günstigsten in Aurich mit 14,0, günstig ferner auch in denjenigen Bezirken, welche unter der für den Staat festgestellten Verhältniszahl stehen: Wiesbaden, Minden, Hannover, Cassel, Schleswig, Stade, Landespolizeibezirk Berlin, Osnabrück, Lüneburg, Düsseldorf, Hildesheim, Arnsberg, (Stadtkreis Berlin), Coblenz, Köslin, Erfurt, Trier, Allen-

¹⁾ Vom Jahre 1911 ab gelangt die in der Mitte des Jahres lebende Bevölkerung zur Berechnung.



stein, Potsdam. Höhere Zahlen als der Staat weisen auf Posen. Münster, Frankfurt, Cöln, Sigmaringen, Marienwerder, Stettin, Magdeburg, Königsberg. Bromberg, Gumbinnen, Merseburg. Aachen, Danzig, Stralsund, Liegnitz, Oppeln, Breslau.

Bei der weiblichen Bevölkerung erfreut sich der niedrigsten Sterbeziffer der Regierungsbezirk Wiesbaden mit 13,0. Die Mortalitätsziffer im Staate ist 16,4. Darüber stehen Potsdam, Posen, Erfurt, Sigmaringen, Trier, Allenstein, Frankfurt, Bromberg, Cöln, Marienwerder, Königsberg, Stettin, Münster, Magdeburg, Merseburg, Danzig, Aachen, Liegnitz, Gumbinnen, Breslau, Oppeln, Stralsund (19,7). Darunter bleiben der Landespolizeibezirk Berlin, Aurich, Stade, Hannover, Minden, Osnabrück, Schleswig, Cassel, (Stadtkreis Berlin). Düsseldorf, Lüneburg, Arnsberg, Köslin, Hildesheim, Coblenz.

Wenn man die Sterbeziffer für die einzelnen Altersklassen getrennt nach den beiden Geschlechtern berechnet, so zeigt für die Gesamtbevölkerung des Staates die nachfolgende Tabelle a, daß die Mortalitätsziffer gegenüber den Vorjahren für die Säuglinge eine erschreckende Höhe erreicht, auch für die Kinder von 1 bis 2 Jahren und für die älteste Jahresgruppe über 80 Jahre noch ungünstig ist, während sie für die dazwischen liegenden Altersklassen sich in denselben Bahnen bewegt wie im Vorjahre und fast durchweg niedriger ist als in den anderen voraufgehenden Jahren.

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte, im Staate für die Jahre 1901 bis 1911.

					mane	141	uic o	uni c	1001	010	1011.				
(Tab. a.)	l		A	uf je	1 000	am	1. Ju	ıli Le	bend	e der	Alte	rsklas	se		
Jah- re	0 bis 1 Jahr	bis 2 Jah- re	2 bis 3 Jah- re	3 bis 5 Jah- re	5 bis 10 Jah- re	10 bis 15 Jah- re	15 bis 20 Jah- re	20 bis 25 Jah- re	25 bis 30 Jah- re	30 bis 40 Jah- re	40 bis 50 Jah- re	50 bis 60 Jah- re	60 bis 70 Jah- re	70 bis 80 Jah- re	iiber 80 Jah- re
				kam	en G	estor	bene	der g	deich	en A	ltersl	lasse			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	to	11	I 2	13	14	15	16
			a)	bei	den	mė	innl	ich	en 1	Per	sone	en:			
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909	269,6 230,1 251,9 243,3 251,3 235,0 220,4 226,0 208,8 194,0 230,9	48,7 53,8 47,1 49,0 44,4 40,8 41.9 39,6 34.9	20,7 18,6 18,5 17,4 16,7 15,6 14,6 15,1 14,4 13,4	11,3 10,1 10,2 9,4 9,2 8,5 7,9 7,7 7,7	5,0 4.7 4,8 4,5 4,3 3,9 3.8 3,9	2,8 2,5 2,6 2,6 2,6 2,3 2,4 2,2 2,2 2,3	4,2 4,0 4,1 4,2 4,5 3,8 3,9 3,8 3,8	5,77 5,4 5,2 4,9 5,2 5,1 5,2 5,3 5,1 4,9	5,8 5,6 5,6 5,7 5,1 5.1 4,9 4,7 4.5	7,6 7,4 7,3 7,8 7,2 6,7 7,0 6,7 6,1	13,5 13,2 12,7 12,8 13,0 12,1 12,6 12,2 11,6 10,9 11,0	23,8 24,1 23,8 24,0 23,7 22,7 23,9 23,8 21,6 21,4	47,1 46,7 46,6 47,1 43,8 46,2 45,7 44,9 42,2	101,3 100,7 101,1 103,7 94,7 102,9 104,6 101,4	212,3 219,0 215.3 214.1 220,3 208.1 226.2 221.7 206,7 200,1 225,6
1901	223,7	50.7	20.0		5,2	3,0	3,7	4,7	6,1	7,0	9,1		37.6	1919	200.0
1901	188.2	46,2			4,9	2,9	3,7	4,6	5,9	6,9	9,1		38,8		206.5
1903	208,5	50,7	18,2	10,0	4,9	2,9	3,8,	4.6	5,9	6,8	,	16,2			200,7
	201,0	45.7		9,4	4,7	2,9	3,9	4,5	6,1	7,1	8,8	16,3	38.2 39.0		$\begin{array}{c} 202.7 \\ 211.6 \end{array}$
1905	207,5 $192,9$		$\frac{16,2}{15,3}$	9,0 8,5	$\begin{array}{c} 4,5 \\ 4,1 \end{array}$	3,0 $2,6$	$\begin{array}{c} 4,0 \\ 3,4 \end{array}$	$\frac{4}{4}$,5	$\substack{6,0\\5,3}$	6,9	8,9 8.5	16,4 15,3		. ,	192,2
1907	181,1	36,5	13,6	7,9	3,9	2,5	3,5	4,6	5,2	6,5	8,6	16,2	37.s	94,6	214.1
1908	185,8	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1			209,1
1909	172,9	[37,8]	14.1	7.2	$^{3,9}_{2}$	2,4	3,3	4,5	4,8	6,4					195,6
1910	159,7 193,1	$\begin{array}{c} 33.9 \\ 37.2 \end{array}$	$\frac{12.5}{12.4}$	6,7 7,0	3,5 3,4	$\frac{2.3}{2.4}$	$\frac{3.2}{3.3}$	4,4	$\begin{array}{c} 4,7 \\ 5,3 \end{array}$	6,3	7,8 8,1	1	35,0 36.7		193.1 208.9

In Anbetracht der Todesursachen der 1911 Gestorbenen sei folgendes hervorgehoben. Während in der Tabelle b (Seite 158 und 159) die Zu- und Abnahme der Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1911. 1910 und 1909 durch einfache Zahlen und Verhältniszahlen nachgewiesen ist, veranschaulicht die Tabelle c (auf den Seiten 160 bis 163) das Auftreten der einzelnen Todesursachen nach Altersklassen der Gestorbenen im Jahre 1911 in Verhältniszahlen, berechnet auf 10 000 am 1. Juli 1911 Lebende derselben Altersklassen; die dazu gehörenden einfachen Zahlen sind Seite 186 bis 191 aufgeführt. Es folgen auf den Seiten 164 bis 171 (Tabelle d und e) die Berechnungen über die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse auf je 100 Gestorbene derselben Altersklassen. Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen gibt die Tabelle f auf Seite 172 bis 175 Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate während der Jahre 1908 bis 1911.

Das Jahr 1911 (1910) raffte in Preußen 696 854 (637 992) Personen dahin, und zwar starben von 10000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der Höhe der Sterbeziffern an Krankheiten der Verdauungsorgane 27,34 (18.96), an Altersschwäche 17.39 (16,92), an Tuberkulose 15.12 (15.29). an Krankheiten der Kreislauforgane 15.11 (14.49), an Lungenentzundung 13.68 (13.08), an angeborener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 11.32 (11.06), an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 10.88 (10,62), an Krankheiten der Atmungsorgane 8,75 (8,79), an Krebs und anderen Neubildungen 8,07 (7,92), durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 4,15 (3.82), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2.95 (2,86), an Diphtherie und Krupp 2.54 (2.45), infolge Selbstmordes 2.08 (2.07), an Keuchhusten 2.03 (2,36), an Masern und Röteln 1,36 (1.79), an Influenza 1.33 (1.04), an Scharlach 1.26 (1.39), an Rose und anderen Wundinsektionskrankheiten 1.02 (0.91), im Kindbett 1,01 (0,99), an Typhus 0,61 (0,48), an anderen übertragbaren Krankheiten 0.37 (0.37), durch Mord und Totschlag 0.18 (0.20). an übertragbaren Tierkrankheiten 0.01 (0.00), an anderen benannten Todesursachen 18.81 (18.77) und an nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen 4.69 (4.66).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt sich, daß diesen zusammen 161 344 = 23,15 v. H. (156 698 = 24,56 v. H.) der Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 61 219 = 8,79 v. H. (60 479 = 9,48 v. H.), an Lungenentzündung 55 410 = 7,95 v. H. (51 533 = 8,08 v. H.), an Diphtherie und Krupp 10 291 = 1,48 v. H. (9 683 = 1,52 v. H.), an Keuchhusten 8230 = 1,18 v. H. (9 330 = 1.46 v. H.), an Masern und Röteln 5509 = 0,79 v. H. (7 310 = 1.15 v. H.), an Influenza 5396 = 0,78 v. H. (4 099 = 0,64 v. H.), an Scharlach 5114 = 0,73 v. H. (5 498 = 0,86 v. H.), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 4 182 = 0,60 v. H. (3 608 = 0,56 v. H.). an Typhus 2462 = 0,35 v. H. (1 889 = 0,30 v. H.), an Kindbettfieber 2010 = 0,29 v. H. (1 772 = 0,28 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1494 = 0,21 v. H. (1 484 = 0.23 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 27 = 0.00 v. H. (13 = 0.00 v. H.).



Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gesterbenen
1. Einfache

Altersklassen.	Im Jahre 1911 Gestorbene überhaupt						
	m.	w.	zus.				
Ι.,	2	3	4				
1. Unter bis 1 Jahr	123 170 19 343 6 783 7 147 8 103 5 083 7 774 8 811 7 787 17 278 22 748 30 958 39 192 39 011 17 987	100 059 18 207 6 223 6 855 7 829 5 101 6 607 7 733 8 167 17 345 17 251 24 332 39 550 46 067 24 089	223 229 37 550 13 006 14 002 15 932 10 184 14 381 16 544 34 623 39 999 55 290 78 742 85 078				
6. Alter unbekannt Zusammen	205 361 380	59 335 474	264 696 85 4				

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

2. Verhältnis-

tahi

je 100 nre 191 enen st n Alter	1	Zunahme (+)				
w.	zus.	m.	w .	zus.		
12	13	14	15	16		
29,83 5,43 1,86 2,04 2,33 1,52 1,97 2,81 2,43 5,17 5,14 7,25 11,79 13,78 7,18 0,02	31,96 5,39 1,87 2,01 2,29 1,47 2,06 2,37 2,29 4,97 5,71 7,91 11,32 12,26 6,08 0,04	+ 1,78 - 0,06 - 0,12 - 0,17 - 0,18 ± 0,00 + 0,01 + 0,02 - 0,08 - 0,15 - 0,27 - 0,34 - 0,03 - 0,05 ± 0,00		+ 1,88 - 0,07 - 0,12 - 0,15 - 0,21 - 0,03 - 0,01 - 0,06 - 0,18 - 0,30 - 0,29 - 0,34 - 0,06 ± 0,00 ± 0,00		
1	7,18	7,18 6,08 0,02 0,04	$ \begin{array}{c cccc} 7,18 & 6,08 & - & 0,05 \\ 0,02 & 0,04 & \pm & 0,00 \end{array} $	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1911, 1910 und 1909. Zahlen.

		Zun	a h n	ne (+)	A b	nahm	e (-	-)			g der g in
₹on	1911	gegen	1910)		von	191	0 gegen	190)9	Wiederholung Bezeichnung Spalte 1.
m.	,	w.		zus.	m.			w.		zus.	7iede Beze S
5		6		7		8		9		10	>
+ 16 596 + 1 493 + 182 + 47 + 111 + 435 + 713 + 820 + 1 020 + 824 + 1 782 + 2 283 + 3 311 + 1 383 + 6 + 31 429	+++-+++++++	14 732 1 248 111 148 157 193 484 560 518 748 860 1 183 2 087 3 235 1 510 17	++++-++++++++	31 328 2 741 293 195 46 628 1 197 1 380 941 1 768 1 684 2 965 4 370 6 546 2 893 11 58 872		6 596 2 119 415 554 700 13 96 244 115 1 247 987 1 934 1 828 1 191 353 10 18 190		5 817 1 730 693 422 801 146 148 135 59 105 472 339 631 118 23 29		12 413 3 849 1 108 976 1 501 159 52 379 174 1 352 2 1 459 2 273 2 459 1 309 376 39	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1911, 1910 und 1909. zahlen.

Abnahn	ne (—))		f 1 000 1911 L	im ebende	Zunahme (+) Abnahme (-)									
von 19	10 gege	n 1909		r Alter		von 1911 gegen 1910 von 1910 gegen 1909									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	Wiederholung zeichnung in			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	ĭ × ×			
- 0,52 - 0,01 - 0,05 - 0,08 + 0,07 + 0,14 + 0,06 - 0,10 + 0,07 - 0,10 + 0,06 + 0,22 + 0,16 + 0,01		- 0,06 - 0,12 + 0,06 + 0,09 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,16 + 0,22 ± 0,00	38,8 13,2 7,7 3,5 2,3 3,9 5,0 6,2 11,0 21,4 44,5 98,9 225,6	193,1 37,6 12,4 7,0 3,4 2,4 3,3 4,4 5,3 6,2 8,1 15,1 36,7 89,5 208,0	212,0 38,2 12,8 7,1 3,5 2,4 3,6 4,7 5,2 9,6 18,3 40,6 94,2 217,3	$ \begin{array}{rrrr} + & 0,1 \\ + & 0,1 \\ - & 0,2 \\ + & 2,8 \\ + & 1,9 \\ + & 25,5 \end{array} $	+ 3,7 - 0,1 + 0,3 - 0,1 + 0,1 + 0,0 + 0,6 - 0,1 + 0,8 - 0,8 - 0,6 + 15,8	+ 0.0 + 0.1 + 0.2 + 0.0 + 0.6 + 0.2 - 0.2 + 2.3 + 1.1 + 21.3	- 4,7 - 1,0 - 0,7 - 0,4 + 0,0 - 0,2 - 0,2 - 0,6 - 0,7 - 1,7 - 2,7 - 4,4 - 6,6	3,9 - 1.6 - 0,5 - 0,4 - 0,1 -	- 4.3 - 1.3 - 0.6 + 0.3 - 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.4 - 0.4 - 1.1 - 1.7 - 2.7 - 4.2	2. 3- 4- 5- 6. 7- 8- 9. 10. 11. 12. 13. 14.			
- 5,22	3,6 3	4,46	18,1	16,4	17,2	+ 1,2	+ 1,0	+ 1,1	- 1,2	0,8	+ 1,0	1			

(Tab. c.)		Von je	10 000	am 1.	Juli 19	11 in d	en Stac	lt- unc		
								1907—1906		
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen in									
Todesursachen.		ter Jahr	1 b	ber is 2 hre	über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre			
	m. w .		m. w.		m.	w.	m.	w.		
ı	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	479,18	391,28	_	_			_	_		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)				_	l	l _	_	!		
3. Im Kindbett gestorben . dar.: Kindbettfieber	_	_	_	_	_	_	_	_		
4. Scharlach	3,71	3,11	6,69	6,08	7,08	6,50	6,24	5,74		
5. Masern und Röteln	18,45	15,75	21,76	20,71	7,10	7,04	2,72	2,79		
6. Diphtherie und Krupp	11,83	9,15	19,70	16,80 22,22	15,41	12,32	11,89	11,73		
8. Typhus	0,17	51,59 0,04	15,51 0,12	0,18	4,17 0,29	5,74 0,14	1,61 0,21	2,28 0,16		
9. Übertragb. Tierkrankheit.			-,		_		0,01	-		
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wund-	3,62	3,76	0,32	0,81	0,10	0,08	0,03	0,02		
infektionskrankheiten . 11. Tuberkulose	5,25	3,84	0,52	0,58	0,25	0,36	0,47	0,24		
darunter: a) Tuberkulose d. Lungen	24,11	19,11	16,03 8,56	7,80	3,98	8,69	5,97 2,58	3,03		
b) Tuberkul. and. Organe	9,77	7,88	7,47	5,59	4,48	3,98 4,71	3,44	2,99		
12. Lungenentzündung			1							
(Pneumonie)	132,21	106,35	68,14	64,84	21,23	20,61	8,94	8,61		
13. Ìnfluenza	3,69 7,82	2,84	0,88	1,10	0,39	0,49	0,38	0,32		
darunter: Venerische Krankheiten .	6,39	5,87	0,78	0,84	0,85	0,34	0,29	0,16		
15. Krankheiten d. Atmungs- organe	89,43	71,32	28,07	26,06	9,31	7,97	3,48	3,90		
16. Krankheiten der Kreis-			· ·		· ·	,	1 ′	,		
lauforgane (Herz usw.). 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten d.	34,05 15,09	26,83 11,77	6, 53 1,00	5,90 1,18	3 ,22 0,53	2,66 0,40	2,18 0,32	2,11 0,16		
Nervensystems 18. Krankheiten der Ver-	35,17	27,16	14,49	14,30	8,80	9,04	6,36	6,04		
danungsorgane darunter:	775,24	669,24	96,58	92,94	18,06	16,44	6,37	7,13		
a) Magen- u. Darmkatarrh	402,99	336,77	48,19	46,80	9,62	9,20	2,97	3,28		
b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung .	351,19	318,90	44,30	43,51	6,18	5,47	1,84	1,73		
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.	0, 8 2	3,86	0, 3 0 2,37	2,10	2,01	1,97	1,79	1,66		
20. a) Krebskrankheit	0,36	0,19	0,04	0,06	0,06	0,06	0,08	0,04		
b) Andere Neubildungen.	0,60	0,56	0,30	0,10	0,19	0,30	0,22	0,84		
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag .	1,74	1,87	0,12	0,08	0,06	0,10	— 0,14	0,05		
c) Verunglückung od. and. gewaltsameEinwirkung	3,77	3,59	7,15	5,47	7,63	5,53	5,12	3,83		
22. And. ben. Todesursachen darunter:	518,87	426,18	69,15	65,45	13,99	13,64	4,92	4,78		
Alkoholismus (Säufer- wahnsinn)	_		l .							
23. Todesursache nicht an-	0:-			10		_	_	-		
gegeben und unbekannt.	91,53	75,74	11,32	10,92	3,69	3,28	2,15	2,00		
Hestorbene überhaupt	2 309,21	1 931,29	387,57	371,56	132,33	128,70	71,84	70,06		

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1911.

Medi	zinalstatisti		ichten 191	2/18.		•			11	
34,5	33,78	23,28	23,57	38,93		50,38	43,75			
0,91	0,89	0,56	0,57	0,48	0,47	0,66	0,58	0,56	0,76	23.
_		_	_	0,03	_	0,05	0,01	0,09	0,02	
1,31	1,12	1,51	1,00	1,02	1,35	1,34	1,20	1,01	1,10	**
3,12 1,97		3,48 1,51	0,90 1,38	6,71 1,62	1,09 1,35	7,37 1,34	0,76 1,20	7,05 1,61	0,65 1,46	22.
0,08		0,02	0,03	0,20	0,08	0,40	0.18	0,44	0,09	b.
0,01		0,32	0,07	2,21	1,32	3,77	1,31	3,39	1,06	21. a.
0,22	0,15	0,15	0,10	0,28	0,19	0,43	0,31	0,44	0,41	b.
0.06		0,04	0,06	0,06	0,13	0,20	0,26	0,47	0,60	20.8.
1,18	0,91	0,54	0,70	0,70	0,77	0,90	1,13	1,19	1,75	19.
0,64	0,60	0,71	0,54	0,88	0,66	0,92	0,57	0,67	0,55	c.
0,37	0,45	0,11	0,11	0,06	0,05	0,06	0,05	0,03	0,04	b .
0,89	30,1	0,39	0,36	0,24	0,13	0,14	0,16	0,19	0,18	a.
3,03	3,28	2,11	1,76	2,40	1,92	2,56	2,70	2,23	3,61	18.
3,92	3,63	2,35	2,30	2,09	1,68	2,14	2,12	1,92	2,25	b.
		'			,		,			ĺ
1,85 0,21	1,91 0,12	2,19 0,16	2.25 0,11	2,70 0,29	2,63 0,20	2,7 3 0,31	$3,41 \\ 0,28$	3,38 0,50	4,72 0,41	16. 17. a.
1		1	2.25						4	1
1,12	1,40	0,66	0,90	1,12	1,34	1,64	1,60	1,77	1,95	15.
0,01	0,01	_	0,00	0,03	0,05	0,06	0,06	0,10	0,03	
0,14	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,08	0,17	0,09	14.
0,14	0,13	0,12	0,11	0,17	0,13	0,13	0,16	0,16	0,21	13.
2,85	2,88	1,47	1,48	2,72	1,97	3,66	2,19	3,66	2,86	12
1,80	2,02	1,11	8,36	1,19	1,13	0,89	0,96	0,90	0,84	b.
1,97	2,78	2,86	5,81	11,04	14,24	18,66	18,96	18,36	21,10	a.
3,77	4,80	3,97	7,17	12,23	15,37	19,55	19,92	19,26	21,94	11.
0,38	0.25	0,52	0,29	0,79	0,28	0,59	0,41	0,43	0,38	b.
0,03	0,04	0,04	0,04	0,06	0,07	0,09	0,12	0,10	0,16	10, a.
				0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	_	9.
0,28 $0,26$	0,42 0,26	0,02	0,05 0,46	0,01	0,79	0,01 1,17	0,01 0,7 5	1.04	0,01 0,89	7. 8.
5,29	5,27	1,59	1,59	0,50	0,59	0,33	0,20	0,18	0,18	6.
0,54	0,70	0,07	0,08	0,01	0,02	0,01	0.02	0,01	0,02	5.
3,16	3,09	0,88	1,10	0,44	0,41 (),36	0,21	2,22 0,23	0,15	$\frac{3,49}{0,21}$	4.
-	-	-	_	_	0,69	_	3,81		6,22	3⋅
_	_	_	_		_		_	_	_	2.
-	-	_	_	_		-	-	-		ı.
								j		
10	W.	12	-W.	14		16	- W. 17	-18	t9	Wiederholung zeichnung in S
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	eder
5 bis		10 bis Jah		15 bis 20 Jahre		20 bis 25 Jahre		25 bis 30 Jahre		hol mg
	er	üb		üb		übe		übe		un in
Laufe de	s Jahres	1911 Pe	rsonen i	im Alter						s d
	-1901	1900-		1895-	1891	1890-	1886	1885-	1881	der Be Spalte
Landgem	einden I	ebenden,	gebore	n in den	Jahren					Be- e 1.

Digitized by Google

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Noch: Tab. c.)		Von	je_100	OU am	_1. Juli -	1911 ii	den_S	tadt- un		
	1880	-187 I	1870-	-1861	1860	-1851	1850	1841		
	starbe	starben an nebenbezeichneten Todesursachen im Laufe des								
Todesursachen.	ü	ber	l ül	er	1 6	über		über		
	30 b	30 bis 40 Jahre		is 50		50 bis 60 Jahre		60 bis 70		
	Ja			hre	J			ahre		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
I	20	2 [22	23	24	25	26	27		
1. Angeborene Lebensschw.								1		
und Bildungsfehler				;		i –		! _		
2. Altersschwäche (über						!	1	1		
60 Jahre)		6		3.40		0	34,42	41,87		
3. Im Kindbett gestorben dar.: Kindbettfieber		6,51		2,40		0,01				
4. Scharlach		0,12	0,02	0,03	0,03	0,02		0,02		
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01		0,03			
6. Diphtherie und Krupp		0,13	0.02	0,09	0,03	0,06		~ '		
7. Keuchhusten	1 -	0,00	0,00	0,00	0.00	0,01		0,03		
8. Typhus		0,75	0,76	0,54	0,68	0,56	0,01	0,43		
10. a) Rose (Erysipel)		0,20	0,52	0,29	0,82	0,50		0,88		
b) Andere Wund-		1								
infektionskrankheiten .			1,04	0,56	1,35	0,58		0,78		
11. Tuberkulose darunter:	19,21	20,23	22,95	16.17	28,42	16,00	29,64	19,27		
a) Tuberkulose d. Lungen	1 8,39	19,39	22,09	15,85	27,49	14,98	28,28	17,98		
b) Tuberkul. and. Organe		0,84	0,86		0,93	1,07	1,44	1,29		
12. Lungenentzfindung	1 _	1		1	1					
(Pneumonie)	5,90	_,	11,70	6,64	21.84	13,35	44,75	36,73		
3. Influenza	0,28	0,28	0,78	0,55	2,04	1,85	7,12	7,34		
 And. übertragb. Krankheit. darunter: 	0,19	0,12	0,27	0,16	0,28	0,22	0,89	0,21		
Venerische Krankheiten .	0,15	0,09	0,12	0,09	0,17	0,17	0,19	0,09		
 Krankheiten d. Atmungs- 				,			l			
organe	2,25	2,40	5,74	3,39	15,58	8,92	41,84	27,04		
 Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.) . 	5,78	7,18	14,26	13,02	35,68	28,82	87,64	75,07		
7. a) Gehirnschlag	1,17	0,93	4,87	3,07	12,88		35,65	30,60		
b) Andere Krankheiten d.	, , ,	1,	-,	-,	1		,	1		
Nervensystems	3,53	2,73	6,84	3,84	8,71	5,72	12,16	8,95		
18. Krankheiten der Ver-	9 00	4	7		1 ,	11	90	91.00		
dauungsorgane darunter:	3,29	4,47	7,46	5,87	15,02	11,50	26,59	21,90		
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,23	0,33	0,55	0,44	1,37	1,05	3,24	2,76		
b) Brechdurchfall	0,06	0,08	0,21	0,09	0,34	0.25	0,77	0,63		
c) Blinddarmentzüundung	0,70	0,40	0,78	0.42	1,08	0,53	0,85	0,76		
9. Krankheiten der Harn-	1.50	0	9	9	7		14 00	9 70		
und Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	1,78 1.36	2,50 3,08	3,55 7,33	3,71 10,91	7,49 25,82	5,41 26,10	14,82 53,00	8,70 47,03		
b) Andere Neubildungen.	0,68	0,75	1,09	1,49	1,92	2,23	3,01			
1. a) Selbstmord	3,43	1,13	5,85	1,52	8,21	2,12	9,10	2,07		
b) Mord und Totschlag	0,36	0,11	0,22	0,10	0,17	0,11	0,11	0,07		
c) Verunglückung od. and.	7 50	ا میں	8 0-	0.40	0.00	1 6	10	9 6.		
gewaltsameEinwirkung 2. And. ben. Todesursachen	7,52 2,66	0,63 2,24	8,27 5,27	0,88 4,17	9,88 12,80	1,22	10,14 21,90	2,61 23,16		
darunter:	2,00	-,	0,21	2,11	12,00	11,00	l ~`, ~ `	20,10		
Alkoholismus (Säufer-										
wahnsinn)	0,67	0,09	1,32	0,10	1,53	0,17	1,24	0,15		
3. Todesursache nicht an-	0	ا ا	,	1		9	0 ~~	0		
gegeben und unbekannt.	0,89	0,94	1,78	1,49	4,35	3,49	9,99	8,77		
Gestorbene überhanpt	62,22	62,48	110,09	80,90	215,57	151,24	440,48	366,57		

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1911.

Taylor 1911 Personen im Alter Tuber Su m me der Gestorbenen	andgem										Б. Б.
The color of the			·		S	umme	der (destor	bener	1	der palt
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	üb 70 bi	er s 80	ti)	er				K	rholung nung in S		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	iede ichr
362,07 377,80 1 543,12 1 459,51 1 4,80 1 9,92 17,89 15,21 20,44 17,85 2 2,00 1,01 — 2,08 1,04 3 2,00 1,01 — 2,08 1,04 0,03 1,01 0,051 1,11 1,22 1,36 1,34 1,17 1,30 4 0,03 — 1,13 1,19 1,36 0,96 0,92 0,94 2,38 2,54 2,44 2,21 2,33 5. 0,14 0,03 1,13 1,22 1,14 2,03 0,65 0,92 0,94 2,04 2,03 0,03 0,04 0,02 1,32 2,14 2,03 0,63 0,86 0,75 7. 0,38 0,44 0,25 0,03 1,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Ze ≪
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ţ						1		l l	77	
	-	-	-	-	12,77	9,90	11,32	-	-		I.
	362,07	377,80	1 543,12	1 459,51	14,80			15,21			2.
— 0,08 — 1,31 1,22 1,26 1,24 1,17 1,20 4,5 0,15 0,06 — — 1,43 1,29 1,36 0,96 0,92 0,94 5. — 0,07 — — 1,62 2,14 2,93 2,54 2,43 2,21 2,33 6. — 0,03 — — — 0,01 0,00 0,61 0,68 0,55 0,62 2,8 0,03 — — — 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,25 0,27 0,25 0,27 0,27 0,25 0,27 0,27 0,25 0,27 0,21 0,14 1,44 1,45 1,44 1,44 1,46 1,47 1,44 1,46			_		-		1,01				3⋅
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		0.00	0.0		1 .,		1 00	1 04			
0,15	0.02	-0,04	0,13		1,31						
O,038 O,038 O,038 O,030 O,030 O,030 O,040 O,01 O,001 O,001 O,000 O,01 O,001 O,000 O,01 O,0	0,00	0.06									
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1								_ 1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0.38		0.25	0.17							
1,85 1,51 2,26 2,25 0,38 0,34 0,35 0,29 0,25 0,27 to. 1,14 0,76 0,88 0,78 0,82 0,54 0,67 0,70 0,45 0,57 19,66 14,67 7,27 9,45 15,67 14,58 15,12 15,48 14,46 14,94 11.74 18,40 13,29 7,02 3,76 13,98 12.97 13,47 13,96 13,01 13,48 1,26 1,38 0,25 0,09 1,69 1,61 1,65 1,47 1,44 1,46 73,31 61,05 86,78 72,58 14,95 12,44 13,68 11,74 10,00 10,86 12. 17,87 17,76 29,71 26,36 1,25 1,42 1,33 1,18 1,38 1,28 13. 0,30 0,21 0,13 0,09 0,42 0,32 0,37 0,21 0,16 0,19 14.							- '				_
19,66		1,51	2,26	2,25					_ ' 11	- ' 1	10. 8.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		0,76		0,78		0,54	0,67	0,70	0,45	0,57	b.
1,26 1,88 0,25 0,69 1,69 1,61 1,65 1,47 1,44 1,46 73,31 61,05 86,78 72,58 14,95 12,44 13,68 11,74 10,00 10,86 12,17 11,74 10,00 10,86 12,18 1,33 1,18 1,58 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,18 1,28 13,11 1,08 1,28 13,11 1,08 1,28 13,11 1,04 0,08 0,07 <td>19,66</td> <td>14,67</td> <td>7,27</td> <td>9,45</td> <td>15,67</td> <td>14,58</td> <td>15,12</td> <td>15,48</td> <td>14,46</td> <td>14,94</td> <td>11.</td>	19,66	14,67	7,27	9,45	15,67	14,58	15,12	15,48	14,46	14,94	11.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$											a.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,26		0,25	0,69	1,69	1,61	1,65	1,47	` 1,44	1,46	b.
0,50 0,21 0,18 0,09 0,42 0,32 0,37 0,21 0,16 0,19 rate 0,08 0,10 — — 0,25 0,20 0,22 0,08 0,07 0,07 67,76 50,27 74,99 67,08 9.60 7,92 8,75 7,41 6,27 6,84 15. 152,40 134,73 183,47 177,67 14,93 15,28 15,11 14,41 14,93 14,70 16.74 14,57 11,00 12,29 12,14 5,80 4,74 5,27 5,00 4,16 4,58 35,91 30,06 32,10 31,04 29,38 25,34 27,34 8,97 8,64 8,80 18 6,01 5,40 9,66 10,49 13,02 10,72 11,85 2,34 2,26 2,80 1,32 0,72 2,26 1,56 10,88 9,50 10,18 1,56 1,47 1,51 1,27 1,11	73,31	61,05	86,78	72,58	14,95	12,44	13,68	11,74	10,00	10,86	12.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	17,87	17,76	29,71	26,36	1,25	1,42	1,33	1.18	1,38	1,28	13.
67,76 50,27 74,99 67,03 9,60 7,92 8,75 7,41 6,27 6,84 15. 152,40 134,73 183,47 177,67 14,93 15,28 15,11 14,41 14,93 14,70 16. 76,48 67,23 108,35 94,08 5,65 5,57 5,61 5,39 5,41 5,40 17. 14,57 11,00 12,29 12,14 5,80 4.74 5,27 5,00 4,16 4,58 35,91 30,06 32,10 31,04 29,58 25,34 27,34 8,97 8,64 8,90 18. 6,01 5,40 9,66 10,49 13,02 10,72 11,85 2,34 2,26 2,30 1,32 0,72 1,11 0,63 0,95 0,74 0,52 0,63 0,75 0,53 0,64 26,27 1,11 0,63 0,95 0,74 0,52 0,63 0,75 0,53 0,64 26,27 58,19 43,01 45,61 6,64 7,90 7,28 6,91 8,10 7,46 2,91 10,67 2,91 3,69 3,26 3,12 0,73 0,81 0,79 0,73 0,35 0,79 10,67 2,56 11,04 3,03 3,19 0,99 2,08 3,28 1,01 2,13 10,21 0,13 0,06 0,25 0,09 0,25 0,12 0,18 0,21 0,09 0,15 10,26 2,7,50 28,08 20,07 21,68 20,37 17,29 18,51 6,74 6,68 6,71 2.2 0,63 0,04 0,25 0,17 0,42 0,05 0,23 0,44 0,05 0,24	0,30	0,21	0,13	0,09	0,42	0,32	0,37	0,21	0,16	0,19	14.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,08	0,10	_	_	0,25	0,20	0,22	0,08	0,07	0,07	
76,48 67,23 108,35 94,08 5,65 5,57 5,61 5,39 5,41 5,40 17. 14,57 11,00 12,29 12,14 5,80 4.74 5,27 5,00 4,16 4,58 35,91 30,06 32,10 31,04 29,58 25,34 27,34 8,97 8,64 8,80 18. 6,01 5,40 9,66 10,49 13.02 10,72 11,85 2,34 2,26 2,80 13.12 10,18 1,56 1,47 1,51 1,52 <t< td=""><td>67,76</td><td>50,27</td><td>74,99</td><td>67,08</td><td>9,60</td><td>7,92</td><td>8,75</td><td>7,41</td><td>6,27</td><td>6,81</td><td>15.</td></t<>	67,76	50,27	74,99	67,08	9,60	7,92	8,75	7,41	6,27	6,81	15.
76,48 67,23 108,35 94,08 5,65 5,57 5,61 5,39 5,41 5,40 17. 14,57 11,00 12,29 12,14 5,80 4.74 5,27 5,00 4,16 4,58 35,91 30,06 32,10 31,04 29,58 25,34 27,34 8,97 8,64 8,80 18. 6,01 5,40 9,66 10,49 13,02 10,72 11,85 2,34 2,26 2,80 13,17 1,51 1,52 1,52 <td< td=""><td>152,40</td><td>134,73</td><td>183,47</td><td>177,67</td><td>14,93</td><td>15,28</td><td>15,11</td><td>14,41</td><td>14,98</td><td>14,70</td><td>16.</td></td<>	152,40	134,73	183,47	177,67	14,93	15,28	15,11	14,41	14,98	14,70	16.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				94,08							`17. a.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14,57	11,00	12,29	12,14	5,80	4.74	5,27	5,00	4,16	4,58	b.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	35,91	30,06	32,10	31,04	29,38	25,84	27,34	8,97	8,64	8,80	18.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6,01	5,40	9,66	10,49	13.02		11,85	2,34	2,26		a
1,27 1,11 0,63 0,95 0,74 0,52 0,63 0,75 0,53 0,64 26,91 10,28 35,24 8,24 3,24 2,67 2,95 3,20 2,64 2,91 19 62,77 58,19 43,01 45,61 6,64 7,90 7,28 6,81 8,10 7,46 2,91 3,69 3,26 3,12 0,73 0,81 0,79 0,73 0,85 0,79 10,67 2,56 11,04 3,03 3,19 0,99 2,08 3,28 1,01 2,13 21 0,13 0,06 0,25 0,09 0,25 0,12 0,18 0,21 0,09 0,15 10,26 5,59 16,55 13,27 6,67 1,69 4,15 6,75 1,64 4,16 27,60 28,08 20,07 21,68 20,37 17,29 18,91 6,74 6,68 6,71 0,63 0,04 0,25 0,17 0,42 0,05 0,23 0,44 0,05 0,24	1,32				10,88	9,50	′ 1	•		1,51	b
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,27	1,11	0,63	0,95	0,74				0,53		c
62,77 58,19 43,01 45,61 6,64 7,90 7,28 6,81 8,10 7,46 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,								3,20		2,91	19.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								6,81		7,46	20.8
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$											b
10.26 5,59 16,55 13,27 6,67 1,69 4,15 6,75 1,64 4,16 27,60 28,08 20,07 21,68 20,37 17,29 18,81 6,74 6,68 6,71 22 0,63 0.04 0,25 0,17 0,42 0,05 0,23 0,44 0,05 0,24		′									21. A
27,60 28,08 20,07 21,68 20,37 17,29 18,51 6,74 6,68 6,71 22 0,63 0,04 0,25 0,17 0,42 0,05 0,23 0,44 0,05 0,24	0,13	0,06	0,25	0,09	0,25	0,12	0,18	Ú,21	0,09	0,15	b
27,60 28,08 20,07 21,68 20,37 17,29 18,51 6,74 6,68 6,71 22 0,63 0,04 0,25 0,17 0,42 0,05 0,23 0,44 0,05 0,24	10.26	5.59	16.55	13.27	6.67	1.69	4.15	6.75	1.61	4 16	c
											22.
	0,63	0.04	0.25	0.17	0.42	0.05	0.23	0.44	0.05	0.24	
1 25,41 19,04 48,58 40,58 4,98 4,40 4,69 2,62 2,54 2,58 23		1	1		· .					ľ	1
988,57 895,09 2 255,68 2 088,77 180,54 163,78 172,06 122,26 117.91 120,06							4,69				23.

(Tab. d.)	An	nebenv	erzeichn	eten To	desurss	chen st	arben v	on je 100
Todesursachen.		nter 1 Jahr	1 1	ber bis 2 hre	2	iber bis 3	3 1	ber ois 5 hre
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	20,75	20.00						
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	20,15	20,26	i					
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_			_	=	=	=	=
4. Scharlach	0,16	0,16	1,73	1,64	5,85	5,26	8,69	8,20
5. Masern und Röteln	0,16		5,61		5,87	5,69		3,98
6. Diphtherie und Krupp	0,51		5,08					16,75
7. Keuchhusten	2,12	2,67	4,00		3,16		~ '	3,25
8. Typhus	0,01	0,00	0,03	0,05	0,22		0,29	0,22
heiten	!	1	l	i	1 _	_	0,01	l
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	0,16	0,19	0,08	0,08	0,07	0,07	0,04	0,03
krankheiten	0,23	0,20	0,13	0,14	0,19	0,29	0,66	0,33
11. Tuberkulose	1,04	0,99	4,14	3,60	6,36	7,02	8,31	8,60
12. Lungenentztindung (Pneu-	1,00	0,55	1 -,	1 0,50	,,,,,	,,,,,	","	, ,,,,,
monie)	5,78	5,51	17,58	17,45	16,04	16,66	12,44	12,29
13. Influenza	0,16	0,15	0,23		0,29	0,40	0,46	0,45
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	0,34	0,34	0,20		0,27	0,27	0,41	0,23
Venerische Krankheiten 15. Krankheiten der Atmungs-	0,28	0,28	0,05	0,07	0,06	0,06	0,01	-
organe	3,87	3,69	7,24	7,01	7,08	6,44	4,84	5,57
organe (Herz usw.)	1,47	1,39	1,69	1,59	2,48	2,15	3,04	3,00
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	0,65	0,61	0,26	0,32	0,40	0,32	0,45	0,23
Nervensystems	1,52	1,41	3,74	3,85	6,65	7,81	8,86	8,62
organe	33,57	34,65	24,92	25,01	13,65	13,29	8,87	10,19
a) Magen- und Darmkatarrh	17,45	17,44	12,43	12,46	7,27	7,44	4,13	4,68
b) Brechdurchfall	1 5,21	16,51	11,43	11,71	4,63	4,42	1,86	2,47
c) Blinddarmentzündung.	0,01	0,01	0,05	0,05	0,21	0,19	0,66	0,44
19. Krankheiten der Harn- und	-,	, -,	-,	, ,,,,,	-,	, , , ,	, , , , ,	
Geschlechtsorgane	0,21	0,20	0.61	0,57	1,52	1,59	2,49	2,36
20. a) Krebskrankheit	0,02	0,01	0,01	0,02	0,04	0,05	0,11	0,06
b) Andere Neubildungen	0,08	0,03	0.08	0,03	0,15	0,24	0,31	0,48
21. a) Selbstmord		I —				_	_	_
b) Mord und Totschlag .	0,08	0,07	0,03	0,02	0,04	0,08	0,20	0,07
c) Verunglückung oder and.				_	_			
gewaltsame Einwirkung 22. Andere benannte Todes-	0,16		1,85	1,47	5,76	4,47	7,12	5,47
ursachen	22,45	22,07	17,84	17,61	10,57	11,03	6,84	6,76
Alkoholismus (Säuferwahn-								
sinn)				-		_		-
23. Todesursache nicht ange-	0		0		0 ==	0	0	,, ,,
geben und unbekannt	3,96	3,92	2,92	2,94	2,79	2,65	2,99	2,86
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

üb 5 bid Jal		ul 10 bi Ja		15 b	er is 20 hre	tib 20 bi Jah	s 25	üh 25 bi Jal		Wiederholung ler Bezeichnung
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Wied der B
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										١.
-	_	_				_	_			ľ
_		_	_	_	2,09	_	8,72	_	11,76	3
_	_	_			1,21			_	6,60	
9,14	9,16	3,78	4.65	1,14	1,07	0,42	5,08 0,58	0,31	0,39	4
1,57	2,05	0,27	0,33	0,04	0,06	0,01	0.04	0,02	0,04	3
15,32	15,60	6,83	6,76	1,29	1,75	0,66	0,47	0,36		1 6
0,81	1,25	0,08	0,20	0,01		0,01	0,01	_	0,01	7
0,77	0,77	1,69	2,02	2,56	2,84	2,38	1,72	2,08		í
_	_			0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,29	,
0,09	0,10	0,16	0,16	0,15	0,21	0,18	0,28	0,21	0,72	10
1,09	0,78	2,22	1,22	2,02	0,85	1,18	0.98	0,86	_	l
10.92	14,20	17,04	30,41	31,42	45,91	38,82	45,54	38,12	41,47	11
8,26	8,38	6,29	6,27	6,98	5,89	7,27	5,00	7,31	5,11	12
0,11	0,40	0,51	0,45	0,45	0,39	0,25	0,38	0,31	0,40	13
0,41	0,36	0,53	0,51	0,32	0,35	0,25	0,19	0,35	0,17	14
0,04	0,03	-	0,02	0,06	0,14	0,11	0,14	0,19	0,06	
3,26	4,15	2,85	3,82	2,87	3,99	3,26	3,65	3,58	3,69	15
5,36	5,66	9,41	9,55	6,95	7,87	5,41	7.80	6,74	8,98	16
0,60	0,35	0,71	0,47	0,75	0,61	0,67	0,63	1,00	0,78	17
11,34	10,74	10,11	9,76	5,38	5.02	4,26	4,85	3,83	4,26	
8,77	9,72	9,07	7,45	6,17	5,74	5,07	6,17	4,46	6,82	t 8
2,57	3,10	1,69	1,55	0,60	0,39	0,28	0,38	0,37	0,34	
1,07	1,83	0,45	0,45	0,14	0,15	0,11	0,12	0,05	0,07	
1,84	1,79	3,07	2,29	2,27	1,98	1,83	1,31	1,34	1,04	
3,28	2,70	2,32	2,98	1,79	2,30	1,79	2,59	2,36	3,32	19
0,19	0,09	0,16	0,25	0,15	0,38	0,40	0,59	0,94	1,13	20
0,64	0.45	0,63	0,41	0,72	0,58	0,85	0,71	0,87	0,77	
0,02		1,36	0,31	5,69	3,65	7,48	2,99	6,77	2,02	2 I
0,22	0,12	0,10	0,14	0,51	0,23	0,79	0,40	0,87	0,17	
9,08	5,30	14,97	3,82	17,24	3,27	14,63	1,73	14,06	l ,24	
5,70	5,10	6,49	5,68	4,17	4,03	2,66	2,75	3,21	2,76	22
_	_	_	_	0,08	·	0,10	0,03	0,18	0,04	
2,80	2,62	2,42	2,48	1,22	1,41	1,32	1,32	1,12	1,43	23
00,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,co	100,00	100,00	100,00	~ 5

(Noch: Tab. d.)		An neb	enverze	ichnete	n Todes	ursache eibliche	en starb en Gesc	en von hlechts
Todesursachen.	üb 30 bi Jal		üb 40 bi J ak	s 50	iib 50 bis Jah	s 60	üb 60 bir Jah	s 70
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	_w
1	20	2 [22	23	24	25	26	27
Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler. Altersschwäche (über 60 Jahre)			_	_	_	_	7,73	- 11,42
3. Im Kindbett gestorben darunter:		10,42	-	2,97	-	0,00	-	
Kindbettfieber		4,78	0 00	80, 1 0,03	0.00		_	0,01
5. Masern und Röteln	0,08	0,18	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	-,01
6. Diphtherie und Krupp	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,02
7. Keuchhusten	0,16	0,20 0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	-,01	0,02
8. Typhus	1,61	1,19	0,69	0,67	0,32	0,37	0,10	0,12
9. Übertragbare Tierkrank-	1,61	1,19	0,03	0,5.	0,32	٠,٥٠ ا	0,10	0,
heiten	0,91		0,04	_	0.02		0,00	_
10. a) Rose (Erysipel)	0,32	0.32	0,47	0,35	0,38	0,33	0,27	0,24
b) Andere Wundinfektions-	-,		′		- /	· '	<i>'</i>	·
krankheiten	0,01	1,04	0,91	0,70	0,63	0,38	0,32	0,21
11. Tuberkulose	30,88	32,39	20,86	19,99	13,30	10,58	6,65	5,26
12. Lungenentzündung (Pneu-	′	· '						
monie)	9,49	7,02	10,63	8,21	10,23	8,83	10,01	10,02
13. Influenza	0,45	0,45	0.66	0,68	0,96	1,28	1,60	2,00
14. And übertragb Krankheiten	0,31	0,19	0,24	0,19	0,18	0,14	0,09	0,06
darunter:					1			
Venerische Krankheiten	0,24	0,14	0,11	0,12	0,08	0,11	0,04	0,03
15. Krankheiten der Atmungs-	٥	9	i	4.0	7	5.00	0.00	7 •0
organe	3,62	3,83	5,21	4,19	7,29	5,90	9,39	7,38
organe (Herz usw.)	0.00	11.0	12,96	16,10	16,71	19,06	19,67	20,48
17. a) Gehirnschlag	9,30	11,49	3,97	3,80		7,18	8,00	8,35
b) Andere Krankheiten des	1,88	1,49	3,81	0,50	6,03	1,10	0,00	0,50
Nervensystems	5,68	4,38	6,21	4,74	4,08	3,78	2,73	2,44
18. Krankheiten der Verdauungs-	0,00	2,00	٠,51	-,	1,00	0,		-,
organe	5,28	7,15	6,78	7,26	7,03	7,60	5,97	5,97
darunter:	- ,	.,	, i	· '	<i>'</i>	,	, , ,	•
a) Magen- und Darmkatarrh	0,38	0,51	0,50	0,54	0,64	0,69	0,73	0,75
b) Brechdurchfall	0,10	0,13	0,19	0,11	0,16	0,17	0,17	0,17
c) Blinddarmentzündung	1,12	0,64	0,71	0,52	0,51	0,85	0,19	0,21
19. Krankheiten der Harn- und								0
Geschlechtsorgane	2,86	4,01	3,23	4,59	3,50	3,58	3,33	2,37
20. a) Krebskrankheit	2,18	4,93	6,66	13,48	12,09	17,26	11,90	12,83
b) Andere Neubildungen	1,09	1,20	0,99	1,84	0,90	1,48	0,68	0,81
21. a) Selbstmord	5,51		5,31	1,88	3,86	1,41	2,04	0,56
b) Mord und Totschlag .	0,58	0,17	0,20	0,13	0,08	0,07	О,03	0,02
c) Verunglückung oder aud.	10 ~	1 01	7 .,	1 00	1 90	0,81	2,28	0,71
gewaltsame Einwirkung 22. Andere benannte Todes-	12,09	1,01	7,51	1,09	4,39	0,81	صر. م	5,11
ursachen	4,27	3,59	4,79	5,15	6,00	7,71	4,92	6,32
Alkoholismus (Säuferwahn-			۱.		1		1	
sinn)	1,08	0,14	1,20	0,13	0,72	0,11	0,28	0,04
geben und unbekannt	1,43	1,50	1,61	1,84	2,04	2,31	2,24	2,39
destorbene überhaupt								

m. 28 36,63 — 0,00 0,02 0,04	W. 29 - 42,21 - 0,00 - 0,01 0,00 0,05 - 0	m	w. 31 — 69,87 —	m. 32 - 2,44	w. 33 — 22,04	7,07 8,20	6,04 12,16	2ns. 36 6,58	Wiederholung
		 68,41 0,01	-	_	_	7,07	6,04 12,16	6,58	
	 0,00 0,01 0,00 0,05		69,87 — — —		 22,04 	ł	12,16		
	 0,00 0,01 0,00 0,05		69,87 — — —	2,44 —	22,04	8,20	12,16	10,11	
0,02	0,01 0,00 0,05	_	=	_	1		1,22	0,59	l
0,02	0,01 0,00 0,05	_	_		_	_	0,60	0,29	
0,02	0,00 0,05		_	-	-	0,78	0,74	0,73	1
	0,00 0,05			-	-	0,79	0,79	0,79	ı
0,04	0,05	0.01	-	_		1,50	1,46	1,48	
	_		0,01	=	_	1,06 0,38	1,31 0, 33	1,18 0,35	
0,00				_		0,01	0,00	0,00	
0,19	0,17	0,10	0,11	-		0,21	0,21	0,21	1
0,12	0,08	0,04	0,04	0,49	_	0,45	0,32	0,39	
1,99	1,64	0,32	0,45	1,46	3,39	8,68	8,90	8,79	۱ ا
7,41	6,82	3,85	3,47	2,44	1,69	8,28	7,60	7,95	,
l ,81	1,98	1,14	1,26	-	'	0,69	0,86	0,78	1
0,03	0,02	0,01	0,00	-	-	0,23	0,20	0,21	ľ
0,01	0,01	-	-	-	-	0,14	0,12	0,18	
6,85	5,62	3,33	3,21	0,98	1,70	5,82	4,84	5,08	1
15,42	15,05	8,18	8,51	1,46	3,89	8,27	9,33	8,78	,
7,74	7,51	4,81	4,51	2,44	1,69	3,13	3,40	3,26	1
1,47	1,28	0,54	0,58	1,46	6,78	3,21	2,90	3,08	
3,63	3,36	1,42	1,49	0,49	1,69	16,28	15,48	15,89	1
0,61	0,60	0,43	0,50		-	7,21	6,54	6,89	l
0,13	0,08	0,10	0,07	-	-	6,02	5,80	5,92	ı
0,13	0,12	0,03	0,05	-	_	0,41	0,32	0,37	
2,72	1,15	1,56	0,39	_	_	1,79	1,63	1,71	1
6,35	6,50	1,91	2,18	-	3,39	3,68	4,82	4,23	2
0,29	0,41	0,14	0,15	0,49	-	0,40	0,51	0,46	1
1,08	0,29	0,49	0,15	14,15	6,78	1,77	0,60	1,21	2
0,01	0,29 0,01	0,49 0,01	0,00	1,95	3,89	0,14	0,07	0,11	ı
1,04	0,62	0,73	0,64	43,90	13,56	3,69	1,03	2,41	
2,79	3,14	0,89	1,04	3,41	5,08	11,28	10,56	10,98	2
0,06	0,00	0,01	0,01	1,46	_	0,23	0,03	0,14	
2,87	2,18	1	1,94	22,44	25,43	2,76	2,69	2,73	2
100,00	100,00	2,15 100,00	100,00	100,00	100,00	2,16	ا وه, ۵	2.75	

(Tab. e.)	Von je	100 an	jeder eir	zelnen	der neb	enbez e i	chneten	Todes
Todesursachen.		ter Jahr	üb 1 bi Jah	s 2	übe 2 bi Jah	8 3	tib 3 bi Jah	s 5
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Angohonone I obenezah wuka				1				
1. AngeboreneLebensschwäche und Bildungsfehler	100,00	100,00		1			_	_
2. Altersschwäche (über 60	100,00	100,00						
Jahre)	_	_				_		_
3. Im Kindbett gestorben					_	_	_	_
darunter:				Į.	[1	į	
Kindbettfleber			_	- 1	-	1		
4. Scharlach	7,55	6,46	12,73	11,96	13,84	13,13	23,68	22,56
5. Masern und Röteln	34,42	30,79	37,98	38,30	12,73	13,36	9,44	10,30
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	11,67	9,71	18,18	16,85	14,61	12,70	21,87	23,5
7. Keuchhusten	68,19	60,88	20,16	24,80	5,57	6,58	4,17	5,0 1,3
9. Übertragbare Tierkrank-	0,66	0,18	0,44	0,82	1,10	0,68	1,55	1,3
heiten		_ 1				_	4,00	
O. a) Rose (Erysipel)	25,50	28,34	2,11	2,18	0,66	0,58	0,40	0,2
b) Andere Wundinfektions-			.,	, ,	-,-	-,	,	
krankheiten	17,08	18,12	1,59	2,37	0,79	1,64	2,87	2,1
1. Tuberkulose	4,10	3,32	2,55	2,20	1,38	1,46	1,89	1,9
2. Lungenentzündung (Pneu-								
monie)	23,57	21,62	11,36	12,47	3,64	4,07	2,97	3,3
3. Influenza	7,90	5,06	1,77	1,86	0,80	0,86	1,32	1,0
4. And. übertragb. Krankheiten	50,06	51,19	4,68	6,20	2,16	2,57	3,48	2,4
darunter: Venerische Krankheiten								
5. Krankheiten der Atmungs-	68,47	67,80	2,01	2,98	0,81	1,22	0,20	
organe	24,83	22,78	7,29	7,87	2,48	2,47	1,80	2,
6. Krankheiten der Kreislauf-	24,00	22,18	1,25	1,01	2,10	2,11	1,50	٠,٠
organe (Herz usw.)	6,08	4.44	1,09	0,92	0,55	0,48	0,78	0,0
.7. a) Gehirnschlag	7,12	5,85	0,44	0,51	0,24	0,18	0,28	Ŏ,:
b) Andere Krankheiten des		, , , ,	-,	-,	-,	-, -	,	,
Nervensystems	16,16	14,47	6,23	7,21	3,88	4,68	5,45	6,
8. Krankheiten der Verdauungs-					·			
organe	70,80	66,79	8,19	8,77	1,57	1,59	1,08	1,
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	82,48	79,48	9,23	10,38	1,89	2,11	1,13	1,
b) Brechdurchfall	86,03	84,92	10,15	10,96	1,44	1,41	0,61	0,
c) Blinddarmentzündung 9. Krankheiten der Harn- und	1,15	0,84	0,68	0,94	0,95	€,12	3,18	2,
Geschlechtsorgane	3,91	3,66	1,82	1,88	1,59	1,81	2,75	2,
20. a) Krebskrankheit	0,14	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	ō,
b) Andere Neubildungen .	2,19	1,68	1,03	0,29	0,68	0,87	1,51	1,
21. a) Selbstmord			_					
b) Mord und Totschlag	18,31	28,98	1,18	1,63	0,59	2,04	2,76	2,
c) Verunglückung oder and.				·			ł	
gewaltsame Einwirkung	1,51	5,38	2,67	7,75	2,98	8,04	3,81	10,
22. Andere benannte Todes-								
ursachen	67,81	62,35	8,47	9,06	1,76	1,94	1,20	1,
darunter:							ŀ	
Alkoholismus (Säuferwahn-			1				l _	1
Sinn)	-	_	I —		_	_	-	-
23. Todesursache nicht ange- geben und unbekannt	48,93	43,56	5,66	5,94	1,89	1,83	2,15	2,
					i '			
Gestorbene überhaupt	34,08	29,83	5,35	5,43	1,88	1,86	1,98	2,0

10	üb 5 bis Jah	10	übe 10 bis Jah	s 15	übe 15 bis Jah	s 2 0	übe 20 bis Jah	25	25 bi	über 25 bis 30 Jahre	
10	m.	w.	m.	W.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Wiederholung der Bezeichnung
	10	11	12	13	14	15	16	17	18		٢
	_	_	_	_	_		_	_	_	_	,
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	_	_	_	_	_	3,37	_	- 16,47	_		3
28, 75 28, 78 7, 92 9, 51 3, 90 2, 95 1, 41 1, 65 0, 91 1, 29 1, 70 1, 1	_			_	_	3,98	_	19,55	_		
4.44 6.08 0,49 0,64 0,10 0,15 0,04 0,11 0,07 0,11 1,07 0,52 0,57 1,18 2,88 1,07 0,74 0,52 0,57 1,72 2,24 0,10 0,23 0,03 0,02 — 0,02 0,02 — 0,02 0,02 — 0,02 12,06 11,92 12,42 12,42 0,03 0,02 — 0,02 12,02 0,03 0,02 — 0,02 12,02 12,06 11,92 12,42 12,42 11 3,20 2,11 3,49 1 3,49 1 1,46 14,06 15,09 12,06 11,92 12,42 1 3,20 2,11 3,49 1 1 3,20 2,11 3,49 1 1 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,41			7,32	9,51		2,85				1,29	4
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				0,64		0,15					5
4.56						2,38	1,07		0,52		?
— — — 4,00 50,00 12,00 50,00 4,00 — 5,37 5,19 6,89 5,85 9,88 5,10 6,85 6,56 4,09 5,37 2,98 3,72 2,76 5,19 7,79 10,16 10,91 11,79 9,54 11,84 1 1,92 1,07 1,04 0,79 1,40 0,90 0,88 1,00 0,96 1,73 1 1,98 1,07 1,04 0,79 1,40 0,90 0,88 1,00 0,96 1,13 1 3,96 4,24 3,24 3,93 3,00 3,48 2,64 2,27 3,24 2,12 1 0,60 0,49 — 0,24 1,01 2,20 2,01 2,68 3,01 1,22 1 1,81 1,66 1,50 1,74 1,43 1,86 1 1,14 1,40 1,14 1,40 1,41 1,41 1,40 1,41											7
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4,56	5,44	6,38	9,34	14,64	14,05	15,09	12,06	11,92	12,42	1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,92	— 1,16	1,06	1,16						3,49	1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5,37	5.19	6.89		9.58	5.10	6.85	6.56	4.09	5.37	İ
1,32 1,07 1,04 0,79 1,40 0,90 0,98 1,00 0,96 1,14 1 0,60 0,49 — 0,24 1,01 2,20 2,01 2,68 3,01 1,22 1,38 2,00 0,76 1,20 1,16 1,63 1,50 1,74 1,43 1,86 1 1,45 1,41 1,60 1,56 1,81 1,66 1,60 1,93 1,76 2,33 1 7,91 8,65 4,48 5,12 3,60 3,42 3,23 3,86 2,57 3,58 1,21 1,47 0,78 0,73 0,82 0,73 0,76 0,92 0,59 1,07 r 0,80 1,11 0,33 0,36 0,18 0,12 0,10 0,13 0,11 0,13 0,40 0,54 0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 10,09 13,99 10,56 10,94 11,92 12,24 10,90 9,44 7,04 7,94	2,82			5,19							11
1,32 1,07 1,04 0,79 1,40 0,90 0,88 1,00 0,96 1,14 1 0,96 0,49 — 0,24 1,01 2,20 2,01 2,68 3,01 1,22 1,38 2,90 0,76 1,20 1,16 1,63 1,50 1,74 1,43 1,86 1 1,45 1,41 1,60 1,56 1,81 1,66 1,60 1,93 1,76 2,33 1 7,91 8,65 4,48 5,12 3,60 3,42 3,23 3,86 2,57 3,58 1,21 1,47 0,78 0,73 0,82 0,73 0,76 0,92 0,59 1,07 r 0,90 1,11 0,33 0,35 0,18 0,12 0,10 0,13 0,11 0,13 0,40 0,54 0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 10,09 13,09 10,56 10,94 11,92 12,24 10,90 9,44 7,04 7,94	2,24	2,57	1,07	1,26	1,81	1,53	2,14	1,52	1,90	1,73	1:
3,96 4,24 3,24 3,93 3,00 3,48 2,64 2,27 3,24 2,12 r 0,60 0,49 — 0,24 1,01 2,20 2,01 2,68 3,01 1,22 1 1,38 2,00 0,76 1,20 1,16 1,63 1,50 1,74 1,43 1,86 r 1,45 1,41 1,60 1,56 1,81 1,66 1,60 1,93 1,76 2,33 r 0,43 0,25 0,32 0,21 0,51 0,35 0,52 0,43 0,69 0,56 r 7,91 8,65 4,48 5,12 3,60 3,42 3,23 3,86 2,57 3,58 1,21 1,47 0,78 0,73 0,73 0,76 0,92 0,59 1,07 r 0,80 1,11 0,33 0,36 0,18 0,12 0,10 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 0,44 7,04 7,94 7,94 1,9			1,04				0,88	1,00	0,96		1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3,96	4,24	3,24	3,93	3,00	3,48	2,64	2,27	3,24	2,12	1.
1,45 1,41 1,60 1,56 1,81 1,66 1,60 1,93 1,76 2,33 1 7,91 8,65 4,48 5,12 3,60 3,42 3,23 3,86 2,57 3,58 1,21 1,47 0,78 0,73 0,82 0,73 0,76 0,92 0,59 1,07 1 0,80 1,11 0,33 0,36 0,18 0,12 0,10 0,13 0,11 0,13 0,40 0,54 0,11 0,12 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 10,09 13,09 10,56 10,94 11,92 12,24 10,90 9,44 7,04 7,94 4,11 3,85 1,82 2,78 2,14 2,78 2,44 3,66 2,84 4,95 1 0,11 0,04 0,06 0,08 0,09 0,16 0,26 0,28 0,55 0,57 2 3,56 2,03 2,19 1,21 3,83 2,20 5,13 3,19 4,66 <td>0,60</td> <td>0,49</td> <td> </td> <td>0,24</td> <td>1,01</td> <td>2,20</td> <td>2,01</td> <td>2,68</td> <td>3,01</td> <td>1 ,22</td> <td></td>	0,60	0,49		0,24	1,01	2,20	2,01	2,68	3,01	1 ,22	
0,43 0,25 0,32 0,21 0,51 0,35 0,52 0,43 0,69 0,56 1 7,91 8,65 4,48 5,12 3,60 3,42 3,23 3,96 2,57 3,58 1,21 1,47 0,78 0,73 0,82 0,73 0,76 0,92 0,59 1,07 1 0,80 1,11 0,33 0,36 0,18 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 1,09 13,09 10,56 10,94 11,92 12,24 10,90 9,14 7,04 7,94 4,11 3,85 1,82 2,78 2,14 2,78 2,44 3,66 2,84 4,95 1 0,11 0,04 0,06 0,08 0,09 0,16 0,26 0,28 0,55 0,57 2 3,56 2,03 2,19 1,21 3,83 2,20 5,13 3,19 4,65 3,65	1,38	2,00	0,76	1,20	1,16	1,63	1,50	1,74	1,43	1,86	1
7,91 8,65 4,48 5,12 3,60 3,42 3,23 3,86 2,57 3,58 1,21 1,47 0,78 0,73 0,82 0,73 0,76 0,92 0,59 1,07 1 0,80 1,11 0,33 0,36 0,18 0,12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 10,09 13,09 10,56 10,94 11,92 12,24 10,90 9,44 7,04 7,94 4,11 3,85 1,82 2,78 2,14 2,78 2,44 3,66 2,84 4,95 1 0,11 0,04 0,06 0,08 0,09 0,16 0,26 0,28 0,55 0,57 3,56 2,03 2,19 1,21 3,83 2,20 5,13 3,19 4,65 3,65 0,03 - 1,08 0,79 6,91 11,88 10,31 11,39 8,24 8,14 2,00 5,70 5,64 10,04 6,24 9,56 3,87 8,20 2,92 1,13 1,13 0,81 0,81 0,80 0,75 0,57 0,60 0,61 0,63 2 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr<>											10
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,43	0,25	0,32	0,21	0,51	0,35	0,52	0,43	0,69	0,56	1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7,91	8,65	4,48	5,12	3,60	3,42	3,23	3,86	2,57	3,58	
0,40 0,54 0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 7,04 7,94 4,11 3,85 1,82 2,78 2,14 2,78 2,44 3,66 2,84 4,95 1 0,11 0,04 0,06 0,08 0,09 0,16 0,26 0,28 0,55 0,57 2 3,56 2,03 2,19 1,21 3,83 2,20 5,13 3,19 4,65 3,65 0,03	1,21	1,47	0,78	0,73	0,82	0,73	0,76	0,92	0,59	1,07	1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			′ 1								
4,11 3,85 1,82 2,78 2,14 2,78 2,44 3,66 2,84 4,95 1 0,11 0,04 0,06 0,08 0,09 0,16 0,26 0,28 0,55 0,55 0,57 2,84 3,56 2,03 2,19 1,21 3,83 2,20 5,13 3,19 4,65 3,65 0,03 — 1,06 0,79 6,91 11,88 10,31 11,39 8,24 8,14 3,54 4,08 0,98 2,86 7,87 6,12 13,78 12,65 13,39 5,71 5,48 12,00 5,70 5,64 10,04 6,24 9,66 3,87 8,20 2,92 1,13 1,13 0,81 0,81 0,80 0,75 0,57 0,60 0,61 0,63 2 - - - - - 1,06 2,02 1,65 3,03 2,28 2,27 1,23 1,38 0,95 1,03 1,16 1,13 0,87 1,30 2											l
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10,09	13,09	10,56	10,94	11,92	12,24	10,90	9,44	7,04	7,94	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$											1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								0,28			2
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	~ 1	2,03							1		
5,48 12,00 5,70 5,64 10,04 6,24 9,66 3,87 8,20 2,92 1,13 1,13 0,81 0,81 0,80 0,75 0,57 0,60 0,61 0,63 2 - - - 0,71 - 1,06 2,02 1,65 3,03 2,28 2,27 1,23 1,38 0,95 1,03 1,16 1,13 0,87 1,30 2	0,03	<u> </u>			6,91				8,24	8,14	2
1,13	1	·		ŀ			1				
0,71 1,06 2,02 1,65 3,03 2,28 2,27 1,23 1,38 0,96 1,03 1,16 1,13 0,87 1,30 2	5,48	12,00	5,70	5,64	10,04	6,24	9,66	3,87	8,20	2,92	
2,28 2,27 1,23 1,38 0,96 1,03 1,16 1,13 0,87 1,30 2	1,13	1,13	0,81	0,81	0,80	0,75	0,57	0,60	0,61	0,63	2:
2,28 2,27 1,23 1,38 0,96 1,03 1,16 1,13 0,87 1,30 2				_	0,71		1,06	2,02	1,65	3,03	
	2.28	2 27	1 22	1 30	1	102					۱.
	2,24	2,33	1,41	1,52	2,15	1,97	2.44	2,31	2,15	2,43	

Noch: Tab. e.)	Von j	e 100 an	jed er e inz	elnen der		eichnete chlecht
Todesursachen.	iib 30 bi Jah	s 40	übe 40 bis Jahr	50	übe 50 bis Jahr	er 5 60
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
ı	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (über 60	-	-	-		-	_
Jahre)	=	44,17	_	12,51	_	0,0
Kindbettfieber		40,84	-	8,81		_
4. Scharlach	0,50	1,29	0.19	0,24	0,19	0,1
5. Masern und Röteln	0,07	0,08	0,04	0,08	0,04	
6. Diphtherie und Krupp	0,50	0,72	0,09	0,39	0,07	0,1
7. Keuchhusten	-	0,02	0,03	0,02		0,0
8. Typhus	20,53	18,77	11,63	10,43	7,28	8,1
heiten	8,00		40,00	_	20,00	
0. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	7,40	7,99	14,13	8,87	15,72	11,7
krankheiten	9,64	16,48	13,06	10,93	11,90	8,4
1. Tuberkulose	17,01	18,81	15,13	11,55	13,14	8,6
monie)	5,48	4,78	8.08	5,56	10,58	8,4
3. Influenza	3,18	2,69	6,02	4,03	11,87	10,2
4. And. übertragb. Krankheiten darunter:	6,37	4,99	6,61	4,99	4,92	5,
Venerische Krankheiten 5. Krankheiten der Atmungs-	8,23	6,10	4,82	4,88	4,82	6,
organe	3,25	4,10	6,17	4,46	11,75	8,
organe (Herz usw.)	5,37	6,37	9,85	8,87	17,30	14,8
7. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	2,87	2,27	7,98	5,74	16,51	15,:
Nervensystems 3. Krankheiten der Verdauungs-	8,45	7,81	12,17	8,42	10,88	9,
organe	1,55	2,39	2,62	2,41	3,70	3,
a) Magen- und Darmkatarrh	0,25	0,40	0,44	0,42	0,76	0,
b) Brechdurchfall	0,08	0,11	0,20	0,10	0,23	0,
c) Blinddarmentzündung 3. Krankheiten der Harn- und	1 3,13	10,37	10,97	8,32	10,63	7,
Geschlechtsorgane	7.63	12,70	11,33	14,48	16,75	15,
). a) Krebskrankheit	2,84	5,28	11,40	14,38	28,16	25,
b) Andere Neubildungen	12.87	12.11	15,47	18,37	19,03	20.
l. a) Selbstmord	14,91	15,53	18,89	15,98	18,69	16.
b) Mord und Totschlag	19,69	12,24	9,06	8,98	4,72	6,9
gewaltsame Einwirkung	15,65	5,09	12,79	5,43	10,19	5,
2. Andere benannte Todes- ursachen	1,81	1,76	2,67	2,51	4,55	5,
sinn)	22.02	2 5 .25	3 2,04	22,23	26,15	27,
geben und unbekannt	2,48	2,89	3.68	3,53	6,31	6,
			6,29			7,
Gestorbene überhaupt	4,78	5,17	0,29	5,14	8,57	

übe 60 bis Jah	s 70	übe 70 bis Jah	80	übe 80 J a		unbek	annt	de Gestor		Wiederholung
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	≥
26	27	28	29	30	31	32	3 3	34	35	
	_	_	_	_		_	_	100,∞	100,00	
10,22	11,07	48,23	47,65	41,53	41,25	0,02	0,03	100,00	100,00 100,00	
_	_		_	_	_	_	_	_	100,00	
_	0,08	_	0,08	0,04			-	100,00	100,00	1
0,10		0,04	0,06			- 1		100,00 100,00	100,00	
0,09	0,11	0,11	0,02	_				100,00	100,00	ļ
3,02	4,17	1,10	1,99	0,15	0,18	-	_	100,00	100,00	
4,00	_	4,00	_			_	_	100,00	100,00	
14,27	13,81	9,64	11,84	2,38	3,78		-	100,00	100,00	۱ '
7,56 8,32	7,65 6,96	2,74 2,47	3,55 2,53	0,43 0,18	0,82 0,87	0,06 0,01	— 0,01	100,00 100,00	100,00 100,00	,
13,16	15,55	9,67	12,33	2,31	3,28	0,02	0,00	100,00	100,00	Ι,
25,10 4.08	27,29 3,48	28,27	31,50 1,67	8,22 0,12	10,47 0,15		_	100,00 100,00	100,∞ 100,∞	1
3,41	2,44	0,60	1,22	_		_	_	100,00	100,00	
19,16	17,98	13,92	15,95	3,11	4,76	0,01	0,01	100,00	100,00	١,
25,79 27,78	25,88 28,94	20,12 26,68	22,16 30,33	4,89 7,64	6,55 9,51	0,01 0,04	0,01 0,01	100,00 100,00	100,00 100,00	1
9,22	9,94	4,95	5,82	0,84	1,44	0,08	0,04	100,00	100,00	
3,98	4,55	2,41	2,98	0,44	0,69	0,00	0,00	100,00	100,00	١
1,09	1,36	0,91	1,27	0,30	0,55	-		100,00	100,00	l
0,31 5,08	0,3 5 7,66	0,24 3,38	0,19 5,33	0,08 0,34	0,09	_	_	100,00	100,00	
20,13	17,16	16,40	9,67	4,34	1,74	_	_	100,00	100,00	١,
35,08	31,36	18,63	18,51	2,58	3,25		0,01	100,00	100,00] 2
18,14	18,60	7,87	11,01	1,78	2,08	0,07		100,00	100,00	1
12,53	11,00 3,27	6,58 0,98	6,51 1,23	1,38 0, 3 9	1,72 0,41	0,45 0,79	0,20 0,82	100,00	100,00	1
6,68	8,15	3,03	8,33	0,99	4,42	0,67	0,23	100,00	100,00	
4,73	7,06	2,67	4,08	0,39	0,70	0,02	0,01	100,00	100,00	
12,84	1 6,16	2,94	2,02	0,24	2,02	0,35	_	100,00	100,00	
8,81	10,50	9,26	10,88	3,88	5,20	0,46	0,17	100,00	100,00	١,
10,85	11,79	10,79	13,73	4,98	7,18	0,06	0,02	100,00	100,00	

Tab. f.)				An r	1eb en be2	eichnete	n Tode	sursach
Todesursachen.	n	ännlich	e Person	nen	v	veibliche	Person	en
	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Angaharana Lahana								
1. Angeborene Lebens- schwäche u. Bildungsfehler	25 271	24 819	24 599	25 559	19 845	19 444	19 131	20 272
2. Altersschwäche (über 60	10 111			20 000	10010	10 222	10 101	100
Jahre)	30 907	29 583	28 077	29 626	41 942	39 852	38 842	40 80
3. Im Kindbett gestorben	_	_	_	_	3 899	3 913	3 897	4 09
darunter: Kindbettfieber.	-		-	l —	I 744	1 772	I 772	2 01
4. Scharlach	4 214	4 324	2 818	2 623	4 268	4 131	2 680	1
5. Masern und Röteln	3 777	3 421	3 724	2859	3 602	3 236	3 586	2 65
6. Diphtherie und Krupp	5 194	5 066	4 951	5 408	4 603	4 766	4 732	4 88
7. Keuchhusten	4 977	4 593	4 375	3 839	5 695	5 282	4 955	4 39
8. Typhus	1 057	1 022	1 016	1 359	1 008	889	873	1 10
9. Übertragbare Tierkrankh.	31	1	11	1	4	8	2	
10. a) Rose (Erysipel)	659	685	543	757	581	609	517	688
b) And. Wundinfektions-	1 200	1 509	1.470	1.000	040	005	1.099	1.00
krankheiten	1 563	1 563	1 470		946	985	1 038	1 098
darunter:	33 205	31 730	91 090	31 358	30 115	29 141	29 389	29 86
a) Tuberkulose d. Lungen	6-6							-6 -6
b) Tuberkulose a. Lungen	29 010	28 185	27 407	27 975	26 755	25 749	25 945	26 56
Organe			- 6					
2. Lungenentzündung (Pneu-	3 589	3 545	3 683	3 383	3 360	3 392	3 444	3 29
nomie)	31 109	30 856	27 671	29 923	26 464	25 947	23 862	25 48
3. Influenza	3 948		1 852	2 494	4 876	2 275	2 247	2 90:
4. And. übertragb. Krankh.	1712	973	823	833	827	737	661	66
5. Krankheiten der Atmungs-	1	313	0,40	000	021	101	001	00.
organe	21 007	20 214	18 519	19 212	17 933	17 241	16 257	16 22;
6. Krankheiten d. Kreislauf-	41 00.		10010	10 412	11.000		10201	1022
organe (Herz usw.)	27 283	28 285	27 969	29 892	27 810	28 615	29 323	31 291
17. a) Gehirnschlag	11 614	11 320	10 894		10 882	11 048	10 937	11 406
b) Andere Krankheiten d.					10002	11 010	20 000	
Nervensystems	11 915	11 980	11 072	11 610	9 595	9 828	9 117	9 72
18. Krankheiten der Verdau-								
ungsorgane	46 477	42 694	40 142	58 820	40 012	36 964	34 852	51 917
darunter:					1			
a) Magen- u. Darmkatarrh	21 418	20 413	18 762	26 060	17 988	16 691	15 620	21 953
b) Brechdurchfall	14 278	11 570	10 925	21 773	12 176	10 190	9 346	19 45
c) Blinddarmentzündung.	1 203	1 219	1 254	1 477	930	909	966	1 070
9. Krankheiten der Harn-und	,		•					
Geschlechtsorgane	6 098	6 284	6 031	6 477	5 246	5 334	5 279	5 471
20. Krebskrankheit und an-					i			
dere Neubildungen	12 874	13 386		14 754	15 657	16 043	17 185	17 906
21. a) Selbstmord	6 371	6 466	6 164	6 394	1 860	1 956	2 015	2 028
b) Mord und Totschlag.	597	602	57 0	508	247	274	230	243
c) Verunglückung od. an-					1			
dere gewaltsame Ein-	12505		12.005	10.051	0.240		0.105	0.150
wirkung	12585	11 527	12 005	13 351	3 246	3 007	3 107	3 459
2. Andere benannte Todes-	10 000	40.005	00 746	40 77.5	90.050	05 100	04.510	05
ursachen	46 894	43 365	39 743	40 772	39 878	37 490	34 510	35 410
darunter: Alkoholismus		,						
(Säuferwahnsinn)	1 007	943	721	849	150	153	104	99
3. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11.000	11 604	0.007	0.070	10.404	10.000	0.005	0.000
conan und unhakannt	11 690	11 384	9.627	4 47X	10 424	10 626	8 807	9 008
9	11 620	348141						

rben			•		fen unter 1	ne ten To des 00 Todesfä	sursacnen illen	gunia
	Personen t	iberhaupt			männliche	Personen		Wiederholung
1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	je G
10	II.	12	13	14	15	16	17	
4 5 116	44 263	43 730	45 831	6,98	7,13	7,45	7,07	
72 849	69 435	66 919	70 433	8,53	8,50	8,51	8,20	
3 899	3 913	3 897	4 093		'	-		
I 744	1 772	1 772	2010		-	_	_	ĺ
8 482	8 455	5 498	5 114	1,16	1,24	0,85	0,73	
7 379	6 657	7 310	5 509	1,04	0,98	1,13	0,79	1
9 797	9 832	9 648	10 291	1,43	1,46	1,50	1,50	1 '
10 672	9 875	9 330	8 230	1,37	1,32	1,33	1,06	1 '
2 065	1 911	1 889	2 462	0,29	0,29	0,31	0,38	l
35	30	13	27	0,01	0,01	0,00	0,01	1
1 240	1 294	1 100	1 445	0,18	0,20	0,18	0,21	1
2 509	2 548	2 508	2 737	0,43	0,45	0,44	0,45	
63 320	60 871	60 479	61 219	9,17	9,11	9,42	8,68	1
56 371	53 934	53 352	54 543	8,18	8,09	8,31	7,74	
6 949	6 937	7 127	6 676	0,99	1,02	1,11	0,94	
57 573	56 803	51 533	55 410	8,59	8,86	8,39	8,28	1:
8 824	4 252	4 099	5 396	1,09	0,57	0,56	0,69	1
1 839	1 710	1 484	1 494	0,28	0,28	0,25	0,28	i.
38 940	37 455	34 776	35 435	5,80	5,81	5,61	5,32	1
55 093	56 900	57 292	61 183	7,53	8,12	8,48	8,27	1 10
22 496	22 368	21 831	22 716	3,21	3,25	3,30	3,13	1 :
21 510	21 808	20 189	21 331	3,29	3,44	3,36	3,21	
86 489	79 658	74 994	110 737	12,83	12,26	12,17	16,28	1
39 406	37 104	34 382	48 013	5,91	5,86	5,68	7,21	l
26 454	21 760	20 271	41 228	3,94	3,32	3,31	6,02	1
2 133	2 128	2 220	2 547	0,83	0,35	0,38	0,41	l
11 344	11 618	11 310	11 948	1,68	1,81	1,83	1,79	19
28 531	29 429	31 340	32 660	3,56	3,84	4,29	4,08	20
8 231	8 422	8 179	8 422	1,76	1,86	1,87	1,77	2 1
844	876	800	753	0,17	0,17	0,17	0,14	
15 831	14 534	15 112	16 810	3,47	3,31	3,64	3,69	
86 7 72	80 855	74 253	76 182	12,94	12,46	12,04	11,28	22
1 157	1 096	825	948	0,28	0,27	0,22	0,23	
22 044	22 010	18 434	18 986	3,21	3,27	2,92	2,76	23
693 724	667 782	637 982	696 854	100,00	100,∞	100,00	100,00	

Todesursachen. 1. Angeborene Lebens-	1908 18	eibliche	Persone	r 100 T				
1. Angeborene Lebens-		1909		.	Pe	rsonen i	überhaupt	
1. Angeborene Lebens-	18		1910	1911	1908	1909	1910	1911
		19	20	21	22	23	24	25
		-	i	1				
schwäche u. Bildungsfehler 2. Altersschwäche (über 60	5,99	6,08	6,21	6,04	6,50	6,63	6,85	6,58
Jahre)	12,65	12,47	12,61	12,16	10,50	10,40	10,49	10,11
3. Im Kindbett gestorben .	1,18	1,22	1,27	1,22	0,56	0,59	0,61	0,59
darunter: Kindbettfieber .	0,53	0,55	0,58	0,60	0,25	0,27	0,28	0,29
4. Scharlach	1,29	1,29	0,87	0,74	1,22	1,27	0,86	0,73
5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp	1,09	1,01 1,49	1,16 1,54	0,79	1,06	1,00	l,15	0,79
7. Keuchhusten	1,72	1,65	1,61	1,31	1,54	1,47	1,52 1,46	1,48 1,18
8. Typhus	0,30	0,28	0,28	0,33	0,30	0,29	0.30	0,35
9. Übertragbare Tierkrankh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10. a) Rose (Erysipel)	0,18	0,19	0,17	0,21	0,18	0,19	0,17	0,21
b) And. Wundinfektions-	0	0 **	0	0	0	0	0	Λ
krankheiten	0,29	0,31	0,34	0,32	0,36	0,38	0,39	0,39
11. Tuberkulose darunter:	9,09	9,12	9,54	8,90	9,13	9,11	9,48	8,79
a) Tuberkulose d. Lungenb) Tuberkulose anderer	8,07	8,06	8,42	7,92	8.13	8,07	8,36	7,83
Organe	1,02	1,06	1,12	0,98	1,00	1,01	1,12	0,96
12. Lungenentzündung (Pneu-		0	7		•	0	0	
monie)	7,98	8,12	7,75	7,60	8,30	8,51	8,08	7,95
13. Influenza	1,47	0,71	0,73	0,86	1,27	0,64	0,64	0,78
14. And. übertragb. Krankh. 15. Krankheiten der Atmungs-	0,25	0,23	0,21	0,20	0,27	0,26	0,23	0,21
organe	5,41	5,39	5,28	4,84	5,61	5,61	5,45	5,08
organe (Herz usw.)	8,3 9	8,95	9,52	9,33	7,94	8,52	8,98	8,78
17. a) Gehirnschlag	3,28	3,46	3,55	3,40	3,24	3,35	3,42	3,26
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	2,89	3,08	2,96	2,90	3,10	3,26	3,17	3,06
18. Krankheiten der Verdau-	i				1			,
ungsorganedarunter:	12,07	11,56	11,31	15,48	12,47	11,93	11,76	15,89
a) Magen- u. Darmkatarrh	5,43	5,22	5,07	6,54	5,68	5,56	5,39	6,89
b) Brechdurchfall	3,67	3,19	3.03	5,80	3,81	3,26	3,18	5,92
c) Blinddarmentzündung. 19. Krankheiten der Harn- und	0,28	0.28	0,31	0,32	0,31	0,32	0,35	0,37
Geschlechtsorgane	1,58	1,67	1,71	1,63	1,64	1,74	1,77	1,71
dere Neubildungen	4,72	5,02	5,58	5,33	4,11	4,40	4,91	4,69
21. a) Selbstmord	0,56	0,61	0,65	0,60	1,19	1,26	1,28	1,21
b) Mord und Totschlag .	0,07	0.09	(),08	0,07		0,18	0,13	0,11
c) Verunglückung od. an- dere gewaltsame Ein-	0,01	,,,,,	,	,,,,	1	0,10	,,,,,	,,
wirkung	0,98	0,94	1,01	1,03	2,28	2,18	2,37	2,41
22. Andere benannte Todes- ursachen	12,03	11,73	11,20	10,56	12,51	12,11	11,64	10,93
(Säuferwahnsinn) 23. Todesursache nicht ange-	0,05	0,05	0,03	0,03	0,17	0,16	0,13	0,14
geben und unbekannt	3,15	3,33	2,86	2,69	3,18	3,29	2,89	2,73
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	_100,00 ¹	100,00	100,00

mä	innliche	Person	nen	we	eiblic he	Person	en	Pe	rsonen	überha	upt	zeic
1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	Wiederholung der Bezeichnung
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	_ قو ح[
	<u> </u>	•		1	!	1	1	 _	1		1	i –
				1			!					l
13,30	12,88	12,60	12,77	10.19	9,84	9,55	9,90	11,73	11,34	11,06	11,32	1.
-				1	,		1			1	1	1
16,27	15,35	14,38	14,80	21,53	20,16	19,40	19,92	18,94	17,79		17,39	2.
_	_	<u> </u>	-	2,00	1,98	1,95	2,00	1,01	1,00	0,99	1,01	3.
_	_	I -	_	0,90	0,90	0,88	0,98	0,45		0,45	0,49	l
2.22	2,24	1,44	1,31	2,19	2,09	1,34	1,22	2,20	2,17	1,39	1,26	4.
1,99	1,78	1,91	1,43	1,85	1,64	1,79	1,29	1,92	1,70	1,85		5.
2,73	2,63	2,54	2,70	2,36	2,41	2,36	2,38	2,55	2,52	2,45	2,54	6.
2,62	2,38	2,24	1,92	2,92	2,67	2,47	2,14	2,77	2,53	2,36	2,03	7.
0,56	0,58	0,52	0,68	0,52	0,45	0,44	0,54	0,54	0,49	0,48	0,61	8
0,02	0,01	0,01	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01] آو
0,35	0,36	0,30	0,38	0,30	0,31	0,26		0,32	0,33	0,28	0,35	10.8
-,	-,	,,,,,	,,,,,	1,50	, ,,,,		1 5,57		1	, ,,,,	5,50	
0,82	0,81	0,75	0,82	0,49	0,50	0,52	0,51	0,65	0,65	0,63	0,67	h
17,48	16,47	15,92	15,67	15,46		14,68		16,46	15,59	15,29	15,12	11.
1,10	20,11	10,02	10,01	10,40	1 2,14	1 1,00	1 2,00	10,10	10,0.	10,00	10,	1
15,59	14,63	14,01	13,98	13,74	13,03	12,96	12,97	14,65	13,81	13,49	1 3,47	а
-3,00	***	14,01	- 3,50	. 3,14	13,00	12,30	12,51	14,00	- 3,01	- 3,15	- 3,71	ľ
1,89	1,84	1,88	7 60	1,72		1,72		1,81	1,78	1,80	1,65	b
1,05	1,01	1,00	1,69	1,,,2	1,71	1,12	1,61	1,51	1,10	1,00	1,00	ľ
16,38	16,01	14,17	14,95	13,59	13,13	11 00	12,44	14,96	14,55	13,03	13,68	
		14,17				11,92						12.
2,08	1,03	0,95	1,25	2,50	1,15	1,12		2,29	1,09		1,33	13.
0,53	0,51	0,42	0,42	0,42	0,37	0,33	0.32	0,48	0,44	0,37	0,37	14
11	10	٥	0	0	0		7	10.0	0	U =0	0	l
11,06	10,49	9,48	9,60	9,21	8,72	8,12	7,92	10,12	9,59	8,79	8,75	15.
14	• 4	14 -							14	14	15	,
14,36	14,68	14,32	14,98	14,28	14,48	14,61	15,28	14,32	14,58	14,49	15,11	16.
6,11	5,87	5,58	5,65	5,59	5,59	5,46	5,57	5,85	5,73	5,52	5,61	17. a
-	_	_	l _			Ι.		_		_	_	
6,27	6,22	5,67	5,80	4,93	4,97	4,55	4,74	5,59	5,59	5,10	5,27	b
							i I					
24,47	22,16	20,56	29,38	20,54	18,70	17,40	25,34	22,48	20,11	18,96	27,34	18.
						1				!		
11,27	10,59	9,61	13,02	9,24	8,44	7,80	10,72	10,24	9,51	8,69	11,85	a
7,52	6,00	5,59	10,88	6,25	5,16	4,67	9,50	6,88	5,57	5,13	10,18	b
0,63	0,63	0,64	0,74	0,48	0,46	0,48	0,52	0,55	0.55	0,56	0,63	c
					,							
3,21	3,26	3,09	3,24	2,69	2,70	2,64	2,67	2,95	2,98	2,86	2,95	19.
	·		<i>'</i>		,	· ·						
6,78	6,94	7,25	7,37	8,03	8,12	8,58	8,74	7,41	7,54	7,92	8,07	20.
3,35	3,36	3,16	3,19	0,96	0,99	1,01	0,99	2,14	2,16	2,07	2.08	21. a
0,31	0,81	0,29	0,25	0,13	0,14	0,11	0,12	0,22	0.22	0,20	0,18	b
	,,,,	•,	0,20	0,.0	0,	0,51	٥,	-,		•, !		
j										ļ		
6,62	5,98	6,15	6,67	1,67	1,52	1,55	1,69	4,12	3,72	3,82	4,15	c
01,72	0,00	0,.0	0,01	1,0.	1,02	1,00	1,00	-,	0,	0,02	-,	·
24,69	22,50	20,35	20,37	20,48	18,97	17,23	17,29	22,55	20,71	18,77	18,81	22.
-1,05	22,30	20,00	20,31	20,18	10,51	11,20	11,25	22,00	20,11	10,	10,31	44.
0,53	0,49	0,37	C 40	6 Au	e 00	0,03	0,05	0,30	0,28	_ a1	0 99	
0,00	0,49	0,81	0,42	0,08	0,08	כיי,ט	60 , 05 	5,30	0,28	0,21	0,23	
	_	!		_	_		. #	_	- 1			
6 10	5.01	// (10)	A 00	5 04	7. 00	A	A 40 P	Fy 1913	5.04	A cc	4 00	2.2
6,12	5,91 180,67	4,92 168,97	4,98 180,54	5,35 170,18	5,88 161,72	4,41 153,83	4,40	5,73	5,64 171,07	4,66 161,30	4,69 172,06	23.

Es folgen nunmehr nähere Angaben über einzelne wichtige Todesursachen.

A. Säuglingssterblichkeit. Die Kindersterblichkeit ist gegen die Vorjahre ganz bedeutend gestiegen; denn es sind im Berichtsjahre im ersten Lebensjahre 123 170 m. und 100 059 w., zusammen 223 229 Kinder gestorben. 1910 starben 106 574 m. und 85 327 w., zusammen 191 901; 1909 starben 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314; 1908 starben 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978; 1907 starben 117 839 m. und 94 192 w., insgesamt 212 031; 1906 starben 124 925 m., und 99 839 w. = 224 764. Auf je 1 000 am 1. Juli bezw. 1. Januar Lebende der Altersklasse 0-1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen 1911 = 230,9, 1910 = 194,0, 1909 = 208,8, 1908 = 226,8, 1907 = 220,4, 1906 = 235,0; b) bei den weiblichen Säuglingen 1911 = 193,1, 1910 = 159.7, 1909 = 172,9, 1908 = 185,8, 1907 = 181,1, 1906 = 192,9.

Es starben von 1000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte	bei den	Eheliche n	bei den	Unehelichen	
bez. im Jahre	in den	auf dem	in den	auf dem	
nez. im Janre	Städten	Lande	Städten	Lande	
1876/80	211	183	403	312	
1881/85	211	186	398	319	
1886/90	210	187	395	332	
1891/95	203	187	385	336	
1896/1900	195	185	374	336	
1901/1905	181	178	339	322	
1906	168	167	303	303	
1907	154	162	281	295	
1908	157	166	291	307	
1909	146	160	269	288	
1910	141	153	257	283	
1911	174	179	298	328.	

Abgesehen von der im Berichtsjahr aus dem Rahmen fallenden ganz besonders für die Säuglinge ungünstigen Sterblichkeit beobachten wir seit den 70er Jahren ein ganz ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit; doch ist dieses Zurückgehen in der Stadt ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie 1907, 1908, 1909, 1910 und 1911 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1911 und 1910 sowie die Säuglingssterblichkeit überhaupt in den Jahren 1906 bis 1911 veranschaulichen die nachstehende Übersicht und die folgenden Tabellen g und h.

Es betrug die Zahl der

	1911	191 0
1. Lebendgeborenen	1 189 217	1 219 447
in den Stadtgemeinden	500 080	504 232
", "Landgemeinden	$689\ 137$	$715\ 215$
2. Gestorbenen im ersten Lebensjahre.	$223\ 229$	191 901
in den Stadtgemeinden	93.750	77 149
" " Landgemeinden	129 479	114 752.
Auf 1 000 Lebendgeborene starben		
im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	187,71	157,37
in den Stadtgemeinden	187,47	153,00
" " Landgemeinden	187,89	160,44.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit, berechnet auf 1 000 Lebendgeborene, im Staate und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, in den Jahren 1911 und 1910.

(Tab. g.)	Lebend	lgeboren	1911	Gestorben im ersten Lebens- jahre (ausschl. Totgeborene) 1911			
Previnzen.	über- haupt	in den Stadt- gemein- den	in den Land- gemein- den	über- haupt	in den Stadt- gemein- den	in den Land- gemein- den	
I	2	3	4	5	6		
a) Staat	1 189 217	500 080	689 137	223 229	93 750	129 479	
b) Provinzen.							
I. Ostpreußen II. Westpreußen III. Landespolizeibez. Berlin (IV. Brandenburg¹) V. Pommern VI. Posen VII. Schlesien VIII. Sachsen IX. Schleswig-Holstein X. Hannover XI. Westfalen XII. Hessen-Nassau XIII. Rheinprovinz XIV. Hohenzollernsche Lande	63 873 61 245 63 582 76 870 48 514 75 652 174 378 85 169 43 483 79 507 144 449 516 026 214 535	17 928 62 069 26 195 18 994 22 757 50 292 38 798 19 155 28 429 62 225 24 716 110 510	29 520 52 895 124 086 46 371 24 328 51 078 82 224 31 310 104 025	12 259 12 810 10 918 16 210 9 925 14 470 38 704 19 879 6 913 11 296 22 775 6 550 40 121	5 821 4 168 4 504 10 535 9 424 3 362 4 387 10 102 3 101	9 109 9 170 387 10 389 5 757 9 966 28 169 - 10 455 3 551 6 909 12 673 3 449 19 138	

(Noch: Tab. g.)	Auf 10	00 Lebendge	borene star	ben im ei	sten Lebe	nsjabre	
Staat.		1911		1910			
Provinzen.	über- haupt	in den Stadt- gemein- den	in den Land- gemein- den	über- haupt	in den Stadt- gemein- den	in den Land- gemein- den	
I	8	9	10	ΙΙ	I 2	13	
a) Staat	187,71	187,47	187,89	157,37	153,00	160,44	
b) Provinzen.			 				
I. Ostpreußen	191,93	177,13		189,20			
II. Westpreußen	209,16		211,70	200,89			
III. Landespolizeibez. Berlin	171,72 $210,88$		255,78 205,01	150,49 188,90		227,64 184,46	
IV. Brandenburg ¹)	210,88			193,40		187,77	
VI. Posen	191,27		188,41	177,76		178,99	
VII. Schlesien	221,95		l .	190,65		195,06	
VIII. Sachsen	233,41	242,90	225,46	170,70			
IX. Schleswig-Holstein	158,98			138,23			
X. Hannover	142,08		135,26	117,35			
XI. Westfalen XII. Hessen-Nassau	157,67 116,91		154,13	125,12 101,38			
XIII. Rheinprovinz	187,01		183,98	133,64			
XIV. Hohenzollernsche Lande	206,31		209,26		P	1	

¹) ohne Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg sowie die Landgemeinden Box hagen-Rummelsburg und Stralau (diese seit 1910), welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Medizinal statistische Nachrichten 1912/13.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt im Staate in den Jahren 1906 bis 1911.

(Tab. h.) Gestorbene.	1911	1910	1909	1908	1907	1906
I	2	3	4	5	6	7
Gestorbene über- haupt zus	361 380 335 474 696 854	329 951 308 031 637 982	348 141 319 641 667 782	362 259 331 465 693 724	355 7 91 325 158 680 949	352 777 320 892 673 669
Darunter bis 1 Jahr alt	100 059	106 574 85 3 ² 7 191 901	113 170 91 144 204 314	121 712 97 266 218 978	117 839 94 192 212 0 31	99 839 224 764
Von 1 000 Gestorbener überhaupt	1					
waren bis 1 Jahr $\begin{cases} m \\ w \end{cases}$	340.83 298,26 320, 34	323,00 277,01 300,7 9	325,07 285,14 30 5,96	335,98 293,44 315 ,66	331,20 289,68 311,38	354, ₁₂ 311, ₁₃ 333, ₆₄
Auf 1000 am 1 Juli bezw. 1 Januarlebende Säuglinge kamen Gestorbene im					 	
Alter bis 1 Jahr { m w zus.	230,92 193,13 212,3 0	193,97 159,70 177,07	208,77 172,92 191,10	226,04 185,82 206 ,21	220,37 181,08 200 ,99	235,07 192,9 3 214 ,27
Auf 1 000 Lebendgeborene starben	1			1	į	
im ersten Lebensjahre { m w 208.	201,46 173,16 187,71	170,24 143,79 157,37	176,53 149,92 163,58	186,84 157,40 172,51	181,97 153,90 168,3 3	191,48 161,76 177 ,03

B. Was den Brechdurchfall, eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen, anbelangt, so kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 335,28 Todesfälle an Brechdurchfall gegen 163,82 im Jahre 1910. Das Auftreten ist in den einzelnen Jahrgängen erfahrungsgemäß sehr verschieden und abhängig von den Witterungsverhältnissen, nicht nur bei den Säuglingen sondern auch bei den Erwachsenen. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß überhaupt nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1911 41 228 Personen, 1910 20 271, 1909 21 760. 1908 26 454, 1907 21 208, 1906 28 775, 1905 37 152, 1904 30 517, 1903 29 202, 1902 15 827, 1901 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren!

Wenn man die Sterbefälle in den einzelnen Regierungsbezirken berücksichtigt, so ergibt sich, daß die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, am höchsten im Regierungsbezirke Gumbinnen war; es folgen dann Stralsund, Danzig, Königsberg und Stettin; die geringste Sterblichkeit hatten Wiesbaden, Aurich, Cassel.

C. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1911 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2547 Personen (1477 m., 1070 w.) gegen 2220 Personen (1254 m., 966 w.) im Vorjahre und 2128 (1219 m. und 909 w.) im Jahre 1909. Wie aus der tabellarischen Zusammenstellung i auf Seite 179 der im Jahre 1911 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für die Jugend große Bedeutung. Rund ¹/₄ der Todesfälle betreffen das Alter von

1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle	an	Bliuddarmentzündung im Jahre	1911.
IAMADIWITA	OH		TOTE.

(Tab. i.)	Ges	torbene	an	Es starben von je 100							
Alter.	В	linddarı tzündu	n-	en	Blindda tzündur storben	ıg	überhaupt Gestorbenen				
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Bis 1 Jahr	17	9	26	1,15	0,84	1,02	34,08	29,83	32,03		
über 1 bis 2 Jahre	10	10	20	0,68	0,94	0,79	5,35	5,43	5,39		
, 2 , 3 ,	14	12	26	0,95	1,12	1,02	1,88	1,86	1,87		
, 3 , 5 ,	47	30	77	3,18	2,80	3,02	1,98	2,04	2,01		
, 5 , 10 ,	149	140	289	10,09	13,09	11,35	2,24	2,33	2,29		
. 10 . 15 .	156	117	273	10,56	10,94	10,72	1,41	1,52	1,46		
" 15 " 20 "	176	131	307	11,92	12,21	12,05	2,15	1,97	2,06		
,, 20 ,, 25 ,,	161	101	262	10,90	9,44	10,29	2,44	2,31	2,37		
, 25 , 30 ,	104	85	189	7,04	7,94	7,42	2,15	2,43	2,29		
, 30 , 40 ,	194	111	305	13,13	10,37	11,98	4,78	5,17	4,97		
,, 40 ,, 50 ,,	162	89	251	10,97	8,32	9,85	6,29	5,14	5,74		
, 50 , 60 ,	157	85	242	10,63	7,94	9,50	8,57	7,25	7,93		
, 60 , 70 ,	75	82	157	5,08	7,66	6,16	10,85	11,79	11,30		
,, 70 ,, 80 ,,	50	57	107	3,38	5,33	4,20	10,79	13,73	12,21		
über 80 Jahre	5	11	16	0,34	1,03	0,63	4,98	7,18	6,04		
unbekannt. Alters	-	-	_	_	_	_	0,06	0,02	0,04		
Zusammen	1 477	1 070	2 547	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0		

D. Alkehelismus. Im Jahre 1911 starben 948 Personen an Säuferwahnsinn, während 1910 825, 1909 1096, 1908 1157, 1907 1203, 1906 1132 und 1905 1008 dieser Krankheit erlegen sind. Die Mortalität an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,09 im Jahre 1911 gesunken. Eine Zusammenstellung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen in einfachen und Verhältniszahlen enthält die folgende Tabelle k.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahneinn im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1911.

(Einfache und Verhältniszahlen.)

(Tab. k.) Altersklassen.						Gestorbene	e	Von je 100 Gestorbenen waren				
					männlich weiblich zus		zusammen	männlich	weiblich			
				_ :-			_	 2	3	4	5	6
Über	15	bis	20	Jahre				6	_	6	100,00	
,,	20	31	25	,,				9	2	11	81,82	18,18
,,	25	,,	30	"				14	3	17	82,35	17,65
,,	30	"	40	"				187	25	212	88,21	11,79
,,	40	"	5 0	"				272	22	294	92,52	7,48
•,	5 0	,,	60	"				222	27	249	89,16	10,84
"	60	,,	70	,,				109	16	125	87,20	12,80
"	70	Ĵab	re					27	4	31	87,10	12,90
	kann	ten	Al	ters				3		· 3	100,00	
	Sum	me	der	Gesto	rh	en	en	849	99	948	89,56	10,44

Digitized by Google

- E. Sennenstich. Am Sonnenstich starben 424 mänuliche und 178 weibliche Personen, während im Jahre 1910 35 m. und 10 w. an dieser Todesursache zu Grunde gingen.
- F. Die Zuckerkrankheit hat im Jahre 1911 1900 männliche und 1440 weibliche Personen dahingerafft.

Die folgende Tabelle I enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1911 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Zahl und Alter der im Jahre 1911 an drei besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. l.) Altersklassen der Gestorbenen.	Alkoho	lismus	Sonner	stich		Zucker- krankheit		
	ın.	w.	m.	w.	m.	w.		
I	2	3	4	5	6	7		
Von 0 bis 1 Jahr niber 1 , 2 Jahre 2 , 3 , 5 , 3 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 30 , 40 , 40 , 50 , 50 , 60 , 70 Jahre Zusammen 1911 1910 1909 1906			30 5 3 10 9 7 12 15 19 72 85 89 50 18 424 35 23 89 16 85	30 9 2 2 9 3 3 25 11 4 11 17 14 23 18 - 10 10 24 9	2 5 2 7 22 29 69 55 65 157 239 489 540 219 			
Durchschnitt:	1010	110		~ 1	1 000	1 000		
1906 bis 1910	947 762 578 541 784	135 94 73 58 82	50 96 131 76 50	15 36 30 26 13	1 622 1 153 778 536 385	1 187 797 489 338 231		

6. Krebs. Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1911 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 32 660 (14 754 m., 17 906 w.), an Krebs allein 29 473 (13 293 m., 16 180 w.) Personen. Es starben an Krebs 1911 1 380 mehr als im Vorjahre, und zwar sind die Weiber an dem Anschwellen der Zahlen stärker beteiligt als die Männer. Ein Überblick der Zunahme der Krebstodesfälle seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrganges 1909 gebracht; daselbst ist auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten in den Regierungsbezirken hingewiesen. Von 1903¹) ab gestalteten sich die Mortalitätsverhältnisse folgendermaßen:

¹⁾ Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.

Es starben: 1. an Krebs und an anderen Neubildungen

]	Personen			100 übe l <mark>estor</mark> be	-	von 10 000 Lebenden			
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	
1903	10 627	$12\ 793$	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59	
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,14	7,43	6,91	
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99	
1906	11 972	14 526	26 498	3, 8 9	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09	
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39	
1908	12874	15 657	28 531	3,56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41	
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5,02	4,40	6,94	8,12	7,54	
1910	14 155	17 185	31 340	4,29	5,58	4,91	7,25	8,58	7,92	
1911	14 754	17 906	32 660	4,08	5,33	4,69	7,37	8,74	8,07	

2. an Krebs allein

		Personen	ı		00 über estorbei	-	von 10 000 Lebenden			
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	
1903	9 678	11 580	$21\ 258$	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98	
1904	10 394	12 192	$22\ 586$	2,84	3,63	3,22	5,84	6,66	6,26	
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3,64	3,18	5,77	6,79	6,29	
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,86	6,93	6,40	
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62	
1908	11 551	14 051	$25\ 602$	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65	
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,95	6,23	7,29	6,77	
1910	12 673	15 420	28 093	3,84	5,01	4,40	6,49	7,70	7,10	
1911	13 293	16 180	29 473	3,68	4,82	4,23	6,64	7,90	7,28.	

Übertragbare Krankheiten.

- H. Taberkalese. Von den 1911 überhaupt im preußischen Staate Gestorbenen erlagen 61 219 der Tuberkulose gegen 60 479 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1911 = 15,12 gegen 15,29 im Vorjahre. Danach ist 1911 ein weiteres Herabgehen der Todesfälle in Vergleichung zur Zahl der Lebenden eingetreten und mit 15,12 die bisher niedrigste Ziffer erreicht; die einfache Zahl ist allerdings um 740 gestiegen. In bezug auf das stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende berechnet wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs 1909 verwiesen.
- J. Kindbettseber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettsiebers mit einbegrissen übertrisst auch im Jahre 1911 die Sterblichkeit an Typhus ganz erheblich. Es starben im Kindbett nach den standesamtlichen Nachrichten 4 093 (3 897), an Typhus 2 462 (1 889); es wird dies besonders ersichtlich, wenn man berechnet, wie viele von 10 000 am 1. Juli 1911 (1910) lebenden Frauen im Verlause des Jahres von beiden Todesursachen dahingerasst wurden: es starben an Typhus 0,54 (0,44), aber 2,00 (1,95) im Kindbett. Auf 10 000 Entbundene kamen 33,85 im Kindbett Gestorbene.

Von den 4093 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 2010 durch Kindbettfieber veranlaßt; 1910 waren es 1772. Die auf der Seite 182 folgende Tabelle m über die Sterbefälle im Kindbett läßt erkennen, welchen Anteil die Altersklassen der Gestorbenen an der Zahl der Todesfälle haben.

Übersicht der Sterbefälle im Kindbett im Staate während des Jahres 1911.

(Tab. m.) Altersklassen der Gestorbenen.	Zahl der Sterbefälle	Von 100 Ge- gestorbenen weiblichen Geschlechts der Alters- klasse starben im Kindbett	Von 10 000 Lebenden weiblichen Geschlechts der Alters- klasse starben im Kindbett	
1	2	3	4	
Über 15 bis 20 Jahre , 20 , 25 , 30 ,	138 674 1 960 1 808 512 1 4 093	2,09 8,72 11,75 10,42 2,97 0,00 1,22	0,70 3,81 6,22 6,51 2,40 0,01 2, 00.	

- K. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1911 an Masern und Röteln 5 509 Personen, 2 859 m. und 2 650 w. Im Jahre 1910 starben daran 7 310 Personen, 3 724 m. und 3 586 w. Auf 10 000 Lebende starben 1911 1,36, im Vorjahre 1,85. Es erübrigt sich, die Mortalitätszahlen von den früheren Jahren hier zusammenzustellen, da sie jährlichen Schwankungen zwischen $7-10\,000$ unterworfen sind.
- L. Scharlach. Im Jahre 1911 (1910) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 5 114 (5 498) Personen und zwar 2 623 (2 818) m. und 2 491 (2 680) w. Geschlechts. Die einfache Sterblichkeitsziffer zum Vorjahre ist fast dieselbe. Auch bei Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei Masern.
- M. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1911 (1910) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 10 291 (9683) Personen, darunter 5 408 (4951) m. und 4883 (4732) w. Es kamen auf 10000 Lebende 2.54 (2,45) Todesfälle, 2.70 (2,54) m. und 2.38 (2,36) w.
- N. Keuchhusten. Im Jahre 1911 (1910) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 8 230 (9 330) Personen, 3 839 (4 375) m. und 4 391 (4 955) w. Geschlechtes. Danach ist wieder eine Verminderung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten; das zeigen hier auch die Verhältniszahlen. Auf 10 000 Lebende betrug der Staatsdurchschnitt 1911 = 2,01, 1910 = 2,36. Im allgemeinen ist seit 1900 eine Besserung zu verzeichnen gewesen. Die zahlreichsten Opfer fordert der Keuchhusten unter den Kindern in den beiden ersten Lebensjahren.
- 0. Ruhr. Im Jahre 1911 (1910) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 220 (102) Personen, 122 (58) m., 98 (44) w. Während wir bei dieser Krankheit für 10 Jahre im allgemeinen einen ständigen Rückgang beobachteten, ist die Sterblichkeit an Ruhr im Berichtsjahre um das Doppelte gestiegen.
- P. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1911 an Typhus 2 462 Personen, 1 359 m., 1 103 w. Auf 10 000 Lebende

berechnet = 0,61. Hier ist diesmal eine Zunahme von 573 Todesfällen zu verzeichnen. Die Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren ist wieder am höchsten betroffen.

Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an Influenza hat gegen das Vorjahr von 4252 eine Zunahme auf 5396 erfahren; das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen wieder vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist auch in diesem Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März, April und Dezember den Standesbeamten gemeldet worden.

An Malaria sind im Jahre 1911 9 (8 m., 1 w.) Personen gestorben. Rückfallseber ist, wie in den Vorjahren, 1911 nicht als Todesursache aufgetreten. An Rose starben 1911 1445 Personen (757 m., 688 w.), an anderen Wundinsektienskrankheiten 2737 (1639 m., 1098 w.). Im Jahre 1911 sind 36 Personen (20 m., 16 w.) an spinaler Kinderlähmung und 20 Personen (10 m., 10 w.) an Fleisch-, Fisch- und Wurstvergistung gestorben. An venerischen Krankheiten starben 1911 908 Personen (498 m. und 410 w.) gegen 887 im Vorjahre (481 m. und 406 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1911 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

				assen rbenen		m.	w.	Altersklas der Gestorbe		m.	w.
von	0	bis	1	Jahr		341	278	über 60 bis 70 J	ahre	17	10
über "	1 2 3	n	2 3 5	Jahre		10 4	12 5	, 70 Jahre		3 498 481	5 410 406
n	5 10	n	10 15	n n			2	ZUSAMMON 1909	3	461 413 391	369 328 341
77 77	15 20	n	20 25	n w		5 10	9 11	Durchschni	5	324	298
n	25 25	n	3 0	n n	• • •	15	5	1906 bis 1910 1901 , 1905		$\begin{array}{c} 414 \\ 235 \end{array}$	$\frac{348}{217}$
n '1	30 40 50	n n	40 50 60	n n	· · · ·	41 24 24	$\frac{25}{20} \\ 27$	1 8 96 , 1900 1891 , 1895		187 152 146	167 147 148.

Übertragbare Tierkrankheiten traten für 27 (1910 13) Gestorbene als Todesursachen auf. An Tellwat ist 1 männliche (1 m.) Person gestorben; als Ursache war Verletzung durch Biß eines tollwutkranken Hundes vermerkt. Der Todesfall betraf einen Mann im Alter von 18 Jahren. Milzbrand ist für 18 m., 1 w. (10 m., 2 w.) Gestorbene als Todesursache angegeben. An Retz ist 1 männliche Person im Alter von 60 bis 70 Jahren und an Trichinese sind im Berichtsjahre 6 (5 m., 1 w.) Todesfälle vorgekommen.

Außer den in der umstehenden Tabelle n nachgewiesenen, im Jahre 1911 auf See gestorbenen 90 Personen sind noch 24 m., 2 w. Personen in die Standesamtsregister 1911 eingetragen worden, welche in früheren Jahren auf See gestorben sind: 1910 an Influenza 1 m. im Alter von 25 bis

Todesursachen der im Jahre 1911 auf See Gestorbenen*).

(Tab. n.)							Ge	sto	rbe	ene	im	A	lte	r								
Todesursachen.	Ja	ter is l hr	übe 5 bis 10 Jah	re	übe 18 bi 20 Ja h	s o re	b 2 Jah	0 is 5 ire		5 is O ire	iib 30 bi 40 Jah) 8) re	(many	s) re	5 bi 6 Jah	0 ire	6 b 7 Jal	is O h r e	·			r
	-	w.	-		m. 6	1- 1	m.	1	l)	W.	li i	1 1	m.			1 1		, ,				1
I	2	3	4	5	, 0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	18	19	20	21	22	23
6. Diphtherie u. Krupp 11. a) Tuberkulose der Lungen(Lungen-	_	-		1	_	-		-	ļ-	-	_	-	_		_	-	_	-	_	-	-	1
schwindsucht). 12. Lungenentzündung	-	-	_	-	1	-	_	-	1	İ	-	-	2	-		-	-	-		 	4	-
(Pneumonie) 14. Andere übertrag-	1		ļ —	-	_	-	1	<u> </u>	1		1	-	_	-	-	_	_	_	_	!— !	⁴	1
bare Krankheiten . 16. Krankheiten der Kreislauforgane		-	_	-	-	-	-	-	1	-	_	-	1		1	-	-	-	_	-	3	i —
(Herz usw.) 18. Krankheiten der Verdauungsorgane	-	_	_	_	2		1	ĺ	1	_	2	-	2	_	2	1	 		- 1		10 5	1
darunter: a) Magen- u. Darm-	1						1												•	-	ľ	
katarrh b) Brechdurchfall . c) Blinddarment-	-	-	=	_	=	-			-	-	-	_	_	_	=	_	_	_	_	-	1	1
zündung d) Andere Krank- heiten der Ver-	-	-	_	-			-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	1	-	1	-
dauungsorgane. 20. Krebskrankheit 21. a) Selbstmord		-	=	_	=	_	 -	_	-	-	- - 2	-	_ 	<u></u>	1	_ -	-	-	_	- - 1	1 1 12	1
b) Mord und Tot- schlag		-	_	_			_	_) -	1		_	_	- -	_	_		_	_	2	
c) Verunglückung oder andere ge- waltsame Ein-								!														
wirkung 22. a) Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	-		-		וו (יו —	- -	²)14	-	³) 5	5 -	¹) 5		5) 2		— -	-	_	_	⁵) 1		38	İ
c) Andere benannte Todesursachen . 23. Todesursache nicht	_	-	_	-	_	-	_	_	- 1	 	_	_	-	_	_	1_	_	_	1	-	2	
angegeben und un- bekannt		-	_		2	2	-	_		ļ	_	_	_	_			_	 	ļ _	1	3	1
Gestorbene überhaupt	2	-	-	1	16	-	21	:'-	16	i	12	1	9	-	4	1	1	-	4	2	85	5

^{*)} unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — 1) darunter 7 ertrunken, 2 durch Fall von der Rahe bezw. Takelage, 1 Hitzschlag, 1 Schädelbruch. — 3) darunter 9 ertrunken, 2 durch Rauch erstickt, 1 infolge Explosion, 1 Absturz, 1 Schübverletzung. — 3) darunter 2 ertrunken, 1 infolge Explosion, 1 durch die Luftpumpe getötet, 1 ohne nähere Angaben. — 4) darunter 3 ertrunken, 1 Hitzschlag, 1 Schädelbruch. — 5) ertrunken.

³⁰ Jahren, an Malaria 1 m. im Alter von 40 bis 50 Jahren, an Herzschwäche 1 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren, an Schlagfluß 1 m. im Alter von 40 bis 50 Jahren, an Darmverschlingung 1 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren, an Krebs 1 m. im Alter von 50 bis 60 Jahren, durch Ver-

unglückung 5 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 3 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren, 2 m. im Alter von 25 bis 30 Jahren, 3 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1 m. im Alter von 40 bis 50 Jahren, 1909 an unbekannter Todesursache 2 w. im Alter von 0 bis 1 Jahren, 1908 durch Verunglückung 2 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 1902 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1898 durch Verunglückung 1 m. im unbekannten Alter.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen anbetrifft, so gelangten aus den Jahren 1910 bis 1861 zurück 124 Sterbefälle erst im Jahre 1911 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 86 männlichen Gestorbenen 6 Selbstmörder; für zwei Kinder ist Mord und für 34 Personen ist Verunglückung angegeben. Von den 38 weiblichen Gestorbenen waren 2 Selbstmörderinnen, 1 endete durch Mord oder Totschlag und 4 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bis zu den Jahren 1882 bezw. 1899 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen, die bis zu den Jahren 1887 bezw. 1877 zurückgemeldet sind; für andere Todesursachen geht die Berichtszeit bis auf das Jahr 1882 bezw. sogar bis 1861 zurück.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1910. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen bleibt.

Die Geburtenziffer, welche auch nachträglich durch standesamtliche Eintragungen erfolgt, ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 487 Lebendgeburten und 8 Totgeburten und erstreckte sich bis auf die Jahre 1873 und früher zurück.

Hier folgen die tabellarischen Übersichten der im Jahre 1911 Gestorbenen, nach Todesursachen und Altersklassen, im Staate, in den Stadtund Landgemeinden des Gesamtstaates, in den Städten mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte und zwar in den 33 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen), in den 37 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) sowie die Fortsetzung der Übersichten der Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung, getrennt nach Stadt und Land und nach Altersklassen der Gestorbenen, aber ohne Trennung des Geschlechts (vergl. Heft 1, Seite 116) mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke¹).



¹) Die gleichen Übersichten für letztere, getrennt nach den Altersklassen und dem Geschlechte der Gestorbenen, gelangen des mangelnden Raumes wegen nicht zum Abdruck, liegen aber handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftskosten vom Königlichen Statistischen Landesamte abgegeben werden.

			Z	ahl der s	am 1. J	uli 1911	in den S	Stadt- un	d Land-
		19	10	190	9	190	8	1907-	1906
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	Todesursachen.	533 386	518 093	499 088	490 012	512 571	503 075	994 811	978 484
			An neb	enverzeic	hneten	Todesurs	achen si	nd im La	ufe des
				üb	er	iih	er	übe	· 1
			ter	1 bi		2 bi		3 bis	
		018 1	Jahr	Jah	re	Jal		Jah	re
_	I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angeborene Lebens-			1				!	
1.	schwäche und Bildungs-			į				'	
	fehler	25 559	20 272	_			_	_	
2.	Altersschwäche (über			'		Ì		1	- 1
_	60 Jahre)	<u> </u>	_	-		-	-	- ,	
3.	Im Kindbett gestorben. darunter:	-	_	-	_	-	-	-	-
	Kindbettfieber			1				'	
4	Scharlach	198	161	334	298	363	327	621	562
	Masern und Röteln	984	816	1 086	1 015	364	354	270	273
	Diphtherie	631	474	983	823	790	620	1 183	1 148
	Keuchhusten	2 618	2673	774	1 089	214	289	160	223
	Typhus	9	2	6	9	15	7	21	15
9.	Ubertragbare Tierkrank-								1
10	heiten 1)			-,,				1	
10.	a) Rose (Erysipel) b) Andere Wund-	193	195	16	15	5	4	3	2
	infektionskrankkeiten	280	199	26	26	13	18	47	2 3
11.	Tuberkulose	1 286	990	800	656	431	437	594	589
	Lungenentzündung								
	(Pneumonie)	7 052	5 510	3 401	3 177	1 088	1 037	889	842
	Influenza	197	147	44	54	20	25	33	31
14.	Andere übertragbare	417	0.45	90	4.	10	17	20	10
	Krankheiten ²) darunter:	417	345	39	41	18	17	29	16
	Venerische Krankheiten	341	278	10	12	4	5	,	
15.	Krankheiten der Atmungs-	34.	-/8		••		,	'	
•	organe (ausschl. Nr. 6,								
	7, 11, 12, 13 und 20) .	4 770	3 695	1 401	1 277	477	401	346	382
16.	Krankheiten der Kreis-				205				200
17	lauforgane (Herz usw.)	1816	1 390	326	289	165	134	217	206
11.	a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten	805	610	50	58	27	20	32	16
	des Nervensystems .	1 876	1 407	723	701	451	455	633	591
18.	Krankheit. d. Verdauungs-		1 201	'20	101	1			301
- •	organe (ausschl. Nr. 11 u. 20)	41 350	34 673	4 820	4 554	926	827	634	698
	darunter:	1		,				!	
	a) Magen- und Darm-	ı		İ	_	1			
	katarrh	21 495	17 448	2 405	2 269	493	463	295	. 321
	b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	18 732	16 522	2211	2 1 3 2	314	275 12	133	169
19	Krankheiten der Harn-	17	, 9	,,,	10	14.	12	47	. 30
	und Geschlechtsorgane	i		1		l		1	
	(ausschl. Nr. 3, 11, 14			1		l			
	und 20)	253	200	118	103	103	99	178	162

^{*)} Zahl der 1911 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen; 611 387 m., 577 830 w.; der Trichinose: 5 m., 1 w. — *) Pocken: 18 m., 12 w.; Fleckfieber 1 m.; Ruhr: 122 m., 98 w.; 7 w.; Aussatz: 1 m.; Malaria: 8 m., 1 w.; Varizellen: 33 m., 32 w.; Ziegenpeter: 3 m. 3 w.;

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1911*).

gemeinden	Lebend	en. gebor	en in der	n Jahren						
1905-	1901	1900-	- 1896	1895	1891	1890-	-1886	1885-	- 1881	der palte
m. 2346 447 Jahres 191					w . 1 973758	m. I 749079	w. 1 767718	m 1 553779	w. 1 544086	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte
tibe 5 bis Jah	er 10	ül	er is 15	üt	er is 20 are		er is 25 are	0 to 25 bi Ja l		Wieder ezeichnu
to	11	12	13	14	15	16	17	18	19	<u> </u>
_	_	_	_				_	-	_	1.
	_	_	_	_	138	_	674	_	960	2. 3.
741 127 1 241 66 62	717 161 1 221 98 60	192 14 347 4 86	237 17 345 10 103	89 3 100 1 199	116 - 155	- 37 1 58 1 205	393 41 3 36 1 133	$-\frac{24}{28}$ $-\frac{28}{162}$	539 32 3 28 1 137	4 5- 6. 7- 8-
- 7	- 8	- 8	- 8	1 12	1 14	3 16	$\begin{array}{c} 1 \\ 22 \end{array}$	1 16	- 24	9. 10. 8.
88 885	57 1 112	113 86 6	62 1 551	157 2 442	56 3 033	104 3 4 20	72 3 521	67 2 992	59 3 387	b.
669	656 31	320 26	320 23	543 35	389 26	641 22	387 29	569 24	442 33	12. 13.
33	28	27	26	25	23	22	15	27	14	14.
3	2	-	t	5	9	10	11	15	5	
264	325	1 4 5	195	223	264	287	282	275	301	15.
434 49	443 28	478 36	487 24	540 58	520 40	477 59	603 49	525 78	729 64	16. 17. a.
919	841	514	498	418	332	375	375	298	348	b.
711	761	461	380	480	379	447	477	347	557	t g .
20g 87 149	243 104 140	86 23 156	79 2 3 117	47 11 176	26 10 131	25 10 161	29 101	29 4 104	28 6 85	a. b c
266	211	118	152	139	152	158	200	184	271	19.

Totgeborenen: 20100 m., 15774 w. — 1) darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 18 m., 1 w.; Rotz: 1 m.; Genickstarre: 101 m., 72 w.; Venerische Krankheiten: 498 m., 410 w.; Aktinomykose 18 m., 5pinale Kinderlähmung: 20 m., 16 w.; Fleisch-, Fisch- u. Wurstvergiftung 10 m., 10 w.

		Z	ahl der	am 1. Ji	ıli 1911	ia den S	Stadt- un	d Land
	19	010	1	909	19	og	1907—	1906
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Todesursachen.	533 386	518 093	499 088	490 012	512 571	503 075	994 811	978 484
		An neb	enverzei	chneten	Todesurs	achen si	nd im La	ufe de
		iter	ül	per	ül	er	übe	er
		Jahr		is 2	2 b		3 bis	
	l	 -	Ja	hre	6	hre	Jah	
I	2	3	4	5	-	7	8	9
90 -	10	10	١					
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	19 32	10 29	$\frac{2}{15}$	3 5	3 10	3 15	$\begin{array}{c} 8 \\ 22 \end{array}$	4 33
21. a) Selbstmord				_ 3		10		
b) Mord und Totschlag ¹)	93	71	6	4	3	5	14	5
c) Verunglückung ²) oder		i	ľ	•			1	·
andere gewaltsame	!		Ì				1	
Einwirkung	201	186	357	268	391	278	509	375
22. Andere benannte Todes-	1							
ursachen	27 649	22 080	3 451	3 207	717	686	489	4 63
darunter:							1	
Alkoholismus (Säufer- wahnsinn)				_		_	l i	
23. Todesursache nicht an-	_	_	_	_	_	_	-	_
gegeben und unbekannt	4 882	3 924	565	535	189	165	214	196
Gestorbene überhaupt	123 170		19 343	18 207	6 783	6 223	7 147	6 855

		Z	ahl der a	m 1. Ju	li 1911 i	n den S	tadt- ur	nd Land-
	1880-	-1871	1870-	-1861	1860-	-1851	1850-	-1841
	m.	w.	m.	w.	m.	W.	m.	w.
Todesursachen.	2 776821	2776106	2066245	2132454	1449519	1608860	879763	1078907
		An neb	enverzeic	hneten I	odesursa	chen sir	nd im L	aufe des
	üb		üb	er	üb	er		ber
	30 bi		40 b		50 b	-		is 70
	Jah		Jal		Jal			hre
, t	20	2 I	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebens- schwäche und Bildungs- fehler								
2. Altersschwäche (über	_	_	_	_	_	_		_
60 Jahre)	_			-	-		3 028	4 518
3. Im Kindbett gestorben. darunter:	_	1 808	_	512	-	1	_	- [
Kindbettfieber		821	- <u> </u>	177		–	-	
4. Scharlach	$\frac{13}{2}$	$\frac{32}{2}$	5	$rac{6}{2}$	5	3	3	2
6. Diphtherie und Krupp .	27	35	5	19	4	- 8	5	7
7. Keuchhusten		1	ĭ	1		ĭ	- 1	3
8. Typhus	279	207	158	115	99	90	41	46
9. Ubertragbare Tierkrank- heiten 3)	2	-	10	_	5	_	1	-

¹⁾ Hinrichtung: 17 m., 2 w. - 2) Sonnenstich: 424 m., 178 w.; Methylalkoholvergiftung:

gemeinder	n Lebend	en, gebor	en in de	n Jahren						
1905-	-1901	1900-	-1896	1895-	- 1891	1890-	1886	1885-	-1881	der palte
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	W.	m.	w.	₹°∞
2 346 447					1 973758	1 749079	1 767718	1 553779	1 544086	la a
Jahres 19	11 Person	nen gesto	rben im	Alter						rh g u
üb 5 bis J ah	s 10		oer is 15 hre	15 b	oer is 20 hre	üb 20 bi Jal	s 25	25 b	er is 30 hre	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte
10	11	12	t 3	14	15	16	17	18	19	<u> </u>
15 52 2 18	7 35 —	8 32 69 5	13 21 16 7	12 56 442 40	25 38 241 15	35 75 659 70	45 55 231 31	73 68 527 68	92 63 165 14	20. a. b. 21. a. b.
732	415	761	195	1 340	216	1 289	134	1 095	101	c.
462	399	330	287	324	266	234	213	250	225	22.
	 205	 123	 124	- 6 95	 93	9 116	2 102	14 87	3 117	2 7.
8 103	7 829	5 083	5 101	7 774	6 607	8 811	7 733	7 787	8 167	,,,

gemeinde	en Leb e n	den, ge	boren in	den Ja	hren		ne der		chluß der	
1840-	-1831	1830 t	ı. früher	unbe	kannt		en aller klassen	Kinder in Leben	m ersten sjahre	der spalte
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
394 619	514 663	79 741	115 326	432	180	20 016 762	$20\ 483\ 521$	19 483 376	19 965 428	unlo ii
Jahres 1	911 Pere	sonen g	e storben	im Al	ter	Summa	der Ge-	mit Anga	chluß der	rh gir
70 b	ber is 80 hre		ber Jahre	unbe	kannt	storben	en aller klassen		m ersten	Wiederholung Bezeichnung in S
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Ä
	_	_	_	_	_	25 539	20 272	_		1.
14 288 —	19 444 —	12 305 —	16 832 —	_ ⁵	13 —	29 626 —	40 807 4 093	29 626 —	40 807 4 093	2. 3.
	$-rac{2}{3} \\ 1 \\ 22$	- 1 - 1 - 2				2 623 2 859 5 408 3 839 1 359	2 013 2 491 - 2 650 4 883 4 391 1 103	2 425 1 875 4 777 1 221 1 350	2 330 1 834 4 409 1 718 1 101	4. 5. 6. 7. 8.
1	-	-	-	-	-	25	2	25	2	9.

⁶⁹ m. - 2) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 187.

		_Z	ahl der a	ım 1. J u	li 1911	in den S	tadt- ui	ıd Lan
	1880-	-1871	1870-	-1861	1860 -	-1851	1850-	-1841
	m	W .	m.	W.	m	w.	m.	w.
Todesursachen.	$2776\overline{821}$	2776106	2066245	2132454	1449519	1608860	879763	107890
					lodesursa			
	üb			er		er		ber
	30 bi		40 b			is 60		is 70
	Jah	re	Jal	ıre	Jal	hre	Ja	hre
1	20	21	22	23	24	25	26	27
•								
0. a) Rose (Erysipel)	56	55	107	61	119	81	108	98
b) Andere Wund-	150	101	014	100	105	00	104	0
infektionskrankheiten	158	181	214	120	195	93	124	9.07
1. Tuberkulose	5 335	5 617	4 743	3 448	4 119	2575	2 608	2 079
2. Lungenentzündung	1 040	1 010	0.410	1 417	2 100	2 148	3 937	3 963
(Pneumonie)	1 640	1 219	2 418	1 417	3 166			
3. Influenza	78	78	150	117	296	298	626	79:
4. Andere übertragbare		00		0.0		95	0.4	
Krankheiten 1)	53	33	55	33	41	35	34	2
darunter:	1		· '					
Venerische Krankheiten	41	25	24	20	24	27	17	I
5. Krankheiten der Atmungs-								
organe (ausschl. Nr. 6,	005	200	1 100	740	000	1 495	0.001	0.01
7, 11, 12, 13 und 20) .	625	665	1 186	723	2 258	1 435	3 681	291
6. Krankheiten der Kreis-		4 000	2010			4 005		0.00
lauforgane (Herz usw.)	1 606	1 992	2 946	2 777	5 172	4 637	7 710	8 09
7. a) Gehirnschlag	324	259	902	655	1 867	1 736	3 136	3 30
b) Andere Krankheiten				0.10		0.30		0.0
des Nervensystems .		759	1 413	818	1 263	920	1 070	96
8. Krankheit. d. Verdauungs-			!			1 050	0000	0.00
organe (ausschl. Nr. 11 u. 20.)	913	1 240	1541	$1\ 252$	2 177	1 850	2 339	2 36
darunter:					;			
a) Magen- und Darm-								
katarrh	65	88	114	93	199	169	285	29
b) Brechdurchfall	18	22	43	19	49	41	68	6
c) Blinddarmentzündung	194	111	162	89	157	85	75	8
9. Krankheiten der Harn-					· ·		1	
und Geschlechtsorgane								
(ausschl. Nr. 3, 11, 14						054		
und 20)	494	695	734	792	1 085	871	1 304	93
0. a) Krebskrankheit	377	855	1 515	2 326	3 743	4 199	4 663	5 07
b) Andere Neubildungen	188	209	226		278	359	265	32
1. a) Selbstmord	953	315	1 208		1 195	342	801	22
b) Mord und Totschlag?)	100	30	46	22	24	17	10	
c) Verunglückung ³) oder					1 1			
andere gewaltsame								
Einwirkung	2 089	176	1 708	188	1 360	196	892	28
2. Andere benannte Todes-						_	l	
ursachen	738	62 2	1 089	889	1 856	1 876	1 927	2 49
darunter:								
Alkoholismus (Säufer-					1			
wahnsinn)	187	25	272	22	222	27	109	1
3. Todesursache nicht an-	' ' '				1			
gegeben und unbekannt	247	260	367	317	630	561	879	94
							l !	
destorbene überhaupt	17 278	17 345	22 748	17 251	*30 958	24 332	130 109 :	39 55

¹⁾ Vergl, die Anmerkung 2 auf Seite 186. — 2) desgl. die Anmerkung 1 auf Seite 188 — 3) desgl. die

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1911.

1840-1831 1830 u. früher unbekannt Lebenden aller Lebensjahre	ye.	meind	en Leben	iden. ge	boren in	den J	ahren	Sumn	ne der	mit Auss	chluß der	
78 78 18 26 — — 757 688 564 493 10.2. 45 39 7 9 1 — 1639 1098 1359 899 b 776 755 58 109 3 2 31358 29861 30072 28871 11. 2893 3142 692 837 5 1 29923 25487 22871 19977 12. 12 11 1 — — 833 661 416 316 14. 3 5 — — — 498 410 157 132 2674 2587 598 773 2 1 19212 16223 14442 12528 15. 6014 6934 1463 2049 3 2 29922 31291 28076 29901 16. 575 566 98 140 3	اً							Lebend	en aller	Kinder in	m ersten	er
78 78 18 26 — — 757 688 564 493 10.2. 45 39 7 9 1 — 1639 1098 1359 899 b 776 755 58 109 3 2 31358 29861 30072 28871 11. 2893 3142 692 837 5 1 29923 25487 22871 19977 12. 12 11 1 — — 833 661 416 316 14. 3 5 — — — 498 410 157 132 2674 2587 598 773 2 1 19212 16223 14442 12528 15. 6014 6934 1463 2049 3 2 29922 31291 28076 29901 16. 575 566 98 140 3	-	ın.	W.	m.	w.	m.	w.					a de de
78 78 18 26 — — 757 688 564 493 10.2. 45 39 7 9 1 — 1639 1098 1359 899 b 776 755 58 109 3 2 31358 29861 30072 28871 11. 2893 3142 692 837 5 1 29923 25487 22871 19977 12. 12 11 1 — — 833 661 416 316 14. 3 5 — — — 498 410 157 132 2674 2587 598 773 2 1 19212 16223 14442 12528 15. 6014 6934 1463 2049 3 2 29922 31291 28076 29901 16. 575 566 98 140 3							•	20 016 762	20 483 521	19 483 376	19 965 428	olun 5 in
78 78 18 26 — — 757 688 564 493 10.2. 45 39 7 9 1 — 1639 1098 1359 899 b 776 755 58 109 3 2 31358 29861 30072 28871 11. 2893 3142 692 837 5 1 29923 25487 22871 19977 12. 12 11 1 — — 833 661 416 316 14. 3 5 — — — 498 410 157 132 2674 2587 598 773 2 1 19212 16223 14442 12528 15. 6014 6934 1463 2049 3 2 29922 31291 28076 29901 16. 575 566 98 140 3	Ja 	11 70 t	ber ois 80	ü	ber	1		storben	en aller	Kinder i	m ersten	Wiederh ezeichnung
45 39 7 9 1 — 1 639 1 098 1 359 899 b 1 1 59 899 b 1 1 59 899 b 1 1 1 1 1 29 923 2 8 871 2 8 871 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	m
776 755 58 109 3 2 31 358 29 861 30 072 28 871 11 2 893 3 142 692 837 5 1 29 923 25 487 22 871 19 977 12. 12 11 1 1 - - 833 661 416 316 14. 3 5 - - - - 498 410 157 132 2 674 2 587 598 773 2 1 19 212 16 223 14 442 12 528 15. 6 014 6 934 1 463 2 049 3 2 29 922 31 291 28 076 29 901 16. 3 018 3 460 864 1 085 5 1 11 310 11 406 10 505 10 796 17. 19. 575 566 98 140 3 4 11 610 9 721 9 734 8 314 b. 1 417 1 547 256 358 1 1 58 820 51917		73	78	18	26	_	-	757	688	564	493	10. a.
705 914 205 304 — — 2494 2902 2297 2755 11. 12 11 1 1 — — 833 661 416 316 14. 3 5 — — — 498 410 157 132 2674 2587 598 773 2 1 19212 16223 14442 12528 15. 6014 6934 1463 2049 3 2 29922 31291 28076 29901 16. 3018 3460 864 1085 5 1 11310 11406 10505 10796 17. a. 575 566 98 140 3 4 11610 9721 9734 8314 b. 1417 1547 256 358 1 1 58820 51917 17470 17244 1g. 237 278 77 121 — — 26660 21953 4565 4505 a.							- 2					
3 5 — — — — 498 410 157 132 2 674 2 587 598 773 2 1 19 212 16 223 14 442 12 528 15. 6 014 6 934 1 463 2 049 3 2 29 922 31 291 28 076 29 901 16. 3 018 3 460 864 1 085 5 1 11 310 11 406 10 505 10 796 17. a. 575 566 98 140 3 4 11 610 9 721 9 734 8 314 b. 1 417 1 547 256 358 1 1 58 820 51 917 17 470 17 244 1g. 237 78 77 121 — — 26 060 21 953 4 565 4 505 a. 52 37 18 18 — 21 773 19 455 3 041 2 933 b. 50 57 5 11 — 1 477 1 070 1 460 1 061 c.<						_5 _	-1					
2 674 2 587 598 773 2 1 19 212 16 223 14 442 12 528 15. 6 014 6 934 1 463 2 049 3 2 29 922 31 291 28 076 29 901 16. 3 018 3 460 864 1 085 5 1 11 310 11 406 10 505 10 796 17. a. 575 566 98 140 3 4 11 610 9 721 9 734 8 314 b. 1 417 1 547 256 358 1 1 58 820 51 917 17 470 17 244 1g. 237 278 77 121 — — 26 606 21 953 4 565 4 505 a. 52 37 18 18 — — 21 773 19 455 3 041 2 933 b. 50 57 5 11 — — 6 477 5 471 6 224 5 271 19 20 a. b. 1062 529 281 95 —	1	12	11	1	1	_	_	833	661	416	316	14.
6 014 6 934 1 463 2 049 3 2 29 922 31 291 28 076 29 901 16. 575 566 98 140 3 4 11 610 9 721 9 734 8 314 b. 1 417 1 547 256 358 1 1 58 820 51 917 17 470 17 244 18. 237 278 77 121 — — 26 660 21 953 4 565 4 505 3. b. 52 37 18 18 — — 26 660 21 953 4 565 4 505 3. b. 50 57 5 11 — — 6 477 5 471 6 224 5 271 19 20. a. 1062 529 281 95 — — 6 477 5 471 6 224 5 271 19 20. a. 115 190 26 36 1 — 13 293 16 180 13 274 16 170 20. a. 421 1		3	5	_	-	-	_	498	410	157	132	
3 018 3 460 864 1 085 5 1 11 310 11 406 10 505 10 796 17, a. 575 566 98 140 3 4 11 610 9 721 9 734 8 314 b. 1 417 1 547 256 358 1 1 58 820 51 917 17 470 17 244 18. 237 278 77 121 — — 26 060 21 953 4 565 4 505 a. 52 37 18 18 — — 21 773 19 455 3 041 2 933 b. 50 57 5 11 — — 6 477 5 471 6 224 5 271 19 2 477 2 995 343 526 — 2 13 293 16 180 13 274 16 170 20. a. 115 190 26 36 1 — 1 461 1 726 1 429 1 697 b. 421 132 88 35 29 4 6 394 2 028 6 394 2 028 2 1. a. 5 3 2 1 4 2 508 245 415 174		2 674	2 587	598	773			19 212	16 223	14 442	12 528	15.
1417 1547 256 358 1 1 58 820 51 917 17 470 17 244 1g. 237 278 77 121 — — 26 060 21 953 4 565 4 505 a. 52 37 18 18 — — 21 773 19 455 3 041 2 933 b. 50 57 5 11 — — 6 477 5 471 6 224 5 271 19 2477 2995 343 526 — 2 13 293 16 180 13 274 16 170 20. a. 115 190 26 36 1 — 1 461 1 726 1 429 1 697 b. 421 132 88 35 29 4 6 394 2 028 6 394 2 028 21. a. 5 3 2 1 4 2 508 245 415 174 b. 405 288 132 153 90 8 13 351 3 459 13 150 3 273 c. 1089 1 445 160 250 7 3 40 772 35 410 13 123 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>												
237 278 77 121 — — 26 060 21 953 4 565 4 505 a. 52 37 18 18 — — 21 773 19 455 3 041 2 933 b. 50 57 5 11 — — 6 477 5 471 6 224 5 271 19 2 477 2 995 343 526 — 2 13 293 16 180 13 274 16 170 a. 115 190 26 36 1 — 1 461 1 726 1 429 1 697 b. 421 132 88 35 29 4 6 394 2 028 6 394 2 028 6 394 2 028 2 394 2 1 a. 405 288 132 153 90 8 13 351 3 459 13 150 3 273 c. 1 089 1 445 160 250 7 3 40 772 35 410 13 123 13 330 22. 25 2 2 2 3 — 849 99 849 99 924 980 387 468 46 15 9 978 9 008		575	566	98	140	3	4	11 610	9 721	9 734	8 314	b.
52 37 18 13 — — 21773 19455 3 041 2933 b. 50 57 5 11 — — 6477 5471 6224 5271 19 2477 2995 343 526 — 2 13293 16180 13274 16170 20. a. 115 190 26 36 1 — 1461 1726 1429 1697 b. 421 132 88 35 29 4 6394 2028 6394 2028 6394 2028 5 3 2 1 4 2 508 245 415 174 b. 405 288 132 153 90 8 13351 3459 13150 3273 c. 1089 1445 160 250 7 3 40772 35410 13123 13330 22. 25 2 2 2 3 — 849 99 849 99 924 980 387 468 46 15 9 978 9 008 5 096 5 084 23.		1 417	1 547	256	358	1	1	58 820	51 917	17 470	17 244	18.
2 477 2 995 343 526 — 2 13 293 16 180 13 274 16 170 20. a. 115 190 26 36 1 — 1 461 1 726 1 429 1 697 b. 421 132 88 35 29 4 6 394 2 028 6 394 2 028 6 394 2 028 6 394 2 028 6 394 2 028 174 b. 405 288 132 153 90 8 13 351 3 459 13 150 3 273 c. 1 089 1 445 160 250 7 3 40 772 35 410 13 123 13 330 22. 25 2 2 2 3 — 849 99 849 99 924 980 387 468 46 15 9 978 9 008 5 096 5 084 23.		52	37	18	18	<u>-</u> -	 	21 773	19 455	3 041	2 933	b .
1 089 1 445 160 250 7 3 40 772 35 410 13 123 13 330 22. 25 2 2 3 — 849 99 849 99 924 980 387 468 46 15 9 978 9 008 5 096 5 084 23.		2 477 115 421	2 995 190 132	343 26 88	526 36 35		- 4	13 293 1 461 6 394	16 180 1 726 2 028	13 274 1 429 6 394	16 170 1 697 2 028	20. a. b. 21. a.
25 2 2 2 3 - 849 99 849 99 924 980 387 468 46 15 9 978 9 008 5 096 5 084 23.		405	288	132	153	90	8	13 351	3 459	13 150	3 273	c.
924 980 387 468 46 15 9 978 9 008 5 096 5 084 23.		1 089	1 445	160	250	7	3	40 772	35 410	13 123	13 330	2 2.
		25	2	2	2	3	-	849	99	849		
39 011 46 067 17 987 24 089 205 59 361 380 335 474 238 210 235 415				1			1					23.
	8	9 011	46 067	17 987	24 089	205	59	361 380	335 474	238 210	235 415	

Anmerkung 2 auf Seite 188,

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden des Staates während des Jahres 1911*).

Todesursachen.	unter bis 1 Jahr	fe des J über 1 bis 15	ahres 19 über 15	ill gest		n Alter	Summe der									
	bis 1 Jahr	1 bis 15	15	Todesursachen. unter über über über über Ge												
•	bis 1 Jahr	l bis 15		60		iihar										
	1 Jahr	bi s 15		-	60_	70	Gestor-									
				bis 60			benen 1)									
		Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre										
t	2	3	4	5	6	7	8									
1. Angeborene Lebensschwäche und	Ì	!	1	1]											
Bildungsfehler	18 911						18 911									
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	_		_	_	1 878	19 571	21 451									
3. Im Kindbett gestorben	_		995	1 151	_	_	2 146									
darunter:			-													
Kindbettfieber			608	565			1 173									
4. Scharlach	80	2 076	164	34	2	1	2 357									
5. Masern und Röteln	806	1 825	5	2	- ₉	,	2 638									
6. Diphtherie und Krupp	446 1 633	4 445 1 196	247	67	9	6 1	$\begin{array}{c c} 5220 \\ 2831 \end{array}$									
8. Typhus	5.	219	671	571	56	18										
9. Übertragbare Tierkrankheiten²)			5	9		1	15									
10. a) Rose (Erysipel)	257	40	71	335	143	$1\overline{22}$	968									
b) Andere Wundinfektions-																
krankheiten	3 38	305	392	674	126	51	1 887									
11. Tuberkulose	1 040	4 357	10 387			776	33 085									
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 141	5 591	1 507	5 798		3 959										
13. Influenza	154	131	89	475	629	1 000										
14. Andere übertragbare Krankheiten ³).	590	146	100	200	35	17	1 088									
darunter: Venerische Krankheiten		29			19	_										
15. Krankheiten der Atmungsorgane	538 3 694	2236	53 600	2 906	2723	3 4 96	794 15 655									
16. Krankheiten der Kreislauforgane	1 627	1 673		11 508		10 354	36 288									
(Herz usw.)	293	80	121	3 184		4 537	11 618									
17. a) Gehirnschlag	1 926	3 184	1 180	3 656	1 134	853										
b) Andere Krankheiten des Nerven-																
systems	40 451	6923	1 821	5 409	2 157	1 927	58 689									
18. Krankheiten der Verdauungsorgane																
darunter:																
a) Magen- und Darmkatarrh		3 348	96	400	293	481	28 099									
b) Brechdurchfall	16 152	2 252	18	94 606	54	63	18 633									
c) Blinddarmentzündung	8	478	585	000	90	72	1 839									
schlechtsorgane	235	685	682	3 103	1 322	1 234	7 261									
20. a) Krebskrankheit	16	29	171	8 273	5 801	3 856										
b) Andere Neubildungen	30	167	292	1 295	429	274										
21. a) Selbstmord	_	40		2 500	553	302										
b) Mord und Totschlag4)	81	44	141	131	9	4	412									
c) Verunglückung ⁵) oder andere ge-																
waltsame Einwirkung	210	1 959	1 986			504										
22. Andere benannte Todesursachen	13 756	3 3 1 2	774	3 4 1 8	1 822	1 094	24 179									
darunter:					٤.											
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)		_	23	487	64	15	591									
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 030	285	95	354	186	231	2 204									
Gestorbene überhaupt			25 889	1			324 726									
desturbene abernaupt	. 20 190	10 J10	20 009	12 010	91 911	07 109	1227 120									

^{*)} Zahl der 1911 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen 256792 m., 243288 w.; der Totgeborenen: 8925 m., 7037 w.— ') Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier mitgezählt.— ') darunter Tollwut: 1 m: Milzbrand: 12 m.; Trichinose: 2 m.— ') darunter Pocken: 9 m., 9 w.; Ruhr: 45 m., 27 w.; Genickstarre: 62 m., 41 w.; Venerische Krankheiten: 435 m., 359 w.; Aktinomykose: 15 m., 4 w.; Aussatz: 1 m.; Varizeilen: 17 m., 18 w.; Ziegenpeter: 1 w.; Spinale Kinderlähmung: 14 m., 10 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiitung: 8 m., 7 w.— ') Hinrichtungen: 15 m. 2 w.— ') Sonnenstich: 196 m., 197 w.; Methylalkoholvergiftung: 69 m.

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden des Staates während des Jahres 1911*)

		enverze ife des J					Summe
Todesursachen.	unter bis 1 Jahr			über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	fiber 70 Jahre	der Gestor- benen ¹)
ī	2	3	4	5	6	7	8
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (über 60 Jahre) Im Kindbett gestorben 	26 920 —	_ _ _	_ _ 777	_ _ 1 170	_ 5 668 _	43 298 —	26 920 48 982 1 947
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach 5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten 8. Typhus 9. Übertragbare Tierkrankheiten²) 10. a) Rose (Erysipel)	279 994 659 3 658 6	1 856 4 256 1 731	119 4 320	. 8	- 3 3 31 1 60	$-{3\atop -23\atop -}$	2 871 5 071 5 399 922 12
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	141 1 236 6 421 190 172	168 3 564 6 808 189	123 8 408 1 464 80	287 11 440 6 210 542	82 2 563 4 571 789	49 922 3 605 1 128	850 28 134 29 084 2 918
darunter: Venerische Krankheiten 15. Krankheiten der Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4 771 1 579			!		3 136 6 106	
17. a) Gehirnschlag	1 122 1 357 35 572	3 142	966	2 498		526	9 396
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und Ge-	15 462	3 2 1 9	32	98	82	62	22 595
schlechtsorgane	218 13 31	37 73	112 63	4 742 282	3 936 157	2 485 93	11 327 700
 21. a) Selbstmord	83		97	108	9	7	341
22. Andere benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsiun) 23. Todesursache nicht angegeben und	35 973 —	7 179	738		1 _	1	
unbekannt	7 776 129479	1	1	2 028 57 599			

^{*)} Zahl der 1911 in den Landgemeinden Lebend geborenen: 354 595 m., 334 542 w.; der Tot geborenen: 11 175 m., 8737 w. — ') Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 192. — ') darunter Milzbrand: 6 m., 1 w.; Rotz: 1 m.; Trichinose: 3 m., 1 w. — ') darunter Pocken: 9 m., 3 w.; Fleckfieber: 1 m.; Ruhr: 77 m., 71 w.; Genickstarre: 39 m., 31 w.; Venerische Krankheiten: 63 m., 51 w.; Aktinomykose: 3 m., 3 w.; Malaria: 2 m., 1 w.; Varizellen: 16 m., 13 w.; Ziogenpeter: 3 m., 2 w.; Spinale Kinderlähmung: 6 m., 6 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 2 m., 3 w. — ') Hinrichtung: 2 manuliche Personen. — ') Sonnenstich: 228 m., 105 w.

Digitized by Google.

4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 33 Grossstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) des Staates während des Jahres 1911*).

			richnete ahres 1				Summe	
Todesursachen.	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	der Gestor- benen	
<u> </u>		3	4	5	6	7	8	
1. Angeborene Lebensschwäche und	0 005						8 665	
Bildungsfehler	8 665			_	424	5 087	5511	
3. 1m Kindbett gestorben	_		570	603		-	1 1 7 3	
darunter:	1		0.0	00.7				
Kindbettfieber	_	_	357	299	_	_	656	
4. Scharlach	24		87	14		_	1 183	
5. Masern und Röteln	397		4			' - .	1 403	
6. Diphtherie und Krupp	253	2 4 1 0		42	3	3	2842	
7. Keuchhusten	792	624	248	- 202			$1416 \\ 528$	
8. Typhus	3	56	245 2	$\frac{202}{3}$	15	4	528	
10. a) Rose (Erysipel)	156	19		192	82	 51	535	
b) Andere Wundinfektions-	1.70	1	;	102				
krankheiten	193	134	171	302	53	14	867	
11. Tuberkulose	1 506	2256	4 939	6 878	937	298	15814	
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	-3.167	2688	702	2737	1508	1 856	12658	
13. Influenza	52	48	39	i	227	3 30	905	
14. Andere übertragbare Krankheiten.	450	78	58	149	17	8	760	
darunter:						,		
Venerische Krankheiten	422 1674	934 934	$\frac{38}{235}$	1 203	1072	1 485	6 603	
16. Krankheiten der Kreislauforgane	, 1014	3.74	2.50	1 200	1012	1 400	1,003	
(Herz usw.)	654	751	880	5 584	4 236	4 685	16 790	
17. a) Gehirnschlag	60	20		1 361	1 407	1 680	4 575	
b) Andere Krankheiten des Nerven-	I	1	1	! !		i	1	
systems	841	1352	459	1 503	458	315	4 929	
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	18871	3 046	858	2 626	889	780	27 070	
darunter:	i		;					
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	1	1 537		169		220	14 214	
c) Blinddarmentzündung	6 380	894 267	8 297	42	19	14	7 357 1 026	
19. Krankheiten der Harn- und Ge-	3	20,	297	373	53	33		
schlechtsorgane	106	281	332	1 715	666	585	3685	
20. a) Krebskrankheit	5	8	91	4 379	2732	1 707	8.922	
b) Andere Neubildungen	14	91		855	230	157	1.523	
21. a) Selbstmord		19			265	127	2585	
b) Mord und Totschlag	32	29	62	59	3	2	187	
c) Verunglückung oder andere ge- waltsame Einwirkung	128	884	1 836	1251	208	243	3 554	
22. Andere benannte Todesursachen	4 737			1 609	801		9 188	
darunter:	7 101	1 200	011	1 000	001	110	0.00	
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	_		9	211	20	4	244	
23. Todesursache nicht angegeben und	F							
unbekannt	310	40	12	78	29	28	508	
Gestorbene überhaupt	42090	19082	12 159	34 914	16 262	19 860	144 384	
•	I I		1				1	

^{*)} Zahl der 1911 in den 33 Großstädten mit über 100000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 116473 m., 110806 w.; der Totgeborenen: 4089 m., 3336 w.

5. Die Sterblichkeit nach Tedesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) des Staates während des Jahres 1911*).

	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1911 gestorben im Alter							
Todesursachen.	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	tiber 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	tiber 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	der Gestor- benen	
I	2	3	4	5	6	7	8	
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (über 60 Jahre) Im Kindbett gestorben 	4 919 —	<u>-</u>	_ 246	 			4 919 4 647 534	
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach 5. Masern und Röteln	28 235	471 471	150 31	144 6 1	_ 2	_ _ 1 	294 539 707	
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten 8. Typhus 9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel)	361 — — — 56	941 292 72 —	1	11 - 150 3 71	$-\frac{2}{10}$ $-\frac{35}{35}$	$-\frac{1}{4}$	653 432 6	
b) Andere Wundinfektions- krankheiten 11. Tuberkulose 12. Lungenentzündung (Pneumonic) 13. Influenza	84 253 1 442 46	97 1 104 1 506	116 2 563 394	175 3 481 1 389	38 492 730 157	10 196 939 247	520 8 091 6 401	
14. Andere übertragbare Krankheiten	105 93 998	29 629	25	30 20	1	5 820	199 132 3977	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	434 63	419 23	' 27 	841	858	1 132	2 944	
systems	533 11 215 6 408	893 2 050 972	559		540		16 278	
b) Brechdurchfall	4 595	686	179	25 145	17	19	5 346 481	
schlechtsorgane	8		42 69	2 041 257	1 487 118	935 54	4 520 555	
b) Mord und Totschlag	36	470	46 550	41 731	2 125	105	134 2 025	
 22. Andere benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn) 23. Todesursache nicht angegeben und 	3 283	801	189					
unbekannt	192 24 488	58 10 654	1	53 17 512				

^{*)} Zahl der 1911 in den 118 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 65 749 m., 62 813 w.; der Totgeborenen: 2 295 m., 1 753 w.

6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) des Staates während des Jahres 1911*).

,	An nebenverzeichneten Todesursachen si im Laufe des Jahres 1911 gestorben im Al							
Todesu	rsachen.	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	der Gestor- benen
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Altersschwäche	ebensschwäche und (tiber 60 Jahre) storben	13 584	<u>-</u>	_ 816	_ 	793 —	9 365 —	13 584 10 158 1 707
Kindbettfieber . 4. Scharlach 5. Masern und Röt 6. Diphtherie und	eln	52 632 338 1 153	1 472 3 351	507 118 4 175	20	_	i —	950 1 722 2 110 3 926 2 069
8 Typhus 9. Ubertragbare Ti 10. a) Rose (Erysipe b) Andere Wund	erkrankheiten el)	$-\frac{3}{212}$	128 - 33	444 4 52		25 — 117		960 11 759
11. Tuberkulose 12. Lungenentzündu 13. Influenza	ng (Pneumonie)	277 759 4 609 98 555	77	287 7 502 1 096 60 83	10 359 4 126 313	91 1 429 2 238 384 22	24 494 2 795 577 13	1 387 23 905 19 059 1 509 959
Venerische Kran 15. Krankheiten der 16. Krankheiten de	r Kreislauforgane	515 2 672	2 g 1 563	49 374	1 936	1 730		753 10 580
17. a) Gehirnschlag b) Andere Kranl	kheiten des Nerven-	1 088 123 1 374	43	1 352 74 828		6 353 2 265 765	7 050 2 812 570	25 255 7 519 8 259
18. Krankheiten der darunter:		30 086		1 417	4 092	1 429	1 228	43 348
b) Brechdurchfalc) Blinddarment	l	10 975	1 580	12 476	67		33 49	12 703
schlechtsorgane 20. a) Krebskrankhe b) Andere Neubi	it	166 13 25	494 15 137	501 133 245	2 432 6 420 1 112	973 4 219 348	887 2 642 211	5 453 13 442 2 078
21. a) Selbstmord b) Mord und Tor c) Verunglückun	tschlag	- 68	31 36	1 179 108	1 924 100	389 5	199 4	3 724 321
waltsame Ein 22. Andere benannte darunter:	wirkung	169 8 020	1 354 2 056	1 386 560	1 982 2 337	333 1 189	348 641	5 579 14 804
Alkoholismus (Sa 23. Todesursache ni unbekannt	cht angegeben und	502	98	28	328 ¹ 131	34 43	9 44	383 859
	ene überhaupt				1	1		225 046

^{*)} Zahl der 1911 in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 182 222 m., 173 619 w.; der Totgeborenen: 6 384 m., 5 089 w.

7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) des Staates während des Jahres 1911*).

		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1911 gestorben im Alter							
	Todesursachen.	unter	über	über	über	über	über	der	
		bis	1	15	30	60	70	Gestor-	
		1 Jahr	bis 15	bis 30		bis 70	Jahre	benen	
		1 Jani	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Janie	l	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Angeborene Lebensschwäche und	:						İ	
	Bildungsfehler	5 327	_	_	_			5 327	
	Altersschwäche (über 60 Jahre)	_		_		1 085	10 206	11 293	
	Im Kindbett gestorben	_		179	260	_	_	439	
	darunter:		1						
	Kindbettfieber	-	_	101	122		l —	223	
	Scharlach	28	547	46	14		-	635	
	Masern und Röteln	174	353	. 1				528	
	Diphtherie und Krupp	108	1 094	72	14	. 4	2	1 294	
	Keuchhusten	480	280	- 207	1 210		1	762	
	Typhus	2	91	227	219	31	10	580	
	Übertragbare Tierkrankheiten	45	7	1 19	$\frac{3}{72}$	26	40	$\frac{4}{209}$	
10.	a) Rose (Erysipel)b) Andere Wundinfektions-	45		19	1.5	20	40	203	
	krankheiten	61	74	105	197	35	27	500	
11	Tuberkulose	281	997	2 885	4 038	695	282	9 180	
19	Lungenentzündung (Pneumonie)	1 532	1 397	411	1 672	1 091	1 164	7 267	
	Influenza	56	54	29		245	423	969	
	Andere übertragbare Krankheiten .	35	39	17	21	13	4	129	
	darunter:		!				!	į	
	Venerische Krankheiten	23	1	4	11	2	_	41	
15.	Krankheiten der Atmungsorgane	1 022	673	226	970	993	1 191	5 075	
16.	Krankheiten der Kreislauforgane	ł	1	1	1				
	(Herz usw.)	539	503		3 266	2 838	3 304	11 033	
17.	a) Gehirnschlag	170	37	47	982	1 136	1 725	4 099	
	b) Andere Krankheiten des Nerven-		000	053			000	0.070	
	systems	552	939		1 181	369	283	3 676	
18.	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 365	1 827	404	1 317	728	699	15 341	
	darunter:							6000	
	a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	4 951	839 672	36 6	130	97		6 207 5 930	
	c) Blinddarmentzündung	5 177	90	1	88	18	_	332	
19	Krankheiten der Harn- und Ge-	3	90	109	88	.,	. ~3	',"	
	schlechtsorgane	69	191	181	671	349	347	1 808	
	a) Krebskrankheit	3	14	38	1 853	1 582	1 214	4 704	
	b) Andere Neubildungen	5	30	47	183	81	63	409	
21.	a) Selbstmord	-	9	280	576	164			
	b) Mord und Totschlag	13	8	33	31	4	i —	91	
	c) Verunglückung oder andere ge-								
	waltsame Einwirkung	41	605		880	179	156	2 473	
22 .	Andere benannte Todesursachen	5 736	1 256	214	1 081	633	453	9 375	
	darunter:	1		1			1		
	Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	-	_	11	159	30	6	208	
	Todesursache nicht angegeben und	528	187	67	223	143	187	1 345	
	unbekannt	1 040	101			1		The state of the s	
	Gestorbene überhaupt	05 150	11 212	7 000	10 007	10 104	21 884	99 680	

^{*)} Zahl der 1911 in den 1426 Städten mit 20000 und weniger Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 74 570 m., 69 669 w.: der Totgeborenen; 2 541 m., 1948 w.

8. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 37 Landgemeinden mit über 20000 Einwohnern (zusammen) des Staates während des Jahres 1911*).

	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1911 gestorben im Alter							
Todesursachen.	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	der Gestor- benen	
I	2	3	4	5	6	7	8	
1. Angeborene Lebensschwäche und								
Bildungsfehler	1 662	_	_		_	_	1 662	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	_	_	_		91	670	761	
3. Im Kindbett gestorben	-	-	78	84		_	162	
darunter:		1						
Kindbettfleber			49	49		_	98	
4. Scharlach	12	237	14	5	-	-	268	
5. Masern und Röteln	77	173	1	— ,	-	-	251	
6. Diphtherie und Krupp	40	291	12	4	_	_	347	
7. Keuchhusten	183	146 24	81	69		_ ₁	330 175	
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	24	01	- 69		_ 1	1 113	
10. a) Rose (Erysipel)	19	4	-2	14	7	5	51	
b) Andere Wundinfektions-	10	_	-	**			١ ،	
krankheiten	24	15	19	29	3	1	91	
11. Tuberkulose	81	355	639	795	89	24	1 983	
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	522	642	127	420	186	128	2 025	
13. Influenza	9	11	5	26	35	24	110	
14. Andere übertragbare Krankheiten.	41	7	5	8	3	—	64	
darunter:		1	1					
Venerische Krankheiten	37	2 2	-	5	2		46	
15. Krankheiten der Atmungsorgane	308	223	27	184	154	146	1 042	
16. Krankheiten der Kreislauforgane	112	110	100	569	348	368	1 000	
(Herz usw.)	113	119 6	109 13	154	153	128	1 626 460	
b) Andere Krankheiten des Nerven-	0	0	13	104	100	120	*00	
systems	119	250	46	124	36	25	600	
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	4 174	1 102	99	280	81	53	5 789	
darunter:		1			0.2		1	
a) Magen- und Darmkatarrh	2 303	549	8	30	19	19	2 928	
b) Brechdurchfall	1 819	462	3	10	3	1	2 298	
c) Blinddarmentzündung	-	32	35	22	5	5	99	
19. Krankheiten der Harn- und Ge-							1	
schlechtsorgane	20	94	34	148	51	33	380	
20. a) Krebskrankheiten	-	2	10	330	209	153	704	
b) Andere Neubildungen	2	$\begin{vmatrix} 9\\2 \end{vmatrix}$	8 72	37	18	8	82	
21. a) Selbstmord	-2	4	15	117	19	10	220 32	
c) Verunglückung oder andere ge-	2	*	10	10	-	-	32	
waltsame Einwirkung	23	133	211	241	24	18	650	
22. Andere benannte Todesursachen	1 348	371	37	162	82	38	2 038	
darunter:		•••	"		1		- 555	
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	_	_	-	23	4	_	27	
23. Todesursache nicht angegeben und			ŀ			ļ		
unbekannt	51	18	5	21	4	1	102	
Gestorbene überhaupt	8 836	4 238	1 669	3 832	1 593	1 834	22 005	
•	1	!		1	1	1	1	

^{*)} Zahl der 1911 in den 37 Landgemeinden mit über 20000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 23468 m., 21690 w.; der Totgeborenen: 626 m., 522 w.

9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:									
	Stadtkreis Berlin¹)									
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über • 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestor- benen über- haupt				
1	2	3	4	5	6	7				
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	7 461	3 699	2 893	9 168	9 085	32 306				
und Bildungsfehler	1 707	_	_ _ _		 996	1 707 996				
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	_ 10	- 363	193 136 24	183 107 7	_	376 243 404				
5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten 8. Typhus	58 70 234	135 741 193 3	$-\frac{50}{35}$	$-\frac{17}{28}$	$\begin{bmatrix} - \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	194 881 427 68				
9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel)	— 51	10	$\frac{2}{14}$		- 57	2 213				
krankheiten	61 135 735 11	28 519 432 14	33 1 321 99 10	70 1 889 509 63	20 288 730 162	212 4 152 2 505 260				
 And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauf- 	153 143 332	15 6 129	25 21 44	73 63 298	12 10 693	278 243 1 496				
organe (Herz usw.)	167 5	154	182	1 428 298	2 372 723	4 303 1 038				
Nervensystems	145 2 849	237 325	181	344 718	210 447	1 016 4 520				
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	2 030 727 —	144 64 76	- ⁵	35 3 133	107 4 24	2 321 798 317				
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	$-\frac{18}{3}$	59 2 24	97 22 49	531 1 191 289	426 1 192 111	1 131 2 407 476				
21. a) Selbstmord	- 8	6	219 11	389 10	114 1	728 36				
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter :	27 657	139 158	99 93	257 489	142 381	664 1 778				
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	25	4	1	74 5	3	38				

¹⁾ Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 43 186. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1649.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: Kr	eise_de	es Lane	despolize	ibezirk	es Bei	din:	
	Sta	dtkreis	Char	rlott	enbu:	r g¹)	1		Sta	dtkreis
		Gestor	bene in	n Alter				G	estorb	ene im
		über	über	über		Summe der		über	über	über
Todesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
	1 •	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15	30	60	Jah-	über-	Jahr	15	30	60
	Jani	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt	Jani	Jah- re	Jah- re	Jah- re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			
Gestorbene im Jahre 1911	833	349	322	1 059	1 077	3 640	354	222	197	643
u. zwar war die Todesursache:			'					ĺ		1
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	208		:			208	80	l _		:
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)				_	79	79	_			'
3. Im Kindbett gestorben			10	19	_	29		_	12	18
darunter: Kindbettfieber	—	_	4	8	_	12			5	10
4. Scharlach	1	34	3	2	_	40	1	20	4	
5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp	$\begin{array}{c c} & 11 \\ & 12 \end{array}$	15 80	7	_	_	26 99	4	6 81	-6	
7. Keuchhusten	26	7		_	_	33	12	4		_
8. Typhus		i	3	1	1	6		2	3	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten			_		_		—		_	1
10. a) Rose (Erysipel)	6	_	_	4	3	13	1	-		5
b) Andere Wundinfektions-	19	,	2	10	9	29		,	2	9
krankheiten	13 10	1 18	129	10 174	3 33	364	4 3	$\frac{1}{27}$	77	101
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	114	43	14	53	110	334	36	16	8	39
13. Influenza	4		4	10	19	37	3	2	_	5
14. And übertragbare Krankheit.	12	3	_	6	1	22	9	2		2
dar.: Venerische Krankheiten	12	1 20		29 29	1 29	150	11	1	-4	16
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	35	20	3	29	63	150	11	4	*	16
organe (Herz usw.)	27	16	27	182	337	589	16	12	17	135
17. a) Gehirnschlag	4	1	3	45	73	126	_	_	_	16
b) Andere Krankheiten des			20				_		_	00
Nervensystems	22	29	20	90	42	203	8	13	7	38
18. Krankheiten der Verdauungs- organe	235	44	30	78	53	440	123	13	22	47
darunter:	200	77	•		00	330	1 20	13		# 1
a) Magen- und Darmkatarrh	185	17	_	3	11	216	92	3	1	2
b) Brechdurchfall	48	7	_	_	I	56	27	4	-	
c) Blinddarmentzündung	-	11	14	10	3	38		3	6	6
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	3	6	65	37	114	_	3	6	39
20. a) Krebskrankheit		_	$\frac{0}{2}$	122	128	252			1	75
b) Andere Neubildungen	2	1	3	26	16	48		-	2	26
21. a) Selbstmord			32	50	21	103		-	18	26
b) Mord und Totschlag	2	1	3	1	-	7	-	-	1	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung.	9	14	10	31	14	78	2	13	5	12
22. And. benannte Todesursachen	65	15	10	57	42	189	36	3	2	31
darunter:		_					l			
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	1	7	_	8	-	-		3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	3	1	4	ຄ	22	5			
unu underanni	14	J	1	*	2	44	ľ			-
	. ,						•			

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 5866. — 2) 2673. — 2) 6352. — 6) 1800. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

0.1.	1 91						olizeibez		-		1 ***	,	1 0.3	Sunt
	eberg ²)			tkreis]		-	1	-					sdorf4)	ichr
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	=
635	2 051	1 252	373	164	494	496	2 779	165	51	40	267	311	840	
43 	80 43 30 15 25 10 87 16 7 —	271 - - - 4 3 38 - 5		5 3 1 —	- 4 1 - - 1 - 2	82 	271 82 9 4 16 13 38 54 1	56 - - - 1 1 2 - -	- - - - 4 6 5 1 - -				56 25 3 1 4 7 6 3	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2 12 64 12 2 1 36	18 220 163 22 15 13 71	7 9 101 1 5 67	1 30 84 2 — 23	$\begin{bmatrix} 1 \\ 84 \\ 6 \\ 1 \\ - \\ 7 \end{bmatrix}$	- 111 17 4 - 25	1 14 35 6 — — 39	10 248 243 14 5	1 -20 - 1 10	1 3 6 - - - 1	1 11 1 — —	1 28 13 4 1 - 9	- 33 5 - - 21	4 45 73 9 2 1 41	11. 12. 13. 14.
211 41	391 57	32	18 1	15 1	84 31	140 51	289 84	_5 _	_4	_5	65 11	106 23	185 34	16.
18	84	22	39	5	13	9	88	2	. 5	1	11	7	26	b
33	238	563	51	10	28	21	673	47	7	1	13	12	80	18.
- 3 1	101 31 16	135	34 10 4		_ 2 		465 146	27 17	3 1	_ _ _		3 2	34 18 6	a b
23 78 15 3	71 154 43 47 2	$=$ $\frac{1}{1}$	7 2 1	$-\frac{4}{1}$	29 74 8 33	15 58 5 5	56 132 16 53 1	1 1	= = =	2 1 2 5 —	16 45 10 17	9 40 4 2	27 86 16 24	19. 20a b 21a
9 30	41 102	5 103	10 27	6 2	6 19	3 10	30 161		3 5	3 5	3 17	2 19	11 63	22.
	3	-	_	_	ı	1	2	_	_	-	I	_	1	
3	8	14	2	1	5	2	24	2	_	1	1	_	10	23.

im Jahre 1911 il berhaupt: 1) 161. — 3) 104. — 3) 219. — 4) 46.

	Noch. 5.	Die 5		ikelt ii	uci i	1101800	VOIRCIU	ng ues	preub	ISCHEH	Staates
			Noc	h: Kr	eis e de	s Lan	lespoliz	eibezirl	kes Ber	rlin:	
		S	Stadtkr	eis Li	chtei	nber	g1)	Lands	gem. Bo	xhage	-Rum-
		G	estorbe	ene im	Alter				(Gestorb	ene im
m 1	•		über	über	über		Summe der		über	über	über
Tode	esursachen.	bis	1	15	30	über	ger Gestor-	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
		1 - 1	15	_30	60	Jah-	über-	l -	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		<u> </u>	re	re	re				re	re	re
	1	2	3	4	5	6	7	8 	9	10	11
Gestorben	e im Jahre 1911	466	136	51	226	285	1 165	375	153	68	226
	var die Todesursache:							İ			•
	ene Lebensschwäche						70		l		. !
	lungsfehler	76	-		_	30	76 30	71	_	_	_
	nwäche (üb. 60 Jahre) bett gestorben			3	_	-30	30			7	-3
	: Kindbettfieber			2			2			6	1
4. Scharlac	h		7	Ī	_ '		8	_	15	ĺ	_
	und Röteln	3	4			_	7	9	16		
	ie und Krupp	$\frac{2}{7}$	21	_	_	_	23	7	16	2	1
	sten	_'	12			_	19	23	$\frac{26}{1}$	_	
	bare Tierkrankheiten						_ '	_			
	(Erysipel)	2	1	1	_	2	6	1	_		1
	re Wundinfektions-										
	heiten	1	- .			-,	2	5			3
	lose	$\frac{5}{23}$	$\begin{array}{c} 11 \\ 22 \end{array}$	$\begin{vmatrix} 21 \\ 3 \end{vmatrix}$	36 13	4 14	77 75	3 34	13 23	31 4	$\frac{67}{12} \downarrow$
	l	20			2	3	7	7	1	_	1
	ertragbare Krankheit.			_	1		1	11		_	1
	nerische Krankheiten			l —.	1		1	11			1
	it. d. Atmungsorgane	29	10	1	6	22	68	16	3	3	13
	iten der Kreislauf- Herz usw.)	10	7	4	32	63	116	15	7	5	31
	nschlag				6	8.	14				15
	re Krankheiten des									- 1	
	nsystems	7	7	8	74	101	197	8	11	1	11
	iten der Verdauungs-	997	10	2	3	E .	050	100	19	c	
organe . darun		227	16	4	J	5)	253	128	13	6	11
	n- und Darmkatarrh	150	8	_	—	2	160	92	7	_	- 1
	durchfall	75	4	-	_	_	79	33	2		-
c) Blinde	darmentzündung				- 1	-	-	_	2	1	1,
	iten der Harn- und htsorgane	1	3	1	6	6	17				12
20. a) Krebs				_ *	17	16	33	_	_	1	20
b) Ander	re Neubildungen	_		1	1,		2	_		i	3
21. a) Selbst	mord		1	3	15	4.	23		_		9
	und Totschlag	- !	-		1	_	1	-	_	-	- 1
	glückung od. andere tsame Einwirkung .	2	1	1	2	1	7	2	1	4	6
	annte Todesursachen	67	12		$\tilde{9}$	6	95	$3\overset{2}{2}$	5	2	5
darun	ter:	1 .		- !	- !	- 1					-
	mus (Säuferwahns.)	-	- !		5	-	5		_	-	1 ;
	ache nicht angegeben		,	í	}	1		,	a		1
una u	nbekannt	2	1	-	- 1	_	4	3	2	_	1,
		1 1	1	ı	1	1		,			

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 2 192. — ') 1 410. — ') 103. — ') 63 582. — davon in Städten: ') 2 246.

33e nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	: Kreis					ez. B			Lan	despol	izeibezi	rk Berl	in:4)		nung
lter	1570301	_	_	ene i				-	Gestor	bene i	m Alte	r			zeich
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	_	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- baupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
190	1 012	12	6	5	7	8	38	10 918	4 989	3 740	12 090	12 087	43 831	42 781	
	71 21 10 7 16	2 - -				_ _ _	1 -	2 471 — —	=	231 157		1 277 —	2 471 1 277 460 284	2 398 1 255 450 277	1 2 3
1111	16 25 26 49 1	11111	1 - 1 -				$\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ - \end{bmatrix}$	12 90 95 342	459 191 980 259 7	34 -65 -41	9 1 18 - 33	$-\frac{3}{3}$	514 282 1 161 601 84	497 257 1 134 552 83	4 5 6 7 5
=	_ 2	=	=	=	_	=	=	66	11	2 15	93	62	2 247	245	10
20 17 1 1 1 17	8 134 90 10 13 13 52		- 1 - - - 1	- 3 - - 1		- 1 1 - -	- 8 1 - - - 2	92 166 1 063 28 191 181 500	32 622 626 19 20 8	39 1 677 135 15 25 21 63	94 2 408 656 89 84 72 396	26 375 1 004 208 16 13 891	283 5 248 3 484 359 336 295 2 041	275 5 106 3 393 349 323 282 1 987	112
49	107	4	=	1	2	1 2	8 2	276	218	256 13	1 959 422	3 279 938	5 988 1 387	5 873 1 353	10
5	36	-	_	_	_	1	1	214	341	122	581	393	1 651	1 614	
5	163	2	1	-	_	-	3	4 174	470	252	898	576	6 370	6 204	1
	100 35 4	_ t		Ξ	=	=	2 I	2 999 1 063	217 92 97	6 1 107	43 3 157	134 5 31	3 399 1 164 392	3 297 1 128 388	
6 19 - 2	18 40 4 11			=======================================	_ _ _ _	1 - - -	-3 	24 - 5 - 11	75 2 27 8 7	116 27 59 291 15	699 1 544 363 539 13	523 1 531 151 151 151	1 437 3 104 605 989 47	1 416 3 064 601 978 47	2
3 7	16 51	- 2	1	=	1 1	=	2 3	47 979	182 225	128 115	318 628	174 495	849 2 442	831 2 388	2
-	r	-	-	-	-	-	-	-	-	4	92	5	101	100	
_	6	-	-	-	_	_	_	63	12	4	16	10	112	106	2

Städten: *) 62 069. — Totgeborene im Jahre 1911 äberhaupt: 1) 67. — *) 36. — *) 4. — *) 2 286. — davon in

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Vroise	don 1	Pagion	ungsbez	inkon	Doted			===
		- -	_	nzla		ungancz	IIINCS	I Vine		9 m n	l i n 2)
	_ (restort	ene ir	n Alte	<u>r</u>	Summe	_		Ge	storbe	ne im
Todesursachen.		über	über			der	lavon Stadten		über		über
	bi s	1	15	30	über	Gestor-	davon Stadt	bis	1	15	30
	1	bis 15	bi s 30	bi s 60	60 Jah-	benen		1	bis 15	bis 30	bis 60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	über- haupt	'n	Jahr	Jah-		Jah-
		re	re	re					re	re	re
I I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	45 8	121	69	151	376	1 175	576	308	106	54	154
u. zwar war die Todesursache:		Ì				i			!		
1. Angeborene Lebensschwäche	0.	ļ				0.	10	٠	1	! 	
und Bildungsfehler	81	i —	_		144	81	18 74	64	-	_	-
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	_	_	$-\frac{1}{2}$	_ ₁	144	3	14	I		. 4	5
darunter: Kindbettfieber	_	_	1		_	I	_	_	_	4	1
4. Scharlach							_	l —	9		
5. Masern und Röteln	5	5	_	_		10	1	l —	2	_	- !
6. Diphtherie und Krupp	1	18	1	—	_	20	9	— .	7		
7. Keuchhusten	6	$\frac{2}{1}$			_	8	4	4	1	<u> </u>	_
8. Typhus	_	1	_	2		3	3		3	10	6
10. a) Rose (Erysipel)	_	_	_	_	_				_	_	
b) Andere Wundinfektions-										1	
krankheiten	1		3	1		5	4	1		1	1
11. Tuberkulose	3	13	21	21	8	66	41	2	12	12	
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	19	17	4	20	25	11	37	16	12	2	17
13. Influenza	2		_		13	15	6	l —	- .	- .	2
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	<u> </u>	_	_		_	_	-	_	4	1	_
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	6	3	17	23	66	29	12	4	2	9
16. Krankheiten der Kreislauf-	1.	"		1.	20	00	23	1	-	-	
organe (Herz usw.)	9	7	5	26	55	102	72	9	5	2	21
17. a) Gehirnschlag	50	2	3	10	27	92	57	16	_	_	6
b) Andere Krankheiten des				_					-	_	
Nervensystems	6	10	2	6	6	30	15		1	5	6
18. Krankheiten der Verdauungs-	1.00	15		=	10	019	107	107	1		,,
organe	168	15	7	5	18	213	107	107	17	4	11
a) Magen- und Darmkatarrh	41	. 7	1		3	52	22	59	10	Ţ	2
b) Brechdurchfall	121	6		_	I	128	61	43	6		
c) Blinddarmentzündung	_	_	ı		1	2	2		<u> </u>	I	. — .
19. Krankheiten der Harn- und		,)									' '
Geschlechtsorgane	<u> </u>	_		4	14	18	10	1	,	_	5
20. a) Krebskrankheit	—	— .	-	18	23	41	28	_		·	13
b) Andere Neubildungen	_	1		-6	1	2 15	1	_		$\frac{1}{2}$	8
b) Mord und Totschlag	1		0	1	_1	13	8 2	1	_	1	
c) Verunglückung od. andere	•	_			_		ا ت		_	1	• •
gewaltsame Einwirkung .	1	4	6	4	4	19	4	_	10	5	10
22. And. benannte Todesursachen	70	18	3	8	13	112	44	56	10	1	5
darunter:	ì	ί.						l			i
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	_	1	_	_	1		-		-	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	2	1	1	1	23	2	19	9	1	8
unu unucadiili	18	1 4	1	1	ı	23	ا ک	13	9	1	0
	i	1			,	il .	1 1		I	•	

^{*)} Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1722. — *) 1466. — *) 1626. — *) 623. — davon in *) 19. — davon in Städten: ') 15. — *) 14. — *) 24.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

_	7,000	nd/!	10,64	Noch				ierungsb	ezirk				h e =	1	1.0	nung
lter			- G	estorl		m Alt	ünde	9)		-		bene i	_	s wal	d e*)	zeich
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	18
325	947	356	314	114	69	143	465	1 105	505	117	47	36	160	197	558	
98 - - - - - - 3 -	64 98 9 5 9 2 7 5 22 ——————————————————————————————	23 17 3 2 3 - 2 1 10 -	58	- - - 13 2 1 -				58 170 2 2 4 - 14 11 6 -	17 43 1 1 2 - 8 3 5 -	30		1 1 1 -		70 - - - - - - - - -	30 70 3 2 2 2 - 4 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 11 21 9 —	53 68 11 5 — 51	2 30 22 6 2 —	2 4 23 1 3 2 6	- 14 15 - - 4	20 4 — — 5	- 24 10 4 - 12	 13 39 12 27	2 75 91 17 3 2	42 42 6 3 2 28	- 1 11 1 - 2	- 2 9 6	1 10 2 - - - 5	4 13 12 4 — 8	1 4 10 5 —	6 30 45 10 — 35	111111111111111111111111111111111111111
55 21	92 43	57 6	6 3	8 1	6	27 7	78 25	125 36	78 23	_	_1	4	23 2	33 13	61 15	16
8	20	7	8	7	4	3	5	27	17	2	5	1	38	2	48	
16	155	80	96	11	4	9	17	137	87	32	7	4	17	16	76	18
2 I 2	74 50 3	56 11 2	56 40	7 2		_	3 1	68 43 4	50 23 2	18	4	_ _ _	_ _ 4		10 22 5	
9 24 — 5	15 37 3 15 3	8 21 3 .7 2	1111	_ _ _ _ 2	1 1 10 1	5 15 1 9	40 -7	12 56 1 26 4	8 35 1 11 2		_ _ _ 1	_ _ _ 3	4 11 1 5 —	8 10 - 2 -	12 21 1 11	1920
3	28 78	12 16	69	10 15	8	4 3	10	23 98	9 28	37	3 6	1 4	9	4 5	17 58	22
-	_	-	-	_	_	_	-	_	-	_	-	_	2	-	2	
11	48	3	25	7	_	7	13	52	6	_	_	_	1	_	1	23

Stüdten: 1) 724. - 7) 488. - 3) 624. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 56. - 2) 44. - 2) 55. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: K	reise	des R	egierun	gsbezi	rkes P	otsdar	n:	
					n i m			Ī	-		der-
	G	estorb	ene im	Alte	r	ĺ			Ge	storbe	ne im
m - l		über	über	über		Summe der	#		über		
Todesursachen.	bis	1	15	30	über		davon Städten	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	lav Sta	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	2.5	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-
	0	re	re	re	••	naupt		"""	re	re	re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	574	121	88	253	503	1 540	622	1 998	704	566	1 723
u. zwar war die Todesursache:				200		1020					
1. Angeborene Lebensschwäche											1
und Bildungsfehler	74	-	_			74	14	358	-	—	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	—	— .	_	178	178	66	—			
3. Im Kindbett gestorben	_	-	4	5	_	9	5	_	-	28	26
darunter: Kindbettfleber	— ,		2	4		6 7	3	-	69	21	14
4. Scharlach	1	9	1	_	_	1		21	25	7	4
6. Diphtherie und Krupp		13			_	13	3	8	98	7	4
7. Keuchhusten	4	1		_	_	5		26	16	<u> </u>	
8. Typhus	i	2	1	2	1	6	4		1	5	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	<u> </u>		_		_	_ `		l —	-	_	
10. a) Rose (Erysipel)	1	_	_	- 1	1	2	1	6		1	5
b) Andere Wundinfektions-								1			;
krankheiten	1	—	_	2	1	4	3	9	3	8	13
11. Tuberkulose	6	4	35	50	15	110	56	32	93	220	315
12. Lungenentztind. (Pneumonie)	18	12	1	22	39	11 2	40	167	88	26	138
13. Influenza	—	2	2	6	8	18	10	1	3	3	12
14. And tibertragbare Krankheit.	_	—	_		_	-	_	21	4	2	2
dar.: Venerische Krankheiten		-		15	- 00	75	97	20	97	-8	2
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	24	6	8	15	22	75	37	81	27	0	58
organe (Herz usw.)	13	6	8	37	76	140	77	46	36	40	271
17. a) Gehirnschlag	4	_ 0	_ 0	22	55	M.	38	5	1	2	60
b) Andere Krankheiten des		_	i —	22	00	01	30	ľ	1	2	00
Nervensystems	6	9	1	7	6	29	20	60	51	29	284
18. Krankheiten der Verdauungs-		"	-	-	"			**	"		1
organe	213	33	3	20	20	289	113	944	95	31	91
darunter:			i -		1				1	i	i
a) Magen- und Darmkatarrh	67	12	_	2	2	83	32	592	58	. 3	13
b) Brechdurchfall	142	15	_	—	-	157	58	331	18	_	-
c) Blinddarmentzündung	i —	-		1	-	2	-	-	14	10	9
19. Krankheiten der Harn- und								۱	١		
Geschlechtsorgane	1	3	2	6	6	11	9	11	14	9	59
20. a) Krebskrankheit	—	-	_	15	24			2		4	147
b) Andere Neubildungen	-		7	17	3 6		3 16	2	2	5 54	23 74
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	-	1	•	17	0	- 32	10		1	4	4
c) Verunglückung od. andere	_		-	! —	_	1	-	1 1	•	7	1
gewaltsame Einwirkung .	1	6	7	10	8	32	8	7	34	66	60
22. And. benannte Todesursachen	183		5		21						59
darunter:			"			H		1		1	
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	I	2		2	1	1 —		_	13
23. Todesursache nicht angegeben				1				1			1
und unbekannt	24	3	3	2	13	45	3	20	3	1	12
	}	}		!	1	li i	1	1	1		1 1

Lebendgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 2001. — *) 9706. — *) 10237 — *) 1 284. — davon in Städten: davon in Städten: ') 30. — *) 24. — *) 39. — *) 8.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			No	in: I				rungsbe	zirkes	Pots							-
	i m 2)		-			elto	/		1	-					k o w 4)		-
iber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	_	über 15 bis 30 Jah- re	m Alt über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis		über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1
941	6 937	596	1 909	759	692	1 904	1 837	7 104	1 007	274	130	44	159	324	931	165	
	358 283 54 35 80 47 117 42 9	21 20 4 2 15 2 7 2 3 —	337 - - 4 13 10 28 - 4	- - 56 15 157 20 1 - 3	- 47 24 4 - 8 - 11 - 1	- 35 13 2 - 3 - 10 - 8	- 171 - - - - - - - - - - -	337 171 82 37 66 28 178 48 22	49 33 3 3 8 14 4 2 -7	61 _ 2 _ 2 _ 4	- - 11 17 7 3 - -			 145 1 	61 145 1 — 13 17 7 7 7 3	14 23 - 4 - 1 2	t
3 60 149 51 3 2 131	36 720 568 70 32 25 305	68 33 20 — 38	14 30 122 2 17 16 68	4 103 65 3 2 —	7 249 30 1 1 -	14 365 113 14 4 48	2 39 156 48 2 2 130	41 786 486 68 26 22 279	2 89 79 4 3 46	1 2 10 — — — 9	- 18 1 1 - 5	1 10 3 - - - 7	22 17 1 —	-6 17 2 - 24	2 47 65 4 1 — 62	$\frac{-}{11}$ $\frac{16}{1}$ $\frac{1}{12}$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
546 177	939 245	83 21	33 1	24 1	40 3	310 66	591 141	998 212	118 28	7 22	8	6	23 7	35 27	79 58	18 12	1
89	513	24	45	61	22	228	54	410	114	1	6	1	15	4	27	4	
76	1 237	125	972	124	45	127	84	1 352	262	61	16	3	12	12	104	11	1
2 I I 7	687 350 40	85 28 2	635	59 35 18	2 I 20	11 —	28 1 3	735 356 56	181	30 28	8 6 —	_ _ _	_ _ _		42 34 1	4 4	
60 179 24 28	153 332 56 157 11	13 34 5 13 1	$-\frac{4}{1}$	19 - 2 4 6	14 4 8 100 4	68 179 25 123	56 227 11 35	161 410 47 263 14	10 30 - 27 -	1 - - -	1 - - -	1 - -	3 9 — 6	3 12 — —	9 -22 -6 -	$\frac{1}{6}$	2
23 44	190 319	15 26	177	41 31	65 12	76 75	· 28 50	215 346	18 49	1 48	8 15	5 3	9 8	1 7	24 81	<u>-</u> 6	2
2	15	1	_	_	_	12	1	14	1	_	_	_	_	_	_	_	
7	46	2	19	_	_	10	3	33	5	44	5	1	8	28	86	21	2

1) 672. - 2) 676. - 3) 1 268. - 4) 195. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 78. - 2) 287. - 3) 323. - 4) 46. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	,	N/	och · K	reise	des R	egierun	gshezi	rkes P	oteder	79 ·	
						walde		i i	Otolta		uch-
						, aluc	'				
	- 4		ene im			Summe	_	 			ne im
Todesursachen.	1	über	über	über	über	der	davon Städten	1	über		
	bis	l bis	15 bis	30 bis	60	Gestor- benen	TA C	bis	l bis	l5 bis	30 bis
	1	15	30	60	Jah-	über-	i.	1	15	30	60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	·=	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	_re_	re					re	re	ге
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	341	115	60	228	525	1 269	691	447	165	97	297
u. zwar war die Todesursache:	1							ŀ			
1. Angeborene Lebensschwäche		1									!
und Bildungsfehler	63		_	_	101	63	39	103	-	_	-
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-		6		191	191	80		-	4	1
3. Im Kindbett gestorben	_	_	1	_ 4	_	8				2	1 :
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach		3	'	_		3	_	⁻ 1	3		_
5. Masern und Röteln	_	2		_		2	1	l _^	3	·	_
6. Diphtherie und Krupp	i	13	1			14	9	3	23	1	1
7. Keuchhusten	3	1			_	4	1	9	7		
8. Typhus	-	1		2	2	5	3	l —	1	1	-
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	<u> </u>		_	-	_	—		_	-	',
10. a) Rose (Erysipel)		. —	i —	1	2	3	1	-		1	3
b) Andere Wundinfektions-	1					_	_	1			
krankheiten	1	. 1	- .	2	1	5	3			1	4
11. Tuberkulose	7	11	16	43	11	88	64	2	7	25	44
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	22	26	5	13	47 26	113 38	$\begin{array}{c c} 62 \\ 22 \end{array}$	16 2	17	12	25
13. Influenza							_24		_		5
dar.: Venerische Krankheiten										_	
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	5	3	8	33	65	26	29	14	12	17
16. Krankheiten der Kreislauf-				_	1						-
organe (Herz usw.)	17	3	8	38	65	131	78	18	11	4	54
17. a) Gehirnschlag	7	3	1	16	46	73	42	9	1	2	13
b) Andere Krankheiten des	1		i		_				_		_
Nervensystems	7	5	2	5	8	27	16	1	8	3	7
18. Krankheiten der Verdauungs-					• •			105			0.5
organe	112	15	_	13	18	158	118	105	21	6	27
darunter:	e	_							۰		
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	76	9	! = :		9	94 40	77 30	38 60	8 9		2
c) Blinddarmentzündung	33	4	I	1		2	I		I	2	4
19. Krankheiten der Harn- und	!	-	,	•			_	l	_		•
Geschlechtsorgane	_	1	4	6	6	17	5	l —	1	3	10
20. a) Krebskrankheit	_	_	-	26	36	62	36	—	-	1	36
b) Andere Neubildungen		1		3		4	4			1	4
21. a) Selbstmord	-	1	3	14	8	26	17		-	8	10
b) Mord und Totschlag	-	_	_	_			_	2	1	1	_
c) Verunglückung od. andere	-			10	ြ	22	12	l	9	8	7
gewaltsame Einwirkung		13	4 7	10	$\frac{2}{21}$	111	12 48	112	25	3	
22. And, benannte Todesursachen darunter:	99	1.)	•	15	21	111	40	114	20	O	14
Alkoholismus (Säuferwahns.)	l —			1	_	1			_		1
23. Todesursache nicht angegeben				•		•					-
und unbekannt	31	1	_	2	2	36	2	35	13	_	15
				_] :					

Lebendgebore'ne im Jahre 1911 überhaupt: ') 1599. — *) 2182. — *) 1050. -- ') 2010. — davon in 8 tädten: ') 35. — *) 28.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

elz	i g 2)	ouler	38				dam ³	nngsbezi				Span	dau4)	pun
lter	droing		G			Alter		en alla l	(ene in				zeicl
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Sum- me der Ge- stor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	016	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	Ē
652	1 658	389	183	81	90	224	405	983	476	180	101	265	281	1 303	
	103 286 5 2 4 3 28 16 3	27 60 2 1 2 1 4 6	44 - - 1 - 1 - 1	11 3 4 3	5 4 1 — — —	- 1 3 - - 2	76 = = = = = 1	44 76 6 5 16 4 4 4 5	105 - - - - 4 1 9	- - 14 11 25 5	6 2 - 1 - 1	- 6 4 - - -	76 - - - - - - - -	105 76 12 6 14 15 27 14	1 2 3 4 5 6 7 8
=	4	_	-1	_	=	2	4	7	_	=	_		2	2	10
9 40 23 —	5 87 110 30 — 101	1 30 24 4 — — 15	1 10 - 1 1 1	12 5 - - - 2	2 38 3 - 1 - 3	51 6 - - 7	8 40 9 —	3 109 64 9 2 1 42	4 2 32 7 4 4 15	$ \begin{array}{c} 1 \\ 13 \\ 22 \\ - \\ - \\ 6 \end{array} $	1 35 5 - - - 3	4 49 13 — 1 1 8	1 6 18 3 — — 15	11 105 90 10 6 5 47	11112113114
58 52	145 77	57 22	6	5	6	48 13	110 37	175 51	_6 _	12	6	68 13	65 23	157 37	16
8	27	4	2	11	4	9	10	36	12	15	6	7	5	45	
27	186	48	94	16	5	16	19	150	214	27	7	25	11	284	18
5 2 1	53 71 8	13 25	33	9 2 2	Ξ	_ _ _		74 35 3	140 70 1	15 7 1	_ _ 3	- I	5 _	161 77 7	
7 41 1 11	21 78 6 29 4	6 15 1 7 1	2 - - -	3	- 1 11	16 21 7 11	9 28 9 3	34 49 17 25	1 1 - 2	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	- 4 - 9 1	10 25 2 12 1	1	32 58 3 22 4	20
2 18	26 172	3 26	- 1 13	3	1 2	10	7 9	13 37	3 51	4 16	14 1	12 8	10	35 86	2:
-	1	_			-	1	-	1	-	-		1	-	t	
39	102	22	1	-0	-	_	_	1	3	1	-	1		5	2

Stadten: 1) 825. - 1) 561. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 78. - 1) 90. - 2) 32. - 4) 62. - davon

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Digitized by Google

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: K	reise d	les Re	gierung	sbezi	rkes P	otsdan	1:	
		() s t h	a v e l l	and	¹)		Stac	dtkreis	Bra	nden-
	(destort	en e ir	n Alte	r				Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah-	über 15 bis 30 Jab-	über 30 bis 60 Jah-	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah-	tiber 15 bis 30 Jah-	tiber 30 bis 60 Jah-
		re	re	re					re	re	re
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	484	127	103	225	463	1 403	396	296	97	82	192
und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	87 —	_ _	=	_ 	159 —	87 159 2	26 43 2	74 —	=	- 3	- ₇
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	- 1	4	2	1	<u>-</u>	7 1	2 2	=	22	5	
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	1 6	19 1	<u>-</u>	_	=	20 7	5 2	_ 1	7	_1	_
8. Typhus	=	=	=		_ 	$-\frac{1}{1}$	$-\frac{1}{1}$	_ 	=		_ _ 1
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	4	1	5	2	1	13	7	2		1	3
11. Tuberkulose	39 —	9 25 —	32 8 1	40 24 4	33 29	93 129 34	27 26 14	4 4 —	8 9 —	3 1 3 1	9
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane	1 17	_ 8	_ 	1 1 4		2 2 48	2 13	2 2 10		_	$-\frac{1}{6}$
16. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	22	5	7 1	42 10	81 37	157 48	53 16	2	_2	5 1	29 10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	15	7	7	5	3	37	16	7	6	2	6
18. Krankheiten der Verdauungs- organe	205	27	6	11	21	270	62	132	15	9	14
a) Magen- und Darmkatarrhb) Brechdurchfallc) Blinddarmentzündung	103 99 —	14 12 1	·	_ _²	7 2 1	125 115 4	30 23 I	75 57 —	6 _5		
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane		_	_1	8 20	15 36	24 56	11 12	_	_5	2	8 i 21 i
b) Andere Neubildungen	_ _ 1	_ ₁	10	19 —	$\begin{bmatrix} 2\\3 \end{bmatrix}$	6 33 1	$\begin{bmatrix} 2\\7\\- \end{bmatrix}$	_	- 1	5 	14
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung. 22. And. benannte Todesursachen darunter:	68 68	4 15	18	9 16	3 12	36 111	7 32	 55	4 10	6 3	6 10
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben	-	- '	-	3	-	3	2	-	-	-	1
und unbekannt	12	1	3	2	1	20	7	2	-	-	2

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1983. — 2) 1219. — 3) 1650. — 4) 1798. — davon in 6, 68. — davon in Stüdten: 1) 22. — 3) 35. — 4) 34.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

nno						Potso	zirkes	ngsbe	Regieru					1157		
ichn				ррі					3)			esth			a./H.2)	urg
3020		Summe	r	a Alte	ene in	storbe	Ge		Comme	r	Alte	ene in	estorb	G	Comme	lter
Wiederholung der Bezeichnung	davon in Städten	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	davon in Städten	Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
	802	1 640	649	336	98	113	442	575	1 135	413	173	60	131	358	893	226
3 4 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	42 61 3 2 4 5 1 1 8 —	92 198 6 5 7 8 4 12 9	197 - - - - - - - 1		5 _4 4 4	- - 7 7 4 2 1 -	92 1 10 1	26 68 6 3 6 2 9 8 7 —	65 172 7 3 11 5 13 14 7			5 	- - 10 1 13 4 1	65 - - 1 4 - 10 - - 2	74 64 10 6 27 - 8 2 1 - 4	-64
I I I	12 71 43 5 — 39	13 116 127 16 — 82	19 46 12 — 41	7 58 24 3 — 18	2 22 6 1 — 2	10 21 — — 7	2 6 30 — — — 14	4 32 40 7 2 2 16	4 63 72 17 2 39	-6 28 14 - 14	25 13 2 1 1 8	17 1 - - - 2	2 11 10 ·1 — 5	4 20 - 1 10	7 91 35 4 3 2 33	1 10 3 - 10
1	103 35	185 79	109 52	42 12	8	6	20 14	69 32	103 54	52 35	34 11	5 1	6 2	6 5	94 28	56 17
	68	82	10	51	12	5	4	19	28	8	8	2	8	2	26	5
ı	130	207	22	18	8	14	145	86	152	24	8	3	19	98	178	8
	47 53 4	77 83 7	4 3 1	- 4	_ _	3 7 1	68 73	21 40 —	41 67 1	5 2	=	=	2 7 1	34 58	81 63 3	
2	13 60 3 11 2	86 4	16 48 1 7	6 38 — 11	2 - 2 9 2	4 - - -	- 1 - 1	13 26 1 7	19 48 2 17	7 27 1 3	5 21 1 9	2 - 5 -	4 	- - -	25 48 3 22	10 27 2 2
			6 20	19 11	9	4 16	1 67		19 165	3 16	3 14	6 3	7 18	_ 114	18 84	2 6
	3	3	1	2	_	_	_	-	2	I	_	ı		-	1	-
1 2	17	89	40	11	1	4	33	3	34	2	5	3	9	15	4	_

Städten: 1) 414. - 2) 762 - 1) 680. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 69. - 2) 58. - 2) 68. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Noch. 3.	Die	- MCIDIL	HEOIL	in aci	Wigh	ROGACITO	ung	ace pi	Cubiet	лен с	- vaavee
		No	ch: K	reise	des R	egierun	gsbezi	rkes P	otsdan	n:	
			Ostp	rigi	1 i t z 1)			w	estp	rig
	G	estorb	ene in	n Alte	r	g			Ge	storbe	ne im
Todesursachen.		über	über	über		Summe der	e e		tiber	über	über
_ Cacsuroucucu.	bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
	1	bis 15	bis 30	bis 60	60 Jah-	benen	da St	1	bis 15	bis 30	bis 60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	über- haupt	i	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re		apt		1	re	re	re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	01	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	261	85	66	224	581	1 217	490	427	118	83	246
u. zwar war die Todesursache:	201		00	444	001	1 21 1	±20		110	00	210
1. Angeborene Lebensschwäche						1 1		Ţ	1		
und Bildungsfehler	55	- 1	-	_	-	55	14	79	-	-	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	–			212	212	63	-	-	3	
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber			5 ▲	_1		6	3	_		_3	4
4. Scharlach	_ ₁	4	_*	1	_	6	4	I _	3		
5. Masern und Röteln	ī	_	_	_		1		7	3	_	
6. Diphtherie und Krupp	1	19	2	-	-	22	10	2	13	3	1 — j
7. Keuchhusten	9	1	1	-	_	11	$\frac{2}{2}$	- 8	3	_	
9. Übertragbare Tierkrankheiten		_	_'			_ 3					
10. a) Rose (Erysipel)		_	_	-	_			.	_	1	2
b) Andere Wundinfektions-						1		1	!		
krankheiten	1	-	1	5	.1	8	6		1	1	1 :
11. Tuberkulose	2 22	1 15	25 8	40 29	11 62	79 136	55 52	$\begin{array}{c c} 2 \\ 23 \end{array}$	7 23	22 3	37 20
13. Influenza	- 22		_°	3	8	11	52 3		1		4
14. And. übertragbare Krankheit.	_	_	_					_	_	_	
dar.: Venerische Krankheiten	 -	- 1	-	-	-	-	_	 	-	_	
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	8	5	3	13	31	60	32	15	10	3	15
16. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	11	1	6	29	75	122	58	8	7	4	25
17. a) Gehirnschlag	7		1	10	49	67	26 24	2	_'	3	13
b) Andere Krankheiten des			•			"		~	<u> </u>		
Nervensystems	6	5	1	9	13	34	26	7	8	3	10
18. Krankheiten der Verdauungs-			ا ـ	[ا , ا	104		140		• •	,
organe	64	6	5	8	21	104	52	149	9	10	17
a) Magen- und Darmkatarrh	25	3	_	1	2	31	17	61	5	2	3
b) Brechdurchfall	36	2	_		_	38	23	85	4	I	
c) Blinddarmentzündung			I		_	1				I	
19. Krankheiten der Harn- und						10			, a		. ,, l
Geschlechtsorgane	_	_1	_1	4 22	44	10 66	4 29	11	_2	1	10 30
b) Andere Neubildungen	_	_	_	2	_	2	23		1	_	3
21. a) Selbstmord	-	-	2	14	2	18	8	_	-	15	20
b) Mord und Totschlag	_	-	-	_	-	-	_	—	'	' — i	_ 'I
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .		2	1	7	3	13	5	,	6	7	12
22. And. benannte Todesursachen	57	16	1	7 18	25		30	109	17	$\frac{\epsilon}{2}$	14
darunter:		10	• :		2.0		•	.00	• •	~	
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	_	2	1	3	3	-		_	2
23. Todesursache nicht angegeben		,		_			í				أما
und unbekannt	16	9	2	7	20	54	6	14	3	2	9
· ·	· I	1 1	- (,	l,		1	١ .	•	•	٠ ١

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; ') 1659, — *) 1962, — *) 45 777, — *) 2871. — davon *) 1556. — *) 79. — davon in Städten: ') 20. — *) 43. — *) 542. — *) 29.

nitz	2)			Reg	ierun	gsbezi	rk Pot	isdam ³)		- к		F	ranki	furt	ezirkes e u m. 4		Bunuy
Alter	Summe der Gestor- benen	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	tiber 15 bis 30 Jah- re	m Alt über 30 bis 60 Jah- re	tiber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis	storb	ene i tiber 15 bis 30	m Al über 30 bis	ter	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	=
557	1 432	824	9 667	3314	2 458	7 057	10720	33 230	11731	553	133	112	282	717	1 797	785	
196	79 196 7 3 10 18 11 1 - 3	46 79 4 2 2 7 9 7 1 — 3	1 830 11 58 27 148 1 16		 130 76 20 26 1 41 5	- 102 48 11 - 8 - 39 - 26	_ _ _ _	1 830 2 889 232 124 279 153 518 223 107 —	629 1 016 69 42 107 46 133 64 59 —	94	- - 8 6 14 3 -	3 1 - - 1 -	- 2 1 - - 2 - 2 - 2 2		94 248 5 2 8 6 16 12 3	39 95 3 2 1 3 10 5 1	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 11 35 11 —	4 79 104 16 — 82	4 48 56 6 — 51	44 112 604 16 50 47 357	337	37 843 126 9 5 —	63 1 257 525 73 10 9 288	16 247 815 286 5 4 650		75 999 806 147 24 17 551	- 2 41 3 - 16	1 11 14 3 — 7	1 41 4 - - 4	5 55 20 1 — — 14	13 54 19 — — 37	11 122 133 26 — — 78	59 9	b. 11. 12. 13. 14.
60 53	104 71	75 4 7	239 145	153 13	170 21	1 147 301	2 200 887	3 909 1 367	1 483 534	13 3	$\frac{2}{2}$	12 —	36 15	108 58	171 78		16. 178.
9	37	22	191	228	107	704	253	1 483	527	11	10	4	9	13	47	28	b.
18	203	151	3 911	487	160	450	448	5 456	2 120	153	16	8	16	28	221	119	18.
- -	76 90 2		2 17 1 1 646 2	235 151 40	13 2 48	40 4 42	105 16 19	2 564 1 819 151	1 022 705 35	81 67	6 7 3	- 3		5 1 1	95 75 8	64 33 2	a. b. c.
9 68 5 6 —	23 98 9 41	18 61 8 27	23 3 4 -	65 - 7 9 10	51 11 18 262 14	237 667 79 381 10	255 926 61 130	631 1 607 169 785 47	232 588 58 247 14	1 - - 2	5 - - -	3 - 9 -	10 39 3 9	11 40 2 10 1	30 79 5 28	51 5	19. 20a. b. 21a. b.
5 16	31 159	20 72	23 1 511			267 309	107 3 09		229 831	1 164	11 14	16 4		2 19	43 218	11 55	C. 33 .
_	2	1	_	_	2	45	6	54	19	-	-	_	3	2	5	_	
15	43	_	331	70	18	103	195	722	110	38	6	2	14	50	110	11	23.

n Städtem: 1) 560. - 1) 1088. - 1) 14429. - 4) 970. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 50. - 1) 73. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noc	h: Kr	eise d	es Reg	gierung	sbezir	kes Fı	rankfo	rt:	
			So	ldin	1)		Ĩ		Arn	8 W A	lde²)
	G	estorbe	ene im	ı Alter	.	1					ne im
m - 1 · · ·	·	über				Summe	اءِ	1	über		 .
Todesursachen.	bis	uber	über 15	über 30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	uber 1	uber 15	über 30
		bis	bis	bis	60	benen	E E E	l i	bis	bis	bis
1	1	15	30	60	Jah-	über-	ii.	1	15	30	60
l	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	·=	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re		·	']	·!	те	re	_re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbenc im Jahre 1911	298	93	45	121	322	881	410	227	70	41	84
u. zwar war die Todesursache:	1.00	30	10						.	**	J.
1. Angeborene Lebensschwäche	1	()		'		1	1	1		1	'
und Bildungsfehler	54		-	'	' <u>-</u>	54	29	18	1-1	ı — İ	· —
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	- 1	-	- 1	' — i	173	175	80	-	-	<u>-</u>	1 — I
3. Im Kindbett gestorben	-		1	3	- 1	4	2	—	- 1	2	1
darunter: Kindbettfieber	- 1	:	1	2	-	3	2	-		1	1
4. Scharlach	-	3	-	' -	-	3	3	—	2	-	· — [
5. Masern und Röteln	-	1	-	ı — I	-	1	1	2	1	-	
6. Diphtherie und Krupp	-	12	-	-	-	12	6		3	-	-
7. Keuchhusten	5	3	-		-	8	5	8		-,	1 - 1
8. Typhus	-	-	-	-1	-	-		-	_1	1	-1
10 a) Rose (Frusing)	_	-	-	! <u> </u>	-	-	-	-	-		_
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	-	-	ı — j	-	-	-	-	-	-	Z	$_{\parallel}$ – $_{\parallel}$
krankheiten		1_1	_	1	_	1	1	2	1		2
11. Tuberkulose		4	17	$\frac{1}{22}$	7	50	26	$\begin{bmatrix} 2\\2 \end{bmatrix}$	6	13	14
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	9	13	6	15	20		24	_	8	15	12
13. Influenza	1		l°	4	4	9	-	3	2	1	1 1
14. And. übertragbare Krankheit.	1	1 = :	1		*	2	1	l _ ′	1		
dar.: Venerische Krankheiten		1 _ 1	l	_	_	_ "		1 _	1 _	_	1 _ 1
15. Krankheit. d Atmungsorgane	10	5	2	5	11	33	15	7	9	3	4
16. Krankheiten der Kreislauf-			"		**	30	10	1 '			1
organe (Herz usw.)	6	2	5	14	24	51	20	3		1 -	12
17. a) Gehirnschlag	6	_	_	7	22					1	5
b) Andere Krankheiten des			1				1	1	1	-	
Nervensystems	2	4		4	4	14	10	1 —	2	3	-
18 Krankheiten der Verdauungs-	i				1	1	1	1	1		1
organe	76	15	3	13	12	119	79	78	15	2	5
darunter: •		1					1	1	1		1 .
a) Magen- und Darmkatarrh	21	1	-	_	2	29	18	46	8	-	1 - 1
b) Brechdurchfall	50	4	-	_		54	1 -	-		•	-
c) Blinddarmentzündung	-	3	-	1	1			_	1		1 - 1
19. Krankheiten der Harn- und					_		Ì	1			-
Geschlechtsorgane	-	-	1	2	1 .				1	-	3
20. a) Krebskrankheit	-	1 -	-	9	14	11		-	_		12
b) Andere Neubildungen		1				1		-	-	l	1
21. a) Selbstmord	-	-	1	2	, -	'		-	-	3	1
b) Mord und Totschlag		-		1	-	1	-	-	-	-	1-1
c) Verunglückung od. andere		6	-	3	١ .	19	6		5	5	7
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen	112										i
darunter:	113	1 10	1	11	0	140	02	1 %	°	_	1 1
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_		_	_	_	_	_	I	! _	_	
23. Todesursache nicht angegeben	-	-	_		_	I —	_	_	-	_	1 - 1
und unbekannt	16	8 8	2	5	12	43	2	24	4	. 2	3
was viewallies	"		"		**	1	"	"	1 *	~	
			•			••	•	•			

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1337. — 2) 1128. — 2) 1374. — 4) 946. — davon in Städten: Städten: 1) 15. — 2) 10. — 2) 13.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	1	N. H. AV						erungsl eum.3)				Lan	dshe	ro a	/W. 4)	I III
lter	- minu		G		ene i					-		bene in				zaich
iber 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	B
241	663	293	283	67	51	145	399	945	277	187	75	80	208	258	810	
104	18 104 3 2 2 3 3 10 2 -	7 37 1 - 1 - 1 2 1 - 2	29 - - - - 3 - -		- 4 1 - - - -	3 r	173 - - - - - 1 - 1	29 173 7 2 2 1 1 6 5	11 47 1 — — — — 1	27 - - - 6 1 2 - -		6 4 		54 - - - - - - - 1	27 54 8 - 4 - 9 1 4 6 - 4	1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 1 0
- 8 13 6 - 9	5 43 47 13 — 32	5 26 15 5 —	- 1 17 1 - 5	1 3 9 - - 4	21 4 - - 5	1 31 9 1 — 9	1 10 19 6 — 17	3 66 58 8 - 40	1 29 22 3 — 9	$-\frac{2}{15}$ $-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{8}$	12 10 1 — 5	28 4 - 1 1	5 32 13 — — 4	2 6 19 11 — 14	13 78 61 13 1 1 33	1 1 1 2 1 3 1 4
25 21	40 28	21 14	4 8	_1	5	23 9	52 26	85 43	29 15	_1	_1	3	22 8	47 18	74 26	16
3	8	5	1	1	2	1	3	8	3	7	7	8	35	2	59	
13	113	81	48	15	1	11	25	100	29	80	11	7	20	15	133	18
_ _ _	54 35 2	43 22 I	30	3	=	_ 	_ 	31 33	7 8	42 37	5 4		6	3 2	53 43 8	
7 22 1	11 34 3 4	6 20 3 2	11111	11111	2 1 2 1	4 14 1 7	11 24 — 1	17 39 3 9	7 12 1 5	1111	1 	$-\frac{2}{1} \\ -\frac{3}{3} \\ -$	6 33 2 6	9 47 1 1	18 81 3 10	20
3	17 79	9 12	 144	3 18		3 14	8 9	14 187	2 38		10 9	9	7 8	3 6	31 61	2:2
-	-	-	_	_	_	ı	_	1	_	_	_	_	_	_	_	
4	37	4	22	1	1	4	12	40	11	_	_	_	_	2	2	2

1) 533. - 2) 439. - 2) 423. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 32. - 2) 36. - 3) 58. - 4) 19. - davon in

Company	rbene in ther 30 bis 60 Jahre 11 289
Todesursachen	rbene in r tiber 30 bis 60 Jahre 11 289
Todesursachen	r tiber 30 bis 60 Jahre 1 1 289
Todesursachen.	r tiber 30 bis 60 Jahre 1 1 289
bis 1 bis	30 bis 60 Jah-re 11 289
1 bis 30 60 Jah Jah Jah re re haupt Jahr Jah Jah re re re haupt Jahr Jah re re re haupt Jahr Jah re re re haupt Jahr Jah re re re re re re re r	bis 60 Jah- re 11 289
1 15 30 60 Jah re haupt Jahr Jahr re re re re re re haupt Jahr Jahr Jahr re re re re re re haupt Jahr Jahr Jahr Jahr re re re re re re re	60 Jah- re 11 289
Te Te Te Te Te Te Te Te	re 11 12 14 289
Cestorbene im Jahre 1911 334 74 48 143 410 1 011 537 158 16	289
Gestorbene im Jahre 1911	289
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	- -
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	
Und Bildungsfehler	=
2. Altersschwäche (tib. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	
3. Im Kindbett gestorben	_ —
darunter: Kindbettfieber	3 6
5. Masern und Röteln	
6. Diphtherie und Krupp	. —
7. Keuchhusten	- 1
8. Typhus	. —
9. Übertragbare Tierkrankheiten — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 1
10. a) Rose (Erysipel)	." "
Krankheiten	. 1
11. Tuberkulose	
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13 7 1 13 19 53 37 20 13. Influenza	2
13. Influenza	3 40 8 27
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten dar.: Venerische Krankheiten — — — — 2 2 2 — <td>. 3</td>	. 3
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 9 9 11 17 21 67 20 14 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 3 4 4 18 35 64 12 8 17. a) Gehirnschlag 1 — 5 26 32 6 2 b) Andere Krankheiten des Nervensystems — 3 3 4 3 13 5 7 18. Krankheiten der Verdauungs-	1 1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 3 4 4 18 35 64 12 8 17. a) Gehirnschlag 1 - - 5 26 32 6 2 b) Andere Krankheiten des Nervensystems - - 3 3 4 3 13 5 7 18. Krankheiten der Verdauungs- - - 3 3 4 3 13 5 7	.
organe (Herz usw.)	5 21
17. a) Gehirnschlag	8 42
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 23
18. Krankheiten der Verdauungs-	. 20
	2 13
organe	5 16
a) Magen- und Darmkatarrh 24 2 — _ 1 27 106 8 —	. 2
b) Brechdurchfall	. _
c) Blinddarmentzundung -	2 1
19. Krankheiten der Harn- und	0 0
Geschlechtsorgane	$\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 31 \end{vmatrix}$
b) Andere Neubildungen	2
21. a) Selbstmord	8 13
b) Mord und Totschlag - - - - - - - -	.
c) Verunglückung od. andere	
	3 20
22. And. benannte Todesursachen 215 9 1 4 8 237 123 21 darunter:	1 15
Alkoholismus (Säuferwahns.) — — — — — — —	
23. Todesursache nicht angegeben	
und unbekannt	2 3

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 356. — 2) 2 315. — 2) 1 538. — 4) 1 182. — davon in Städten: 2) 20. — 9) 10.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

To the second	; had							ungsbez	irkes			4	1	- 1\		
14.0	51HD	_	-	dtkrei				(0.3)	- 0		ests			g 4)		100
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Stüdten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	benen über- haupt	davon in Städten	week a charle of the Breek of the Breek
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	-22	23	24	25	26	27	
758	1 846	725	334	112	110	290	434	1 280	306	92	32	144	347	921	254	
290 —	103 290 9 1 7 8	28 90 3 — 3 3	74 - - -		- 2 1	5 3	102 - - -	74 102 7 4 2 2 5	34 - - 1 3	_ _ _ _ _ 6	_ _ _ _ _	- 3 1	156 —	34 156 4 2 3 9	16 43 — 1 2	
_ _ _ _	11 25 5 - 4	9 2 - 3	- 4 - -	5	= 2 =	= 1 = =	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5 4 3 -	11 - -	3 4 2 -	_ 	_ _ 3 _ _		3 15 7 -	1 4 1 -	ı
1 19 32 16 1 —	3 108 124 21 7 2 113	2 60 57 8 4 4	- 2 11 - 2 2 21	1 10 14 1 - - 5	1 54 4 - - - 3	5 58 6 2 — 8	1 20 26 8 — — 18	8 144 61 11 2 2 55	- 11 - - - 10	5 10 1 - 6	1 8 1 - - 7	3 12 12 — — — — — — —	1 4 18 9 — 15	5 29 52 10 — 53	8 15 6 — 17	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106	176 101	95 35	6	10	5	64 20	120 47	205 67	15 21	7	_1	29 6	49 32	101 60	37 13	1
14	41	22	11	14	7	17	7	56	_	3	1	4	5	13	3	
38	258	121	148	25	5	27	13	218	42	13	2	12	16	85	37	1
_2 	118 78 4	=	109 35	20 3	-	_ _ _	3	132 38 2	25 16	8 1 2	1 1	= =		33 17 2	14 5 1	
17 46 3 4	30 77 5 27	13 35 3 15	- - - 1		3 1 1 9 1	13 29 4 9	9 36 3 3	28 66 8 21 2	1 - - -	1 - -	- - 2 1	1 11 - 7 1	13 - 1	9 24 — 10 2	3 - 1	2
6 20	63 180	22 46	1 51	10 10	11	5 13	4 15	31 90	2 126	9	3 1	9	2 7	25 156	6 36	2
1	_ 2	-	-	_	1	-	_	1	-	_	-	-	-		-	
22	50	1	1	_ 1	-	4	1	7	29	6	_	7	13	55	1	2

Stadten: *) 844. - *) 299. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 50. - 2) 77. - 3) 63. - 4) 55.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noo	ch: K	reise	des Re	egierung	sbezir	kes F	rankf	ırt:	
	· W			Osts	tern	berg	(1)			Zi	illic	hau
		G	estorb	ene ir	n Alte	er				Ge	estorbe	ene in
	Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		1	über 30 bis 60 Jah- re
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u.	orbene im Jahre 1911 zwar war die Todesursache:	234	68	47	138	348	835	311	215	61	49	169
un	ngeborene Lebensschwäche nd Bildungsfehler ltersschwäche (üb. 60 Jahre)	35	_	=	=		35 161	6 40	28	_		
3. In da	n Kindbett gestorben	=	_ 	1	1	=	2 2 3	1	=	_	3 1	_2
5. Ma 6. Di	asern und Röteln iphtherie und Krupp	=	6	_ 1	=	=	2 7	2 2	_ 1	2 6	=	-
8. Ty	euchhusten	1	_2	1	_1	=	3 2	_1	1	1	1	3
10. a)	Rose (Erysipel)		-	-	-	-	_	-	1	-	-	-
	krankheiten	1 8	3 11	12 1	2 28 8	8 13	52 41	25 16	3 4	1 4 5	15 4	41 9
13. In 14. Aı	nfluenza		_1	=	_1	9		_3	-1	1	_	_2
15. K	ar.: Venerische Krankheiten rankheit. d. Atmungsorgane rankheiten der Kreislauf-	3	9	- 8	16	21	57	13	2	6	-6	7
or 17. a)	gane (Herz usw.)	6	_2	6	29 5	55 24	98 31	44 14	1	1	5	22 6
	Nervensystems	1	4	3	1	4	13	3	1	2	1	10
	rgane	25	9	6	10	8	58	32	51	5	3	13
b)	Brechdurchfall Blinddarmentzündung	12	4 3 1	_ i	- 1	=	15	5 6 3	30 20	3 1		
G	rankheiten der Harn- und eschlechtsorgane Krebskrankheit	_	1	1	5 7	3 18	10 25	5 15	_	3	-	1 15
b) 21. a)	Andere Neubildungen Selbstmord	=	=		1 4	- 2	1 9	1 5	_	-	-3	2 8
c)	Mord und Totschlag Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung	_	4	3	9	5	21	10	_	3	- 2	14
22. A	nd. benannte Todesursachen darunter:	150	9	-	9	14		71	101	14	- 2 3	6
23. T	lkoholismus (Säuferwahns.) odesursache nicht angegeben nd unbekannt	3	2	_	1	3	9	_	19	4	_	6

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 102. — 2) 1 164. — 2) 1 627. — 4) 849. — davon in Städten: 1) 6. — 2) 11. — 3) 4.

: nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		a) I	N	och:				rungsbe	zirkes	Fran			0			unu
	viebus	32)				0886			_					ben4)		eichi
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	114	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	>
381	875	353	306	94	63	175	457	1 096	395	147	68	51	162	212	640	
	28 188 5 3 1 2 7 2 5 —	11 72 4 2 1 2 3 - 5	53 - - - 1 - 4 - -	1 3 15 9	4 3 1 1	4 	185 	53 185 8 2 1 4 18 13 2	20 64 3 - 1 7 3 1 -	26 	1 	_ _ _ _ _ _ _ _	- 4 1 - - - -		26 55 5 2 - 7 1 -	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
11 15 6 — 11	5 74 37 9 1 -	3 36 21 3 - 8	- 1 8 - 1 - 16	- 1 10 - - - 5	19 3 - - - 6	35 11 4 — 11	10 15 6 — 23	66 47 10 1 -61	26 15 4 1 -	- 4 5 - 1 10	2 3 2 1 1 1 7	30 - - -	49 6 - - - 6	1 4 16 2 — 10	6 90 29 3 2 2 33	11 12 13 14
46 14	76 22	38 12	2 20	4 2	5 1	23 10	47 39	81 72	42 21	_1	5	3	28 6	45 23	82 29	16
1	15	6	3	3	6	10	14	36	23	4	13	3	5	3	28	
23	95	54	65	15	2	7	26	115	72	67	12	3	11	4	97	18
	34 21 7	23 14 2	25 38	3 8 2	_ _ _		2 2 I	30 49 3	28 26	35 32	7 3 1	_ _ _		_ i	43 35 4	
8 20 1 4	12 35 3 15	5 18 3 6	3 - - - -		-3 -3	8 10 3 3 -	7 23 - 5	3	9 14 3 4	1 	-4 -1 -	_ _ _ 4	12 16 1 7	5 25 - 1	22 41 2 12	1920
6	25 133	7 35	1 91	7 10	2 3	9 16	7		12 22	1 27	3 5	4 2	4 4		15 47	22
-	3	2	_	_	-	1	ı	2	2	_	_	_	_	_	_	
18	47	_	37	7	3	10	40	97	4	_	1	_	_	4	5	23

Städten: 1) 810. - 9 418. - 9 472. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 37. - 9 89. - 9 27. - 9 33. -

		Ī	Noc	h: K	reise (des Re	gierung	sbezir	kes F1	ankfu	rt:	
			I	andkr	eis G	u b e i	n 1)		I		Lüb	ben2)
			estorb									ne im
		,					Summe	_				
	Todesursachen.	1 2	über	über	über		der	davon Städten			über	
		bis	l bis	15 bis	30 bis	über 60	Gestor- benen	\$ \$	bis	l bis	15 bis	30 bis
		1	15	30	60	Jah-	über-	200	1	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	ı.	Jahr	Jah-		Jah-
			re	re	re	l	l			re	re	re
<u>.</u>	Į.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
	orbene im Jahre 1911	281	52	49	129	295	807	112	154	72	58	120
	. zwar war die Todesursache: ngeborene Lebensschwäche		1				į.			1	!	
	nd Bildungsfehler	76					76	10	17	١		
	ltersschwäche (üb. 60 Jahre)				_	152	152	8		_	_	_
	m Kindbett gestorben	! <u></u>		1	1		2	_		l —	3	2
d:	arunter: Kindbettfieber		 —	_			-		_		2	I
4. S	charlach		1	—	1	_	2	1	_	2	1	1
	Iasern und Röteln	1		1	_	_	2		l —.	1	_	- '
	Diphtherie und Krupp Leuchhusten	$\frac{2}{2}$	8		_	_	10	l		8	_	_
	yphus			_1	_		$\frac{2}{1}$	1		1		
	bertragbare Tierkrankheiten				_	_	_ ^	_^	_	_		
) Rose (Erysipel)	. 1		1	_	_	2	1	_	_	_	.
	Andere Wundinfektions-	1										
	krankheiten		2		2		4	-	1	1	1	
	uberkulose	1	2	17	23	11	54	6	$\frac{2}{2}$	13	21	32
	ungenentzünd. (Pneumonie)	12	5	4	5	13	39	5	5	6	3	12
	nfluenza	, 1	1	_	_	9	11	_	1 1	1	. 1	1
	ar.: Venerische Krankheiten	: _		_	_	_		_	l^			
	rankheit. d. Atmungsorgane	12	2	5	17	9	45	4	12	2	2	17
16. K	rankheiten der Kreislauf-		_					_		-	_	
01	rgane (Herz usw.)	1	6	4	16	31	58	12	6	2	1	12
17. a)	Gehirnschlag	14			9	24	47	3	12	1	-	4
b)	Andere Krankheiten des								١.	_	_	
10 17	Nervensystems	_	7	1	4	1	13	2	1	5	7	5
	rgane	79	2		11	8	100	26	35	16	1	6
0.	darunter:	•••	_		••		100	20	90	10	•	•
a)	Magen- und Darmkatarrh	50	2	_	3		55	18	13	8	_	2
) Brechdurchfall	26		_	_		26	4	20	4		- 1
<u>c)</u>	Blinddarmentzundung		_			_	-	_	_	_	_	
	rankheiten der Harn- und											
	eschlechtsorgane	_	2	_	16	6 11	12 27	2	1	2	1	2
	Andere Neubildungen		_	_	16	1	1	4	_	_	_	13
21. a)	Selbstmord	_	_1	3	4		9	3	_	_	4	5
b)	Mord und Totschlag	_						_		_		_
c)	Verunglückung od. andere											
	gewaltsame Einwirkung .	1	6	6	5	4	22	8	2	3	7	2
22. A	nd. benannte Todesursachen	65	6	2	9	11	93	14	43	8	2	2
	darunter:				_		1					i
93 T	lkoholismus (Säuferwahns.) odesursache nichtangegeben	_	_	_	2		2	I	_	_	_	_
<i>≟</i> ∪. 1	nd unbekannt	13	1	3	2	4	23	1	13	_	1	3
ות				J	~		. ~~	-				

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 1 162. — ²) 781. — ²) 1 968. — ²) 2 992. — davon in Städten Städten: ¹) 3. — ²) 14. — ²) 23. — ²) 14.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			4)	alau	C			11		u 3)	cka	Lu				and	hadle.
	1	Summe	er	m Alt	ene i	estorb	G		Summe	er	m Alt	ene i	estorb	G	-	Summa	lter
in Städten	davon	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	davon in Städten	der Gestor- benen über- haupt	iiber 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	davon in Städten	Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
19	2	28	27	26	25	24	23	22	2 [20	19	18	17	16	15	14	13
50	35	1 655	480	292	96	172	614	458	1 330	473	227	55	146	428	229	662	258
22 8 3	4	143 218 14	218 —	_ 7 3	- 7	=	143	24 70	101 254 3	254 —	_ 3		=	101	6 25 3	17 104 5	104
3 2 4 1	-	7 8 10 21 9 3	_ _ _ 2			7 5 17 1	1 5 4 8	8 2 9 1 4	14 4 13 12 4	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	_ _ _ 2	1 - - -	13 3 12 6	1 1 6	1 1 1 1	3 4 1 9 2 2	=
	-	-1	1	=	_	=	_	_	=	=	=	=	=	-	=	- 1	1
3	2	7 134 89 11 2	12 24 5	1 74 21 1	34 3 1 —	1 8 19 1 1	3 6 22 3 1	1 30 20 3 —	3 78 66 10	12 12 5 —	1 46 13 3 —	19 1 1	2 25 1 —	1 16 - -	1 36 16 3	82 35 15 1	1 14 9 11
9 1		70	24	23	4	10	9	30	90	24	28	10	6	22	7	49	16
9		119 67	59 41	34 15	9	7	10 9	60 27	111 73	50 28	32 19	7 2	5	13 19	18 11	46 36	25 19
7		26	2	8	3	9	4	13	24	4	10	1	7	2	17	23	5
5	5	256	16	19	4	38	179	48	141	22	19	-	16	84	30	70	12
9		79 137 2	_ _			12 24	61	17 13 2	47 44 6			=	5 5 2	42 39 1	14	25 24 1	
4 2	1	19 37 2 26 1	5 24 — 6 —	5 13 1 18 1	2 - 2 -	5 - - -		14 14 - 7	22 37 — 12	$\begin{array}{c} 3 \\ 22 \\ - \\ 1 \\ - \end{array}$	13 14 — 10	3 1 - 1	3 - - - - -		3 15 4 5	6 25 4 12	12 3 3
0 1 2	1 4	53 246	7 14	17 25	17 4	9 29	2 174	11 60	22 168	9	5	5 2	8 26		8 17	17 68	3 13
1	-	3	-	3	-	-	_	r	ı	_	1	-	+		_	_	_
4 2	1	63	20	9	3	3	28	2	68	21	3	2	4	37	_	24	7

^{1) 180. - 7) 213. - 7) 617. - 4) 545. -} Totgeborene im Jahre 1911 (therhaupt: 1) 33. - 7) 37. - 7) 72. - 4) 97. - davon in

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noch	: Kre	ise des	Regi	erungsbe	zirkes	Frank	fert:	
		ļ !	Stadt	kreis (Cottl	u 8 1)				Lai	ndkreis
		(Gestorb	ene im	Alter					estorh	ene im
							Summe	-			
	Todesursachen.	1.:~	über	über		üba-	der	1.5-	über		tiber
	i	bis	l bis	15 bi s	30 bis	über 60	Gestor-	bi s	l bis	15 bis	30 bis
	1	1	15	30	60	Jah-	benen über-	1	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
	4		re	re	re				re	re	re
	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ge	storbene im Jahre 1911	137	48	63	196	284	728	284	93	52	168
~ 0	u. zwar war die Todesursache:		-3	50	100	201	1.20	~~	"		100
1.	Angeborene Lebensschwäche		'			'		l			i
	und Bildungsfehler	25	-		_	- 1	25	55		-	_
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	_		—	72	72	l —	-	-	1
3.	Im Kindbett gestorben		_	2	1	-	3	-	-	3	2
	darunter: Kindbettfieber	_		2	I	-	3 5	-	-	3	2
	Scharlach		5			_		_	5	_	-
	Masern und Röteln Diphtherie und Krupp	1	2 6		1	_	3 8	_ ₁	15	_	
7	Keuchhusten	i		_		_	1	10	13	_	_ :
	Typhus		, — :		_1		1	I"		_	
	Übertragbare Tierkrankheiten						- '	_	l	_	_
10.	a) Rose (Erysipel)	1		_	1	2	4	1	_	_	
	b) Andere Wundinfektions-									1	
	krankheiten	-		_	1	—	1	-	-	1	1
	Tuberkulose	2	5	33	38	15	93	1	4	22	40
12.	Lungenentzünd. (Pneumonie)	10	8	2	4	6	30	9	6	4	14
13.	Influenza		. 1	1	1	6	9	$\frac{2}{1}$	5	_	4
14.	And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	1	_	1	1	_	3	1	1	_	
15	Krankheit. d. Atmungsorgane	9	4	_	6	-9	28	12	· -5	7	20
16	Krankheiten der Kreislauf-	, ,	•			"	, <u>"</u>	l '"	. J	i	
	organe (Herz usw.)	i —	4	6	30	52	92	5	5	3	14
17.	a) Gehirnschlag	_			9	38	47	2			5
	b) Andere Krankheiten des						1	İ			
,	Nervensystems	4	1	1	16	5	27	2	7	2	2
18.	Krankheiten der Verdauungs-		_ [ا ا				-	
	organe	64	7	4	17	15	107	62	8	3	14
	darunter: a) Magen- und Darmkatarrh		2		1	اء		30		_	
	b) Brechdurchfall	20	2 1	_	_'	5 I	52 23	16	4		
	c) Blinddarmentzündung			1	I		23	I		I	
19.	Krankheiten der Harn- und			-	•		_	l		ł -	,
	Geschlechtsorgane		2	1	13	5	21		_	2	6
20.	a) Krebskrankheit	_		_	28	31	59	l —	I —	!	12
	b) Andere Neubildungen		- 1		1	3	4		-	- .	
21.	a) Selbstmord	_		5	16	7	28	-	-	1	4
	b) Mord und Totschlag	_	!				_	_	_	_	1
	c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	1	1	4	4	7	17	2	12	1	11
22	And. benannte Todesursachen	16		3		10	38	104	15	3	14
	darunter:	10	- 1	•	• 1		30			}	
	Alkoholismus (Säuferwahns.)			_	1	_	1	_	_		Ι,
23.	Todesursache nicht angegeben							Ī	İ		
	und unbekannt	1			_	1	2	15	4	-	1
	i		l					l	l	1	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 768. — 2) 1396. — 2) 633. — 4) 2088. — davon in Städten: 2) 2. — 4) 24.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	h w c 9)	-	I				-	ungsbez	Irkes	rrani	-	0 = -	. 4)			
lter	bus²)	17				is Fo		1	G	estori	ene in	orat				dotor
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	-	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholmer der Dezeichmuss
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	1
350	947	38	117	54	37	130	172	510	402	138	92	314	543	1 490	522	
184 1 	55 184 5 5 5 7 16 11 1	15 — — — — — —	26 	1 1 18 -	- 1 1 - 1 - -			26 21 2 1 22 1 22 1 -	76 - - - 4 2 9 - -	2 3 32 5		3 	242 - - - - 1 - -	76 242 4 3 2 7 34 15 1	21 56 2 1 1 - 12 5 1	L
18 12 5 — 17	2 85 45 16 2 — 61	-3 - - - - 3	13 2 - 8	- 1 4 - - 2	3 17 - - - 1	3 33 7 1 1 1 4	7 7 6 1 1 15	6 58 31 9 2 2 30	- 3 14 1 - - 12	1 5 22 — — — 8	2 36 4 — 1 1 8	4 80 20 3 — 20	2 17 21 12 1 —	9 141 81 16 2 1 67	4 62 18 3 2 1	1 1 1 1 1
32 15	59 22	_2	4	1	_1	21 8	37 17	64 25	7 20	7 6	5 1	36 23	52 55	107 105	50 31	1
3	16	_	3	4	3	5	6	21	9	7	6	32	13	67	49	
24	111	3	45	15	3	11	9	83	123	13	6	21	18	181	84	I
- t	36 20 2	=	32 13	8		_	_	42 14 6	43 74 1	3 7 1	=	=	_ _3 _	46 84 3	27 37 1	
13 - 2 -	12 25 - 10 1	2 2 - -	_ _ _ 1	1 - 1 -	$\begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ 4 \\ - \end{array}$	4 13 - 8 1	5 24 5 1	11 37 6 14 2	- 1 - 1	2 - - -	1 - 6 1	8 27 2 11	11 45 - 6 -	22 73 2 24 2	2	20
5 9	31 145	3	11	3 2	Ξ	5	4 7	12 23	1 105	7 15	7 4	6 14	5 19	26 157	11 40	22
. 1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	2	2	
6	26	_	1	-	_	-	_	1	14	3	3	1	4	25	2	23

Städten: *) 41. - *) 532. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 39. - 2) 52. - 3) 23. - 4) 81. - davon

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	,								- Suataties
	N	och: K				rankfurt	:	Reg	gierungs-
		Gento	rbene ii	embe m Alter				Ge	storbene
Modernnessher	l	über	über	über		Summe	ı,		über
Todesursachen.	bis	1	15	30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	l
	1	bis	bis	bis	60	benen	day	1	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	ii	Jahr	lő Jah-
		re	re	re		naupt		0	re
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	165	54	32	102	165	518	162	6 543	1 994
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	16				_	16	3	1 115	_
2. Altersschwäche (tib. 60 Jahre)	-	_	_	_ !	62	62	18	-	
3. Im Kindbett gestorben	-	-	3	2 `	-	5	2		
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	-	-,	2	2	_	4	I	- 2	71
5. Masern und Röteln	_	4	_		_	1	1	27	50 t
6. Diphtherie und Krupp	_	Ĝ	_		_	6	2	22	209
7. Keuchhusten	1	1	_	_	_	2	1	111	49
8. Typhus	_	-	-	_	-	_		-	10
9. Ubertragbare Tierkrankheiten	1	_	-	_	-,	- ,	-,	- ,	- ,
0. a) Rose (Erysinel) b) Andere Wandinfektions-	-		-	-	1	1	1	7	1
krankheisen		1	1	1		3	2	8	18
1. Tuberkulose	3	2	17	$2\overline{2}$	8	52	26	41	118
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	13	7	_	4	4	28	5	30 5	235
3. Influenza	-	-	-			_	_	. 21	22
4. And. übertragbare Krankheit.	-	_	-	-	_	_		11	6
dar.: Venerische Krankheiten 5. Krankheit d. Atmungsorgane	5	-3	_	7	8	23	-9	238	133
6. Krankheiten der Kreislauf-	9	3	_	•		20	3	200	100
organe (Herz usw.)	. 4	2	1	14	31	52	27	123	91
7. a) Gehirnschlag	1	1	_	3	13	18	9	145	22
b) Andere Krankheiten des								-,	100
Nervensystems 8. Krankheiten der Verdauungs-	-	2	4	4	4	14	8	71	122
organe	64	13	_	4	4	85	13	1 785	310
darunter:	i							l l	Ĭ
a) Magen- und Darmkatarrh	27	5		_	3	35	6	912	139
b) Brechdurchfall	36			_ ,	_	43 I	6	808	19
9. Krankheiten der Harn- und		i		•		•		l -	- 9
Geschlechtsorgane	_	1	1	3	4	9	3	11	41
20. a)Krebskrankheiten	_	-	1	13	9	23	13	1	- ,
b) Andere Neubildungen	-	-	-,		-	9		1	5
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	_	_	2	7	_		7	5	- 0 1
c) Verunglückung od. andere	_	-	_			_		ا	1
gewaltsame Einwirkung .	i —	1	1	4	1	7	2	16	142
22. And. benannte Todesursachen	30	5	-	8	5	48	9	2 081	264
darunter:	i			!		ı			
Alkoholismus (Säuferwahns.) 3. Todesursache nicht angegeben	-	-	_	3	-	3	2	_	_
und unbekannt	28	4	1	6	11	50	_	396	73
		-	-						

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 1026. — ³) 31093. — ³) 1401. — davon in Städten: Städten: ¹) 9. — ³) 384. — ³) 15.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Sup	.]	Stettin:	ezirkes	rungsb	es Regio	reise d	K				ankfurt 2	azirl P-
chai			n 3)	e m m i	D						ON PINIT.	CALLA FE
Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	davon in Städten	Summe der Gestor- benen tiber- haupt	über 60 Jah- re	Alter über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	Gestor über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	dayon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	tiber 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re
₩	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
	438	979	352	118	54	134	321	9 642	22 247	8 304	4 028	1 367
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	15 70 — — — — 34 1 2	52 145 1 8 - 47 8 3 -	145 			- - - 8 - 38 2	52 5 6 	433 1 112 53 28 33 36 104 51 	1 115 3 390 112 54 80 79 239 161 55 —	3 388 		53 31 4 1 5 - 19
11. 12. 13. 14.	 28 14 4 - 11	- 48 63 11 - - 53	- 5 23 9 - - 22	-19 13 2 -19 13 2 -19 7	- 17 - - - 1	- 4 9 - - - 9	3 16 — — — — 14	67 967 542 98 18	103 1 744 1 250 251 30 12 1 150	14 242 387 169 5 401	45 825 261 33 3 2 279	18 518 62 6 5 2 99
16. 178	41 16	67 35	42 21	11 4	$\frac{2}{3}$	8 3	4 4	1 144 474	2 012 1 064	1 128 669	571 220	99 8
,	11	23	3	8	3	6	3	390	582	119	199	71
18.	54	140	3	9	1	12	115	1 521	2 809	358	288	68
1	5 40 2	15 105 3	- i	_ _ 3	=	_ 	14 95 —	703 425 38	1 1 10 927 72	· 38 9 9		2 1 16
19 20 21	8 18 1 3	12 39 1 11	$\begin{bmatrix} 7 \\ 23 \\ -4 \\ - \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c} 2\\11\\1\\7\\-\end{array}$	1 3 - -		1 - -	202 559 48 171 4	320	147 548 23 66	132 394 25 167	30 5 5 80 3
22	13 27	21 88	3 9	2 5	9 2	7 12		244 820	561 2 831	92 231	172 2 15	135 4 0
	_	_	_		_	-	_	21	32	5	25	2
23	67	103	31	14	7	14	37	70	li .	296	102	29

1) 196. — 2) 11 766. — 3) 507. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 40. — 3) 1083. — 3) 39. — davon in



Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

.=			N.	och: I	Creise	des B	egierun	oshez	irkes	Stattin	•	
					nkla		~B.o	5000	l		-	dom -
					n Alte			i				ne im
						<u>-</u>	Summe					
	Todesursachen.	bis	über	über 15	über 30	Shor	der	davon Städten	bis	über	fiber 15	über 30
		١.	l bis	bis	bis	ilber 60	Gestor- benen	avo Stä	l	l bis	bis	bis
		1	15	30	60	Jah-	über-	ے ت	1	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	
			re	re	_re					re	re	re
_	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1.1	12
Ge	storbene im Jahre 1911	281	84	38	75	210	688	358	318	135	73	200
	u. zwar war die Todesursache:									ļ		'
1.	Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	_		_	_	29	13	73			_ !
2.	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		_	_	_	83	83	25		_	_	
	lm Kindbett gestorben	·		3		_	3	_		_	1	6 '
	darunter: Kindbettfieber	-	-	3 1	_	_	3	-	–		_	2
	Scharlach	1	14	1	_	-	16	6	1	20	3	_
	Masern und Röteln Diphtherie und Krupp	3	7	_	_	_	10	7	1 3	20		
	Keuchhusten	5	i	_	_	_	6	3	3	20		
	Typhus		3		2		. 5	1	_	1	_	2
9.	Ubertragbare Tierkrankheiten	_	_	-	—				-	-	_	-•
10.	a) Rose (Erysipel)	-	! -	1	_		¦ 1	-	_	_		
	b) Andere Wundinfektions- krankheiten				_				2	1	1	1
11.	Tuberkulose	1	10	17	20	5	53	31	4	13	29	40
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	6	7	3	6	12	34	17	3	9	4	11
13.	Influenza	2		_	—	3	5	1	—		_	1
14.	And. übertragbare Krankheit.	_	_	_		_	_		_	_	_	-
15	dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane	10	5	_	4	9	28	18	 15	11	4	5
	Krankheiten der Kreislauf-				*		20	10	10		•	
	organe (Herz usw.)	4	4	3	13	32	56	43	1	6	3	36
17.	a) Gehirnschlag	1		_	4	22	27	18	7	-	1	16
	b) Andere Krankheiten des	,	11	2	5	3	22	19	5	10	1	6
18	Nervensystems	1	11	2	5	Ü	. 22	13	9	10	1	0
-0.	organe	150	8	1	6	6	171	103	83	15	3	11
	darunter:			į	,		ļ l					į į
	a) Magen- und Darmkatarrh	68	4	-	_	I	73	57	29	8	-	I
	b) Brechdurchfall	82	3	_ '		I	86	40	51	4		
19.	Krankheiten der Harn- und		_		2		2		_		•	•
	Geschlechtsorgane			!		5	5	2		1		8
20.	a) Krebskrankheit	- !	_	1	9,	20	30	16	-	1 !		23
01	b) Andere Neubildungen	-		!		-,		_	-	1	_	
21.	a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	_	_	2	3	_ 1	4 2	3	1	_	4	_'
	c) Verunglückung od. andere			4			ا ئ		-			
	gewaltsame Einwirkung .	1 .	3	4]	2	10	4		7	11	17
22.	And. benannte Todesursachen	63	9	-	2	7	81	33	102	13	4	4
	darunter:	ĺ	į		!	ļ	į					1
92	Alkoholismus (Säuferwahns.) Todesursache nichtangegeben		-	_ '	_ '	- !	_ !	_		!		- i
40.	und unbekannt	4	2	1	1		7	1	14	4	3	5
		-	-		-	ì						l

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 968. — 2) 1 497. — 2) 1 695. — 4) 2 785. — davon in Städten: davon in Städten: 1) 16. — 2) 19. — 3) 15. — 4) 11.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

						-		legierun	gsbe	zirkes	Stett						nung
	lin²)				ecke			3)					n d o	-	1	_	stehn
iber 60 Jah- re	Crommo	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	B
364	1 090	403	435	108	59	179	399	1 180	381	767	226	86	261	506	1 846	321	
113 - - -	73 113 7 2 24 1	20 40 2 1 3	80 - - - - 1	_ _ _ _ _ _ 2	_ _ _ _ _	_ _ _ _ _	165 — —	80 165 2 — — 3	5 56 — — — 1	133 - - - - - 5	- - 7 10	_ _ 1 _ _	4	224 - - -	133 224 5 3 7 15	23 52 1 - 1	
	25 5 3 -	20 1 —	- 6 - -	9 1 - -	_ _ 3 _	= = =	- - - - 2	$-\frac{9}{2}$	5 1 3 -	1 21 — —	6 7 - -	3	_ _ _ _ _ 1	_ _ 1 _ 1	7 28 5 -	1 1 1 -	1
5 22 9 1 —	5 91 49 10 1 — 50	_	1 2 8 - - - 9	1 8 12 - - - 5	26 6 - - - 5	1 28 30 2 — 19	5 _	3 74 82 7 — — 68	17 25 2 — 36	2 31 31 — 1 19	$ \begin{array}{c c} 1 \\ 23 \\ 29 \\ - \\ 1 \\ - \\ 12 \end{array} $	1 39 5 2 — 5	1 45 28 3 — 20	_	118 123 13 2	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 48			4 76		_	19				10 19		6 2	37 15				
6	28	15	3	6	2	21	. 7	39	3	10	17	4	7	5	43	9	
15	127	38	133	19	2	11	33	198	75	327	54	3	13	21	418	79	-
_4 	55	18	108	1		3	-	34	47	209	-	-	1		235	37	1
17 1 3	41	22	=	5 - - -	1 - 4	14	27	49	2 9	_	3 4 1 1 -	-	35	38		1 13	
11		1 10	89	7 14	6										5 39 9 220		
- 1	1	1 1	-	-	-	-	-	-	-		-	-		2	ı	3 2	2
14	40	0 8	22	. 7	_	1	5 10	0 4	4	1 6	3	3 -	1	2	2 1	3 -	-

^{1) 410. - 1) 486. - 2) 520. - 1) 450. -} Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 29. - 2) 50. - 2) 60. - 3) 74. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: K	reisc de	es Reg	ierungsb	zirkes	Stetti	n:	
		Sta	dt kr eis	Stet	t i n 1)		I -		Gre	ifen-
		Gestor	bene i	m Alter	•	C		G	estorb	ene im
Todesursachen.	bis	über 1	über 15	über 30	über	Summe der Gestor-	bis	über 1	über 15	über 30
	1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	Jahr	Jah-	Jah-	60 Jah-
		re	re	re				re	re	re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1911	1 308	535	379	1 005	1 126	4 353	297	72	31	109
u zwar war die Todesursache:		İ	ł						1	
1. Angeborene Lebensschwäche			ĺ				١	İ	1	i i
und Bildungsfehler	254	_	—	_		254	51	-	_	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-		-		291	291	_	-	_,	
3. Im Kindbett gestorben	· —		18	18	_	36	-	-	1	4
darunter: Kindbettfieber	_		11	8	_	19	_		I	I
4. Scharlach	- 。	43	3	_	-	46		'	2	-
5. Masern und Röteln	8	17	I	_	_	25	3		. —	- 1
6. Diphtherie und Krupp	5	54	4	_	-	63	7	4	_	_
7. Keuchhusten	11	10				21	١ '	$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$	-	-
8. Typhus	_	1	17	9	1	28	_	1		_
9. Übertragbare Tierkrankheiten		_					_	_	. —	_
10. a) Rose (Erysipel)	1	_	1	4	2	8	_	_	-	-
b) Andere Wundinfektions-	10		١,,	10	9	40				
krankheiten	12	6	11	16	3	48	$\begin{vmatrix} 2 \\ 3 \end{vmatrix}$		15	21
11. Tuberkulose	15	58	148	185	37	443	13	8 3		
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	50	63	15	81	78	287		2	1	7 3
13. Influenza	1 4		2	6	17	27	1	4	_	3
14. And übertragbare Krankheit		3	_	2	_	9	-	_	_	
dar.: Venerische Krankheiten	2 5 C	- 21		I		205	14		_	—,
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	56	31	6	46	66	200	14	2	_	4
16. Krankheiten der Kreislauf-	10		20	107	004	494	,	3		15
organe (Herz usw.)		22	32	137	224	434	3	၂ ၁	2	15
17. a) Gehirnschlag	3	1	_	42	118	164	2	_	_	3
b) Andere Krankheiten des	2=		0.5			105	10	-	}	٠.:
Nervensystems	27	39	27	48	24	165	10	7	_	9
18. Krankheiten der Verdauungs-	0.30		ا مم		-0	007	0.5	10		
organe	620	109	33	69	56	887	97	16	1	9
darunter:					1				1	
a) Magen- und Darmkatarrh	335	44	5	5	14	403	27	9		I
b) Brechdurchfall	272	36		_	2	310	60	6	-	-
c) Blinddarmentzündung	I	11	7	10	2	31	_	_	I	
19. Krankheiten der Harn- und				00	20	00				
Geschlechtsorgane	2	10	6	39	26	83	1	4	_	3
20. a) Krebskrankheit	- .		4	143	118	265	_	— ,	_	9:
b) Andere Neubildungen	1	— .	2	27	8	38	_	1	9	2
21. a) Selbstmord	— <u>.</u>	1	16	40	7	64	_	_	2	1
b) Mord und Totschlag	1		2	2	1	6		_	-	2
c) Verunglückung od andere	_	3.0			20				!	. !
gewaltsame Einwirkung	1	20	28	44	20	113		4	5	3
22. And benannte Todesursachen	214	45	4	45	28	336	74	6	1	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)		_	-	6		6		-	-	-
23. Todesursache nicht angegeben				.	, ii	_		ا ـ	. 1	
und unbekannt	3	1	-	2	1	-7	16	2	1	4
							j		- 1	- 1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 4) 5 388. — 9) 1 258. — 3) 1 208. — 4) 641. — davon in davon in Städten: 3) 7. — 3) 6.

==					Noch	: Kr	eise d	es Re	gierung	sbezi	rkes S	tettin :		-=			nng
rile	hag	e n 2)				P	yrit	z 3)			Stad	tkreis	Star	gard	l i. Po	mm 4)	chat
€:	Alter			G	estorl	ene i	m Alt	er		i	(estort	ene ir	n Alte	r		ezei
į.		Summe der	a		über	über			Summe der	davon Städten		über	über	über	Ī	Summe der	r B
4	iber 60	Gestor-	davon Städten	bis	l bis	l5 bis	30 bis	über 60	Gestor-	ron	bis	l bis	15	30 bis	über 60	Gestor-	ad S
): ;	Jah-	benen über-	9 G	1	15	30	60	Jah-	benen über-	da in S	1	15	bis 30	60	Jah-	benen über-	<u> </u>
12	re	haupt	-	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	·=	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	ă și
	12	13	14	15	re 16	re 17	re 18	19	20	21	22	re 23	re 24		26	27	Wiederbolung der Bezeichnung in Spalte 1.
-	395	904	265	274	82	36	95	299	786	178	129	59	50	92	171	501	
																	l
-	146	51	17	39	_	-	_	129	39 129	7 30	18	_	-	_	44	18	1.
-	146	146	26 2	_	_	3	4	-	7	30	_	_	-3	-		44 5	2. 3.
·	-	2	1	_	_	2	_	_	2	_	_	- .	2	2	_	4	
-		9 3	1		2	1	_	_	3 1	2	_	1 1	_	_	_	1 1	4 . 5.
-	-	4	_	_	6	-	_		6	1	1	15	1	-	-	17	6.
-		9	1	8	2		_		10	1	3	_	_	_	_	3	7.
· .		1		_			_					_	_		_	_	8. 9.
	-	_	_	_	_	_	1	1	2	-	_	_	1	_	_	1	ıoa.
	1	3	2	2	2		1	_	5	2	2	2	1	1	2	8	
:	$\begin{vmatrix} 8 \\ 22 \end{vmatrix}$	55 46	17	3 13	111	13	13 6	6 9	36 41	14	7	6 3	16 1	17 3	3 11	49 25	II. I2.
	26	32	3		î		_	10	11	4		`	ī	_	6	7	13.
	-	_	-	-	_			_			_	_	-	_	_	_	14.
	19	. 39	20	8	3	5	4	18	38	10	6	_	1		7	16	15.
	40 22	63 27	21 6	$\frac{2}{2}$	2 -	3	7 3	$\begin{array}{c} 25 \\ 21 \end{array}$	39 26	11 6	_3	1	$-\frac{2}{}$	13 8	38 23	60 32	16. 178.
	7	33	18	1	9	1	4	3	18	6	1	7	1	5	_	14	b.
	15	138	42	93	12	_	12	8	125	43	56	7	11	10	13	97	1 g.
	5 I	42 67	14	14 75	3 8	_	3	4	24 83	1 3 26	28 26	-	_	_		33 26	a. b.
	1	2	2	_	_	-	I	-	1		_	i I	5	I	1	8	c.
	5	13	5	-	3		4	5	12	3 9	-	1	1	1 15	1 1	4 31	19.
!	36 4	45 7	14		_	1	12	19	$\frac{32}{1}$	_9	_	_	3	4	16	8	20a. b.
į	4	13	7	—	-	-	3	4	7		—	-	3	1	1	5	21a.
		2	-	-	-	_	-	1	1	-	1	-	1	2	-	4	b.
	7 16	19 101	9 16	 55	$\frac{2}{13}$	2	2 8	5 9	11 86	11		5 5	2 1	3 5	1 4	11 39	c. 22.
	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	1	1	2	
	17	. 40	25	47	12	3	10	26	98	1	_	1	-	_	<u> </u>	1	23.
1	l	i	I	i	١.	i	1	l	li	i	ı	1	I	I	i	II •	1

Städten: *) 329. - *) 197. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 196. - *) 43. - *) 34. - *) 13. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			N	och:	Krcise	des I	Regieru	ng s bez	irkes	Stettin	ı:	
					aatz							ard 2)
		G	estori	ene i	m Alte	er	1 _					ene im
Tod	esursachen.		über	über	über		Summe	u u		über	über	
		bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Stadten	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	lav Sta	1	bis	bis	bis
		Jahr	15	30	60	Jah-	irber-	ı, a		15	30	60
		Jaui	Jah- re	Jah- · re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
		- 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		 -	1	7	3				,			
	ie im Jahre 1911	215	76	37	87	300	715	162	300	74	56	146
	war die Todesursache:		1							1		
	rene Lebensschwäche	١.,	İ				91		١,,			
	dungsfehler	21	-	_	_	197	21	5	41	_	_	_
	chwäche (tib. 60 Jahre) dbett gestorben			_	- ₁	. 137	137	34	_	_	- 1	
	r: Kindbettfieber		_	_	_ '		_ 1	_	_		I	_3
4. Scharla		_	1			_		_				
	und Röteln	4	5			_	9	${2}$	1		_	
6. Diphthe	rie und Krupp	i	8	_	_		9	2	i	4		_
	usten	4	: 3	_	_		7		4	ī		_
							_ ·	I !			1	2
9. Übertra	gbare Tierkrankheiten				_			_				
10. a) Rose	(Erysipel)		-	l —	! —		_			_		1 1
b) Ande	ere Wundinfektions-	ļ	!		1				1			_
	kheiten	1	! —	1	_	l —	2	_	1		l —	i —
11. Tuberkı	ılose	4	5	9	13	8	39	8	1	5	22	28
12. Lungen	entzünd. (Pneumonie)	12	6	2	8	26	54	14	19	14	8	11
13. Influenz	.a .	1	2		4	16	23	4	1		—	. 2
14. And. üb	ertragbare Krankheit.		—	-	—	<u> </u>	_		1	_	_	_
	enerische Krankheiten	I —	 —	 —	_	—	_	-	l —	_	—	_
15. Krankh	eit. d. Atmungsorgane	11	9	5	8	16	49	12	7	4	4	13
	eiten der Kreislauf-	_								_		
organe	(Herz usw.)	2	1	6	16	21	46	13	2	3	I	11
	rnschlag	-	1	1	7	24	33	11	18	2	1	12
	ere Krankheiten des		_ ا			Ι.					1 -	_
Nerv	ensystems	3	5	2	3	1	14	6	3	8	5	7
	eiten der Verdauungs-	50	1		7	10	0.5	01	70	=	9	
organe daru:		53	11	1	7	13	85	21	70	5	3	5
	en- und Darmkatarrh	25	_					• .	۱			
	hdurchfall	25	8	_			34	14	25	4		
c) Bline	idarmentztindung		1	t			27 2	3	45	l	1	
19. Krankh	eiten der Harn- und						•	i	l		1	•
Geschle	chtsorgane	_	1	_	5	3	9	2	l _	1		4
	skrankheit	_	! _ •	<u> </u>	7	15	22	6		î	! —	14
b) And	ere Neubildungen	_	l —	_	! —	2	2	i		1 —	1	_
	stmord		-	_	1	1	2	_	-		, 2	8
b) More	d und Totschlag	2	-	1	-	· —	3	_	I —		i —	-
c) Veru	inglückung od. andere				ļ		H	1	1		i	
gewa	altsame Einwirkung .	-	6	4	2	2				3	3	5
	nannte Todesursachen	89	12	3	2	8	114	19	105	13	1	8
	nter:			1	ì				1		1	
	ismus (Säuferwahns.)	_		-	1	i —	1	_	—	-	-	-
23. Todesu:	rsache nicht angegeben			1	_				l	_	_	
nnd nn	bekannt	7	_	2	3	7	19	1	25	5	2	12

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 1 127. — 2) 1 508. — 3) 1 156. — 4) 1 145. — davon in 3) 32. — 4) 32. — davon in Städten; 1) 6. — 2) 16. — 3) 6. — 4) 9.

🔌 nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-		100	-	1400		a m m		Regierur	igane	ZIIKES		-	fanh	erg4	0	
Alter			G	estorh		m Alt				- G		oene i				
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	20	27	28	29
335	911	373	197	117	56	96	286	752	142	229	55	50	138	240	712	361
161 - - - - 1	41 161 4 5 1 7 5 4 -	24 62 1 - 2 - 3 2 3 - 1	33 — — — 1 — 2 — 6 —		2 1 1 1 1	3 3 1 - - 1 -		33 155 5 28 — 18 9 2	4 30 1 9 - 2 3 -	45 - - - 1 4 8 - -	- - - - 9 3 1			82 - - - - - - - -	45 82 4 1 1 13 11 2	9 24 1 1 5 2 2
11 9 7 - 20	67 61 10 1	1 30 26 5 — 25	- 9 2 - 12	-5 8 - - - 5	26 - - - 7	1 20 9 3 — 5	1 4 14 7 — 12	2 55 40 12 — 41	- 9 3 - - 5	1 1 33 - - - 9	-9 9 1 - 6	1 18 2 3 - 4	21 18 1 — 5	10 28 5 — 8	59 90 10 — 32	2 42 49 4 — — —
17 22	33 55	19 20	1 2	1 2	2	11 5	22 22	37 32	4 7	=	_1	_1	. 13 10	25 17	40 27	19 18
7	30	14	1	9	_	3	4	17	5	5	4	3	28	20	60	54
17	100	43	40	17	1	7	10	75	15	53	3	2	8	10	76	55
I	30 47 2	12 19 1	16 23	5 4			_3	25 27	5 5	29 22	2 I		_ 1	_3	37 23 1	32 13
2 11 1 1	7 26 2 11 —	3 9 1 5	= = - 1	1 	$-\frac{2}{2}$	3 7 1 1 -	6 14 — 3	12 23 1 5 2	7 4 - 1	11111	-4 - - -	3 - 1 -	8 14 - 3	20 1 1	19 34 1 5	11 17 1 2
12	15 139	9 65	- 81	7 15	6 2	9 6	5 4	27 108	10 20	68	_ 3	7 2	3	3 4	13 80	7 23
-	-	-	-	-	_	-		_	-	-	-	-	1	-	. 1	1
31	75	_	6	3	1	_	3	13	_	1	2	_	1	2	6	2

Stadten: 1) 227. - 2) 548. - 2) 173. - 4) 421. - Totgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: 1) 44. - 2) 46. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	No			-		z. Stett	in:		Reg	ierung	sbezir
			Rege	e n w a	alde	1)					
	G	estorb	ene in	1 Alte	r	Summe			G	estorb	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	216	104	41	105	301	767	291	5 287	1 861	1 046	2 706
und Bildungsfehler	26	_	_	_	_	26	10	895	_	-	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	_	_	_	128	128	38	_	_	-	-
3. Im Kindbett gestorben	_	_	1	2	_	3	_	_	_	37	51
darunter: Kindbettfieber	_		I		_	I	_	_	_	25	19
4. Scharlach		7		_	_	7		3	140	11	1
5. Masern und Röteln	1	3		_	_	4	2	26			_
6. Diphtherie und Krupp	- 5	15	1		_	21	15	31	211	11	1
7. Keuchhusten	7	2	1					99		11	1
O Turbus	- 4			-0	_	9	5	99		00	01
8. Typhus	_	1	. 1	2	-	4	4	-	9	29	21
9. Ubertragbare Tierkrankheiten	-	_	-	-	-	-	-	I -	-	-	-
10. a) Rose (Erysipel)	-	-	1	2	2	5	3	1	-	4	9
b) Andere Wundinfektions-											-
krankheiten	1	1	2	-	1	5	1	27	14	18	22
11. Tuberkulose	1	8	20	12	3	44	18	48	163	415	482
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	19	10	1	14	15	59	24	239	193	52	245
13. Influenza	_	2	_	1	11	14	7	8	9	8	28
14. And. übertragbare Krankheit.	_	_	_	-	_			6	4	-	2
dar.: Venerische Krankheiten	_		_	_			_	3		_	I
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	6	8	1	7	13	35	18	196	110	48	149
16. Krankheiten der Kreislauf-			-		10	00	10	100	110	10	110
organe (Herz usw.)	_	2	1	14	25	42	31	55	72	63	353
17. a) Gehirnschlag		4	i	3							1
b) Andere Krankheiten des	_		1	0	10	44	10	154	13	10	100
	0	0	6)			90	10	70	144	54	150
Nervensystems	3	6	3	4	4	20	10	76	144	54	158
18. Krankheiten der Verdauungs-	0.4	11		0	10	00	000	1 004	200	00	100
organe	34	11	_	6	12	63	28	1 924	299	62	183
darunter:				1				1 .		1-	1
a) Magen- und Darmkatarrh	8	4	_	1	-	13					
b) Brechdurchfall	23	6	-	-	-	29	15	1 116	_		I
c) Blinddarmentzündung	-	-	-	-	-	-	-	1	14	16	22
19. Krankheiten der Harn- und	i					1					
Geschlechtsorgane	1	-	-	3					1		
20. a) Krebskrankheit	-	-	-	13	22	35	17	1	4	12	
b) Andere Neubildungen	1	1	_	-	-	2		2	4	6	37
21. a) Selbstmord	-	-	1	2	1	4	2	-	1	36	98
b) Mord und Totschlag	-	_	1	1	-	2			-	8	7
c) Verunglückung od. andere								1			1
gewaltsame Einwirkung .	_	5	2	5	1	13	8	3	87	97	115
22. And. benannte Todesursachen	89	15	1	5							
darunter:					1						
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_			I		I	1	_		_	12
23. Todesursache nicht angegeben				1							
und unbekannt	22	7	3	9	27	68	2	210	63	22	68
and and Admit	44	1	0	0	41	00	1 4	1 210	00	44	00

Lebendgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 1281. — ') 23 058. — ') 650. — ') 922. — davon in ') 14. — ') 27. — davon in 8 t a d t e n: ') 16. — ') 351. — ') 11.

Stettin	2)							les Reg	ierur	ngsbe	zirkes						nng
O C C C S I II	,				Sch	vel	bein	3)				Dr	a m b	urg	4)		chn
Alter	Summe		Ge	storb	ene i	m Alt	er	Summe		G	estor	bene	im A	lter	Summe		ezei
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
5 284	16 184	8 527	121	33	17	51	128	350	154	167	64	27	81	211	550	268	
2 003 —	895 2 003 88 44 155	424 822 52 27 71	16 _ _		_ 1	=======================================	54 —	16 54 1	13 16 1	17 — —	1 0		- 3	97 —	17 97 3	9 32 1	2 3
	64 256 138 62 —	34 175 44 47 ———————————————————————————————	2					- 2 3 - - -	_ _ _ _ _	1 1 2 -	2 5 3 2 - -			111111	2 6 4 4 2 -	2 2 2 1 2 -	4 5 6 7 8 9
9	90	- 68					1	1									
123 325 139	1 231 1 054 192 13	765 532 75 10	- 7 -	- 6 1	-7 - -	12 2 1	2 8 5	21 23 7	13 7 2	1 14 —	2 15 —	11	12 7 —	2 14 9	28 50 9	18 30 4 1	11 12 13
274	777	422	6	1	_	4	2	13	4	7	2	_	3	7	19	12	15
703 451	1 246 753	822 416	=	=	2	4 1	19 8	25 9	16 5	_	3	8	17 3	19 10	47 13	30 7	16
94	526	343	_	3	1	1	1	6	2	_	3	3	3	1	10	6	
232	2 700	1 580	33	9	2	8	4	56	34	43	11	_	5	9	68	46	18
41 6 7	944 1 238 60	642 617 48	13	4 4 1	_ _ _	i	_ r	19 24 2	16 12	23 19	4 4		=	_ _ _	28 23	26 14	
92 396 19 36 2	251 739 68 171 23	156 450 60 104 12	1 - - -	1 - - -	1 - - -	1 8 - 1	1 15 - 2	5 23 - 3 -	1 16 —	_ _ _ _ 1	2 - - -		1 12 1 1 -	3 21 1 2	6 33 2 3 1	16 2 —	1920
65 135	367 1 765	214 705	48	- 8	1 1	2 3	_ 3	3 63	2 21	72	5 6	2	6 3	2 8	15 90	7 31	22
3	15	13	-	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	
171	534	111	8	1	1	3	3	16	_	8	2	1	3	6	20	3	23

Städten: 1) 408. — 2) 10 700. — 2) 237. — 4) 339. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 51. — 2) 743. —

_	1.001. 0.	22.0 11				121010	OCVOIRC	g	I			
_	_		N				Regierun	ngsbe	zirkes			
				Neu	stett	tin1)			ļ	l	Belg	(ard)
		_ (Gestorl	bene in	n Alte	r	Summe	-		Ge	storb	ene im
	Todesursachen.		über	1	über		Summe	_ g	1	über	über	über
		bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Stadten	bis	1	15	30
	ı	1	bis 15	bis 30	bis 60	60 Jah-	benen	de in St	1	bis 15	bi s 30	bis 60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jab-	re	über- haupt	=	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
			re	re	re				11	re	re	re
_	1 .	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ge	storbene im Jahre 1911	336	156	57	194	446	1 190	401	250	98	41	115
	u. zwar war die Todesursache:	-5	-50	1	1		-50	[]	1 1	1	ا آ	1
1.	Angeborene Lebensschwäche	احما	1	1		1		1	5.			
9	und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	42		_	_	198	42 199	14 41	25		<u> </u>	<u> </u>
	Im Kindbett gestorben			3	-6	190	199	11 2	1 = 1		2	$-\frac{1}{2}$
	darunter: Kindbettfieber	- 1	- 1	2	1	l — 1	3	-	1 - 1	_	_	1
	Scharlach	I — i	13	ī	i — 1	1 - i	14	11	1 — i	5	-	—
	Masern und Röteln		20	1 - 1	1 - 1	1 - 1	99	1-1	8	5	· - i	-
	Diphtherie und Krupp Keuchhusten	6	20		$I \equiv 1$	1 _ 1	22 7	3 3	$\begin{vmatrix} 1\\3 \end{vmatrix}$	7		: = :
8.	Typhus	_	1	1	_	1	2	2	1'1		2	
9.	Übertragbare Tierkrankheiten		1 - 1	1 - 1	i — 1	-			1 1	-	- 1	• — I
	a) Rose (Erysipel)	-	1 - 1	(-)	1	1 - 1	1	1-1	1 - i	-	-	1 - 1
	b) Andere Wundinfektions- krankheiten	1	1	_	1	1_1	3	2	1 _ 1	ا _ ا	_	! _ !
11	Tuberkulose	3	7	22	36	12	80	40	-	9	14	12
12.	Lungenentzünd. (Pneumonie)	18	11	10	33	26	98	38	17	14	1	9
13.	Influenza	3	-	- 1	1	8	12	6	i	- 1	i i	5
14.	And. übertragbare Krankheit.	, — i	-	- 1	1 - 1	1 - 1	¶ —	1-1	1 - 1	-	- -	· — 'I
15	dar: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane	5	_ 	-	- 9	17	42	14	13	_ 	_ 1	-3
	Krankheiten der Kreislauf-	,	ا	1 2	1	[*]	1 *3	1.*	1 10	1 0	1	· '
	organe (Herz usw.)	2	2	2	22	55	83	55	3	4	7	
17.	a) Gehirnschlag	1	1	- 1	4	33	39	17	1 - 1	-		6
	b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	7	1	3	2	۱	6		ا ۽	2	5.
18	Nervensystems	2	(1 1	3	2	15	0	3	5	2	θ.
	organe	54	18	3	11	17	103	60	37	11	2	8
	darunter:	İ		l j		(),						(' <u> </u>
	a) Magen- und Darmkatarrh	22	3	-	_ 1	· —)	26	18	10	4	-	ı <u> </u>
	b) Brechdurchfall	31	10			_'	42 2	32	25	2		
19.	Krankheiten der Harn- und		2	-	! -	ı -),	3	-	1 - 1	4	•	1
	Geschlechtsorgane	1	4		4	8	17	6	1 — 1	2	1	3
20.	a) Krebskrankheiten		1	-	23	30	54	21	1	1	-	17:
91	b) Andere Neubildungen	_		-	1 5	_2	3 7	3	1 = 1	_1	-	$-\frac{1}{2}$
41 .	b) Mord und Totschlag	-		_2	2		$\frac{i}{2}$	-	' _			î i
	c) Verunglückung od. andere			1)		(),		1	1)	1	1]	
	gewaltsame Einwirkung .	100	15	5	7	9	38	11	1 = 1	2	5	5
22 .	And, benannte Todesursachen	166	32	4	16	13	231	41	124	16	3	4
	darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	ا _ ا	_	_	ا _ ا	1	6	1 .	1 <u> </u>	_	' _	1 <u>- i</u> l
23.	Todesursache nicht angegeben	-	-	-	5	· '),	, ,	3	1 - 1		-	1 1
٠.	und unbekannt	28	10	1	9	15	63	4	12	8	3	9
	l.	1 1	1 1	1 1	!	1 [Ψ,	1	1 }	, ,	1	١ ١

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 2349. — ') 1543. — ') 1860. — ') 1403. — davon in ') 47. — ') 34. — davon in Städten: ') 18 — ') 15. — ') 15. — ') 12.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		(14)		Noo	ch: K	reise	des I	Regieru	ngsbe	ezirke	s Kös	lin:					ng
				K	olbe	rg-K	örli	n 3)				K	ösli	n 4)			chnu
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
252	759	243	324	136	74	173	376	1 083	533	275	144	59	143	311	932	468	
	25 111 4 5 13 8 4 2	8 29 1 - 1 4 3 2 1 -	33 - - - 2 2 4 - -	3 1 18 2 -	5 5 - 1 - 2 -		124	33 124 6 6 3 3 21 6 8 ——————————————————————————————————	14 39 5 5 1 2 1 2 2 -	43 - - 1 2 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - 16 5 21 1 1	- 2 1 2 - 1 - 1		113 - - - - - - - 1	43 113 4 3 19 7 25 3 2 -	21 34 2 2 11 6 10 1 2	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
-2 16 8 - - 13	- 39 57 15 - 38	17 26 3 — 19	1 5 11 - - - 15	15 19 2 — 7	27 27 2 — — 5	35 15 3 — 14	1 15 21 4 — 17	97 68 9 — — 58	1 53 32 4 — 26	1 11 - 2 2 12	1 13 16 — — — 9	24 1 1 - 2	27 11 — — 10	- 8 23 7 - 21	3 73 62 8 2 2 54	2 37 32 6 2 2 31	11 12 13 14
31 11	69 17	36 8	4	5 3	5	21 6	49 40	84 49	67 30	3	3	4	17 13	44 28	71 41	53 21	16
1	16	7	3	7	4	7	9	30	20	2	8	4	4	3	21	9	
8	66	29	86	16	8	19	9	138	108	71	20	7	12	7	117	84	18
	15 27 7	10 14 —	57 28	8 3 1		- I		70 32 3	63 22 1	24 42	7 7 2	_ _ 3		_ 	34 49 5	27 35 5	
21 1 —	10 39 2 2 1	4 14 2 —	1 - - 1	2 - - -	3 - 2 -	3 18 3 6	7 38 2 4	16 56 5 12 1	8 40 4 11 1		3 - - - -	2 1 - 1	2 21 2 4 1	8 35 1 1	15 57 3 6 1	10 38 1 4 1	20
1 8	13 155	2 27		8 23	6 2	2 10	6 15	22 188	7 42		7 17	4 2	7 8	3 6	21 145	9 41	2.2
-	-	_	-	-	_	2	_	2	2	_	_	_	1	_	1	1	
16	48	_	18	4	2	5	13	42	11	10	3	_	_	2	15	_	23

Städten: 1) 619. - 2) 444. - 2) 739. - 4) 637. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 73. - 2) 41. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staateur

	7		- III					uca p			
		N				egierur	gsbe	zirkes			
~			· · · —	blit	<i>'</i>					hlaw	
		Gestor	bene i	m Alte	r	Summe			G	estorbe	ne ir
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Stildten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	107	44	13	39	101	304	95	377	154	79	186
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben 	20 	_	_ 	=	49	20 49 2	3 9	57 —	_	_ _ 5	- - 7
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	- - -	_ 	- -	=	=	- 1 4	_ 		10 11	2 -	1 -
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten		_6 _		_	_ _	_ 8 _ =	1 —	1 7 —	20 1 —		 3 1
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektionskrankheiten	- 1	- 1	_	_	_ _			_	_	3	1
11. Tuberkulose	- ₇	$\begin{vmatrix} 2\\7\\- \end{vmatrix}$	6 —	$\begin{array}{c c} & 7 \\ 1 \\ 2 \end{array}$	$\begin{bmatrix} 2\\3\\- \end{bmatrix}$	17 18 2	6 -	3 7 —	11 18 1	30 7 —	23 11 8
 And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauf- 	- 7	6	_			24	11		_ 8	_9	14
organe (Herz usw.)	_1	1	_	3	14 9	23 12	13		3	_4	26 10
Nervensystems	10	3	3	1	3	20	1 11	43	11	2 2	15
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentztindung	10	I I I	_ 	<u>-</u>		1 1 4	1 6 1	20 19 —	5 4 2	=,	
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	_	_	_	2	1	3	1	1	_	1	7
 20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord 	_	-	_ 	- -	$-\frac{6}{1}$	$-\frac{10}{1}$	4 - 1	 - -	_		13 3 7
b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	-	2		2	-	8	4		10	2	11
22. Aud. benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	58	9	_	5 1	- 3 -	75 1	13	210	26	4 -	11
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	_	_	-	2	-	25	10	3	11

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 660. — 2) 2130. — 2) 1186. — 4) 1016. — davon in 1, 4) 31. — davon in Städten: 1) 7. — 2) 14. — 3) 6.

-	211	182					es Reg burg	gierung:	sbezi		dtkreis		lp i.	Pom	n m 4)	-
Alter				estorb					1			ene ir				1
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	ľ
531	1 327	365	189	108	32	93	192	614	100	163	71	53	135	179	601	İ
294 	57 294 12 6 15 16 21 8 7	26 38 4 5 8 6 —	34 2 6 	35 - 38 1 - 1		- 3 - - - - - -		34 117 5 - 37 - 3 14 1 - 1	7 14 — — — 4 1 — 1	47	- - - 5 - 1 - 1	1 1 		76 - - - - - -	47766 22 — 66 — 1 — 3 — 1	ı
1 14 26 23 —	5 81 69 32 — 59	2 23 19 3 — 17	$\begin{bmatrix} - \\ 3 \\ 2 \\ - \\ 7 \end{bmatrix}$	3 8 - - 2	1 10 3 - - - 6	1 13 12 3 — 10	- 4 11 4 - 1	2 30 37 9 —	11 7 3 — 3	- 2 9 - - 10	2 5 5 - 1 - 6	- 24 2 - - 1	1 23 9 1 — 9	- 3 4 2 - 11	3 57 29 3 1 — 37	1 1 1 1
53 19	88 29	50 8	_	_1	2	9 2	20 7	32 9	9 5	2	_1	_5	19 8	28 19	55 28	ı
5	28	19	1	1	1	3	_	6	3	3	8	3	12	2	28	
18	92	48	13	6	1	5	4	29	12	52	18	6	11	1	88	ı
2 	32 23 4	2 I 1 8 2		4 —	_ _ _	_ _ _		1 I 9 2	6 5	24 28	3 6 1	_ i 4		=	29 34 5	
6 23 —	15 36 3 9	4 19 3 2 —		2 _ _ _	1 - - -	1 14 —	2 8 - 2	$-\frac{6}{22} \\ -\frac{2}{2} \\ -$	$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{1}$	=	$-\frac{2}{2} \\ -\frac{1}{1}$	4 1 1	8 18 1 5 —	3 20 3 1	17 38 6 7 1	I 2 2
3 10	26 261	13 35	 108	7 23	2	2 11	_ 5	11 148	3 9	37	2 11	5	3	1 3	11 54	2:
-	1	1	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	
11	60	5	13	7	2	4	7	33	_	_	_	_	-	2	2	2

Städten: 1) 142. — 2) 519. — 3) 179. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 22. — 3) 67. — 2) 37. —

•		No	ch: Kr	eise de	s Reg	ierungsl	ezirke	s K ö sli	n:	
	L	andkrei								u e n
		Gestort						G	estorbe	
Todesursachen.		über	über	über		Summe	-	über	über	über
Toucsul sachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-
	- Cant	re	re	re		aucpe	J	re	re	re
ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Gestorbene im Jahre 1911	372	136	66	155	403	1 133	287	100	55	142
u. zwar war die Todesursache:	0.2	100	-	100	. 200	. 100		100	•	
1. Angeborene Lebensschwäche										
und Bildungsfehler	82	!	_	_		82	65		_	-
2. Altersschwäche (tb. 60 Jahre)	-	-	— ,		249	250	-	_		-
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_	_	1	1	_		_	_		6
4. Scharlach				_			_	_		
5. Masern und Röteln	3	3	_		l	6	_	_	_	_
6. Diphtherie und Krupp	2	13	_		i	15	4	15		
7. Keuchhusten	19		_			31	7	5	—	<u> </u>
8. Typhus	 -		_	_	_	† <u></u>	—	2	-	_
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	_	-	-		! —	-	 	—	l —
10. a) Rose (Erysipel)	1	i —	_	_	1	2	l —	-	-	
b) Andere Wundinfektions-	İ		ĺ				İ	١.		۱ ۵
krankheiten	—	1				1		1	1	3
11. Tuberkulose	2	5	28	34	8	77	3	6	29	36 5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	6	8	3	8	14	39 5	11	8	3	Э
13. Influenza	- ₁		_			i	_		_	_
dar.: Venerische Krankheiten		_	_	_	_	∥ _ `	_	_	_	
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	13	15	10	19	14	71	26	10	1	6
16. Krankheiten der Kreislauf-										
organe (Herz usw.)	_	3	4	14	30	51	3	1	5	15
17. a) Gehirnschlag	-	 -	—	8	24	32	1	-	-	3
b) Andere Krankheiten des		! _		į _	1 _	1	l _			
Nervensystems		7	2	3	5	17	7	; 8	4	9
18. Krankheiten der Verdauungs-	10	1-7		1.4	14	90	69		3	10
organe	42	17	2	14	14	89	1 69	6	3	10
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	12	. 6		l	ı	20	24	1	_	
b) Brechdurchfall	30	8	_'	_		39	42	2		_
c) Blinddarmentzündung				1	<u> </u>	37	1 -	1	ı	_
19. Krankheiten der Harn- und							ľ			
Geschlechtsorgane	-	3	3	4	6	16	1	<u> </u>	· —	1
20. a) Krebskrankheit	-	-	-	18	16	34		-	-	26
b) Andere Neubildungen	-		-	1	-	1	-	-	I	—
21. a) Selbstmord	-	_	I	5	_	5	- ,	-	1	4
b) Mord und Totschlag	_	_	1	_	_	1	2	-	_	; 1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .		11	6	7	3	27		6	3	9
22. And. benannte Todesursachen	191	36	5		11		61	13	2	
darunter:	""	00	"		1		<u> </u>	-"	-	1
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	_	2	_	2	-	-	-	1
23. Todesursache nicht angegeben		1		1			1			1
und unbekannt	10	2	1	1	3	17	27	19	2	3
	1	1	1	ł	1	1	i	1	!	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 2 462 — °) 1886. — ') 921. — °) 18 988. — davon in Städten davon in Städten: °) 18. — °) 7. — °) 157.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	och: E		e des	Reg	-			Köslin	:		Res	rierur	ngsbez	irk Kö	slin 4)		200
	g i. P.2)				üto	-	1	-						,	1	1
iber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis			im A über 30 bis 60 Jah- re		Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	1	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiedowholmne der Beneichmung
12	13 -	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	B
287	871	344	148	91	25	76	141	481	157	3 116	1 335	601	1 583	3 558	10 195	3 732	
125 2	65 125 7 1 19 12 2 -	17 24 2 1 - 5 5 1 - 2	31 - - 6 - 3 10 - 1	- - 36 - 7 - 1 -		- 3 1 - - - 1 -	77 - - - - - - - -	31 77 5 42 - 10 10 2 -	7 18 1 10 - 1 - 1	512 - - 11 23 21 66 - - 2	125 38 137 33 6 -	- 27 14 6 - 2 - 10 -	35 10 1 - 12 1 3	1 684 - - - - - - - 3 - 7	512 1 686 62 24 143 61 160 99 31 1	186 370 21 - 47 24 34 18 21 - 9	
1 5 16 4 —	6 79 43 4 — — 48	5 39 22 2 - - 24	1 1 1 1 - 16	- 6 4 - - 7	- 13 4 - -	1 19 13 — — — 3	-6 7 - - 3	2 45 29 1 — 29	19 10 1 — 5	4 23 122 7 3 2 143	7 84 139 4 2 —	5 245 36 2 — — 37	10 289 136 24 — 108	4 83 189 79 — 140	30 724 622 116 5 2 518	19 334 258 37 4 203	I I I
33	57	32	16	,	_	8	19	27	15	20	27	48	203	414	712	431	I
14	18	13	_	-	1	4	4	9	5	3	4	1	71	226	305	153	17
10	38	31	1	4	-	3	1	9	6	30	74	27	56	41	228	138	
14	102	59	23	8	1	4	1	37	17	576	157	40	123	109	1 005	596	15
5 _	30 44 2	15 33 2	9 13	2 3 —		=	=	17	5	246 311	49 58 15	2 2 16	1 3 1 5	17 2 2	327 374 38	237 235 16	
1 24 2 1	3 50 2 6 3	1 26 2 2 2 2	11111	3 - - -	_ _ _ 1	4 5 - 4	1 9 -	8 14 - 5 -	7 6 - 3 -	5 1 — 4	$ \begin{array}{c} 24 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{array} $	$\frac{16}{1}$ $\frac{1}{10}$ 1	41 197 12 44 5	51 266 12 14	137 466 27 68 11	64 244 23 35 5	20
1 12	19 93	5 16	1 48	6 9	2 1	1 2	2 9	12 69	5 13	3 1 373	81 229	45 26	64 99	33 106	226 1 833	79 343	2 2
-	1	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	13	1	14	8	
17	68	7	4	_	_	1	2	7	4	164	67	16	49	97	393	36	23

³) 573. - ³) 230. - ⁴) 5674. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 61. - ²) 46. - ³) 22. - ⁴) 522. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Kreise	des I	Regier	ungsbez	zirkes	Stral	sund:		
			Вt	igen	1)			8	Stadtkr	eis St	ral
	(estorb	ene in	a Alte	r	Summe			Ge	storbe	ne in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Stådten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I +	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	383	87	57	126	345	1 000	154	170	80	47	117
und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	70 _ _		_ _ 1 1	_ _ 4 _ 2	130 —	70 130 5	9 21 3 2	25 — —		_ 3 3	_ _ _ _
4. Scharlach	$-\frac{1}{6}$	6 1 11 1		1111	_ _ 1	3 7 1 13 7	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	13 - 25 -	- 1 - 1	
8. Typhus	=	- 1				$-\frac{2}{1}$		=	=======================================	$-\frac{2}{1}$	1 1
krankheiten	1 6 12 —	- 8 13	1 27 2 1	3 25 12 2	1 8 29 8	6 74 68 11	5 21 4 1	$\begin{bmatrix} 2 \\ -15 \\ -1 \end{bmatrix}$	3 3 5	17 4 —	18 12 1
 And. übertragbare Krankheit. dar: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauf- 		8		_ 	24	60	6			=	3
organe (Herz usw.)	24 20	2 1	_4	15 9	47 30	92 60	10	3	_2	-2	19
Nervensystems	142	11	1	5	6	29 165		89	12	1 -	12
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	38	3 6		_	Ξ	107	11	39 47	5 3	=	= 2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	2	3	4	7	18		_	1	_	5
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	=		$-\frac{1}{2}$	17 1 2	26 1 6	2	1	-	1 1		12 4 3
b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	_	5	8	- 11	3				3		
22. And. benannte Todesursachen darunter:	64	5	1	5	9	84	11	19	4	5	7
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	1	_		2	12	1	1	-	_	_

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1449. — 2) 747. — 3) 1268. — 4) 1778. — davon in 4) 65. — davon in Städten: 1) 4. — 3) 11. — 4) 51.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			N				egierun	gsbe	zirkes							nung
u n c	12)				nzbu								a l d 4)	1		ichn
über 60 Jah	Summe der Gestor- benen über-	bis 1	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60	über 60 Jah-	Summe der Gestor- benen über-	davon in Städten	bis	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60	über 60 Jah-	Summe der Gestor- benen über-	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
re	haupt	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Viederh
238	652	329	98	42	18	254	812	237	366	187	118	25 299	442	1 412	983	
54 - - - - -	25 54 4 16 — 27	65 - - - - - 4 5	- - - 5 3 30			100	65 100 3 2 5 3 34 5	10 21 2 1 1 2 6	70 - - 1 - 2 2	28 1 35	- 8 6 1 - 1	5 4	109	70 109 13 10 30 1 38 2	41 56 11 9 28 - 24	1 2 3 4 5 6
	$-\frac{3}{3}$	_	Ξ	1	$-\frac{1}{1}$	_ _ 1	$-\frac{2}{2}$	<u>-</u>		Ξ	2 -	2 -	=	4	<u>4</u> _	9
1 5 21 3 —	10 43 57 4	- 1 7 1 -	- 8 7 1 -	20 1 -	10 5 1	- 3 9 9 -	42 29 12 —	14 9 5	2 7 22 — 1	3 15 23 2 —	3 32 3 — —	6 49 18 4 1	1 9 44 12 1	15 112 110 18 3	15 89 81 8 3	11113
13	25	15	8	1	3	15	42	23	13	8	2	12	26	61	45	15
53 34	79 38	15 15	5 1	_ 5 _	21 6	33 20	68 42	34 10	2 2	9 2	10	45 15	88 45	154 65	129 45	17
5	27	4	4	-	2	1	11	3	3	14	7	9	6	39	33	
13	126	116	8	2	11	13	150	40	142	27	15	36	27	247	160	18
2 2	42 54 5	2 I 83	1 6 1			_4	28 89 4	1 I 20	35 98 —	3 16 4	_ _ 3		6	45 115 12	35 55 12	
3 21 3 2	9 33 8 6		=======================================		3 9 1 1	6 18 - 3	11 27 1 5	6 13 1 1	- 1 1 - 1	1 1 1 —	3 2 5 3 2	8 38 14 9	12 41 1 1	27 83 22 13 3	22 11	20
1 5	13 40	1 70	4 7	4 2	5 5	2 14	17 98	5 25	3 80	7 7	11 7	11 15	5 14		27 56	2:
-	-	-	-	-	2	_	2	-	-	-	-	1	-	1	-	
_	1	19	7	3	2	7	38	5	11	-	-	2	-	13	1	2

Stadten: 1) 162. - 3) 327. - 4) 1017. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 46. - 3) 33. - 2) 41. -

Medisinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	Noch	: Kre				Stralsn	nd:		Regi	erungs	bezirl
				mme							
		estor	ene ii	n Alte	r	Summe		l	Ge	estorbe	ne in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Stadten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	274	106	30	86	235	731	303	1 522	558	294	716
und Bildungsfehler	39 —	_	<u>-</u>			39 79 2	17 27 1	269 —	_	_ 	
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	_ _ _	25 1	=	_	_1 _1	26 1 13	$\frac{-}{21}$	-4 -10	77 6 112	- 2	
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten		11 - - -	_ _ _	_	_		- - -	14	1 -	-6 -6	_ _ 5 _
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektionskrankheiten	_	-	<u> </u>	- 1	_	- 1	1	 5	1 6	1 6	2 12
11. Tuberkulose	15 1	11 8 1	11 1 1	21 8 1	21 3	49 53 7	23 25 1	18 71 2 1	45 56 4	107 11 2	123 55 9
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	-7	_ 5	_		12	27	12	62	- 30	_ 6	
organe	8 7		1	9	41 16	61 28		41	20	2	109 38
Nervensystems	134	7 11	1	3	11	160	64	19 623	43 69	11	25 67
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	34 93	2 5 —		_	1 2 —	37 100		167 422 —	38 8	- 6	9
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	_	_2	_1;	1 13	5 17	9 30		4 1	9	7 3	21 89
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord	=	_1	=	$\begin{bmatrix} 1\\3\\- \end{bmatrix}$	- 1 - 4	- ²	2 4 -	$-\frac{1}{1}$	-2 1	5 7 2	21 18 —
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:		3 7	5 4	1 9	3 9	12 65	3 25	269	22 30	3 4 19	31 41
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	 19	11	3	5	_ 9	1 47	3	— 59	19	- 6	3 9

Lebendgeborene im Jahre 1911 uberhaupt: 1) 1226. — 3) 6468. — 3) 1495. — 4) 1 903. — davon in 3) 56. — 4) 56. — davon in Städten: 1) 9. — 3) 108. — 3) 8. — 4) 5.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Stralsı	and 2)	100	- 111				_	des Reg	gieru	ngsbe						
					Wre	esch	e n³)						hin	4)	
Alter	Summe		Ge	storbe	ene ir	n Alt	er	Summe		Ge	storb	ene in	m Al	ter	Summe	
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Stadten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 514	4 607	2 329	231	81	37	78	207	634	160	328	132	32	108	244	844	168
- 472 - 1	269 472 27 18 84	102 179 21 15 68	93 - - - 1	_ _ _ _ _ 2	_ 1	_ 5 4	137 — —	93 137 7 4 4	3 37 1 1	123 — — — 1	_ _ _ _ 2	_ _ _ _	- 3 1	152 —	123 152 4 1 3 5	24 32 — 1
	6 125 15 11 — 6	2 60 1 8 -	1 1 13 —	1 5 4 1				2 6 17 1 -	- 3 - 1	- 40 - 1	5 9 33 — — 1			11111	· 73 - - 2	$\frac{3}{2}$ $\frac{-}{1}$
						,		1	1	1	1	-	_			
3 27 124 35 1	32 320 317 52 3	31 190 176 19	7 13 1	12 14 1 1	24 2 -	16 8 1	4 6 —	63 43 3	17 9 1	3 9 -	6 10 —	1 12 3 1	23 13 —	5 6 —	3 49 41 1	111 8 -
90	215	111	7	1	1	4			12	8	8		12	17	47	8
262 145	454 233	291 114	6	2	1	10	12 5	31 6	6	=	2	2	9		25 13	
20	118	79	3	4	1	2	2	12	9	_	5	2	2	2	11	5
70	848	406	60	19	1	3	6	89	34	55	20	2	6	7	90	28
13 5	193 465 23	115 170 17	6 53 1	3 13	=		1 -	10 67 1	30 I	9 46	5 —	_ _	=		20 5 I	18
33 123 6 16	35	46 138 34 24 3	- - 1	11111		- 9 - -	4 7 —	16 - 1	1 4 -	1 - - -	=======================================	1	10 - -		17 - 1 -	5
14 51	108 410	51 157	16	4 6				17 37	3 17		5 15		7 4	5 10		
-	4	4	-	-	-	ı	-	I	I	-	-	-	-	-	-	-
18	111	11	8	4	-	1	2	15	_	55	10	1	11	12	89	10

Stadten: ') 367. - ') 2620. - ') 316. - ') 341. - Totgeborene im Jahre 1911 @berhaupt: ') 35. - ') 220. -

	Noch. 9.	Die		IIACIU .	iu uoi	121010	DCVOIRC	uug	uco p	I Cubio	onen c	- vaavos
			1	Noch:	Kreise	des	Regieru	ngsb	ezirkes	Pose	1:	
				S c	h r o d	a 1)			1	8	c h r i	m m 3)
			Gestor	bene in	n Alte	r	gamma.			G	estorbe	ne im
### · · ·	Todesursachen.	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
_	r	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: Angeborene Lebensschwäche	34 8	159	52	91	237	887		372	100	43	142
	und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben	123 —		_ _ 4	_ _ 6	96	123 96 10	22 13 4	151 —		- - 1	_
4.	darunter: Kindbettfieber Scharlach		22 16	3 1	$-\frac{3}{1}$		6 25 28	3 2 12	- 2 1	- 4 2		_
6. 7.	Diphtherie und Krupp Keuchhusten	- 11 -	9 5 1	- - 1	_		9 16 4	1 6 3		9 7 —	$-\frac{1}{2}$	_
9.	Ubertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_	_ 1	_	_	_	_ 1	1	_	_	_	_
12.	krankheiten	6 25	17 15	$\begin{bmatrix} 1\\20\\2 \end{bmatrix}$	15 10	1 3 19 5	61 71	30 19	 8 14	- 7 12	1 18 5	33 8
14.	Influenza	_ _ 14	$\frac{-1}{-11}$	_ _ _ 1	_ _ _ 4	- - 28	5 1 — 58	$\frac{1}{23}$	_ _ 14	_ _ _ 3	_ _ _	_ _ 10
16.	Krankheiten der Kreislauf- organe	_1	_	_4	8 4	14 3	27 7	12 7	_4	_2	_1	17
18.	b) Andere Krankheiten des Nervensystems Krankheiten der Verdauungs-		8	2	1	-	11	4	2	5	3	5
	organe darunter:	68	20	2	3	7	100	45	70	19	1	8
10	a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	34 —	8	_		I	41 45 1	17 22 1	46 —	9 7 —		
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane a) Krebskrankheit	_1	_2	_2	1 17	4 18	10 35	4 13	_	1	_2	4 17
21.	b) Andere Neubildungen a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere		=	_2	3	_	5 1	- 1		=	=	_ 4
22.	gewaltsame Einwirkung . And. benannte Todesursachen darunter:	1 49	4 13	_4	4 2	5 3	18 67	$\begin{array}{c} 5 \\ 21 \end{array}$	69	7 17	4 2	7 10
23.	Alkoholismus (Säuferwahns.) Todesursache nicht angegeben und unbekannt	36	14	- 6	11	29	96	4	23	4	_	6

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1901. — 2) 2023. — 3) 5274. — 4) 1945. — davon in 59. — davon in Städten: 1) 7. — 3) 15. — 4) 10.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

								gierung	boezirk	es Pos			4.45			1
14	1					Pos		1				e n-0	-	1	_	1
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah-	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	2.1	22	23	24	25	26	27	28	ļ
382	1 041	393	1 001	484	284	785	730	3 284	419	168	41	119	223	972	128	
247 	151 247 6 -6 3 10 20 2	36 104 1 - 1 - 4 2 2 -	277 - - 1 13 11 9 - - 3	- - 14 44 33 11 1	- 11 6 1 - 1 - 5 -	- 15 6 - - - 5 1 3	206 - - - - - - 1	277 206 26 12 16 57 45 20 12 1	98 — ———————————————————————————————————	12 11 11 11 8	- 4 2 - 1 - 1		114 	98 114 9 4 24 16 15 18 3	11 19 1 3 2 5 2 1	
14 15 1 —	2 81 54 1 — 39	1 43 12 — — 6	3 20 84 — 2 24	$ \begin{array}{r} 3 \\ 60 \\ 75 \\ 2 \\ 1 \\ - 17 \end{array} $	6 122 15 — 1 1 12	7 185 59 4 3 3	3 31 42 2 2 2 2 25	22 418 275 8 9 8	- 18 - - - 12		- 18 3 - - -	-27 8 - - - 4	- 11 18 1 - 12	- 68 67 1 - 31	-6 4 - - -	
37 11	61 18	48 8	11 —	14 1	21 1	140 26	200 37	386 65	_8	_5	2	11 9	17 11	43 21	19 4	
7	22	14	15	31	14	20	12	92	1	3	2	11	3	20	1	l
9	107	38	316	87	22	62	35	522	122	37	2	3	2	166	21	ŀ
_ r	33 53 2	8 24 2	112 196 1	30 40 2	- 8	- ⁵ 9	5	153 236 21	53 67 —	21 15		_ r		74 82 2	9	
6 11 —	13 29 - 4 1	10 6 - 3 1	-1 - - 1	$-\frac{5}{1}$	15 2 1 12 2	40 99 14 12 2	29 57 6 5	90 159 22 29 6	_ _ _ 1	- - - -	_ _ _ _	2 8 - 4 -	5 6 - 1	10 14 - 8 1	$\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$	1
2 8	20 107	8 34		21 61	13 6	14 35	3 34	51 345	- 83	9 19	4	6 8	4 8	23 119		1
-	-	-	-	-	1	8	_	9	_	-	-	1	1	2	1	
4	37	11	1	-	_	-	_	1	46	16	-	10	9	82	11	1

Städten: 1) 408. -- 2) 506. -- 4) 272. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 39. -- 2) 59. -- 2) 185. --

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		N	och:	Kreise	e des :	Regieru	ngsbez	rirkes	Posen	:	
			Pos	e n-W	est1)			C	bor	nik2
	0	estorb	ene ir	n Alte	er	_			Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	320	110	31	89	198	748	41	395	116	36	127
und Bildungsfehler	97 _	=	- 3	_ _ 4 _	116 —	97 116 7	3 5 —	94 	=	=	
4. Scharlach 5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	3 4 1	2 4 5 3			=	5 8 6 13		_ _ 2 9	-4 -7		
9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	10			$-\frac{1}{1}$	=	3 - 1	1 	- - -	4 	3 	$-\frac{2}{1}$
krankheiten 11. Tuberkulose 12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	1 5 15	1 3 23	9	1 17 12 1	7 13	3 41 64 1	- 2 9	- 3 10	9 19	18 -	30 13
 14. And. übertragbare Krankheit. dar: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf- 	<u>-</u>	_ 6	- 1	4	<u>-</u>	33	3	_ 	-9		
organe	=	-3 -	_5	10 2	14 5	32 7	2 2	_3 	3 1	_4	14 4
Nervensystems	52 52	5 13	1 —	4	8	15 77	1	3 102	2 24	_	7
a) Magen- und Darmkatarrhb) Brechdurchfallc) Blinddarmentzündung	22 29	9 3		_ r		34 32 I	_ r	40 62	12 10	=	
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	=	_4	- ₁	_ 6	_ 5	4 12	1 3	_	_1	=	2 12
b) Andere Neubildungen	=	=	_ _1 _	_2	Ξ	- 3 -	=	=	=	=	1 1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung. 22. And. benannte Todesursachen darunter:	74	4 18	_5	8	1 3	18 104	7	$\begin{array}{c} 1 \\ 137 \end{array}$	6 20	5 2	6 16
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nichtangegeben und unbekannt	45	- 16	2	3	12	78	- 1	- 21	7	_ 2	3 7

Lebendgeborene im Jahre 1911 tiberhaupt: 1 1755. — 2 2117. — 2 2617. — 4 954. — davon in 3 73. — 3 35. — davon in Städten: 1 2. — 1 10. — 1 14. — 9 9.

		-0		Nocl	h: K	reise	des R	egierun	gsbe	zirkes	Pose	en:					l au
					S	amt	e r³)					Вi	rnba	aum4)		chnt
lter	Summe	1	G	estorb	ene i	m Alt	ter	Summe		Ge	estorb	ene i	m Al	ter	Summe		AZA
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichunng
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	≥
274	948	263	485	135	56	156	302	1 134	336	175	42	15	73	176	481	148	
148 1 	94 148 6 3 4 - 10 9 10 -	20 38 1 1 1 2 - 4 -	167 - - 1 3 1 21 21 1 -	- - 11 14 4 1 -	- 3 2 - - - 2 1	- 7 1 - - - - 2	141	167 141 10 3 12 4 15 25 6 1	33 32 3 2 - 2 6 - 1 1	39 - - - 1 1 6 -			- 4 1 - - 2	95 - - - - - -	39 95 5 1 1 7 6 4	7 26 — 1 — 2 — 2	3 3 4 4 4 6 6 7 8 8 9 9 1 0
-9 9 1 - 17	2 69 51 1 — 38	1 22 16 — — 9	- 10 12 - - - 17	3 15 14 — — — 5	20 6 — — 2	29 11 1 — 5	1 10 12 1 —	6 84 55 2 — 51	5 33 20 — — — 12	- 3 5 - - - 9	- 4 2 - - 3	3 2 - - -	- 13 5 - - 7	-3 10 2 - - 4	26 24 2 2 - 23	- 10 6 1 - 3	1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
28 15	52 20	23 6	2 1	6	_6 _	20 5	34 7	68 14	39 9	_2	_1	2	12 2	24 9	41 11	28 4	10
2	9	2	5	1	2	8	1	17	10	1	4	2	6	4	17	9	
6	139	47	69	17	3	9	12	110	48	27	9	_	1	5	42	17	18
_ 	54 72 2	17 25	33 34	8 5 2				43 40 4	14 20 2	12 15	3 5	= =	=	=	15 20	7 6 —	
14 - 1	5 26 1 2	14 - 1	11111	1 	1 - 1	3 16 - - 1	7 19 - 1	13 36 — 1 2	7 18 — —	11111	2 - - -	11111	7 - 1	3 5 - -	9 12 = 1	8 - 1	20
3 8	21 183	4 42	_ 105	7 22	2 3	6 18	3 11	18 159	5 40		2 6	3	4 3	1 6	10 93	4 10	22
1	4	- 4	-	-	-	3	3	6	6	-	-	-	-	1	I	-	
10	47	5	69	11	2	13	20	115	12	3	2	-	2	5	12	5	23

Städten: 1) 56, - 2) 490, - 2) 647, - 2) 246. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 43. - 2) 63. -

		N	och:	Kreise	des	Regieru	ngsbe	zirkes	Posen	:	
		Sc	hwer	ina	/War	the1)			M	eser	i t z ²
	G	estorb	ene in	n Alte	r				Ge	storbe	ne in
Todesursachen,		über	über	über		Summe der	davon Städten		über	über	über
200000000000000000000000000000000000000	bis	1	15	30	über	Gestor-	von	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	da	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- baupt	i.	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-
	o dill	re	re	re		naupt		0	re	re	re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Gestorbene im Jahre 1911	124	40	17	74	165	420	171	344	84	45	147
u. zwar war die Todesursache:					100				"		
1. Angeborene Lebensschwäche											
und Bildungsfehler	23	—	_	—		23	2	41	_	-	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	_	-	-	77	77	26	-	_	-,	— ,
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	-	_	_	3	_	3	2		-	1	1
4. Scharlach	_	⁻ 1		1	_	1	_ \	_	3		_1
5. Masern und Röteln	_					^		2			_
6. Diphtherie und Krupp	_	1	_		_	1		Ĩ	8	1	_
7. Keuchhusten	3		_		_	3	2	17	4		
8. Typhus	—		l —	_	 	l —	<u> </u>	l —	—	4	3
9. Übertragbare Tierkrankheiten	-	 —	_	-		-	-		l —	—	-
10. a) Rose (Erysipel)	—		l —		1	1	1	-	—	1	_
b) Andere Wundinsektions-	1	1						Ι.	١.		_
krankheiten	_	1 1	1	1	-	3	3	1	1 1	1.9	3
11. Tuberkulose	-7	3	8	13	3	28 26	16	15	2 4	13	21 16
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	'	3		8	8 5	26 5	12	1	2	اا	10
14. And. übertragbare Krankheit.		_		_				l _^	l ĩ		
dar.: Venerische Krankheiten		_				_		_		l	_
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	3	2	1	5	6	17	1	10	9	4	10
16. Krankheiten der Kreislauf-			_		-					1	
organe	—	1	2	13	23	39	20	3	3	4	23
17. a) Gehirnschlag	-	 		4	10	14	6	1			2
b) Andere Krankheiten des				1		_	_	Ι.		,	
Nervensystems	-	1	-	4	2	7	5	1	3	2	17
18. Krankheiten der Verdauungs-		١ ۵	١,		10	45	10	56	8	2	10
organe	19	9	1	4	12	45	18	"	0	4	10
a) Magen- und Darmkatarrh	8	5	-	-	-	13	9	25	3	-	-
b) Brechdurchfall	7	1	-	 		8	1	29	3	-	—
c) Blinddarmentzündung	-	1	l —	 -	 	1	1	1 —		-	I
19. Krankheiten der Harn- und	1	1 .				_		l		١.	
Geschlechtsogane	_	1	_	1	3	5	3	-	1	1	2
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	-	-	_	8	9	17	9		1	_	13
21. a) Selbstmord	_		_	1	_	i					2
b) Mord und Totschlag			⁻ 1	_'	=	i	1	_	_	_	ī
c) Verunglückung od. andere						1	-	1	1		-
gewaltsame Einwirkung .		3	_	1	3	7	3	I —	1	4	8
22. And. benannte Todesursachen	69	13	2	6	3	93	38	142	18	1	5
darunter:											
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	-	I	-	I	1	-	-	-	-
23. Todesursache nicht angegeben	l	1	1	1	i	II	t	l .	1	1	l
und unbekannt	1	1	1	1	I	2	ŀ	53	15	5	8

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 552. — 2) 1561. — 2) 1188. — 4) 1299. — davon in 3) 49. — 4) 34. — davon in Städten: 1) 4. — 2) 9. — 3) 5. — 3) 9.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-							des h	legierun	gsbez	irkes	Pose		- H 4	m 4)			1
lter			G			m Alt	-	10)	-	Go	storb		rat m Al		1	-	1
iber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- baupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	29	 -
369	990	286	224	76	21	82	183	586	85	200	76	28	95	188	587	230	
166 	41 166 2 3 3 2 10 21 7 -	12 49 - 1 2 4 4 6 - 1	59 - - 2 2 3 5 - -	- - 3 - 13 4 - -	1 1 		85 	59 85 2 16 2 16 9 1	$\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ - \\ - \\ 1 \\ 1 \\ - \\ 1 \end{bmatrix}$	63 - - 1 - 7 - - 7	5 1 4 3		2 I	101	63 101 4 2 6 1 4 10	16 32 1 r 3	1
2 12 23 8 — 17	7 48 60 11 1 - 50	3 15 21 3 1 —		- 12 12 - - - 2	9 3 - -	18 4 1 - 5	- 8 15 2 - 7	2 37 46 3 — 26	10 12 1 - 3	- 3 15 - - - 12	12 9 - - 6		19 2 - - 8	-2 -9 2 - - 11	2 51 35 2 — 37	1 27 16 2 — — 12	
39 24	72 27	32 15	-2	2	3	11	12 8	28 10	11 3	_1	2	_1	13 6	14 9	31 16	23 8	
3	26	5	2	1	2	3	2	10	_	_	4	1	5	4	14	10	١
14	90	34	31	12	1	4	6	54	7	53	15	2	6	10	86	43	
	29 32 3	13 14 3	15	5 4		=	=	20	2 3	32 21	4	1 1		==	44 27	23 15	
19 —	10 33 2 2 2 1	4 15 1 1 1	1 - - -	1 - - -		3 9 - 3	3 14 - 1	8 23 - 4	3 9 - -	_ _ _ _	4	- 1 1 1	9 - 2 1	13 1 -	11 22 2 3 2	7 10 2 -	
1 1	14 167	2 32	- 61	4 12	<u>_</u>	2 7	3 5	9 86	1 8		3 6	=	9	- 9	5 53		
-	-	-	_	-	_	1	-	ı	_	-	-	-	-	I	1	1	
33	115	9	32	8	_	7	12	59	_	15	1	2	7	1	26	_	I

Stadten: ') 181. - ') 406, - ') 99. - ') 440. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 13. - ') 44. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noch:	Krei	se des	Regier	ungsb	ezirkes			
			В	o m s	t1)				Fra	ust	adt ²
	G	estorb	ene in	n Alte	er	Summe			Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	392	130	49	190	396	1 157	231	140	43	26	83
und Bildungsfehler	84	=	=	=	235	84 235	10 45	36 —	=	=	=
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_		2	7 3	_	9 4 2		=	_ _ 5	3 1	1 1
4. Scharlach		-9	_		=	- 13	-4	-	3	-	-
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	12	1 1	Ξ	- 2	=	13	- 1	2	1	_ 1	- 1
9. Ubertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel)	=	=	=	1		-3	-2	=	_	_	_
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	- 8	1 8	_ 19	38	1 15	2 88	1 19	-4	_ 4	2 11	2 19
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	24	14	2	21	17 6	78	13	10	4	1	7
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten		$-\frac{1}{10}$	_ _ 5	_ 	_ 21	$-\frac{1}{62}$	_ 	- 8	1 - 5	=	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf- organe	10	3	3	23	24	56	18	_ 0	1	2	10
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	1	-	-	5	14	20	7	-	-	-	6
Nervensystems	2	4	3	9	2	20	3	1	-	-	5
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	51	22	4	13	15	105	19	34	6	2	5
b) Brechdurchfall	33	4 2	_		-	37	7	18	3	=	
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	_	3	1	9	4	17	6	1	-	_	1
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	1	Ξ	=	19 1 6	22 1 1	41 3 8	$-\frac{11}{2}$	_	2		10 - 2
b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od. andere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	172	8 35	6 3	6 12	3 4	23 226	9 43	41	9	2	6
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben	-	-	-	1	1	2	I	-	-	-	ı
und unbekannt	22	7	-	-	9	38	-	2	-	-	4

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 2108. — ') 870. — ') 1346. — ') 1760. — davon in ') 28. — ') 27. — davon in Städten: ') 14. — ') 7. — ') 5. — ') 4.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		69	75	No				Regieru	ngsbe	zirkes	Pos						uno
	1						gel	3)					ost		1		ichn
lter	Summe	en		über	über	m Alt		Summe	en			ene i über	über		Summe der	en	dar Razaichnung
iber 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15 Jah- re	bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15 Jah- re	bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wioderholune de
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	B
175	467	152	183	73	23	97	182	558	111	283	95	57	123	249	808	246	
83	36 83 4	10 16 3	92 	===	<u>-</u>	_ _ 4	92	92 92 5	10 14 —	97	=	_ _ 4	_ _ 1	130	97 130 5	21 25 1	
	- 7 - 4	3 - 2	- - 1	_ _ _ 5	_ _ _	_ _ _	=	- 6	1111	1 - -	- 6 - 3				$-\frac{1}{7}$	_ _ 1	
	$-\frac{3}{2}$	- 2 - 1	- - -	3 - - 1				$-\frac{9}{1}$	1 1 -	11 - -	6 1 —		- 3 -		17 4 —	5 2 -	1
- 3 4 3 -	4 41 26 4 2	3 19 7 2 2	- 3 8 - -	1 8 8 -	10 -	1 20 7 2	- 7 - -	3 48 30 2	13 6 1	- 4 20 1 -	8 12 1	1 27 5 —	29 7 3	11 6 5	1 79 50 10 1	1 41 11 2 1	r r r
12	26	14	10	4	-	7	12	33	6	7	6	-	6	20	39	13	1
18 10	31 16	18 2	1 -	1	_1	15 3	19 8	37 11	16 3	3	_1	3	13 9	18 10	38 19	25 12	1
5	11	3	-	6	2	4	1	13	4	6	10	2	5	3	26	17	1
6	53	19	25	13	2	5	9	54	15	36	10	2	7	5	60	19	ı
Ξ	18 21 1	6 5 1	16 7	10	Ξ	=		27 9 1	7 3	25 9 1	7 2		_ _ _	_ _ t	33 13	7 8 —	
4 16 1 2	6 26 3 5	3 13 - 1		1 - - -	- 1 - 1	$\frac{2}{10}$ $\frac{3}{1}$	1 14 - 1	$ \begin{array}{c c} 4 \\ 25 \\ - \\ 5 \\ 1 \end{array} $	1 6 - 3	11111	2 - - -	- 3 - - -	5 9 1 —	13 - 1	7 25 1 1	2 12 1 1 1	2
2 5	6 61	1 6	- 31	2 15	1 3	6 4	1 7	10 60	2 9	_ 58	7 5	6	5 9	2 5	21 78	10 20	
_	ı	1	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	2	_	2	ı	
-	. 6	2	6	5	_	2	3	16	_	39	17	2	11	20	89	3	

Städten: ') 293. — ') 201. — ') 178. — ') 372. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 69. — ') 29. —

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

4.			Noch:	Kreis	se des	Regier	ungsb	ezirke	s Pose	en:	
			L	issa	a 1)				Ra	wit	sch 2
	(destorb	ene ir	n Alte	r	Summe			Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Restorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	216	63	33	128	272	712	351	302	83	44	134
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 	68	=	_	_		68 127	23 47	81	-	_	-
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	=	=	Ξ	=			-	=	=	1	3
4. Scharlach	=	_	=	_	=	_	=	_	3	=	=
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	1 11	2 9	- ₁	=	=	3 21	-1	_ 6	11 4	=	1
8. Typhus	Ξ	=	_1	=	Ξ	-1	-1	=	Ξ	=	_
O. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-krankheiten	1			1	_	1	1		1	2	1
1. Tuberkulose	2 8	3 5	12 4	19 8	5 22	41 47	25 18	_ 10	6	19	22 13
3. Influenza	=	=	Ξ	Ξ	_1	_ 1	_	_1	1	Ξ	=
dar.: Venerische Krankheiten 5. Krankheit der Atmungsorgane 6. Krankheiten der Kreislauf-	3	4	=	12	12	31	15	12	9	4	11
organe (Herz usw.)	8	2 1	_2	16 11	23 21	51 34	37 18	_1	_1	3 1	17 5
Nervensystems	4	1	-	3	6	14	12	-	4	1	8
organe	42	15	2	9	5	73	46	50	11	1	7
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	17	5	=	=	=	29 23	16	30	9 2	=	_ r
c) Blinddarmentzündung 9. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	-	2	1	1	6	19	11			- 0	3
O. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	=		3	19 1	25 1	13 47 2	11 33 2	=	1 _	2 - 1	15
11. a) Selbstmord	=	1	_2	7	=	9 2	8 2	=	=	4	3
gewaltsame Einwirkung . 2. And. benannte Todesursachen darunter:	61	1 14	1 4	1 8	3 11	6 98	3 44	1 136	1 21	2 2	7 14
Alkoholismus (Säuferwahns.) 3. Todesursache nicht angegeben	-	-	-	3	1	4	3	-	-	-	2
und unbekannt	6	3	-	8	4	21	3	4	3	-	2

Lebendgeborene im Jahre 1911 ti berhaupt: 1) 1 327. — 2) 1 674. — 3) 1 712. — 4) 1 232. — davon in 3 54. — 4) 33. — davon in Städten: 1) 19. — 3) 10. — 5) 22. — 4) 6.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		me!		No	och:	Kreise	des	Regieru	ngsbe	zirkes	Pos	en:					l out
					G	ost	y n 3)					Кo	s c h	min	1)		ahu.
lter	Commo		G	estor	ene	im Al	ter	0		Ge	storb	ene i	m Al	ter	0		1000
iber 60 Jah- re	Summe der Gostor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis	15 bis 30	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiedoskolune des Deseisburnes
13	14	15	16	17	18	19	20	21	2.2	23	24	25	26	27	28	29	
315	878	360	285	104	61	122	257	829	244	225	45	24	64	169	527	153	
160 —	81 160 4 2 3	22 60 —	89 _ _ _	_ _ _ _	_ 2 1	- 3	151 —	89 151 5 2	19 52 2	94		_ _ 1 _ _	- 3 2	84 —	94 84 4 3	8 19 —	
	12 10 - - 2	$\begin{bmatrix} - \\ 3 \\ 2 \\ - \\ 2 \end{bmatrix}$		10 8 3	_ _ _ 3 _	- - 3 - 1	_ _ _ _ _	12 27 11 -	- 2 6 2 -	1 11 	1 2 10 —	_ _ _ _	_ _ _ _ _	11111	2 3 21 3 —	- 4 1	1
11 11 4 —	58 41 6 — 54	3 33 23 6 — 14	- 4 12 - - - 16	- 11 7 - - - 17	1 27 4 1 -	- 30 13 - - - 13	5 17 2 — —	1 77 53 3 — 64	1 25 16 2 — 13		- 3 10 1 1 - 3	- 8 3 - - -	- 7 1 - - 4	1 4 9 - - 15	1 22 33 1 1 -	7 15 1 - 9	1 1 1 1 1 1 1
38 14	60 20	36 13		_	4	11	20 10	35 17	12 5	1	_	1	12	15	29 8	16 5	1
3	16	10		2	1	5	2	5	4	1	3		5	7 2	11	4	1
20	89	51	21	17	1	6	2	47	17	35	3		3	5	46	19	1
_ _ _	40 21 1	26 13	6 15	7 5 —	=		=	13 20	5 8 —	6 27	1 1	=		Ξ	7 28	12 —	
3 11 - 2 -	9 26 1 9	7 12 1 6 -	_ _ _ _ 2	1 - - -	5 1 1 1 1	6 13 1 —	2 11 - 2 -	14 25 2 3 3	2 16 - 1 1			4 - 1	1 6 1	- 6 - 1	5 12 1 2 -	1 4 1 —	20
2 14	13 187	7 48		5 17	5 2	4 9	14	14 147	2 41	30	1 5	1 2	1 10	- ₇	3 54	$\frac{1}{21}$	22
_	2	1	_	_	_	2	_	2	1	_	_	_	r	_	1	1	
4	13	1	14	5	_	2	1	22	3	23	2	1	8	13	47	17	2:

Städten: 1) 525. - 2) 484. - 2) 408. - 4) 291. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 42. - 2) 45. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	bis 1	estorb über	ene in		hin¹)				Pl	e s c	n e n 2)
Todesursachen.	bis	über		n Alte							
Todesursachen.					r				Ge	storbe	ne im
i ouesursachen.			über	über		Summe	a		über	über	tiber
	1	1	15	30	über	der Gestor-	davon Stadten	bis	1	15	30
		bis	bis	bis	60	benen	Sta	1	bis	bis	bis
	I	15	30	60	Jah-	über-	ı,	_	15	30	60
	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
and and are a few Tabus areas	271	78	34	115	244	742	314	196	63	25	101
estorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	211	10	34	110	244	142	914	190	63	40	101
l. Angeborene Lebensschwäche		i									
und Bildungsfehler	86	_	_			86	34	58	_	_	<u> </u>
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	_		_	120	120	41		 —	 -	<u> </u>
3. Im Kindbett gestorben	-	-	1	5		6	1		 -	2	;
darunter: Kindbettfieber	-	_	1	2	-	3	1	_		2	—
l. Scharlach	1	2	_			3	_	1		_	
B. Diphtherie und Krupp	i	5	_		_	6	_1	3	7	_	_
7. Keuchhusten	8	6	_	l —		14	2	10	4	_	
3. Typhus	_	_			1	1	1		_	2	—
). Übertragbare Tierkrankheiten	-	_	_	 —	_	-		_	 —	-	<u> </u>
D. a) Rose (Erysipel)	1	1	_	—	-	2	1		-	1	
b) Andere Wundinfektions-	1	_									
krankheiten	 -,	2 5		1	-7	3	$\frac{1}{22}$	1 4			27
I. Tuberkulose	1 15	10	15 4	18 14	17	46 60	17	5	6	2	8
2. Lungenentzünd. (Pneumonie) 3. Influenza	1			17	i	2	i	l°	i		_
4. And. übertragbare Krankheit.	_ `		_					_		-	_
dar.: Venerische Krankheiten	_	_		_		_		_	_	-	—
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	18	5	3	9	16	51	10	16	2	1	9
6. Krankheiten der Kreislauf-		1	!				•	۰			
organe (Herz usw.)	2	-	2	11	22	37	30	3	2	2	17
7. a) Gehirnschlag	-		_	10	12	22	14	-	_	-	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	3	1	5	4	14	5		4	1	3
8. Krankheiten der Verdauungs-			-		•				-	-	
organe	70	16	1	11	8	106	62	42	6	1	5
darunter:	İ		İ			ll .		Ì			
a) Magen- und Darmkatarrh	30	4	_		-	34	20	14	' 3	-	
b) Brechdurchfall	40	8		-	-	48	33	24	,	-	-
c) Blinddarmentzündung	-	_		-	-	-	_	-	I	_	-
9. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	_	1	l	3	4	8	5	l	1	1	5
O. a) Krebskrankheit	_	l _^		6	15	21	16	_	_^		6
b) Andere Neubildungen	_		<u> </u>	_	_		_	l —	-	_	
1. a) Selbstmord	-	-	1	3	—	4	3	-	-	1-	3
b) Mord und Totschlag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
c) Verunglückung od andere				10	1		10	١.			9
gewaltsame Einwirkung		3	$\frac{2}{2}$								8
And. benannte Todesursachen darunter:	54	19	2	8	14	31	30	42	9		0
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)		_		_	_	-	_	_	_	_	2
3. Todesursache nicht angegeben					-	Į.		1			Ì
und unbekannt		-	2	1	1	14	-	30	12	2	4

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1519. — 2) 1367. — 2) 1549. — 4) 1404. — davon in — 4) 31. — davon in Städten: 1) 13. — 2) 7. — 3) 9. — 4) 1.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-			0 11 4	101-		1 080	IIIKOS	iganez	Regieru				1100	-	1		
100	1		a u 4)		ene in	ato-1	- 0-				m Alt	-	atorl	- 0			lter
Wiedenholmer der Deseichmuse	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	-	über 15 bis 30			davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re		über 15 bis 30	_	bis 1 Jahr	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
13	29	28	27	26	25	24	23	22	2 [20	19	18	17	16	15	14	13
	123	708	190	98	27	114	278	233	740	200	120	42	106	270	152	563	178
	8 26 - - - 1 6	124 126 2 - 1 2 15 62 -	126 — — — — — —	_ _ _ _ _ _ _ _ _			124 - - - 1 - 44 -	24 35 1 — — 2 1	103 107 3 — 16 3 14 26	107 - - - - - -	1 	2 		103 - - - 1 5 18 -	7 14 - - - 2 1 1	58 75 2 2 2 1 10 14 2	75 - - - - - - -
I	_	_	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	1	-
1:	-4 7 -1 -7	51 53 1 1 -	-9 11 - - 9	- 23 16 1 - 7	- 9 2 - - 1	- 8 14 - 1 - 7	-2 10 - - 16	1 20 18 3 — 12	1 68 60 4 1 —	- 11 11 - - - 11	25 10 3 -	1 21 5 — —	-9 17 - - - 6	-2 17 1 1 -	1 25 4 — — — 2	1 53 26 2 2 — 39	- 11 5 1 - - 11
	6	11	5	2	2	_	2	26 7	40	16 2	15 5	3	2	_4	29	45	21 6
	1	10	3	4	2	1	_	13	23	2	5	1	8	7	6	10	2
I	8	53	7	5	3	12	26	34	84	7	6	4	8	59	24	57	3
	3 2	9 25 2			=	3 5	6 20	2 I 8 I	34 33 2	_2	=		4 3	28 30	5 11	17 26 1	=
	3 - -	7 8 1 3	2 2 - 1	3 5 1 1	1 _ _ _	1 _ _	_ _ _ _	9 - 2 -	8 17 7 4	1 12 3 —	4 5 4 3	 _ _ 1	2 _ _ _	1 	4 6 - 1 -	9 13 - 3 1	2 7 - -
	2 17	5 53	-3	1 7	1	3 18		12 8	20 55	1 11	12 12	3	4 9	22	6 10	12 46	2 7
	_	_	_	-	_	-	_	1	ı	_	1	-	-	-1	1	2	-
2	21	73	8	19	4	14	28	1	27	5	1	_	5	14	6	73	25

Städten: ') 557. - ') 242. - ') 359. - '). 216. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 45. - ') 46. - ') 43.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		N	och:	Kreise	des :	Regieru	ngsbez	zirkes	Posen		
			Sch	ildb	e r g1)					Ken	npei
	G	estorb	ene ir	n Alte	r	Summe			Ge	storbe	ne in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	285	100	25	89	228	728	153	252	98	32	78
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber 	117 — —		1111	- 8 4		117 153 8	17 40 2	122 		_ 	_ _ 2
4. Scharlach	$-1 \\ -4$	3 1 7 5			=	3 2 7 9	1 2 1	- 1 6 3	3 3 24 2		
8. Typhus	=		=	=	=	=	Ξ	1	-	$-\frac{2}{1}$	2 _
krankheiten	- 1 8	11 7	14 3	1 19 20	7 10	1 52 48	1 12 12	- 1 11	- 7 11	- 11 1	20 8
 13. Influenza	_ 	$\frac{-1}{27}$	_ _ _ 2	_ _ _ 6	_ _ _ 	- 1 - 107	_ _ _ 10	_ _ _ 9	_ _ _ 12	_ _ _ 5	1 - 5
 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des 	_2	_1	_1	6 2	7 3	18 5	8	_2	_4	_2	6 2
Nervensystems	49	14	_	_ 5	4	72	20	54	1 13	2	12
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	30	8 2	=	_ r	_ 2	41	15	16	8 3	=	_ I
c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	_	_	_	2	4	6	1	_	1	1	1
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	_	_	=	6	9	15 1	_2	1	=	_ 	4
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere	=	=	-	=	-	_	_	-	=	-	_1
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	40	5 13	4	7 6	7	19 66	6 15	35	3 11	3	6
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	_ 4	_ 1	1	5	17	2	- 5	- 2	-	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 1524. — ³) 1396 — ³) 47372. — ³) 1073. — davon in ³) 1402. — ³) 35. — davon in Stüdten: ¹) 7. — ³) 4. — ³) 420. — ³) 9.

ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

										_							_
				-		,				Kr	eise	des R	egI	Bez. F	Bromber	g:	ng
Po	sen2)			Reg	gierun	gsbez	irk Po	sen 3)					leh			_	hnu
lter	Summe		G	estorb	ene i	m Alt	er	Summe		Ge		ene i	m Al	_	Summe		Wiederholung der Bezeichnung
	. der	davon Städten	١,,		über	über		der	davon Städten			über			der	davon Städten	ler
iber 60	Gestor-	avo	bis	1 bis	15 bis	30 bis	über 60	Gestor- benen	vor	bis	l bis	15 bis	30 bis	über 60	Gestor- benen	avol	ng o
ah-	benen über-	b di	1	15	30	60	Jah-	über-	da	1	15	30	60	Jah-	über-	da in S	olur
re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt	ii	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		deerh
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	≽ ie
211	672	144	8 544	2 998	1 240	3 708	7 144	23 645	8 915	263	43	30	87	192	615	98	
_	122	6	2 699	_	_	_	_	2 699	691	71	_	_	_	_	71	10	1
92	92 4	9	_	_	55	107	3 616	3 616 162	1 065	=	_	1	3	79	79 4	9	3
_	2	I	_	_	27		_	71	28	_			2	_	2	I	١,
-	3 4	1 3	25 50		5	44 3 1	-	161 146	36 82	-	-	-	-	-	_	-	4
_	30	-	47	246	5	3	_	301	85	2	3		_	_	5	2	1 8
-	5	-	339		1	-	_	511	81	8	1	-	-	-	9	-	1 7
_	4	4	. 1	14	33	30	8	86 2	47	_	_	1	_	_	_ 1		1
-	3	1	8	6		14	5	37	25	-	_	_	2	-	2	-	10
1 12	1 51	1 10	7 105		19 523	26 775	12 238	78 1 899	54 935	=	<u>_</u>	<u></u>	2 18	- 3	2 38	<u>-</u>	11
6	37	14	422		81	330	358	1 554	620	19	4	2	7	11	43	7	I:
-	1	-	6			19	53	90	37	-	-	-	2	3	5	1	13
		_	3		2	4	2	20	15				_		_	_	14
20	51	5	378	202			410	1 271	367	18	6	3	5	14	46	4	1 5
21 16		23 13	73					1 459 461	957 247	1	1	2	10	22 10	36 15	14	10
2	7	-	57	124	49			463	248	6	1	1	2	5	15	3	1
6	85	19	1 694	475	62	229	241	2 701	1 275	58	7	2	8	12	87	16	I,
-	25	4	682				2 1	946	422	2.7	2	1	-	-	30	10	1
-	39	7	967	1	1	-			557 38	31	3	_	=	=	34	4	
2		1 5	7					315 763	188 422	_	=	-	10		5 20		19
2		2	2					53		-	=	-	-	4		2	12
-	3	-		-	33	66	21	122	66	-	-	-	2		2		2
-	1	1	6	2	5	11	-	25	17	-	-	-	-	-	_	-	
16			7 1 984				62 237		166 972	74	5 13		4 6				
10				-	1					-	15		1				4
	5 16	3	616	187	33	154	252	1 246	131	6	1	-	-	3	10	1	2

8tadten: ') 289. — ') 163. — ') 14 259. — ') 124. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 56. — ') 46. —

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Digitized by Google

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noc	h: Kı	eise (les Re	gierung	sbezir	kes Br	ombei	g:	
			Cza	rnil	(au¹)					Κo	lmar
		estorb							G _o		ne im
		~ -				Summe	ایا				
Todesursachen.	١	über	über	über		der	davon Städten	٠.	über		über
	bis	l bis	15 bis	30 bis	über	Gestor-	.vo	bis	l bis	15 bis	30 bis
	1	15	30	60	60 Jah-	benen	g S	1	15	30	60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	über- haupt	in	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
	0 4441	re	re	re		naupt		0	re	re	re
ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	289	80	32	101	214	717	233	596	204	101	239
u. zwar war die Todesursache:	200	30	34	101	214	(1)	200	030	401	101	200
1. Angeborene Lebensschwäche											
und Bildungsfehler	49					49	10	80	_	_	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	_			91	91	18		_	-	-
3. Im Kindbett gestorben	-		-	2	_	2	1	—	-	5	8
darunter: Kindbettfieber	-		_			₋		 -		3	3
4. Scharlach		3	_	_	_	3	$\frac{2}{1}$	2	7	-	-
5. Masern und Röteln	2		_	-		2	1	2	6	— ,	-
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	1 11	5 7	_			6 18	4	3 18	32	1	_
8. Typhus	11	i	-6	4	_1	12	5	10	11	18	14
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_			*					1	_	
10. a) Rose (Erysipel)									1		1
b) Andere Wundinfektions-								1	_		_ i
krankheiten		l —		_		—	_	—	2	1	2
11. Tuberkulose	2		10	24	9	45	11	1	7	32	53
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	11	7	1	7	9	35	10	29	25	4	14
13. Influenza		1			2	3	1	1	_	_	2
14. And. übertragbare Krankheit.	_	—	-			—	_	1	-	_	_
dar.: Venerische Krankheiten	10	-8			24	-	15	28	14	4	15
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	18	0	3	11	24	64	13	20	14	4	15
organe (Herz usw.)	3	3	3	7	20	36	24	6	5	8	30
17. a) Gehirnschlag			1	6	12	19	13	l š		1	9
b) Andere Krankheiten des		1	-		1					1	
Nervensystems	3	7	1	_	4	15	10	11	10	4	5
18. Krankheiten der Verdauungs-		1	1	I					1		
organe	72	11	3	10	11	107	41	152	32	10	11
darunter:		1					_			i	
a) Magen- und Darmkatarrh	32	9	-	-	1	42	16	82	14		
b) Brechdurchfall	39	-	-	-		39	17	65	7	I	
c) Blinddarmentzündung	-	-	2	I	I	4	I	_	4	1	-
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	1	_	l	5	7	4	3	6	1	8
20. a) Krebskrankheiten		'		9	16	25	14	lĭ			39
b) Andere Neubildungen		_		ì	1	2		l —		_	_
21. a) Selbstmord			1	3	ī	5	3	_		4	2
b) Mord und Totschlag	_	_	-	-	—	-	—	_	-	-	-
c) Verunglückung od. andere		į.							_		1 .
gewaltsame Einwirkung .	-1		2	7	2	16	8		9	3	14
22. And benannte Todesursachen	110	22	1	10	6	149	35	242	23	2	8
darunter:						[
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	_	-	I	-	1	1	_	_	_	-
19 Madagumaaaha ! - 1 4 1		1	1	1	1	li .	I.		I	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	_				6	2	13	5	3	4

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 1424. — 2) 2767. — 2) 2601. — 4) 1331. — davon in 50. — davon in Städten: 1) 20. — 3) 41. — 3) 17.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

D'	0\	-	N	och:				rungsbe	zırkes				12000	1	- 4\	
- II	en ²)			4 *		irsi		1	1	-			-	berg	(*)	- Sala
iber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	very deal of the Asset Description
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	
307	1 448	803	545	220	55	170	308	1 299	420	299	102	90	216	287	994	
169 	80 169 13 6 9 8 36 27 43	50 68 8 . 4 7 2 24 8	54 - - - 7 1 18		- 4 2 1 - -	- 3 1 - - -	132 - - - - - - - 2	54 132 7 3 15 13 15 25	22 47 3 2 13 3 5	68 - - 3 - 1	- - 14 - 18 1		5 1 —	80	68 80 5 17 - 20 1 8	
1	- 3	42	_	2	1 	$-\frac{4}{1}$		$-\frac{9}{1}$	8	_	=	_	- -		- 1	ı
13 17 2 — 4	5 107 89 5 1 1	4 63 41 2 1 1 43	- 3 15 2 - - 9	10 18 1 1 - 15	1 18 2 - 1 1 6	- 44 7 2 - 10	$\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ 12 \\ 1 \\ - \\ 5 \end{bmatrix}$	1 77 54 6 2 1 45	1 28 21 4 2 — 16	- 8 2 - 10	1 6 5 - 1 - 5	1 35 3 1 2 2	1 40 12 2 1 1 10	2 5 12 2 — 17	5 86 40 7 4 3 43	1 1 1 1
36 7	85 20	62 10	_1	1 1	5 1	21 3	31 14	59 19	30 11	5 —	5 1	2	28 13	59 26	99 40	1
2	32	26	1	10	_	5	3	19	7	5	6	3	9	6	29	١
10	215	152	73	34	3	6	11	127	53	144	18	10	22	10	204	ı
	96 73 7	73 51 6	18 52	11	_ _ _	I	_ r	31 70 4	10 32 2	100 44 —	13 3 1	- - 7	3 - 7	3	119 47 15	١
5 29 1 1 1	23 69 1 7	18 40 1 5		_ _ _ _	_ _ _ 2	3 15 — 1	15 2 —	7 31 2 3	3 14 1 1	1 - - 2	- 1 -	2 1 2 8 —	18 23 2 5 2	1 2	34 64 6 15 4	2
4 2		20 97	1 208	12 28	4 2	6 18		28 267		1 49	7 11	9 3			29 85	
-	-	_	-	-	-	3	-	3	ı	-	-	-	2	-	2	-
1	28	7	152	45	4	21	59	281	23	-	_	_	_	_	_	

Städten: ') 364. — ') 1469. — ') 666. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 56. — ') 98. — ') 78. —

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noc	n: Ki	reise (ies Ke	gierung	(spezir	kes bi	rom bei	rz:	
			T		TD		1					bin ²)
				dkreis			rg·)					
			estorb	ene in	n Alte	r	Summe			Ge	storbe	ne im
	Todesursachen.	bis 1	über 1 bis	über 15 bis	über 30 bis	über 60	der Gestor- benen	davon Städten	bis 1	über 1 bis	über 15 bis	über 30 bis
		Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	in	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-
			re	re	re					re	re	re
	I	2	3	4	_ 5	6	7	8	9	10	11	12
	torbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	862	309	88	269	398	1 927	283	367	174	29	92
	Angeborene Lebensschwäche	150					150	90	67			
	und Bildungsfehler	159			_	189	159 190	20 23	67	_		
	Im Kindbett gestorben	_	_	2	10	103	12	20			4	2
	darunter: Kindbettfieber		_	2	2		4	1	l —		3	1
	Scharlach	1			_	_	35	4	3	22	i	_
	Masern und Röteln	1	-		-		8	—	9	13	—	-
	Diphtherie und Krupp	90	11	_			15	1	6	26	-	-,
Q 1	Keuchhusten	36	11	- ₂	12	_	47 15	$\begin{vmatrix} 8\\2 \end{vmatrix}$	$\begin{bmatrix} 27 \\ 1 \end{bmatrix}$	12		$\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$
9.	Übertragbare Tierkrankheiten		_		1.				l^			
	a) Rose (Erysipel)	2	1	_	_		3	_	_			
	b) Andere Wundinfektions-								l			
	krankheiten	1	3		2	_	6		I — .	<u> </u>	-	_
	Tuberkulose	2	14	32	60	20	128	18	1 .1	6	8	22
12. 1	Lungenentzünd. (Pneumonie)	30	25 1	6	$\begin{vmatrix} 22 \\ 2 \end{vmatrix}$	14 2	97	17	-11	9	4	5 1
10.	Influenza		1		1		5 2			_		
	dar.: Venerische Krankheiten				ī		ī	1		_	_	_
	Krankheit d. Atmungsorgane	25	14	6	12	21	78	13	10	6	4	5
16.	Krankheiten der Kreislauf-	!						٠	ŀ			
	organe (Herz usw.)	7	5	11	30	44	97	19	—	1	1	10
	a) Gehirnschlag		2	1	15	14	32	7	-	-	_	6
_	b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	10	1	9	3	32	6	2	5	_	2
	Krankheiten der Verdauungs-	3	10	•	,	J	0.2		-			2
	organe	310	73	2	24	15	424	61	79	21	_	8
	darunter:											
	a) Magen- und Darmkatarrh	119	3 3	_	3	5	160	24	34	12	-	-
	b) Brechdurchfall	187	32			1	220	36	41	6	_	-
	c) Blinddarmentztindung Krankheiten der Harn- und	_	2	I	I	_	4	_	_		_	_
	Geschlechtsorgane	5	8	3	7	7	30	- 9		2	1	1
	a) Krebskrankheit		1	_	25	33	59	7	1		_	12
	o) Andere Neubildungen	-	1		2		3	- 1	_	_	_	_
	a) Selbstmord			1	7	2	10	2	_	-	-	1
	o) Mord und Totschlag	-		-	1	1	2	_		_	_	_
(c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	_	18	17	13	7	55	9	_	8	2	5
22.	And. benannte Todesursachen	244	53	2	12	18	329	50 50	103	24		5
	darunter:											-
	Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	-	2	3	5	2	_	-	-	-
	l'odesursache nicht angegeben	0.5	10		,	٥	5.4	ار	477	10	اء	
υ	und unbekannt	25	16	2	3	. 8	54	4	47	18	2	4

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 3775. - 2) 1853. - 3) 2750. - 4) 1689. - davon in 3) 91. - 4) 48. - davon in Städten: 1) 20. - 3) 10. - 3) 10.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

1	0			Noch	: Kre	eise d	es Re	gierung	sbezii	kes l	Broml	erg:					dung
					Hoh	ens	alza	3)					rel	-			ichni
er	n r-	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	re	über 30 bis 60 Jah- re		Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
4	-	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	=
87	74	223	618	229	102	177	316	1 443	594	370	109	37	65	186	768	159	
13	6 4 26	11 41 2 1	170 - - - 3	_ _ _ _ 20	- 7 2 1	- 7 2	165 — —	170 166 14 4 24	88 60 6 3 5	121 - - - 2	_ _ _ _ 8	_ _ 4 _	- 3 1	102 —	121 102 7 1	17 11 1 —	1. 2. 3.
3	22 32 40 6	1 11 3 3 -	2 9 27 — —	6 19 12 —	_ 1 2 -	_ _ _ 1 _ _ 2		8 28 40 3 - 3	1 9 10 2 —	13 - - -	1 8 8 2 —	$-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{1}$	_ _ _ 1 _ 1		3 9 21 5 -	1 1 1 2 —	5. 6. 7. 8. 9.
3	1 18 18 15 2	19 12 1 — 3	1 7 19 — — 25	15 20 - 1 - 22	38 10 — — — 3	3 48 10 — — — 12	1 10 19 - - - 22	5 118 78 - 1 - 84	4 62 38 - 1 - 28	- 5 19 - - - 14	7 18 1 - 6	18 2 - - 1	10 4 - - 3	10 8 - - 11	50 51 1 — 36	9 14 — — 7	11. 12. 13. 14.
	24	12 6	2	4	7	19 3	25 12	57 15	40 10	<u>_</u>	$\frac{1}{2}$	_1	11 2	15 4	28 9	14 4	16.
1	1	8	3	11	2	7	5	28	19	_	3		4	_	7	1	1
10	9	37	133	43	7	6	13	202	85	96	23	2	2	9	132	35	18.
	16	13	43 84	15 19 2		_ _	- -	63 103 2	22 49 2	3 ² 6 ₃	9 8 —	_ 	=	=	41 71 1	17	1
	7 21 1	6 8 —	11111	_ _ 1 _	1 1 - 3 2	19 - 4 1	3 10 — —	6 30 1 7 3	4 20 - 5 2			- 2 - 1	6 7 2 —	12 - -	6 21 2 1	1 9 - 1	201
13	20 38	3 28	1 133	7 30	8	8 16	7 8	31 188	12 65	79	8 12	_1	2 7	13	11 111	5 25	22
	2	1	-	_	_	2	ı	3	2	-	-	-	-	1	ı	-	
-	82	8	83	18	8	9	15	133	16	18	1	1	_	2	22	_	23

Städten: ') 504. - ') 414. - ') 952. - ') 324. - Totgeborene im Jahre 1911 liberhaupt: ') 112 - ') 65. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noc	h: Kr	eise d	es Re	gierung	sbezirl	ces Br	ember	g:	
				gilr						=	i n 2)
	G	 lestorb		<u> </u>					Ge		ne im
						Summe	_				
Todesursachen.	bis	über 1	über 15	über 30	über	der	davon Städten	bis	über 1	über 15	uber 30
		bis	bis	bis	60	Gestor- benen	VO Est		bis	bis	bis
	1	15	30	60	Jah-	über-	နှာ လ	1	15	30	60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	ü	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re					re	re	re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	405	136	37	131	236	945	333	309	86	35	94
u. zwar war die Todesursache:		ŀ				l		l			İ
1. Angeborene Lebensschwäche	110		ĺ					یہ ا			
und Bildungsfehler	110		_	_	110	110	34 33	94	-	-	
3. Im Kindbett gestorben	_	_	_	4	119	119 4	1	I —		3	6
darunter: Kindbettfieber			_	1		1	_ 1	_		i .	1
4. Scharlach	-	4	_			6	- ₁		8	_3	
5. Masern und Röteln	4		_		_	4		1		_	_
6. Diphtherie und Krupp	1	4	_	_		5	2	2		_	—
7. Keuchhusten	19	8	_		l —	27	7	8	2	—	-
8. Typhus		-	_	1	—	1	_	l —	I —	1	-
9. Übertragbare Tierkrankheiten	 — .		-	_	-	-	—		-	<u> </u>	I —
10. a) Rose (Erysipel)	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
b) Andere Wundinfektions- krankheiten		1		1		1		l			2
11. Tuberkulose	-3	8	10	30	12	63	26	⁻ 4	6	12	15
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	15	15	8	12	14	64	21	111		1	9
13. Influenza	2		_	3	2	7	i		1		_
14. And. übertragbare Krankheit.	ī	1		_		2	i	_	2	1	l —
dar.: Venerische Krankheiten			_		 	-	—	 	-	_	i
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	19	11	3	13	19	65	27	22	4	3	3
16. Krankheiten der Kreislauf-				1				1 .	j		
organe (Herz usw.)	2	3	_	12	9	11	13	2	-	-	12
17. a) Gehirnschlag	_	-	-	12	11	23	16	-	-	1	3
b) Andere Krankheiten des		1 .	4	2		15	12	2	7	l	2
Nervensystems	1	4	4	2	4	10	12	1 -	'	-	-
organe	94	24	2	1	8	129	68	86	24	1	4
darunter:	1		1 -	•	"	120	"	"		-	-
a) Magen- und Darmkatarrh	33	12	_	-		45	26	52	13	1	1
b) Brechdurchfall	58	8	<u> </u>			66	36	33	10		1
c) Blinddarmentzündung	—	 -	—	—	1	1	-	I —	-	-	-
19. Krankheiten der Harn- und					١.		١.	1	١.		
Geschlechtsorgane	-	3	-	3	4				1	1	10
20. a) Krebskrankheit	-	1		13	6	20	1		-	_	10
21. a) Selbstmord			_				_				
b) Mord und Totschlag	1	_	_			1	_	_	i	_	l
c) Verunglückung od. andere	1	1						1			
gewaltsame Einwirkung .	_	6	4	5	_	15			3	3	4
22. And. benannte Todesursachen	70	29	2	10	18						11
darunter:	1	1				1	1				
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	3
23. Todesursache nichtangegeben	60	14	4	10	10	98	9	17	11	1	10
und unbekannt											

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1944. - 3) 1677. - 3) 2188. - 4) 2098. - davon in 3) 55. - 4) 59. - davon in Städten: 1) 19. - 3) 10. - 3) 9. - 4) 26.

								egierung	gsbezi	rks B	romb						1
				1	V o n	grov	witz	3)					n e s				dia
lter	Summe		Ge	estorb	ene i	m Al	ter	Summe		Ge	estorb	ene ii	n Alt	er	Summe		1
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiedenholung den Dezeichmung
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	29	=
166	691	172	437	135	41	109	217	940	217	392	153	81	169	250	1 046	539	
90 - -	94 90 9 4 8	13 14 2 - 1 1	111 - - 2 7	- - 13 7			86 - - -	111 86 9 4 16 14	14 12 1 — 5 1	82 - - 1	- - 17 5	- 7 4 1	5	125 — — —	82 125 12 5 19 6	37 54 8 5 15	
	$\begin{array}{c} & 4 \\ & 10 \\ & 1 \\ & - \\ & 2 \end{array}$	1 1 1 - 2	- 22 - - -	8 8 - -	_ 2 _		1 1 1 1	8 30 2 —	1 1 2 -	12 - - 1	5 7 8	_ _ 1 _	- 4 - 3		11 20 5 -	7 4 4 - 3	1
- 5 - - - 11	2 42 34 1 3 - 43	2 5 10 - 2 - 9	-6 29 - 1 - 14	10 14 2 1 - 4	20 2 - - -		9 16 - - - 23	74 73 3 2 — 51	13 15 - 1 - 15	3 4 21 - 4 17	1 13 28 1 — 6	1 30 5 1 — 1	2 42 15 — — 6	1 7 12 — — — — 15	8 96 81 2 4 45	6 51 35 1 4 4 26	1 1 1
9 10	23 14	10 6	4	2 2	4	4 3	26 6	40 11	16 2	2 1	6	12	21 5	23 9	64 16	43 9	1
5	16	5	3	5	2	4	1	15	5	4	7	2	14	5	32	16	
6	121	47	133	21	1	6	7	168	57	151	19	4	12	11	197	123	1
	69 44	30	49 78 —	5 12	Ξ	Ξ		55 90 —	22 29	6 ₂ 87	7 6 1	<u>-</u>	1	3 	73 93 2	56 43	
6 6 - -	11 16 - 2	8 3 - -		1 - - -	1 - 1	12 12 2 2 -	6 17 —	10 29 2 3	3 9 1 2 —	_ _ _ 1	4 - - -	1 1 2 2 1	4 14 2 4	7 20 - 3 -	16 35 4 9 2	12 28 3 3 2	1 2 2
2 7	13 87	4 23	2 78	19 13	2 2	6 6	6 9	35 108	17 10	2 69	15 11	7 2	7 9	3 4	34 95	16 29	
-	3	1	-	-	-	_	-	-	_	-	-	_	4	=	4	3	
4	43	1	25	5	1	3	5	40	13	12	4	-	_	5	22	-	2

Städten: ') 567. - *) 333. - *) 409. - ') 895. - Totgeborene im Jahre 1911 tiberhaupt: ') 65. - *) 45 -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	N	och: K				romberg	:	Reg	ierungs-
		Gestor	bene ir	t k o w	(0 1)			Ge	storbene
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah-	über 15 bis 30 Jah-	über 30 bis 60 Jah-	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah-
ī	3	re 3	re 4		6	7	8	9	re
Contantant im Table	174				140				U 070
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	174	96	22	58 	140	491	81	5 926 1 296	2 076
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_	-	_ 1 _ 1	_ 3 	101 —	101	20 3	_ _ _	_
4. Scharlach	13 - 1	54 1 4	_4		_ _ _	71 1 5		32 38 35	218 53 161 98
8. Typhus . 9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel)				1 - 1	1 1 1	- 4 	_ _ _	219 — 5	17 —
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	_		9	 16	1 2	1 30	-7	5 38	8 106
12. Lungenentzund. (Pneumonie) 13. Influenza		6 	_ i	9		26 _ _	4	241 7 7	202 8 8
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	11	-6	_ 1	2	-2		6	2 4 0	127
organe	_1	1	_4	. 8	8 5	21 9	11 6	36 5	37 10
Nervensystems	33	1 4	_	1	1	38	10	50 1 614	87 354
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	30	2 2 —			<u>-</u>	- 3 ²	7 —	685 892 —	157 134 11
 Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen 	- -	=		2 3 1	- 3 -	2 6 1	- - 	10 2	28 3 3
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere	-	_	=		$-\frac{2}{1}$	- 3		4	-
gewaltsame Einwirkung 22. And. benannte Todesursachen darunter:	33	2 4	_1	1 4	1	5 42		1 551	123 279
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	6	1	4	8	37	_	481	144

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 1110. — 2) 28 280. — 3) 1062. — davon in Städten: Städten: 1) 6. — 3) 273. — 3) 2.

agirl- D-	romberg	n)				Kreise	des Reg	gierungs	bezirks	Breslau	:	Sar
ozirk di	Amnerg .	·)					Nε	msla	u ³)			chnt
n Alter			Q			Gestor	bene im	Alter		Summe		920
über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	iiber 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
II	12	13	14	15	16	17	8 1	19	20	21	22	Wie
780	1 977	3 429	14 198	5 149	216	57	19	103	235	630	136	
 40 20 9 3 1 44	 68 19 1	1 659 	1 296 1 661 108 39 259 91 199 319	396 490 44 18 72 11 90 51 79	89 - - - 1 - 1 - 6	 3 5 1				89 121 1 1 4 - 6 7	$ \begin{array}{c} 9 \\ 17 \\ - \\ - \\ - \\ 1 \\ - \\ 1 \end{array} $	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
_ 2	10	- 3	22	12		_	_	_	_	1	_	9. 1 0 8
288 51 2 4 3	14 451 145 15 2 2	6 118 160 15 — — —	37 1 002 800 47 21 10 720	22 408 285 18 17 10 255	- 2 15 6	$\begin{bmatrix} -5 \\ 13 \\ 2 \\ - \\ 2 \end{bmatrix}$	- 8 1 - - 3	3 15 10 4 — 8	- 5 11 2 - 8	35 50 8 — — — 27	- 11 8 4 - 3	b 11. 12. 13. 14.
60 6	223 87	339 1 4 6	695 2 54	407 · 143	_2	=	_1	10 6	32 9	45 15	22 10	16. 178
20	66	4 5	268	147	1	3	1	4	5	14	7	1
47	120	125	2 260	989	39	14	_	17	8	78	12	18.
2 I I4	11 1	19 1 4	874 1 029 40	434 403 26	28 10	_ ⁸	<u>-</u>	2	_ r	39 15	_ 6 	1
11 5 4 25 3	61 211 12 32 4	64 225 9 11 2	174 446 28 68 13	109 226 15 38 8	- - -	1 		$\begin{bmatrix} 2\\7\\-6\\-6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} & 4 \\ 8 \\ - \\ 1 \end{bmatrix}$	- 8 - 8 - 8	$\begin{bmatrix} & 3 \\ 6 \\ - \\ 2 \end{bmatrix}$	19. 20: 31:
64 21	90 135	47 123	334 2 109	140 594	_ 	3 5	2	5 5	3 18	13 77	4 15	22
	18	8	26	13	-	-	_	-	_	_	_	
27	68	133	856	83	4	-	_	-	_	4	_	23

^{1) 146. — 9) 8498. — 9) 167. —} Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 47. — 9) 904. — 9) 38. — davon in

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		N	och: I	Creise	des R	Regierun	gsbezi	rkes I	Breslau		
		G r	oß W	art	enbe	r g ¹)				(Öls²)
	(estorb	ene ir	n Alte	r				Ge	storbe	ne im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	üher 30 bis 60 Jah- re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	315	105	36	154	34 8	958	123	496	144	52	239
und Bildungsfehler	93	_ _ _	-	_ _ 5	208 —	93 208 7	4 24 1	72 — —			_ _ 1
4. Scharlach 5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp	1 - 2	9 1 8		-3 - -	_ _ _	10 1 10	_ _ _ 1	_ 1 	3 2 4	1 - -	- - -
7. Keuchhusten	17 - 1	- - -	- -	- 1 - 1		$\begin{bmatrix} 21 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$	_ _ 1	10 — — —	-1 - -	_ _ _	
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	- 2 19		1 8 3	- 36 10	 15 20	1 63 68		1 1 19	9 14	- 16 4	1 38 21
 Influenza	— — — 15	- - 3	- - 1	- - - 9	_ _ _ 7	- 1 - 35	_ _ _ 3	$\begin{bmatrix} -1 \\ -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix}$	- - - 5	$\begin{bmatrix} -2 \\ -21 \end{bmatrix}$
 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des 	4	5 1	3 2	23 9	27 12	62 25	18 8	12 7	12 2	<u>11</u>	62 13
Nervensystems	1	1	1	1		4	2	3	11	3	8
organe darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	45	12	1 _	10	8	76	15	86 50	19	_	13
b) Brechdurchfall	21	5 6		_		27 1		28 —	4	_	<u>-</u>
Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	_	_2	1 —	2 18	1 9	6 27	10	_1 _	_	_	5 8
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere	_	=		5 	1 —	9	1 -	_ _		3	13 —
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	95	10 21	7 3	6 10	1 15	24 144	2 16	1 262	8 46	_4	11 18
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	10	-	7	20	56	_	12	6	1	3

Lebendgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 1696. — ') 1951. — ') 1533. — ') 1336. — davon in ') 80. — ') 45. — davon in Städten: ') 8. — ') 14. — ') 11. — ') 8.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

gun						Bresl	rkes	gsbezi	egierung	-		-	Noc				
ichn			- 1	lits						i t z 3)							
Wiederholung der Bezeichnung	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über	15 bis 30	über 1 bis 15	bis 1 Jahr	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re		über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15	bis 1	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
Wie	29	28	27	26	25	24	23	22	2 [20	19	18	17	16	15	14	13
	223	1 022	406	157	65	74	320	270	1 167	406	203	54	108	395	355	1 362	431
1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 1 C	38 1 1 - 1 - 2	27 195 5 3 - 1 12 11 2	195 - - - - - - - -	4 		- - - - 11 5 - -	27 	9 35 1 1 - 3 3 1 2 -	53 191 5 2 - 4 7 3 3 - 1	191 	5 2		- - - 3 6 - 2 - 1	53 - - - 1 1 3 - -	28 25 2 - 1 1 - -	72 182 3 4 3 4 11 1	
113114	2 17 14 2 1 —	2 66 61 6 1 - 59	9 24 5 1 - 25	1 22 12 - - - 13		- 4 8 - - - 4	1 2 14 — — 9	5 29 16 1 — — 11	7 80 58 3 — 64	15- 17- 1- 27	3 26 21 2 — — 17	3 22 3 - - - 6	1 12 6 - - - 7	- 5 11 - - - 7	2 28 18 4 — 8	4 71 86 9 — 62	28 7 28 5 — — 23
16	33 20	93 48	43 23	32 12	8	4 2	6 10	28 13	86 · 44	51 22	26 22	2	4	3	117	182 43	85 21
	6	27	9	3	4	6	5	12	42	5	18	3	10	6	18	31	6
1 8	23	89	21	12	2	10	44	32	140	20	19	3	16	82	28	141	21
	8 4 —	31 24 1	2 I	_ _ _	_1	4 4	19	2 I 3 I	66 3 ² 4		1 2 1	_ _ _	10 5 1	53 25	6	60 32 1	-
20	12 12 1	19 34 2 5 1	7 20 2 -	10 12 — 3	1 1 - 2	1 1 - -	- - 1	6 17 2 2	17 32 2 14 1	4 22 - 5	6 9 1 7	3 - 1 2 -	3 1 — —	- - - 1	5 6 1 9	10 22 1 27	14 14 11
2:	4 28	21 224	5 15	9 10	3	4 13	_ 185	$\begin{array}{c} 4 \\ 34 \end{array}$	20 251	2 18	9 8	3	5 28		8 39	29 339	5 13
		_	-	_	-	_	_	_	_	-	_	-	_	_	3	3	1
2	4	11	2	_	_	1	8	4	39	5	4	_	3	27	_	25	3

Städter: ') 182. - ') 455. - ') 185. - ') 210 - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: '') 63. - ') 77. -

	Ī	No	och: K	reise	des R	egierun	gsbezi	rkes B	resla	1:	
	1			uhra			<u> </u>	<u></u> -			nau²)
	(estorb				<u> </u>					ene im
Todesursachen.		über		über	<u> </u>	Summe	ជ		über	über	
1 odesuisachen.	bis	1	15	30	über		davon Städten	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	lave Stä	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über-	in	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-
	Jani	re	re	re	16	haupt		Jani	re	re	re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	263	61	24	108	249	705	138	133	53	30	89
u. zwar war die Todesursache:	200	0.		100	210	100	100	100		00	
1. Angeborene Lebensschwäche											
und Bildungsfehler	60	-	_		-	60	9	21	—	 	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-				131	131	27		 —	-	-
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	-	_	2	1.		3	_	_	-		1
4. Scharlach		_		_		_ I	_	_ ₁	⁻ 1	_	
5. Masern und Röteln						_	_				_
6. Diphtherie und Krupp	_	3	_		_	3	_	_	9	_	_
7. Keuchhusten	12	_	-	-	- 1	12		1	3	_	l — I
8. Typhus	—	—	_	-			_	_	2	1	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	- 1	_	-	-	-		_	-	_	1
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_	-	_			-	_	_	_		- 1
krankheiten		1	_	1		2				1	4
1. Tuberkulose		4	6	9	5	24	4	_	1	11	17
2. Lungenentztind. (Pneumonie)	18	5	1	8	14	46	11	7	6	3	3
3. Influenza	_		_	2		2			_		1
4. And. übertragbare Krankheit.		- 1		-				_	-		-
dar.: Venerische Krankheiten			- .	-	I	-				- .	— _
5. Krankheit d. Atmungsorgane 6. Krankheiten der Kreislauf-	6	9	5	15	7	42	12	2	4	1	5
organe (Herz usw.)	1	1	3	26	38	69	20	3	4	3	17
77. a) Gehirnschlag	2	1		5	9	17	5	1	1		5
b) Andere Krankheiten des	-	1			"	1.	J	•	•		
Nervensystems	1	2	1	2	3	9	2	1	1	1	4
18. Krankheiten der Verdauungs-											
organe	39	9	1	8	12	69	14	23	4	_	8
darunter:								_			
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	22	5		1	_	28	9	16		_	_
c) Blinddarmentzündung	17	3	_	_		20 I	1	5	2	_	_
9. Krankheiten der Harn- und		•				•	•				
Geschlechtsorgane				4	4	8	3		1	_	4
20. a) Krebskrankheit	 -	—	-	9	9	18	3		-	1	3
b) Andere Neubildungen				— .		-		_	1		1
21. a) Selbstmord	-,	-	2	4	3	9	2	_	_	2	4
b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere	1	_	_	_	_	1	_	_	_	_	-
gewaltsame Einwirkung .	_	5	1	5	2	13	5	_	2	5	4
22. And. benannte Todesursachen	109	19	2	5	6	141	21	63	9	i	ī
darunter:			_					-	-		-
	1	1		1	ı	li '		ľ	1	l	ı 1
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_		_	_		_	_	_			
Alkoholismus (Säuferwahns.) 3. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	2	_	4	6	26	_	10	4	_	4

Lebendgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 1066. — ') 679. — ') 1128. — ') 1889. — davon in ') 52. — ') 38. — davon in Städten: ') 8. — ') 5. — ') 11. — ') 2.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

_						Bresl	rkes	gsbezi	egierung				Noc				
_	1)	rkt4						1	-	ohla	-					
In Staaten	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt		über 30 bis 60 Jah- re	15 bis 30	über 1 bis 15	bis 1 Jahr	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15	bis 1 Jahr	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
1	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
7	187	1 273	368	186	50	127	541	200	954	354	199	42	88	269	208	477	172
6	18	63 141 4 2 4 2 15 17 6	141 - - - - - - 1 -	- 1 - - - - 3 -			63 - - - - 2 11 - -	3 45 - - 1 1 1 1 -	30 152 2 1 1 9 9 6 2 -		11111111111	2 r - 2 - 2 - 2 2		30 - - - - 3 2 6 - - -	5 38 1 - 2 6 2 3 1	21 90 1 - 2 - 9 4 5 1	90
1 1	13 14 - - 14	4 69 83 6 1 —	- 10 27 6 - 31	2 27 12 — — — —	20 4 - - - 5	10 19 - 1 - 5	2 21 	1 10 8 - - - 15	63 50 5 10 -64	1 12 19 3 — 32	- 31 9 2 8 - 16	$ \begin{array}{c} 1 \\ 14 \\ 4 \\ - \\ 2 \\ - \\ 3 \end{array} $	-4 10 - - 6	- 8 - - - 7	20 12 1 — 4	5 30 27 2 - 15	1 8 1 - 3
	22	91 38	65 25	22 8	=	2	2 4	29 2	84 29	52 10	24 10	1	4	3 8	39 6	52 14	25 7
7	7	23	4	9	1	7	2	10	44	9	25	2	7	1	3	9	2
3 1	36	187	19	15	1	19	133	17	88	15	11	2	15	45	22	45	10
	20 5	103 48		_ 1	=	8	91 39	8 5 2	4° 18 3				3	27 15	6 3	16 7	=
3 2	4 6 - 4	15 25 1 22	5 11 - 2	8 14 - 17	_ _ _ _ _		=	5 8 2 2 1	18 24 4 13 1	8 10 3 2	8 13 1 10	1 1 - 1 1	1 - - -		2 5 2 1	5 9 2 10	5
3 2	30	35 331	4 14	18 10	6 2	7 28	277	5 33	$\begin{array}{c} 24 \\ 213 \end{array}$	3 21	10 21	2 3	7 17		6 20	11 80	_ 6
,	3	3	_	3	_	-	_	_:	1	_	1	_	_	_	_	_	_
2		15	3	1	_	1	9	_	6	1	_	_	2	3	3	28	10

Studten: ') 191. - ') 178. - ') 218. - ') 202. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 52. - ') 32. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noc	h: Kr	eise de	Regie	rungsbez	irkes	Bresla	a:	
		Stad	ltkreis	Bres	lau¹)		Laı	ndkrei	Bre	slau
		Gestor	bene i	m Alter	•	0	_ -	G	estorb	ene im
Todesursachen.		über	über	über		Summe		über	über	über
	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15	30	60	Jah-	über-	_	15	30	60 Tab
	Janr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
I	2	3	4	5	6 ●	7	8	9	10	11
Costonhone im John	2 873	960	882	2 719	2 693	10 128	933	259	88	273
Gestorbene im Jahre 1917 u. zwar war die Todesursache:	2 013	900	004	2 119	2 090	10 120	933	209	00	213
1. Angeborene Lebensschwäche							İ			
und Bildungsfehler	655	_			-	655	96		-	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)				_	262	262			_	_
3. Im Kindbett gestorben	-	-	36	42	-	78	—	_	2	3
darunter: Kindbettfieber			22	18	-	40	_		1	2
4. Scharlach	$\frac{2}{20}$	30 46	5	1	-	38 66	7	11 10	_	_
5. Masern und Röteln6. Diphtherie und Krupp	20 7	54	_	_		61	í	11	_	_
7. Keuchhusten	28	20	_		_	48	24	3	_	
8. Typhus		2	11	12	2	27		_	_	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten							_	_	_	
10. a) Rose (Erysipel)	9	_	2	14	7	32	_	_	1	. 1
b) Andere Wundinfektions-					1				İ	
krankheiten	15	16	11	10	4	56	1	2	- .	
11. Tuberkulose	30	200	430	692	121	1 473	4	17	44	53
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	271	133	50	169	231	854	45	39	1	17
13. Influenza	$\begin{array}{c} 2 \\ 22 \end{array}$		2 3	13 6	17	34 31	$\frac{3}{1}$		_	2
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	21	_	I	0	_	25			_	_
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	97	42	22	107	181	449	17	19	4	20
16. Krankheiten der Kreislauf-									_	
organe (Herz usw.)	44	58	61	473	875	1 511	23	15	4	52
17. a) Gehirnschlag	15	4	4	103	195	321	11	2	1	10
b) Andere Krankheiten des			00	400				4.0	_	
Nervensystems	66	111	33	133	73	417	4	18	5	10
18. Krankheiten der Verdauungs-	1 012	126	61	175	142	1717	258	53	3	14
organe	1 213	120	01	175	144	1 111	200	00	ر	14
a) Magen- und Darmkatarrh	1 066	76	4	12	30	1 188	183	23	_	1
b) Brechdurchfall	121	16	_ ~	3	4	144	72	. 26		ı
c) Blinddarmentzündung		15	24	19	7	65	-	1	2	-
19. Krankheiten der Harn- und									_	_
Geschlechtsorgane	4	15	21	117	77	234	i –	4	1	7
20. a) Krebskrankheit	— ,	 -,	9	312	319	640	-	I -,	1	19
b) Andere Neubildungen	_ 1	1	11 56	78 81	$\begin{array}{c} 38 \\ 22 \end{array}$	129 160		_1	-6	21
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag	2	i	2	3		8	_	1	1	
c) Verunglückung od andere		•	"		_			1	1	
gewaltsame Einwirkung .	13	45	28	74	36	196	1	7	8	22
22. And. benannte Todesursachen	337	55	24	99	86	601	405	35	1	15
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	<u> -</u>	1	8	2	11	-	-	-	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	20			5	5	30	32	10	.5	6

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 13 965. — 2) 3 273. — 2) 1 822. — 4) 647. — davon in Stüdten: 3) 8.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-		e g 4)	Bri	dtkreis	reslau			8		hlau				and)2)	ur L
-				ene in		G						estorb	(lter
-	der Gestor benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	davon in Städten	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
ᆛ	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
0	510	145	147	27	49	141	215	1 230	373	193	59	143	462	2 035	482
2 2 1 6 1 4	33 42 2 2 1 6 1 4 -	42 - - - - - - - 1				33	13 13 1 1 - 2 - 1 1 1	61 135 2 8 12 14 11 14 1	135 - - - - - 1			7 7 7 13 5	61 - - - 5 1 6 - -	96 167 5 3 11 17 12 27 1	167
1 1	3 64 25 4 — — 28	3 _9 	2 36 5 3 - 9		- 8 5 1 - -	1 2 6 - - - 6	19 22 1 — 17	3 83 90 7 — 76	2 13 30 5 — — 25	1 36 16 1 — — 20		-4 22 1 - 14	- 5 21 - 11	3 135 135 9 2 — 89	- 17 33 4 - 29
	40 24	24 12	14 12	_1	=	_1	30 6	89 36	56 22	22 10	_5 _	_2	4	192 52	98 28
1	24	1	17	_	2	4	2	25	8	5	3	8	1	49	12
1	85	8	7	_	16	54	40	159	25	22	2	24	86	350	22
	57 1 2 3	=		Ξ	10 3 2	45 9	26 9	87 21 4	4 	_ _ _	_ _	4	66 17	209 99 3	_2
2	8 30 9 16	3 15 3 3	2 15 5 7	_ _ _ 6	$\begin{bmatrix} 2\\ -1\\ -\end{bmatrix}$	1 = =	3 13 - 4 -	13 31 2 11	6 19 2 1	3 12 - 7	1 	3 - - -	=	16 50 1 29 2	30 - 2 -
2	13 43	1 7	2 8	3	7 3	24	3 23	28 311	3 19	11 16	_6	8 25		47 476	9 20
1	2	1	1	-	-	_	1	2	_	2	-	-	-	1	-
2	3	_	1	_	_	1	1	8	1	1	_	_	6	58	5

Städten: 3) 298. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 498. — 3) 93. — 3) 65. — 4) 22. — davon in

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

7.0												- aates
							egierun	gsbezi	rkes E			
				Landkı			1)					len²)
		G	estorb	ene in	n Alte	r	Summe			Ge	storbe	ene im
- 10. 4000000	Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
_	ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: Angeborene Lebensschwäche	279	74	38	100	236	727	60	289	71	26	132
2.	und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben	54 	- -	 	_ _ 1		54 112 6	4 8 1	32 —	_	_ 1	_
5.	darunter: Kindbettfieber Scharlach		$\begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}$	_ r 	 		1 3	_	_ _ _ 1	- 1 3	1 	- - -
7. 8. 9.	Keuchhusten	-7 -		_ _1 _	=		9	_ _1		$\begin{bmatrix} \frac{2}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$		<u>-</u>
	a) Rose (Erysipel)	_ _ 1	 8	_ 	_ _ 	 1 5	1 41	_ 	_ 	1 5	_ 	38
12. 13.	Lungenentzünd. (Pneumonie) Influenza	10 —	_9	4	6	16 1	45 1	_1	10	12 1	-	14
15.	And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane	 7	$-\frac{1}{7}$	_ _ 6	10		1 — 53	_ _ 5	_ 	_ 	_ 	
	Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	$egin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array}$	_3 _	_1	14 4	28 15	4 7 21	7 2	5 4	1	1	16 5
18	b) Andere Krankheiten des Nervensystems Krankheiten der Verdauungs-	$_2$	7	-	9	3	21	6	5	7	2	5
10.	organe	67	8	2	11	9	97	8	55	13	1	13
10	a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung Krankheiten der Harn- und	47 19	- 5 - 3	_	_	_	52 22 —	3 -	46 -8 -	9 3 —		_
	Geschlechtsorgane	_	_1	_1	5 8	3 4	10 12	$\frac{2}{1}$	_	.	_	2
21.	b) Andere Neubildungen a) Selbstmord b) Mord- und Totschlag c) Verunglückung od. andere	_	_	_	$-\frac{1}{7}$	$\begin{bmatrix} 2\\2\\- \end{bmatrix}$	3 9 —	_2	_			1 3 —
22.	gewaltsame Einwirkung . And. benannte Todesursachen darunter:	124	6 16	-6	4 4	2 9	18 153	1 9	1 154	3 13	_1	9 13
23.	Alkoholismus (Säuferwahns.) Todesursache nichtangegeben und unbekannt		_	_	- 1	- 1	_ 	_	 8	_ 1	_	3 2

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 1 219. — 2) 1 204. — 3) 976. — 4) 983. — davon in 8t ädten: 1) 3. — 3) 17. — 3) 5. — 4) 8.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	1%	ditti		Noch	1: Kı	reise	des R	egierun	gsbez	irkes	BresI	au:					Bun
14 1/ 3	The se						sch ³)				Mün			g4)		ichn
lter	Summe	17	Ge	estorb	ene i	m Al	ter	Summe		G		ene i	m Al	ter	Summe		Beze
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	2,2	23	24	25	26	27	28	29	*
242	760	248	244	69	26	93	167	599	70	221	78	31	109	241	680	225	
112	32 112 3	12 25 1	46			_ 1 1		46 69 2	2 4 —	51 — —	=	_ _ 1	_ _ 2	98	51 98 3	11 25 2	1. 2. 3.
	1 1 4 8 1	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	1 1 6	1 3 3 -	- - 1	_ _ _ _	= =	1 4 4 6 2	- 1 - 1	2 1 - 4	2 2 1 —		_ _ _ _ 1		4 3 1 4	2 2 - 1	4. 5. 6. 7. 8.
=	=	_	=	Ξ	<u></u>	=	_	- 1	1	_	_	=	1	1		2	9.
9 14 3	1 69 50 6	30 10 3	- 1 9 -	1 1 10 -	- 9 - -	1 12 14 —	- 3 10 1 -	2 26 43 1 1	1 6 6 —	- 4 -	11 10 —	18 —	1 21 14 —	8 12 —	58 40 —	1 28 11 —	11. 12. 13.
14	28	9	6	6	3	6	12	33	2	12	8	1	8	14	43	15	15.
27 13	50 24	21 8	4 2	1 2	- 1	14 6	23 12	43 22	10 3	5	2	_1	15 3	36 13	59 18	27 8	16.
3	22	14	3	4	4	_	1	12	3	1	8	2	1	5	17	9	
11	93	29	45	7	2	11	6	71	6	46	12	_	7	10	75	39	18
	59	3	33	4 3	=		=	37	1 -	29 14	8 2 1	=	- -	2 — I	40 16 2	22 8 1	
4 9 - 2	10 1	6 7 - 3 -	1 - - 1	3 - - - -	1 - 1	2 6 1 5	5 10 - 2 -	12 16 1 8	1 6 - -	1 - - 1		1 - 2 -	3 9 - 2 -	11 2	20	2	19 20 21
5 14		4 63	116	7 18	1	5 8	12	12 155	1 16	79	3 18	2 3	9 8	6 9		6 14	22
1	4	4	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	
	13		2	1	1	_	1	5	_	13	_	_	4	12	2 29	=	23

Stadten: 1) 89. - 1) 281. - 1) 53. - 1) 232. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 49. - 1) 42. - 2) 33. -

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			N	och: 1	Kreise	des I	Regierun	ngsbez	irkes l	Bresla	u:	
]	ran	kens	stein	1)]	Reic	hen
		(estorb	ene in	n Alte	er	Summe			Ge	storb	ene in
	Todesursachen.	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
_	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	229	84	62	202	373	950	341	608	171	82	262
	Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	47	_	_	_	_	47	13	88	-	_	-
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_	=	1	2	140	140	1	=	=	3	3
4.	Scharlach	=	1 1	- 1		_	1 2			5 25	2	2
6.	Diphtherie und Krupp Keuchhusten		2 2		-	=	2 7	2 2	1 12	2 1	=	=
8.	Typhus	_	_	_	_1	_	i	1		2	_2	_2
	a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
11.	krankheiten Tuberkulose	_ 1	- 11	33	1 47	1 11	103	1 54	- ₁	-7	35	54
13.	Lungenentzünd. (Pneumonie) Influenza	9 2	14 3	_1	12	26 5	62 13	21 4	32	20	_3	25
	And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	=	=	=	=	_	_	_	_	_2	=	=
	Krankheiten der Kreislauf-	11	10	2	11	17	51	21	21	16	10	17
17.	organe (Herz usw.) a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	5 2	1	5	38 18	63 29	113 50	42 21	9	5	5	42 14
18.	Nervensystems Krankheiten der Verdauungs-	3	8	5	10	13	39	17	7	15	4	13
	organe	64	10	4	11	12	101	43	174	24	. 7	25
	a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	50 14	_9	1	_3	2	65	32 4	144	18	Ξ	_3
19.	c) Blinddarmentzündung Krankheiten der Harn- und	-	-	-	I	-	I	-	I	-	1	-
	Geschlechtsorgane	_1	=	_3	15	20	14 35	$\begin{array}{c} 7 \\ 24 \end{array}$	_2	_4	_2	11
21.	b) Andere Neubildungen a) Selbstmord	=	=	1	8	_2	1 11 1	=	_ 		_3	18
	e) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	77	5 13	4 2	4 13	8 21	21 126	8 17	<u>-</u> 231	6 31	3 4	7 14
44,	And. benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)		_		-10				401	-	1	14
	Todesursache nichtangegeben und unbekannt	1	1	_	_		2	1	8	2	_	

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; ') 1 220. — ') 2 112. — ') 753. — ') 2 830. — davon in Städten; ') 11. — ') 11. — ') 11.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		1971	_					erungsb								-
ach	2)		-		_		idnit	z 3)	_					nitz4)		1
Iter	Summe	п	G	über	über	m Alt	er	Summe	G	estorb über	ene in	n Alte	er	Summe	п	1
über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15 Jah- re	15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	bis 15 Jah- re	15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
13	14	15	. 16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	ļ
485	1 608	323	161	57	- 53	164	260	695	589	151	78	259	453	1 530	275	l
198	88 198 6	23 34 1	24 	=	_ 	=		24 71 3	87 _	Ξ	3			87 196 5	19 34	
	4 5 42 3 13	- 7 1 1		- 2 - 8 2	2 - 1	=		- 9 6	1 	2 3 3 6	- 1	-1 -1		3 4 4 18	_ 1 1	
=	- 6 - 2	1	=		_ _	=	-	$-\frac{5}{1}$	1		1 - 1 - 1			2	_1	ı
1 4 26 2	1 101 106 2 2	1 22 29	- 3 3 - 1	- 6 -	16 1 1	33 12 1	1 11 17 2 —	4 69 39 4 1	1 3 19 1	10 27 —	28 5 —	2 49 18 3	10 23 4	6 100 92 8 —	1 23 16 1	1 1 1
30	94	19	6	5	-6	11	14	42	10	11	-8	17	28	74	13	,
90 29	144 58	28 11	- 10	1 2	_6 _	39 8	74 19	120 39	5 19	. 4 5	_6	42 15	71 37	128 76	$\frac{31}{23}$	1
16	55	12	7	4	6	10	- 2	29	_	6	5	20	10	41	17	l
30	260	60	47	11	2	8	11	79	116	15	1	18	15	165	38	1
3 1	168 29 3	42 I	30 16	7 1	=			41 17	70 39	3	_ _ _	_		85 42 I	19 9	
7 16 1 6	26 33 1 27 1	7 15 — 5 —	11111	1 = 1	_ _ _ _ _	6 13 1 7	5 19 3 1	12 32 4 9	$\stackrel{1}{\overset{-}{=}}_{1}$		- - 7 -	9 10 — 15 —	9 14 - 5 -	24 24 - 27 1	5 8 - 7 -	2
1 25	17 305	2 44		4 3	2 3	3 8	1 9	10 79		7 44	8 2	10 24	7 18	32 393	5 29	1
-	2	1	_	-	_	_	_	_	_	-	_	3	-	3	2	
2	12	_	_	_	_	_	_	-	8	4	_	2	6	20	2	1

Stadten: ') 311. - ') 432. - ') 281. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 44. - ') 99. - ') 32. - ') 96. -

Digitized by Google

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		N				Regierur	igsbez	irkes	Bresla		
			St	rieg	a u 1)						den
	(destor	ene ir	n Alte	er	Summe			Ge	storb	ene ir
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	471	141	42	188	248	1 090	368	1 901	306	207	674
 Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben 	75 —	=		_ 		75 92 3	23 27	290 _	=	- 8	- 15
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	_ _ 1	_ _1 _	_1	=		2 1	_1	1	3 2	_	-
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	18	5 12 —	$\frac{-}{2}$	_ 	_ 	5 30 5	11 3	36	20 8		5
Übertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	=	_	=	_1	Ξ	- 1	=	1	_	=	. 1
krankheiten	1 1 17	1 11 15	18 3	57 13 2	7 8 . 3	3 94 56 5	1 40 17	6 50	14 47	86 11	8 122 40 3
 And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane 	$-\frac{3}{13}$	-9 -9	=	5 - 11	1 - 15	18 - 48	1 	$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{20}$	_ - 9	1 47
6. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	8 12	6	_4	22 4	36 25	76 42	43 19	33 70	18 3	28 6	137 39
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	12	4	9	7	34	18.	6	30	10	33
organe darunter:	146	31	-	14	14	205	81	530	48	10	56
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	56 89	13	=	2 I I	3	74 107 1	40 29	155	33 9 4	- 1	8 2 1
9. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	3	1 1	3 11	2 14	12 26	7 11	_ 5	8	2 2	15
b) Andere Neubildungen	=	_1	3	9	3 2	15	6 3	=	1 1 3	1 14	6 38 2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . 2. And. benannte Todesursachen		5 17	2 2	9	4 13	20 205	8 27	811	9 67	9 8	35
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	-	1	-	ı	-	1		1	- 2
3. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	2	_	-	1	11	1	8-	1:	-	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1673. — 3) 6390. — 3) 1787. — 4) 1795. — davon in 3 45. — 5) 72. — davon in Städten: 1) 9. — 3) 43. — 5) 15. — 4 , 13.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

urg	r 2)					Glat	Z 3)					Ne	uro	d e 4)			13
lter		1	G	estorl		im Al				G	estort	ene i					Poin
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30		über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis		über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re		Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
1-3	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	29	1
832	3 920	806	359	137	99	299	485	1 380	403	429	98	83	211	362	1 183	259	
291 —	290 291 23 14 3	43 51 8 7	65 — — —		- 3 1	- 6 1	168 —	65 168 9	24 44 4	.80 	_ _ _ 1	_ _ _ _	- 4 1	147 —	80 147 6 1	14 29 1	
1414411	3 20 44 8 -	6 4 4	12 - - - -	5 3 8 3	4	_ _ _ 7 _		8 3 20 15 —	2 3 5 7 —	$\frac{1}{23}$	5 13 3 —			111111	1 5 36 13	- 1 6 7 -	ı
1 19 49 1	11 247 197 5 3	4 62 42 1	- 4 15 - 1	- 16 17 1	58 1	1 77 16 1	18 26 5	1 173 75 7 1	55 18 3	_ 10 _	1 5 9 -	- 38 6 2	1 44 30 1	- 8 11 1 -	95 66 4	$-\frac{22}{13}$ $-\frac{1}{1}$	1 1 1 1
35	159	39	24	12	3	25	23	87	22	12	6	2	14	19	53	14	ı
159 86	375 204	124 41	3	2	1 3	45 18	77 42	128 63	35 21	3 3	2	5 1	23 15	48 39	81 59	21 17	1
20	99	33	5	21	7	17	19	69	19	4	4	2	10	10	30	13	
44	688	127	120	22	5	22	31	200	68	106	8	4	15	21	154	36	1
4 1	416 167 7	72 17 4	104	13	<u>=</u>		_ _	122 15	5 I 5	98	6 		1 1	_ _	108	25 I	
15 38 4 6	45 80 12 59 6	16 27 6 12	1 - -		2 1 1	9 18 1 4	11 30 1 1	24 48 5 6	9 25 3 3	_ _1 	5 _ _ _	3 - 3 -	4 9 1 5	7 15 1 2	19 24 3 10	8 10 1 2	20
10 51	67 967	25 129	97	1 20	5	9 19	8 22	24 161	6 27	_ 181	3 27	6 3	7 19	32	16 262	3 40	2:
-	3	1	_	-	-	3	-	3	1	-	-	_	-	- 1		_	
2	12	1	10	2	1	4	2	19	-	5	4	2	3	1	15	_	2

Städten: ') 464. - ") 1160. - ") 492, - ') 323. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 56. - ") 249. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noch	Kreis	e des I	Regierur	ngsbezi	rkes Bre	slau:		
				Habel	schw	erdt1)			
	14-		Gestor	bene in	Alter	1	Summe		1	Gestor
Todesursa	chen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre
- t r12		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gestorbene im Ja u. zwar war die T	odesursache:	279	95	69	236	455	1 135	292	13 416	3 760
 Angeborene Leb und Bildungsfehl Altersschwäche (Im Kindbett ges darunter: Kindbe 	er	81. 		_ _ _ _ 1	- - 4 1	195 —	81 195 5	25 48 1	2 373	
 Scharlach Masern und Röte Diphtherie und 1 Keuchhusten 	Krupp	= 9	- 3 6	1 	=	=	- 3 15	$-\frac{1}{4}$	9 67 21 288	91 121 206 110
8. Typhus 9. Übertragbare Tie 10. a) Rose (Erysipe b) Andere Wund	rkrankheiten	=	=	=	=	-1	_ _ 1		_ 	$-\frac{17}{2}$
	(Pneumonie)		$-\frac{7}{7}$	$\begin{bmatrix} - \\ 39 \\ 2 \\ - \\ 1 \end{bmatrix}$	43 8 2	8 24 2	97 48 4 2	37 7 2	21 81 670 10 29	28 392 499 10 18
 Krankheit. d. At Krankheiten de 	mungsorgane r Kreislauf-	29	15	5	32	30	111	25	409	247
organe (Herz us 17. a) Gehirnschlag b) Andere Kran		2	1 3	1	48 19	69 37	122 62	36 23	184 199	157 40
Nervensystem 18. Krankheiten der	s Verdauungs-	1	9	4	7	3	24	7	142	322
organe	Darmkatarrh ll zündung	40	7 I 2	1 = =	13 1 1	17 	94 50 15 2	20 12 2	3 716 2 810 820 1	332 135 29
 Krankheiten der Geschlechtsorgan a) Krebskrankhe 	ne	_	2	2 2	5 11	5 9	14 22	6 10	23	70 2
b) Andere Neub 21. a) Selbstmord. b) Mord und To	ildungen	= 1	=		-11 -11 -	- 6 - 6	18 1	-3 -3	$-\frac{2}{10}$	8 3 5
c) Verunglückun gewaltsame I 22. And. benannte Te darunter:	Einwirkung .	90	5 24	3 3	10 21	6 36	24 174	8 29	20 4 885	182 615
Alkoholismus (S 23. Todesursachenic	htangegeben	-	-	-	-	-	-	-	-	_
und unbekannt		6	2	-	2	7	17	-	244	59

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1482. — ') 55 911. — ') 1507. — davon in Städten: Städten: ') 4. — ') 787. — ') 30.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Regierun	gsbezirk	Breslau	2)		K	reise d				Liegnit	z:	
7			,					rünbe	erg3)			-
ene im	Alter		Summe			Gestor	bene in	Alter		Summe		
über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	With the latest and the party of
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	1
2 324	7 699	11 501	38 708	17 058	286	106	60	207	429	1 089	480	l
83 44 13 2 2 - 43 - 4	- 112 54 1 1 - - 56 2 22	3 906 	2 373 3 906 195 98 114 191 229 398 123 2 55	1 008 1 024 110 60 51 92 108 97 72 1	48 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		3 1 1			48 168 5 3 - 3 10 8 3	25 37 4 3 - 2 1	10
20 1 052 115 6 6 6 1 126	47 1 650 535 51 20 3 494	14 354 733 79 2 — 685	130 3 529 2 552 156 75 26 1 961	87 2 148 1 239 69 35 26 819	- 2 13 - 1 - 1 10	- 5 6 - - 10	$-\frac{22}{1}$ $-\frac{1}{1}$ $-\frac{1}{3}$	- 34 10 2 - 18	- 14 14 3 - 21	77 44 5 2 - 62	46 14 2 2 -	1 2 1 3 1 4
171	1 298	2 272	4 082	2 454	7	5	8	34	66	120	76	16
21	393	791	1 444	660	21	4	1	14	39	79	35	17
113	383	249	1 210	707	4	6	5	11	7	33	19	
117	555	562	5 506	2 675	91	24	3	16	29	163	105	18
_ 9 35	44 13 29	75 6 12	3 270 974 106	1 749 293 77	57 29 1	14 6 1	_ i	_ ı	3 1 2	74 38 4	68 16	
50 18 15 128 4	257 619 101 316 6	207 700 70 96 1	607 1 339 196 544 26	366 946 167 254 11	_ _ _	_ 1 _ 1	$-\frac{1}{1} \\ -\frac{1}{1} \\ -$	13 19 1 5	12 24 2 5	29 44 3 12	14 30 2 7	20
129 76	308 417	132 529	775 6 522	340 1 426	79	$\begin{array}{c} 4 \\ 21 \end{array}$	4 5	12 15	3 19	23 139	13 27	2:
3	33	5	41	29	-	-	-	_	-		-	
10	55	98	468	51	4	2	_	_	3	9	2	2

^{1) 296. - 1) 22 065. - 1) 603. -} Totgeborene im Jahre 1911 tiberhaupt: 1) 55. - 1) 2 063. - 1) 73. - davon in

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No				egicrung	gsbezii	kes L	iegnit	Z:	
			Fre	ysta	d t 1)					-Nutre	Sa
	(destorb	ene ir	n Alte	r	Summe			.Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	.12
destorbene im Jahre 1911	283	70	47	187	413	1 000	422	326	107	70	195
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	36	_	-	_	-	36	12	58	-	_	-
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	_	_	1	3	154	154	43	_	_	5	3
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	_	4	1	_ r	_	5	4	_	7	1	1
5. Masern und Röteln	2	1	-	_	_	3	1	-	-	-	_
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	1 8	2 4	_	-	-	3	2	1 1	16	2	-
8. Typhus	_ 0	4	1	_		12	4	_1		=	- =
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	_	_	_				_	_	100	-
0. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	1	-
krankheiten,	-2	-,	15	2	3	- 5	3	-	11.	27	33
 Tuberkulose	14	4 7	15	24 11	5 19	50 53	28 21	18	9	21	10
3. Influenza		i	ī	3	6	11	2	_	_		1
4. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	2	=	=	_	1	3	_1	_1	1	_	_
5. Krankheit. d. Atmungsorgane 6. Krankheiten der Kreislauf-	12	7	2	17	26	.64	31	10	3	6	18
organe (Herz usw.)	6	-	5	35	52		57	2		4	36
7. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	11	1	_	13	38		23	7		2	
Nervensystems	1	7	3	9	4	24	12	5	5	4	11
organe	84	17	2	13	31	147	80	94	20	4	15
a) Magen- und Darmkatarrh	49	7	1		4	61	38	33	10	-	1
b) Brechdurchfall	31	6		I	1	39	22	58	9	-	1
c) Blinddarmentzündung	-	0	1	10	10	2	10	_	1 To-	- 2:	-
Geschlechtsorgane	_	$-\frac{2}{}$	_1	13	13 27	39	17 20	=	-1	2	16 3
b) Andere Neubildungen	-1	_	_2	6	5	13 1		=	2	3	
c) Verunglückung od. andere	1					1				19	
gewaltsame Einwirkung . 2. And. benannte Todesursachen	96	2 11	9 2	7 13	7 19				17		
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	_	3	ı	4	3	-	-	-	1
23. Todesursache nicht angegeben	7			2	3	12	3	13	1		8
und unbekannt	1	_	_	4	9	12	3	10	4	1	1 0

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 1438. — ³) 1605. — ³) 1132. — ¹) 1994. — davon in ³) 65. — ³) 93. — davon in Stüdten: ¹) 25. — ³) 19 — ³) 14. — ³) 24.

	-	100		Noci				egierun	gsbez	rkes	Liegi	_	,				nun
a n ²)		- ~			-	tau3)		~			log				doio
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re		Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	. 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1
431	1 132	364	277	79	37	122	274	789	212	434	109	94	257	567	1 461	443	
167 	58 167 8 4 9 - 19 3	24 42 1 2 - 4 -	42 9	- - - 7 - 1 3	_ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _		90	42 90 1 - 9 - 1 12	13 13 - - - - - - - - -	73 - - - 2 - 9 1		- 3 - - - - 1	- 6 1 - - - 7	197 	73 197 9 3 1 3 7 11 11	23 32 4 1 - 1 - 2 8	
1	2	1	=	_	=	=	-1	1	1	1	=		_	3	4	2	1
- 15 23 7 - 21	87 62 8 2 - 58	34 18 — — — — — —		- 5 13 - 1 - 1	1 12 1 - - 3	17 17 1 1 —	- 5 18 1 - - 14	1 39 61 2 1 - 30	21 20 1 1 -		1 8 12 - - 10	1 27 11 — — 7	1 38 19 4 — 25	2 23 39 14 — 26	5 98 106 20 — — 92	56 45 6 — — —	111111111111111111111111111111111111111
66 31	112 53	52 19	6 5	3 2	5	17 8	62 18	93 33	33 11	5 5	7	8	42 6	99 45	161 57	76 18	ı
6	31	18	8	5	1	3	6	23	13	4	9	6	11	14	44	21	l
23	156	64	81	17	3	15	14	130	33	108	23	7	18	24	180	61	ı
3 2	47 70	26 25	44 34	10 4	_ _ r	_ _ _	_3 _	57 39 1	16	56 47	8 1	=			70 56. 4	27 18 2	
5 26 1 5	11 44 4 20	3 14 3 3		2 - - -	1 - 3 -	5 9 - 6	5 13 2 7 —	13 23 2 16	10 1 6	1 - - -	1 - -	1 1 2 7	12 20 3 7	32 2 7	19 53 7 21	6 22 4 7	2
22	15 165	6 27	106	3 16	3	. 6	2 15	11 148	2 22	$\begin{array}{c} 1\\162\end{array}$	7 16	7 4	20 15	5 26	40 223	12 19	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	I	3	-	4	4	
12	38	14	5	_	1	_	1	7	1	9	2	1	3	4	19	3	2

Stadten: ') 595. - ') 415. - ') 240. - ') 528. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 67. - ') 74. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: K	reise	des B	Regierun	gsbezi	rkes I	iegnit	z:	
			I	übe	n1).					В	unz
	G	estorb	ene in	n Alte	er	Commo			Ge	storbe	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
r	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				1							Tauca.
destorbene im Jahre 1911	225	63	55	187	281	811	377	511	106	65	280
u. zwar war die Todesursache:											
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17					17	7	53		_	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)					120	120	41			10	10
3. Im Kindbett gestorben			3		120	3	1			6	3
darunter: Kindbettfieber		_		_	_				-		-0
4. Scharlach	-	2	1			2	1		3	_ 3	-
5. Masern und Röteln	1	4	_	_	_	5	1	3	6		1-
6. Diphtherie und Krupp	1	4			_	0	1	0	10		-
7. Vouchhusten	- 0		_	_	_	- 9		7	7		
7. Keuchhusten	2	1		-,	_	3		- 1			
3. Typhus	_	_	2	1	-	3	2	-	_	1	1000
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	-	_	_	-	-		-	-		- 0
o. a) Rose (Erysipel)	_	_	-	-	2	2	1	-	-	_	3
b) Andere Wundinfektions-									-		-
krankheiten	-	-	2	1	-	3	2	-	2.	1	5
1. Tuberkulose	1	5	19	26	4	55	34	3	4	27	53
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	14	2	4	12	13	45	21	36	14	4	26
3. Influenza	1	-	_	2	4	7	-		-	-	-
4. And. übertragbare Krankheit.	-	_	1	-	-	1	1		2	1	3
dar.: Venerische Krankheiten	_	_	_	-	-	_	_	_	_	-	-
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	4	1	5	14	7	31	15	17	10	3	17
6. Krankheiten der Kreislauf-											130
organe (Herz usw.)	1	3	2	30	35	71	38	6	6	6	40
7. a) Gehirnschlag	7	1		9	22	39	20	19	1	-	9
b) Andere Krankheiten des		-									1
Nervensystems	3	8	6	40	15	72	67	6	2	4	20
8. Krankheiten der Verdauungs-		0	0	10	10				_		-
organe	41	7	2	9	15	74	39	120	12	5	25
darunter:	41		- 4		10	1.2	00	120			
a) Magen- und Darmkatarrh						22	19	0.4		_	5
b) Brechdurchfall	30	1 2	-		1	32 12		84	8 2	_	3
c) Blinddarmentzündung	9		1			3.0	4	34	I	-	2
	1	I	_	I		3	2	_		3	-
9. Krankheiten der Harn- und			1	0	4	7	4	1			9
Geschlechtsorgane	_	_	1	2	4	11		1		1	25
O. a) Krebskrankheit	_			9	15	24	14	_		1	20
b) Andere Neubildungen	_	-	-,	2	-	2	2				10
1. a) Selbstmord	_	1	4	7	4	16	4	_	1	4	16
b) Mord und Totschlag	-	-	-	-		_	_	_	-	_	-
c) Verunglückung od. andere						1.			-		1.
gewaltsame Einwirkung .		4	3	4	4	15	4	-	5	1	11
2. And. benannte Todesursachen	112	22	-	15	11	160	56	214	18	1	10
darunter:											
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	_	1	_	1	I	-	-	_	-
3. Todesursache nicht angegeben											
und unbekannt	21	2	1	4	6	34	2	26	3	1	5

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ¹) 949. — °) 1914. — °) 1588. — °) 1633. — davonin 5 tädten: in Städten: ¹) 8. — °) 10. — ³) 32.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	-10	- Test	N	_	-			erungsb	ezirke							Bunn
a u 2)	1			_		rg-H		au³)	_	-				nitz	(4)	aichr
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	>
482	1 446	434	397	84	68	192	401	1 143	430	386	109	95	269	406	1 265	
150 - - - - - - - - -	53 150 9 3 3 9 10 14 1	14 32 1 - 1 1 1 1	47 - - - 2 1 1	- - - 5 5 2 -	3 2 - - - - 1	- 4 2 1 - - -	138	47 138 7 4 8 7 6 3 1	9 44 2 6 4 3 1 1 —	62 - - - - - 13 - -			3 t 2 - 1	78 - - - - -	62 78 4 1 2 - 4 18 10	
1	4	2	_		_	1	2	3		_	-	-	1	2	3	L
18 36 6 3	10 105 116 6 9	51 34 1 7	3 17 —	11 14 —	1 31 2 —	5 34 13 2	9 22 12 —	8 88 68 14	5 45 22 7	4 18 —	24 14 1	40 6 1 2	1 61 21 2 1	13 20 4	1 142 79 8 3	I I I
26	73	24	13	7	7	19	20	66	32	16	6	4	7	21	54	ı
78 49	136 78	55 26	7 5	3	5 1	33 5	75 32	123 43	48 18	6	4	5	49 15	118 33	182 48	1
10	42	28	5	4	1	8	9	27	15	8	13	6	9	7	43	
21	183	60	93	14	2	16	17	142	67	185	19	8	21	19	252	I
_3	100 36 6	44 9	63 29	7 4 1	_	=	4	74 33 1	34 12	152 31	5		2 - 2	_ 	172 36 3	
7 24 - 7	17 50 - 29	11 27 - 8	= 1	1 - - -	1 1 - 7	9 19 - 7 1	4 22 1 5	16 42 1 19	8 19 - 6		2 -1 -	1 1 1 8	7 38 5 7	18 48 6 10	28 87 13 25	1 2 2
4 30	22 273	6 28		4 7	4	7 8	3 26	19 240	8 57	73	5 7	3 2	4 15	1 8	13 105	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	_	
10	44	12	4	-	_	_	2	6	_	1	_	_	_	_	1	2

') 319. - *) 436. - *) 474. - Totgeborene im Jahre 1911 tiberhaupt: ') 39. - *, 79. - *) 105. - *) 66. - davon

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

:8:					_	Regierun	gsbezi	rkes L	iegnit		
		La	ndkrei	s Lie	gni	t z 1)	4				uer2
	(estorb	ene in	n Alte	r	Summe	100		Ge	storbe	ene im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
1	2	3	4	- 5	6	7	. 8	9	- 10	11	;I:2
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	309	99	36	125	284	854	42	253	84	36	120
und Bildungsfehler	41	=	= = =	_ 	134	41 134 4	37 -	27 + +	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	_ 1 t	= - 2
4. Scharlach	=	-3	=	=	-	= 3	=	1 -	10	=	_
7. Keuchhusten	9	5 2	=	1	=	14	- 1	5	1	=	_
9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	=	=	=	=	_	=	_=	=	_	=	1
krankheiten	1 11 —	8 18 1	1 11 3	1 18 13 —	5 6 7	3 42 51 8		14 14	11 10 2	14	3 19 13 2 1
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	10	_ 5	_ 6	_ 8		42	-1	-6	-6	- 5	7
organe (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	2 5	1	5	23 8	30 27	61 41	6 3	1 3	_2	-4	21 5
Nervensystems	1	3	1	5	4	14	_	1	10	-	. 1
organe	44	9	3	10	11	77	6	70	8	4	12
 a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und 	15	5 3	=	_ i	=	32 19	4 2	58 12	5 1	=	1 2
Geschlechtsorgane	=	2	_1	6 5	5 14		1 3	1	=	-	5 8
b) Andere Neubildungen	=	=	=	-3	-8	11	-1	=	-1	-3	-3
b) Mord und Totschlag	_	7	4	1 14	3	29	2		3	3	7
22. And. benannte Todesursachen darunter:	178	33	1				4	- 117			
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursachenichtangegeben	-	-		_	-	10	-	5	-	-	-1
und unbekannt	7	1	_	-	2	10	-	9	1	1	SET S

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1 303. — ') 1 119. — ') 841. — ') 882. — davon in ') 48. — ') 48. — davon in Städten: ') 3. — ') 23. — ') 2. — ') 5.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	iali	11/2/1	-	Noch	_			egierung	gsbezi	rkes	Liegi						lung
	1				-		a u 3)	1						hain	4)	1	eichr
lter	Summe	-	G		-	m Al	ter	Summe	_	G	_	ene i			Summe	_	Beze
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	B
254	747	284	186	47	35	72	183	523	47	248	59	29	96	211	643	123	
- 88 -	27 88 3	10 15 1	21	=======================================	1111	_ _ _1	- 62 -	21 62 1	9 —	29 _ _	1111	- - 4 3	_ 2 1	- 88 -	29 88 6	3 12 1	1 2 3
11111	11 - 1 - 6	- 3 -	2 1 2	5 3 3	11111	_ _ _ 1	- - 1	7 4 5 2	_ _ _ _	_ _ _ 17	- 4 3 2		_ _ _ _ 3	- - 1	- 4 20 7	_ _ 1 2	4 5 6 7 8
_1	2	-2	=	=	-	_	1	1	_	1	=	=	=	Ξ	1	=	9
- 4 19 7	50 56 11 1	25 25 7 1	- 2 15 -	1 5 4	1 15 2 —	16 5 1	2 10 7	2 40 36 8	1 2 8 1	$\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ 10 \\ - \\ 1 \end{bmatrix}$	1 10 1	1 10 1 -	16 3 3 1	1 3 10 2	32 34 6 2	10 8 1 1	1 I 1 2 1 3 1 4
-6	30	8	10	_2	4	- ₄	11	31	3	8	1	_2	-8	15	34	10	15
47 23	75 31	51 10	2 3	_4	2	10 2	30 13	48 19	5 2	2 10	1	1	8	25 15	37 32	12 7	16
4	16	10	3	5	_	2	3	13	_	1	3	- 1	5	1	11	5	
9	103	52	36	5	3	6	8	58	1	41	5	1	8	14	69	14	18
=	66	41 4	13	2 2 I	=	_ 	=	25 15 2	- -	20 16	2 1		_ _ _	=	22 17 2	8	
5 19 - 2	11 -27 - 9	16 - 1	11111		_ 1 2 -	-7 -7 -7	5 - 2	12 11 11		2 - - -	3 - - - 1		4 11 - 5	5 5 1 3	14 16 1 10 1	5 3 - 3	1920
6 12	19 158	9 22	80	3 7	4	5 4	2 21	14 112	4 6	- 121	3 19	3	6	3 16	15 163	10 15	22
-	- 1	1	-		-	-	- :	-	-	-	_	-	-	-	-	-	
_ 2	8	1	9	-		1	3	13	_	3	1	. 1	1	3	9	-	23

Städten: 1) 70. - 2) 856. - 2) 57. - 4) 119. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 68. - 2) 57. -

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	L	No	och: K	reise	des R	egierun	gsbezi	rkes L	iegnit		
			Lan	des	hut1)					Hir	sch
	G	estorb	ene in	n Alte	r	Cummo			Ge	storbe	ne in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	466	81	65	216	358	1 188	441	566	117	114	411
und Bildungsfehler	89 —	_	- 1	_ _ 4	155	89 156 5	33 47 —	114 —	=	_ _ 4	- 10
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach 5. Masern und Röteln		3	_ _1 _		_	4 2	2 2	-	1		-
6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten	10	5 7 1	_ _ 4		=	6 17 7	2 6 4	_8 _8	5 7 —	- 1	
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	-	_	_	_	1	1 3	1	_	=	=	7
krankheiten 11. Tuberkulose	1 15 - 1	1 11 8 —	30 1	1 44 11 —	8 8 1 1	95 43 1 2	1 49 15 1 2	6 19 -	15	1 48 5 —	64 25 4
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	17	-9	-4	17	16	63	23	19	-	8	20
organe (Herz usw.)	2 4	_1	7	42 16	51 36	103 57	45 32	8 14		6 2	64 19
Nervensystems	96	10	1 4	5 15	6	23 142	8 76	10		6	13
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	78 17	4	_2	2	4	90	57	95 49	. 6	. 1	3
c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	1	2	6	7	17	5	_	2	4	13
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	= = 2		- 1 1	17 2 11	16 2 4	33 5	22 4 4	1 - -		10	58 1 22 1
 c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen 		2 13	2 4	9 13	1 22	14	6 48	1 197		6	16
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben	_	-	-	2	-	2	1	-	-	-	2
und unbekannt	7	+	_	1	4	12	3	19	3	2	2

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1610. — ') 2452. — ') 1789. — ') 2020. — davon in ') 92. — ') 92. — davon in Städten: ') 22. — ') 32. — ') 18. — ') 23.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

erg		lays.	1				erg	egierung	,	1	8.	-	a n h	a n 4)			11111
lter		1,	G	estori		im Al			1	G	estorl	oene i					raio
iber 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	1	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholnne der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	29	
615	1 823	558	491	89	68	290	543	1 481	370	533	126	67	269	521	1 516	453	
199 — — —	114 199 14 6 1 —	37 47 7 2 — 1	73 — — — — —	2 - 8	2 1	- 7 4 -	213 - - - -	73 213 9 5 2 - 8	23 43 1 2 -	82 - - - - 2		- 3 2 - -	8 4 - 1	179 — — —	82 179 11 6 — 3 17	26 33 2 1 — 4	
	15 1 -	3 1 - 2	10	3	_ _ _	- 3 -	_ _ _ 2	13 4 - 2	3 2 - 1	- - 1	4		1 -		10 1 -	3 1 - 1	10
3 6 24 7	12 141 88 11 3	7 47 33 5 2	13 3	5 16 —	26 3	60 27 —	12 34 4 1	1 103 93 7 1	49 29 3	1 1 11 —	3 15 12 2 —	26 .2	1 47 26 5	1 9 34 18 1	6 98 85 25 1	4 52 30 10 1	I I: I:
29	81	27	10	7	7	13	27	64	15	7	4	3	13	22	49	19	I
127 59	211 98	74 30	9 17	2 4	6	42 13	85 37	144 72	48 20	12 31	9	_6 _	54 15	82 56	163 103	54 30	16
8	53	25	6	7	3	23	9	48	11	8	10	5	12	18	53	20	
32	238	91	101	9	3	13	26	152	41	118	9	5	17	31	180	61	13
2 - 1	107 53 3	50 14 1	46 48	6 2		_ _ _		54 50 2	10	42 75	3 2 3		1 	2 I I	49 78 7	14 28	
15 38 3 13	34 98 5 45 2	15 29 5 17 2	1	1 - - -	_ 1 4 1	$\frac{8}{30}$ $\frac{10}{10}$	5 25 - 7 2	15 55 1 21 3	18 1 4	_ _ _ 1	5 -1 -	3 1 - 4 -	19 - 19 -	8 25 3 2 1	21 45 4 25 2	6 19 4 9	20
8 26	35 274	5 41		3 19	8	15 14	6 36	32 295	10 39		4 29	6	6 20	6 24	22 311	5	22
-	2	1	-	+	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	
16	42	5	22	3	2	11	12	50	-	17	1	-	_	1	19	5	2 :

Städten: 1) 523. - 1) 615. - 1) 386. - 1) 495. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 63. - 1) 127.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Nocl	: Kre	ise des	Regie	rungsbe	zirkes	Liegni	tz:	-
		Stad	tkreis	Görli	t z 1)			.1	La	ndkrei
		Gestor	bene in	n Alter			- 13	G	estorb	ene in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6:	7	8	9	10	II
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	342	142	122	374	544	1 524	405	86	59	195
und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	80	_	=	=	- 84	80 84	59 —	1		=
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	_		6	8	_	16 8 1	1 1	5	1	3
5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp	_3	9	=	_1	=	13 17	3	2	Ξ	=
7. Keuchhusten	_4	7	<u>!</u>	-1	_	11	_6	_3	-1	-2
 Übertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- 		_	=	_2		6	-3	_	=	1
krankheiten	$\begin{array}{c} 1\\2\\12\end{array}$	1 19 16	55 3	3 89 14	2 15 39	9 180 84	1 16	2 13	15 4	3 30 9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	-1	_	- 1	1 4	14	15	_	_	1	1
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	1 15	-8	6	20 20	46	9 5	-9	-6	-5	20
organe (Herz usw.)	8 3	10 2	10	51 19	119 54	198 79	10 14	5	7 3	38 8
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	15	5	35	21	88	5	7	1	11
18. Krankheiten der Verdauungs- crgane	160	25	11	21	29	246	72	9	6	17
a) Magen- und Darmkatarrhb) Brechdurchfallc) Blinddarmentzündung	38	8	- 3	t	4 2 5	136 49 10	28 43	6	_ _ 3	_ _ _
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	4		14	16	35	1	5	1	9
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	=	_	5 8	45 6 18	65 6 9	112 17 35	_	1		12 - 9
b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od. andere	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
gewaltsame Einwirkung . 22. And benannte Todesursachen darunter:	37	4	3	11 9	8 15	26 66	200	5 20		9
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben	_	-	-	-	-	-	-	-	1	-1
und unbekannt	-	-	-	2	11	2	5	1	- 1	2

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; ') 1636. — *) 1852. — *) 2161. — ') 1390. — davon in ') 43. — davon in Städten: ') 3. — ') 4. — ') 15.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

1 80		_			itz:	Liegn	rkes	rshezi	egierun	des R	eise (· K	Noch				T
hnur		a4)	erd	rsw	I o y e				Lausitz					Ro		i t z 2)	örl
Wiederholung der Bezeichnung	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt			ene ir über 15 bis 30	storb	bis 1 Jahr	davon n Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	-	m Alt über 30 bis 60 Jah- re	ene i	über 1 bis 15	-	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
B	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
	225	767	249	119	38	81	279	72	1 319	444	251	70	128	426	38	1 115	369
	17 26 3 1 7 6 1 2 —	63 120 6 3 1 9 13 4 2 -	120 - - - - - 1 -	- 3 1 - 1 - - 1	3111		63 - - - 2 - 3 - -	2 8 1 — 4 — 4	73 193 10 4 2 1 28 12 —	193 1		3 1 1 		73 - - - 1 5 8 - -	3 1 - - - - - - - 1	59 151 5 3 5 5 1 9 3 —	
1:	17 13 — — — 17	1 52 43 1 2 - 53	- 13 10 1 - - 15	- 25 9 - - 16	13 2 - - - 3	- 8 - 1 - 9	1 14 - 1 - 9	10 3 1 — 6	3 109 93 8 — 79	9 23 6 — 26	3 61 15 1 — 25	- 32 4 - - - 5	- 5 23 - - - 7	28 28 1 —	-6 2 - - - 2	52 54 4 — 56	1 4 12 2 - 16
1	26 11	50 33	23 17	16 8	2	4	5 8	9	116 61	65 36	36 18	2	5 2	8 4	8	131 68	71 42
l	3	12	2	3	_	3	4	5	26	5	7	2	5	7	-	26	2
1	27	97	17	6	3	11	60	11	134	16	12	2	20	84	6	128	24
	9 9	28 42 1	=	_ _ _		6 4 —	22 36 I	4 4	44 55 2	=	- -	=	7 8 2	35 47 —	3 2	31 49 5	_ r
2	10 - 2 -	8 17 1 11 —	2 8 - 4 -	4 9 1 3	- - 3 -	1 - 1	1 - - -	- 3 - 2 -	11 35 6 18 1	7 19 2 4	3 16 2 13 1	- 2 1	1 - - -		2 2 - 1	20 21 1 18	4 9 - 5 -
2	6 23	15 138	1 11	6 8	5 2	3 17	100	4	30 246	6 21	10 17	6 9	7 20	1 179	=	27 250	6 16
	-	ı	1	-	-	-	-	_	_	-	_	-	-	-	-	2	-
2	4	14	4		_	3	7	_	22	5	4	_	4	9	1	11	2

Stadten: *) 47. - *) 134. - *) 342. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 72. - *) 101. - *) 82. -

Digitized by Google

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			R	egierung	gsbezirk	Liegnit	(2 1)	
			Gestor	bene im	Alter		g	
	Todesursachen.	bis 1 Jahr	tiber 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	tiber 60 Jahre	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
_	I	2	3	4	5	6	7	8
	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: Angeborene Lebensschwäche	7 629	1 972	1 330	4 434	8 259	23 636	8 604
3.	und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	1 187	_ _ _	- 57 33	 83 31	2 927 —	1 187 2 929 140 64	427 694 51 24
5. 6. 7.	Scharlach Masern und Röteln Diphtherie und Krupp Keuchhusten Typhus	1 23 12 143 1	58 46 149 77 8	$-\frac{4}{5} \\ -\frac{21}{21}$	3 1 2 - 26		66 70 168 220 61	30 29 53 62 39
	Übertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	- 8	_ 1	- 1	10	- 24	44	
12. 13.	krankheiten	38 345 7 9	10 176 244 8 6	14 515 63 3 6	38 809 309 35 11	17 196 433 133 7	83 1 735 1 394 186 39 6	41 906 526 71 28
	Krankheit d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauf-	245	124	98	315	424	1 207	431
17.	organe (Herz usw.) a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	115 196	85 27	106 14	721 228	1 406 722	2 433 1 187	1 153 448
18.	Nervensystems	103 1 928	152 282	62 87	244 325	161 4 29	722 3 051	411 1 393
	darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	1 159 711 3	140 87 13	10 3 18	21 9 17	41 8 12	1 371 818 63	792 285 25
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11 1	37	18 11	152 404	153 479	371 896	172 482
	a) Krebskrankheit	- - 5	1 4 7 1	13 80 3	30 194 4	31 118 3	78 401 16	59 149 4
22.	c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . And. benannte Todesursachen darunter:	.3 043	86 352	92 48	189 255	85 411	461 4 109	159 699
23.	Alkoholismus (Säuferwahns.) Todesursache nicht angegeben und unbekannt	200	- 31	3 9	18 46	3 95	382	14 59

¹⁾ Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 32 815. — davon in Städten: 10 023. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1 554. — davon in Städten: 450.

II. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des II. Vierteljahres 1912.

Im 2. Vierteljahr 1912 ist gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahre bei den Lebendgeborenen ein Rückgang um rund 6 000 oder 2,13 v. H., dagegen bei den Eheschließungen erfreulicherweise eine Zunahme um rund 5 000 oder 5,58 v. H. zu verzeichnen. Gestorben sind 158 165 gegen 157 939 im 2. Vierteljahr 1911, also 226 mehr. Dieses Mehr ist jedoch relativ betrachtet gegenüber den Lebenden keine Zunahme, da sie mit dem Wachsen der Einwohner nicht gleichen Schritt hält, was ja auch die diesbezüglichen Verhältniszahlen zeigen; denn im 2. Vierteljahr 1912 starben auf 1 000 Einwohner 15,43, 1911 dagegen 15,73 Personen. In den Städten wurden 73 971 (1911 73 823), auf dem Lande 84 194 (84 116) Personen vom Tode betroffen. Gegen die gesamte Sterblichkeit weisen sowohl die Städte wie auch das Land gegenüber dem Vorjahre keine nennenswerte Zunahme auf.

Von den Gestorbenen standen

```
40 013 (im Jahre 1911 42 269) im Alter bis zu 1 Jahr.
19 576
                 1911 20 587
                                        von über 1 bis 15 Jahren,
                                    ,,
                                                 15 ,, 30
12\,506
                 1911 12 027
             ,,
                                    ٠,
32 835
                 1911 32 315
                                                 30 ,, 60
                                    ,,
                                         "
                                             ,,
                                                 60 ,, 70
19 669
                 1911 19 091
                                    ,,
31848
                 1911 29 832
                                        über 70 Jahre und
 1718
                 1911 1818 waren unbekannten Alters.
```

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen treten erwähnenswerte Unterschiede in den beiden jüngsten Altersgruppen auf, die beide gegen das Vorjahr ein günstigeres Resultat aufweisen; bei den Säuglingen ist die Zahl der Gestorbenen um 2000, bei den Kindern von 1 bis 15 Jahren um 1000 zurückgegangen, während bei der Altersklasse über 70 Jahre eine Zunahme von 2000 zu verzeichnen ist.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weist keine großen Unterschiede nach, die auf die Sterblichkeit von Einfluß sein könnten. Die übertragbaren Krankheiten haben in der Gesamtheit um rund 650 zugenommen; betrachten wir die übertragbaren Krankheiten einzeln, so zeigen sich hauptsächlich Unterschiede bei den Kinderkrankheiten, indem bei Scharlach eine Abnahme um rund 150, bei Masern und Röteln um 100, bei Diphtherie und Krupp sogar um rund 250 Sterbefälle ermittelt ist; eine wesentliche Zunahme stellt sich bei Keuchhusten um 550 heraus. Trotz dieser ungünstigen Erscheinung hat der Landespolizeibezirk Berlin bei dieser Krankheit sogar einen Rückgang um 60 zu verzeichnen. Auch die Influenza weist in der Gesamtsterblichkeit 150 Fälle mehr auf als im Vorjahre. Von den anderen Todesursachen stellt sich ein wesentlicher Unterschied bei den Krankheiten der Verdauungsorgane heraus; hier zeigt sich eine Abnahme um fast 2000, wovon rund 1000 auf Brechdurchfall entfallen.

II s. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

_								Wall	ena aes
		1		1					Gestor
	Staat.	Le-	Tot-	Ehe-				i	m Alte
		bend-	ge-	schlie-	über	über	über	über	über
	Stadtkreise.	ge-	bo-	Bun-	0	1	15	30	60
t	Legierungsbezirke.	borene	rene	gen	bis 1	bis 15	bi s 30	bis 60	bis 70
r	teg ter ung svezit ke.				Jahr	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre
	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Staat	290 321	8 714	93 692	40 013	19 576	12 506	32 835	19 669
	davon in den Städten	122 828		48 557		8 962	6 920	18 370	9 481
	" auf dem Lande	167 493	4 821	45 135	23 892	10 614	5 586	14 465	10 188
	Stadtkreise	79 811	2 564	33 052	10 375	5 942	4 609	12 156	5 749
	B. Regierungs- bezirke.								
1.	Königsberg	6 926	212	1 604	1 099	439	360	780	520
	davon in den Städten " auf dem Lande	2 675 4 251	88 124	804 800	357 742	182 257	232 128	440 340	261 259
2.	Gumbinnen	4 784	128	1 151	803	315	172	458	284
	davon in den Städten	774	17	225	110	65	56	137	60
	" auf dem Lande	4 010	111	926	69 3	250	116	321	224
3.	Allenstein davon in den Städten	4 527 922	153 30	858 198	684 120	227 36	136 57	350 119	257 70
	" auf dem Lande	3 605	123	660	564	191	79	231	187
4.	Danzig	6 471	165	1 340	1 181	535	260	589	357
	davon in den Städten	2 385	59	615	394	207	136	330	173
	" auf dem Lande	4 086	106	725	787	328	124	259 676	184 395
э.	Marienwerder davon in den Städten	8 486 2 102	223 60	1 711 473	1 519 3 4 9	575 167	240 92	276	141
	, auf dem Lande	6 384	163	1 238	1 170	408	148	400	254
6.	Landespolizeibezirk					ļ			
	Berlin¹)	15 310	565	9 211	2 097	1 125	994	2 994	1 374
7.	Potsdam	11 271	348	4 373	1 714	792	640	1 745	984
	davon in den Städten	3 561 7 710	114 234	1 457 2 916	587 1 127	250 542	219 4 21	623 1 122	351 633
8	" auf dem Lande Frankfurt	7 418	285	2 671	1 209	483	347	1 024	736
0.	davon in den Städten	2 787	106	1 134	450	228	176	523	314
	" auf dem Lande	4 631	179	1 537	759	255	171	501	392
9.	Stettin	5 728	182	1815	947	442	305	671	448
	davon in den Städten	2 768	89	900	452	235	183	418	241
10	auf dem Lande	2 960	93	915	495	207	122 185	253 390	207 295
10.	Köslin davon in den Städten	4 638 1 381	135 44	1 193 378	691 222	325 117	185 73	162	295 70 5
	" auf dem Lande	3 257	91	815	469	208	112	228	190
11.	Stralsund	1 538	54	469	278	108	81	173	134
	davon in den Städten	629	25	213	91	62	46	115	83
	" auf dem Lande	909	29	256	187	46	35	58	51
		1			1	1 .		'	i

Bemerkungen. A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 11 (10 m., 1 w.): je 1 m. Königsberg, Breslau (Stadt), 2 m. Breslau (Land), je 1 m. Oppeln, Merseburg, Schleswig, Minden (Stadt), 1 w. Arnsberg (Land), je 1 m. Coblenz (Land),

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1912.

bene					Tode	sursac	hen de	er Gest	torbei	nen			-
von			Über-				d	arunte	r				der
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Snalta 1
10	τı	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1 "
31 848 13 615 18 233	1 718 502 1 216	158 165 73 971 84 194	40 915 20 769 20 146	408 253 155	960 418 542	1 374 681 693	1 693 872 821	2 264 878 1 386	325 200 125	40 16 24	243 221 22	16 622 9 121 7 501	Α.
7 162	194	46 187	13 761	186	283	491	602	617	105	11	204	6 069	В.
994 458 536	73 46 27	4 265 1 976 2 289	840 433 407	13 9 4	5 2 3	35 7 28	21 8 13	56 12 44	7 4 3	=	2 2	352 233 119	1
695 154 541 425	42 4 38 25	2 769 586 2 183 2 104	461 118 343 415	2 2 2 - 3	10 1 9 7	12 4 8 8	23 1 22 34	53 2 51 44	10 6 4 3	=	1 1	177 50 127 127	2
122 303	7 18	531 1 573	114 301	1 2	- 7	-8	30	2 42	1 2	=	_	54 73	3
668 288 380	22 9 13	3 612 1 537 2 075	891 396 495	9 7 2	40 13 27	104 22 82	$\begin{array}{c}41\\9\\32\end{array}$	58 5 53	9 2 7		7 7 —	323 176 147	4
802 271 531	42 3 39	4 249 1 299 2 950	882 300 582	17 8 9	26 7 19	57 8 49	61 15 46	77 22 55	14 6 8	-\frac{1}{1}	2 2 —	281 108 173	5
1 526	11	10 121	3 108	67	85	104	195	115	15	1	70	1 463	6
1 583 578 1 005	82 34 48	7 540 2 642 4 898	1 842 627 1 215	19 7 12	38 10 28	41 11 30	87 22 65	90 25 65	17 10 7	2 - 2	21 6 15	729 276 453	7.
1 291 525 766	67 16 51	5 157 2 262 2 895	1 070 533 537	5 2 3	21 7 14	13 6 7	33 17 16	71 32 39	19 15 4	3 2 1	2 2 —	472 254 218	8.
866 432 434	45 16 29	3 724 1 977 1 747	896 503 393	10 5 5	17 4 13	20 11 9	37 21 16	69 30 39	10 7 3	=	2 2	388 229 159	9.
630 193 437	30 5 25	2 546 877 1 669	511 208 303	9 4 5	21 5 16	33 16 17	22 6 16	29 4 25	6 5 1	_	1	190 97 93	10.
289 153 136	21 10 11	1 084 560 524	261 150 111		10 5 5	11 6 5	16 11 5	5 1 4	2 2	_	_	90 56 34	11.

Düsseldorf (Stadt). — Pocken: 14 (9 m., 5 w.): je 1 m. Dauzig (Stadt), Stettin, 1 m., 1 w. Posen, je 1 m. Breslau, Lieguitz (Land), 2 w. Magdeburg, 1 w. Merseburg (Stadt), 2 m. Schleswig (Land), 1 w. Arnsberg, 2 m. Aachen (Stadt). — Ruhr:

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

									ırsacher	der
Staat.		daru	nter		Iten	60	de de	Ver	darur	nter
Stadtkreise 		Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bareKrankheiten	Andere Krankbeiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gebirnschlag und andereKrankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung
					₹® 26					
I		23	24	25	20	27	28	29	30	31
A. Staat davon in den " auf dem	Städten	14 943 6 996 7 947	899 388 511	1 144 725 419	8 982 3 921 5 061	15 455 9 122 6 333	11 066 5 889 5 177	13 446 7 192 6 254	2 268 900 1 368	
Stadtkreis	B	4 492	201	500	2 269	5 771	3 589	4 736	524	283
B. Regierui bezirke.	ngs-									
1. Königsberg . davon in den " auf dem 2. Gumbinnen . davon in den	Städten Lande Städten	309 131 178 154 44	12 3 9 12 3	28 22 6 7 4	316 130 186 234 44	377 244 133 147 58	240 155 85 113 53	403 216 187 300 56	119 31 88 160 16	13 9 4 7 3
" auf dem 3. Allenstein davon in den " auf dem	Städten Lande	110 169 44 125	9 7 2 5	3 13 6 7	190 183 41 142	89 103 63 40	60 90 44 46	244 161 47 114	144 50 12 38	4 4 1 3
4. Danzig davon in den , auf den 5. Marienwerder davon in den , auf den	Städten Lande Städten	262 126 136 308 105 203	11 7 4 20 10	27 22 5 18 9	209 61 148 245 67 178	249 147 102 195 114 81	189 125 64 166 87 79	363 201 162 343 148 195	127 63 64 105 35 70	7 6 1 11 5 6
6. Landespolizeib Berlin ¹)	ezirk	840	48	105	440	1 389	840	980	83	58
7. Potsdam davon in den auf den 8. Frankfurt davon in den auf den	Städten Lande Städten	665 219 446 362 158 204	72 20 52 42 18 24	61 21 40 27 20 7	392 141 251 281 116 165	935 356 579 533 310 223	752 263 489 391 211 180	696 283 413 404 203 201	112 49 63 50 19 31	34 15 19 15 8 7
9. Stettin davon in den davon in den davon in den auf den auf den auf den	Städten Lande	286 160 126 180 62 118	32 14 18 10 4 6	25 20 5 10 4 6	244 118 126 173 68 105	297 199 98 171 105 66	293 163 130 148 72 76	344 214 130 188 87 101	68 29 39 30 9 21	17 12 5 11 7
11. Stralsund davon in den , auf den	Städten	107 57 50	11 6 5	9 6 3	63 34 29	108 65 43	105 65 4 0	101	24 11 13	1 1 -

18 (12 m., 6 w.): 1 m., 1 w. Marienwerder, 2 m. Posen, 1 m., 1 w. Breslau (Land), 1 m. Liegnitz (Stadt), 1 m., 2 w. (Land), 1 w. Magdeburg (Stadt), 2 m. Merscburg, 1 m. Münster (Land), je 1 m. Arnsberg (Stadt), Cassel (Land), 1 w. Wiesbaden, 1 m.

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 292. — 3) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1912.

estorb	enen						Ve	rhältnis			Ι,
iten	the im		schlag	28en	Todes-		f 1 000 ner ent	Ein- fallen²)	Von Lebendg sta:	1 000 eborenen rben	Wiederholung der
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	nord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle ubrigen Todes- ursuchen	Le- bend-	Ehe- schlie-	Ge-	im ersten	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	rholun
Krebsk	Lebens	Selbstmord	Mord u	Verung	Alle ti ursae	ge- bo- rene	Bun- gen	stor- bene	Le- hens- jahre	an Le schwäc Leber	Wiede
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	ء
										<u>`</u>	İ
7 407 4 524 2 883	8 631 3 939 4 692	2 347 1 348 999	178 103 75	4 242 2 085 2 157	45 496 15 079 30 417	28,32 25,05 31,32	9,14 9,90 8,44	15,48 15,09 15,74	137,82 131,25 142,64	29 ,73 32,07 28,01	A
2 993	2 725	926	70	1 316	8 031	24,55	10,17	14,21	129,99	34,14	
									,	•	В
154	178	49		127	1 581	30,11	6,97	18,54	158,68	25,70	Ι,
93	69	2 8	_	65	543	26,45	7,95	19,54	133,46	25,79	Ι΄
61	109	21	-	62	1 038	32,98	6,21	17.76	174.55	25,61	1
89	109 18	21	$2 \mid$	75	1 218	31,51	7,58	18,24	167,85	22,78	1
31 58	18 91	8 13	-2	19 56	181 1037	. 24,17 33,47	7,03 7,73	18,30 18,22	$142,_{12}$ $172,_{82}$	$\begin{array}{c} 23, {}_{26} \\ 22, {}_{69} \end{array}$	ĺ
79	151	14	2	53	853	33,13	6,28	15,40	151.09	33,36] 3
30	22	5	1	16	148	26,85	5.77	15,46	130,15	23,86	1
49	129	9	1	37	705	35,23	6,45	15,37	156,15	35,78	
146	177	35	2	96	$1\ 255$	34,40	7,12	19,20	182,51	27,35	4
90	60	20	1	41	395	29,35	7,57	18,92	165,20	25,16	
56	117	15	1	55	860	38,25	6,78	19,12	192,21	28,63	
171 75	254 70	22 12	_	101 37	1 870 3 89	35,03 29,49	7,06 6,64	17,54 18,23	179,00 166,03	29,9 3 33 ,30	5
96	184	10	_	64	1 481	37,33	7,24	17,25	183,27	28,82	
783	591	281	12	178	1 519	19,64	11,81	12,88	136,97	38,60	6
401	356	212	10	206	1 738	22,82	8,86	15,27	152,07	31,59	7
172	127	42	_	73	<i>558</i>	22,21	9,09	16,48	164.84	35,66	′
229	229	42 170	10	133	1 180	23,12	8,74	14,69	146,17	29,70	
247	187	79	7	145	1 813	23,88	8,60	16,60	162,98	25,21	8
134	82 105	52 27	3	64	55.3	21,07	8,57	17,10 16,24	161,46 163,90	29,42	
113			1	81	1 260	25,98	8,62			22,67	
163	171	56	11	88	1 161	26,15	8,29	17,00	165,33	29.85	9
87 76	116 55	32 24	7	55 33	483 678	$24.64 \mid 27.75 \mid$	8,01	17,60 16,38	163,29 167,28	41,91 18,58	
107	88	16		63	1 079	29,74	7,65	16,32	148,99	18,97	10
48	36	6	2 1	22	224	27.83	7,62	17,67	160,75	26,07	
59	52	10	1	41	85 5	<i>30</i> ,63	7,66	15,70	144,00	15,97	
57	47	11	1	24	306	27,16	8,28	19,14	180,75	30,56	1 t
35 22	19 28	9	- ,	16	112	24,75	8,38	22,04 16,79	144.67 205,72	30,21	
22	28	Z	1	8	194	29,12	8,20	10,79	200,12	<i>30</i> ,80	

Aachen (Stadt). — Asiatische Cholera: 1 m. Danzig (Stadt). — Aktinomykose: 1 m. Königsberg (Stadt), 1 w Berlin, je 1 m Potsdam, Breslau (Land), 1 w. Oppeln (Stadt). — Aussatz: je 1 w. Schleswig, Münster (Land). — Malaria: je 1 w.

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

		·					-	Gestor-
	Le-	Tot-	Ehe-				11	n Alter
Regierungsbezirke.	bend-	ge-	schlie-	über	über	über	über	über
Regierung suczirke.	ge-	bo-	Bun-	,0	,1	15	30	60
	borene	rene	gen	bis 1	bis 15	bi s 30	bis 60	bis 70
	borono	10.10	5011	Jahr	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre
1	2	3	4		6	7		9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
12. Posen	11 131	335	2 314	1 663	666	300	901	613
davon in den Städten	3 470	103	1 392	522	219	137	447	272
" auf dem Lande	7 661	232	922	1 141	447	163	454	341
13. Bromberg	6 939	207	1 355	1 132	429	238	454	298
davon in den Städten	2 151	60	541	328	139	104	215	135
" auf dem Lande	4 788	147	814	804	290	134	239	163
14. Breslau	13722	485	4 109	2 734	849	641	2 033	1 276
davon in den Städten	5 550	197	1 854	984	350	386	1 165	572
" auf dem Lande	8 172	288	2 255	1750	499	25 5	868	704
15. Liegnitz	7 889	357	2.853	1 484	511	374	1 141	828
davon in den Städten	2 476	100	1 033	455	180	170	528	318
" auf dem Lande	5 413	257	1 820	1 029	331	204	613	510
16. Oppeln davon in den Städten	20 504 4 418	430 113	4 102 971	3 746 758	1 532 331	742 236	1 961 657	998 297
auf dem Lande	16 086	317	3 131	2 988	1 201	506	1 304	701
,, uni delli Zando	10.00	"	0 1.57		. 201	000	1 301	
17. Magdeburg	7 644	239	3 163	1 227	565	364	1 013	707
davon in den Städten	3 941	121	1741	650	331	209	644	372
" auf dem Lande	3 703	118	1 422	577	234	155	369	335
18. Merseburg	8 754	288	3 305	1 325	551	366	1 050	657
davon in den Städten auf dem Lande	3 574 5 180	114	1 427 1 878	522 803	230 321	219 147	575 475	306 351
19. Erfurt	3 574	95	1 314	461	248	158	407	272
davon in den Städten	1713	39	711	217	125	98	236	122
" auf dem Lande	1 861	56	603	244	123	60	171	150
	i	1						1
20. Schleswig	10 970	308	4 008	1 347	578	434	1 148	
davon in den Städten	4 946	145	1 962	623	289	259	720	343
" auf dem Lande	6 024	163	2 046	724	289	175	428	351
21. Hannover	4 554	149	1 997	469	327	237	639	378
davon in den Städten	2 549	78	1 236	281	191	145	412	232
" auf dem Lande	2 005	71		188	136	92		146
22. Hildesheim	3 636	103		364	237	187	472	293
davon in den Städten	1 425	39		136	102	95		120
", auf dem Lande	2211	64		228	135	92	220	173
23. Lüneburg	3 658	99		408	220	121	384	264
davon in den Städten " auf dem Lande	1 051 2 607	42 57		137 271	95 125	49 72		83
24. Stade	3 112	107		323	194	120		205
davon in den Städten	700			73				60
and Jam I and a	2 412			250		65	212	145
" auf dem Lande	2 412	"	""	200	140	00	212	1 110

Breslau (Stadt), Oppeln (Land), je 1 m. Schleswig (Stadt), Schleswig (Land), Arnsberg (Stadt). — Varizellen: 20 (11 m, 9 w.); je 1 m. Königsberg (Land), Allenstein (Stadt)

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1912.

ene	-				Todes	ursach	en der			en			
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	L
]
1 209 471 738 572 223 349	84 30 54 29 12 17	5 436 2 098 3 338 3 152 1 156 1 996	1 215 505 710 737 259 478	10 5 5 11 6 5	17 2 15 51 18 33	77 29 48 26 3 23	33 11 22 26 5 21	77 19 58 60 10 50	13 8 5 16 13 3		1 1 - 1 1	480 240 240 269 109 160	ı
1 888 781 1 107 1 330 486 844 1 732 446 1 286	93 16 77 56 7 49 60 12 48	9 514 4 254 5 260 5 724 2 144 3 580 10 771 2 737 8 034	2 140 1 163 977 1 308 553 755 2 801 754 2 047	14 11 3 9 2 7 23 5 18	24 9 15 3 1 2 148 28 120	27 6 21 34 29 5 61 10	26 7 19 30 9 21 81 12 69	121 34 87 76 14 62 231 36 195	13 7 6 12 5 7 7 7 3 4	1 1 1 	17 16 1 1 1 - 2 2	1 032 658 374 498 267 231 1 077 360 717	1
1 170 540 630 1 269 545 724 514 239 275	59 22 37 69 21 48 14 8	5 105 2 768 2 337 5 287 2 418 2 869 2 074 1 045 1 029	1 265 716 549 1 215 612 603 514 279 235	10 7 3 12 10 2 . 5 5	28 17 11 34 15 19 9 6	16 12 4 13 4 9 8 2 6	81 42 39 67 27 40 37 27 10	63 44 19 73 24 49 18 6	13 7 6 11 6 5 2 2	2 1 1 1 1 - -	7 7 - 8 8 8 - 3 3	506 291 215 449 254 195 196 115	1
1 486 628 858	105 33 72	5 792 2 895 2 897	1 445 779 666	20 18 2	19 12 7	16 8 8	67 45 22	91 35 56	7 5 2	$-\frac{2}{2}$	17 15 2	535 294 241	1
539 300 239 506 211 295 551 146 405 420 90	31 6 25 53 11 42 34 9 25 19 3 16	2 620 1 567 1 053 2 112 927 1 185 1 982 682 1 300 1 608 444 1 164	716 426 290 593 268 325 492 202 290 408 122 286	11 4 7 1 - 1 3 1 2 4 1 3	11 7 4 17 6 11 3 - 3 8 4 4	42 23 19 9 4 5 2 2 27 1 26	43 27 16 32 18 14 35 19 16 19 7	24 18 6 23 10 13 22 15 7 12 4 8	4 3 1 6 3 3 1 - 1 3 1 2		11 11 - 2 1 1 4 4 - -	294 165 129 243 115 128 175 76 99 164 51	2 2 2

Allenstein (Land) je 1 w. Danzig (Stadt), Berlin, Potsdam (Stadt), 1 m. Frankfurt, 1 w. Posen, 1 m. Breslau, 1 m., 2 w. Oppeln (Land), 1 w. Magdeburg (Stadt), 1 m. (Land)

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

			-	. 60		1 50	Todesu		_
	dar	unter		gane	16	d an- n des	Ver	daru	nter
Regierungsbezirke.	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und dereKrankheiten Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzundung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs- bezirke.									
2. Posen davon in den Städten	459 168	21	27 13	327 89	384 258	223 125	402 188	91 35	20 12
", auf dem Lande	291 254	12	14 20	238 198	126 169	98 111	214 364	56 92	18
davon in den Städten " auf dem Lande	80 174	2	12 8	90 108	100 69	73 38	161 203	31 61	1
4. Breslau davon in den Städten	761 363	50 21	55 31	523 242	1 061 613	659 317	905 448	75 23	26
5. Liegnitz davon in den Städten	398 550 179	29 53 26	24 41 20	281 320 104	448 599 307	342 498 195	457 417 200	52 36 14	1
" auf dem Lande	371 1 070	27 38	21 52	216 603	292 639	303 545	217 1 176	22 287	18
davon in den Städten " auf dem Lande	262 808	15 23	19 33	165 438	279 360	204 341	320 856	45 242	1
7. Magdeburg davon in den Städten	448 239	44 18	47 31	243 119	605 384	402 238	430 298	74 47	1'
" auf dem Lande 8. Merseburg	209 458	26 58	16 31	124 306	221 564	164 358	132 466	27 77	2
davon in den Städten	218 240	23 35	22	149 157	306 258	179 179	249 217	42 35	1
9. Erfurt	197	32	7	125	· 201 125	164	160 100	16 10	
davon in den Städten " auf dem Lande	99	10 22	3	56 69	76	81	60	6	
20. Schleswig davon in den Städten	577 296	48 15	46 36	265 125	647 335	579 300	467 280	53 23	1
" auf dem Lande	281	33	10	140	312	279	187	30	
davon in den Städten	257 154	7 2	12 12	149 94	298 205	177 112	136 96	11	1
auf dem Lande	103 232	5 13		$\frac{55}{132}$	93 266	65 162	40 117	8	
davon in den Städten	98 134	7	6 8	66 66	137 129	76 86	58 59	7 5	
23. Lüneburg davon in den Städten	215 71	13	18	122 49	149	131 47	124 64	21	
auf dem Lande	144 150	10	5	73 110	69 175	84 125	60 105	15 10	
davon in den Städten " auf dem Lande	45 105	3 5	5 8	24 86	82 93	36 89	38 67	2 8	10

1 m. Schleswig (Stadt), 1 w. Münster (Land), 2 m. Arnsberg, 1 w. Cöln (Stadt), 1 m. Trier (Land). — Mumps: je 1 w. Liegnitz (Stadt), Magdeburg (Land), 1 m. Lüneburg

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1912,

Gestorb	enen						Ver	hältnisa	zahlen		-
iten	monat		schlag	neg	Todes-		1 000 I		Lebendg	1 000 eborenen rben	g der Spalte
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Le- bend- ge-	Ehe- schlie- Bun-	Ge- stor-	im ersten Le-	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte
Krebs	Leber	Selbs	Mord			bo- rene	gen	bene	bens- jahre	an L schw 1. Leb	Wie
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	L E
											B.
182	414	41	6	107	2 135	32,80	6,82	16,02	149,40	37,19	12.
114	120	29	3 3	50	617	29,50	11,84	17,84		34,58	
68 92	294 228	12 28	7	<i>5</i> 7	1 518 1 158	34,56 35,79	4,16 6,99	15,06 16,26	148,94 163,14	38,38 32,86	١.,
48	75	12	1	17	320	32,09	8,07	17,25	152,49	32,86 34,87	13.
44	153	16	6	43	838	37,74	6,42	15,78	167,92	31,95	
				400	0.000					-	1
347	477 234	175 81	$egin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}$	189 86	3 036	29,49	8,83	20,45	199,24	34,76	14.
231 116	234	94		103	837 2 199	$\frac{26,18}{32,27}$	8,75 8,90	20,07 20,79	177,30 214,15	42,16 29,74	
223	223	114	_	115	1 907	26,53	9,60	19,25	188,11	28,27	15.
123	95	53		45	469	22,76	9,49	19,71	183,76	38,37	٠,٠
100	128	61	_	70	1 438	28,72	9,65	18,99	190,10	23.65	1
282	998	63	10	282	3 372	36,32	7,27	19,08	182,70	48,67	16.
109	189	24 39	6	80	607	30,54	6,71	18.92	171,57	42,78	l
173	809	39	4	202	2 765	<i>38</i> ,́31	7,46	19,18	185,75	50,29	l
273	259	104	3	106	1 4 1 5	24,35	10,08	16,26	160,52	33,88	17.
168	159	60	3	60	563	23,16	10,23	16,27	164,93	4(),35	l
105	100	44	-	46	852	25,76	9,89	16,25	155,82	27,01	
247 167	231	125 <i>65</i>	8 3	136	1 631	26,42	9,98	15,96	151,36	26,39	18.
80	101 130	60	5	68 68	519 1 112	24,16 28,25	9,65 10,24	16,35 15,64	146,05 15 5 ,02	28,26 25,10	ł
101	101	28	1	39	640	26,46	9,78	15,35	128,99	28,26	19.
57	53	15	1	21	257	24,42	10,14	14,90	126,68	30,94	1 - 7.
44	4 8	13	_	18	<i>383</i>	28,65	9,28	15,84	131,11	25,79	ļ
353	311	145	4	205	1 371	26,51	9,69	14,00	122,79	28,35	20.
209	163	65	3	107	529	24,77	9,83	14,50	125.96	32,96	•••
144	148	80	1	9 8	842	28,14	9,54	13,53	120,19	24,57	
139	99	57		60	789	23,85	10.46	13,72	102.99	21,74	21.
103	75	41	_	42	373	21,75	10,16	13,12	1102,99	29,42	21.
36	24	16		18	416	27,19	10,32	14,28	93,77	11,97	
113	71	39	4	59	556	25,42	8,94	14,76	100,11	19,58	22.
57	32	20	4	29	180	23,72	8,59	<i>15</i> ,43	95,44	22,46	
56	39	19		30	376	26,66	9,20	14,29	103,12	17,64	i
91 40	64 23	29 6	3 1	44 21	733 1 49	26,22 24,29	10,64	14,21 15,76	111.54 130,35	17,50 21,88	23.
51	23 41	23	2	$\frac{21}{23}$	584	27,09	10,03	13,76 13,51	103,95	21,88 15,73	1
71	67	31	3	47	466	28,49	11,42	14,72		21,53	24.
27	18	13	2	15	67	24.90	10,89	15,80	104.29	25,71]
44	49	18	7	32	399	29,73	11,60	14,85	103,65	20,32	
1						1	1			l	ı

(Stadt). — Spinale Kinderlähmung: 19 (8 m., 11 w): je 1 w. Königsberg (Stadt). Gumbinnen, Allenstein, (Land), Danzig (Stadt), Danzig (Land), 1. m. Berlin, 2 m.

Noch: Ha. Geburten, Edeschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

•								Gestor
	Le-	Tot-	Ehe-		·	F	i	m Alte
Regierungsbezirke.	bend-	ge-	schlie-	über	über	tiber	über	über
ttografing soozifike.	ge-	bo-	Bun-	0	1	15	30	60
	borene	rene	cron	bis	bis	bis	bis	bis
	Dotene	rene	gen	1 Jahr	Jahre	30 Jahre	60 Jahre	70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
25. Osnabrück	3 033	89	1 164	287	131	115	271	156
davon in den Städten	889	23	367	77	39	34	96	62
auf dem Lande	2 144	66	797	210	92	81	175	94
26. Aurich davon in den Städten	2 015 494	71 23	848 192	208 51	167 53	93 38	201 73	96 32
, auf dem Lande	1 52 1	48	656	157	114	55	128	64
	0.00	00.5	0.500	1 107	700	074	#30	071
27. Münster	9 895 3 379	235 78	2 526 961	1 135 342	706 2 30	374 162	728 323	371 119
auf dem Lande	6 5 16	157	1 565	793	476	212	405	252
28. Minden	5 302	165	1 784	503	322	236	526	321
davon in den Städten	1 629	57	686	153	103	100	201	115
" auf dem Lande	3 673	108	1 098	350	2 19	136	325	206
29. Arnsberg	20354	543	5 689	2 208	1 540	770	1 782	858
davon in den Städten	10 084	282	3 082	1 196	909	455	1 052	465
" auf dem Lande	10 270	261	2 607	1 012	631	315	730	393
30. Cassel	6592	200	2 293	550	448	292	798	605
davon in den Städten	2 311	84	9 88	195	195	134	360	236
" auf dem Lande	4 281	116	1 305	355	253	158	438	369
31. Wiesbaden	7 048	234	3 204	595	380	380	1 068	6 99
davon in den Städten auf dem Lande	3 690 3 358	129 105	2 154 1 050	336 25 9	218 162	242 138	673 395	363 336
, au dem Dande	0 000	103	1000	200	102	100	030	3.50
32. Coblenz	5 000	127	1 538	503	361	225	620	468
davon in den Städten auf dem Lande	1 166 3 834	$\frac{31}{96}$	464 1 074	129 374	$\frac{88}{273}$	75 15 0	177 443	122 346
33. Düsseldorf	25 484	752	9 026	2532	1713	1 105	2 528	1 310
davon in den Städten	17 636	529	6 737	1764	1 192	830	1 890	954
auf dem Lande	7 848	223	2 289	768	521	275	638	356
34. Cöln	8 802	292	2.969	1 006	585	397	1 131	623
davon in den Städten	5 047	187	2 0 4 4	588	369	260	776	338
auf dem Lande	3 755	105	925	418	216	137	355	285
35. Trier	8 030	199	1 966	888	575	322	781	508
davon in den Städten "auf dem Lande	1 502 6 528	36 163	456 1 510	160 728	115 460	81 241	190 591	95 413
36. Aachen	5 145	144	1 608	600	339	174	574	342
davon in den Städten	1 705	56	678	210	144	76	280	135
" auf dem Lande	3 440	88	930	390	195	98	294	207
37. Sigmaringen	437	11	151	93	36	21	47	45
davon in den Städten	38	4	16	5	3	7	13	10
" auf dem Lande	399	7	135	88	33	14	34	3 5

Potsdam. 1 m. Erfurt (Land). je 1 w. Schleswig, Stade (Stadt), Münster, Minden (Land), 1 m. Cassel (Stadt), 2 m. (Land), 1 m. Coblenz (Land), je 1 w. Düsseldorf (Stadt),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1912.

ene				_	Todes	ursach	en der			en			
on	1111		Über-				da	runter		-	1		der
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der
10	II	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	1
304 88 216 261 67 194	22 6 16 22 4 18	1 286 402 884 1 048 318 730	344 96 248 267 87 180	3 1 2 2 - 2	2 	6 1 5 24 13 11	8 3 5 3 1 2	8 4 4 19 5 14	11111		1 1 - - -	161 47 114 101 28 73	2
498 183 315 483 150 333 1 050 524 526	65 28 37 58 11 47 62 22 40	3 877 1 387 2 490 2 449 833 1 616 8 270 4 623 3 647	1 288 455 833 682 242 440 2 616 1 507 1 109	11 5 6 11 10 24 13 11	72 17 55 18 5 13 76 50 26	52 20 32 11 5 6 150 111 39	42 15 27 24 4 20 141 88 53	35 7 28 16 5 11 105 52 53	17 10 7 3 2 1 23 15 8	3 2 1 - 8 5 3	- - - 8 8	480 188 292 313 117 196 946 510 436	
838 295 543 929 421 508	53 7 46 47 5 42	3 584 1 422 2 162 4 098 2 258 1 840	1 007 393 614 1 113 640 473	7 4 3 7 3 4	9 2 7 6 4 2	28 15 13 8 7 1	60 24 36 30 24 6	44 20 24 30 14 16	4 2 2 6 4 2		1 - 1 9 7 2	426 188 238 533 324 209	
636 170 466 1 702 1 132 570	24 4 20 73 40 33	2 837 765 2 072 10 963 7 802 3 161	842 225 617 3 457 2 511 946	7 3 4 27 23 4	8 1 7 76 52 24	29 6 23 176 123 53	23 11 12 98 83 15	30 9 21 212 135 77	6 1 5 24 21 3	- - 2 2	- - 18 18	339 99 240 1 413 1 008 405	
769 388 381 718 137	36 10 26 40	4 547 2 729 1 818 3 832 788	1 384 909 475 1 099 241	10 8 2 9 4	20 16 4 12 2	29 20 9 10 4	54 41 13 43 6	87 66 21 72 17	7 5 2 12 4	11111	22 22 - 1	633 409 224 467 100	
581 621 232 389	30 42 4 38	3 044 2 692 1 081 1 611	858 704 320 384	5 3 1 2	10 8 4 4	6 54 29 25	37 19 7 12	55 41 25 16	8 3 - 3	1 - 1	_ 1 	367 271 104 167	
84 22 62	-8 -8	334 60 274	86 15 71			$-\frac{1}{1}$	$-\frac{1}{1}$	$-\frac{7}{7}$	- 1 -			29 8 21	

Düsseldorf (Land). — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 1 m. Allenstein, 1 w. Potsdam (Land). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

							Todest	ırsach	en der
	da	runter	•	100		des des	-10 -1	daru	nter
Regierungsbezirke.	Lungen- entsündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gebirnschlag und an- dereKrankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs- bezirke.									
25. Osnabrück davon in den Städten " auf dem Lande 26. Aurich davon in den Städten " auf dem Iande	143 33 110 97 34 63	6 3 17 5 12	6 3 4 1 3	63 24 39 90 19 71	107 45 62 63 22 41	85 38 47 69 30 39	87 31 56 52 21 31	10 5 5 3 2	5 2 3 4 1
27. Münster davon in den Städten " auf dem Lande 28. Minden davon in den Städten " auf dem Lande 29. Arnsberg davon in den Städten	539 179 360 253 85 168 1 047 598	9 3 6 5 1 21 9	28 9 19 27 13 14 67	179 76 103 146 53 93 491 255	234 104 130 196 78 118 857 523	241 93 148 175 69 106 520	334 118 216 154 62 92 808 514	54 29 25 21 12 9 86 55	11 4 7 9 2 7 35 24
" auf dem Laude	44 9 369	12 29 7	19 30	236 227	334 403	242 246	294 200	31 15	11 11
davon in den Städten " auf dem Lande 31. Wiesbaden davon in den Städten " auf dem Lande	112 257 410 218 192	22 40 13 27	19 11 34 22 12	86 141 230 99 131	192 211 614 407 207	114 132 351 208 143	110 90 252 165 87	6 9 17 10 7	10 1 18 16 2
32. Coblenz davon in den Städten " auf dem Lande 33. Düsseldorf davon in den Städten	362 86 276 1 256 931	20 3 17 52 36	18 6 12 103 79	131 34 97 661 436	313 93 220 1 102 798	247 81 166 807 568	181 59 122 960 707	25 8 17 101 70	8 6 2 43 38
34. Cöln davon in den Städten auf dem Lande	325 457 278 179	16 13 9 4	24 52 35 17	225 191 105 86	304 507 328 179	239 356 204 152	253 387 268 119	31 60 33 27	5 18 15 3
35. Trier davon in den Städten " auf dem Lande 36. Aachen davon in den Städten	423 92 331 273 129	12 1 11 8 5	38 10 28 22 15	207 39 168 142 59	430 106 324 337 155	268 52 216 221 89	282 72 210 173 71	60 17 43 26 7	10 4 6 9 9
" auf dem Lande 37. Sigmaringen davon in den Städten " auf dem Lande	144 44 3 41	3 -1 1	7 2 2 -	83 21 4 17	182 31 10 21	132 19 4 15	102 24 4 20	19 7 1 6	— 1 1 -

Danzig, Oppeln, Hildesheim (Stadt). — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 11 (5 m., 6 w.): je 1 m. Königsberg (Stadt), Königsberg (Land), 3 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1912.

storbe	enen						Vei	hältnis			
iten	che im monat		schlag	gen	Todes-		1 000 iner entfa			1 000 eborenen ben	g der
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Le- bend- ge- bo-	Ehe- schlie- ßun-	Ge- stor-	im ersten Le- bens-	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der
Kre	Leberst	Sel	Mor	Ver	All	rene	gen	bene	jahre	sch 1. L	1
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	1
											1
66 21 45	79 21 58	13 7 6	1	28 12 16	413 106 307	31,53 $30,21$ $32,11$	12,10 12,47 11,94	13,37 13,66 13,24	94,63 86,61 97,95	26,05 23,62 27,05	2
42	28	9 7	1	30	397	28,73	12,09	14,95	103,23	13,90	1
22 20	12 16	7 2	- 1	18 12	80 317	20,83 32,78	8,10 14,14	13,41 15,73	103,24 103,22	24,29 $10,52$	l
99	288	24	8	117	1 065	38,09	9,72	14,93	114,70	29,11	1
40	95	9	2	32	363	35,32	10,04	14,50	101,21	28,11	1
59 136	193 107	15 22	6	85 60	702 770	39,71 28,26	9,54 9,51	15,18 13,05	121,70 94,87	29,62 20,18	1
59	30	11		25	204	24,13	10,16	12,34	93,92	18,42	1
77	- 77	11	1	35	566	30,58	9,14	13,46	95,29	20,96	1
351	609 335	87 45	17 15	354 190	1 560 721	32,78 31,76	9,16	13,32	108,48 118,60	29,92 $33,22$	2
240 111	274	42	2	164	839	33,86	9,71 8,59	14,56 12,02	98,54	26,68	l
195	102	59	6	77	1 062	25,76	8,96	14,01	83,43	15,47	3
112	54 48	32 27	4	46 31	279 783	23,20 $27,40$	9,92 8,35	14,27 13,85	84,38 82,92	23,37 11,21	l
246	141	84	2 8 5	115	944	22,71	10,32	13,20	84,42	20,01	1
170	93	60	5	64	347	20,44	11,93	12,51	91,06	25,20	
76	48	24		51	597	25,86	8,09	14,17	77,13	14,29	١
128	139	25	2	73	756	26,25	8,07	14,89	100,60	27,80	13
50 78	32 107	10 15	1	17 56	163 593	21,87 27,95	8,70 7,83	14,35 15,11	110,63 97,55	27,44 27,91	ı
642	650	147	22	456	2 059	28,77	10,19	12,38	99,36	25,51	1
492	471	117	16	306	1 380	27,32	10,44	12,09	100,02	26,71	1
150 275	179 235	30 61	6 8	150 142	679 1 001	32,65 27,49	9,52 9,27	13,15 14,20	97,86 114,29	22,81 26,70	١.
179	146	48	2	95	445	25,93	10,50	14,02	116,50	28,93	13
96	89	13	6	47	556	29.89	7,36	14,47	111,32	23.70	ĺ
159	240	27	4	96	1 020	31,13	7,62	14,85	110,59	29,89	3
35 124	51 189	12 15	2 2	18 78	160 860	26,59 32,40	8,07 7,49	13,95 15,11	106,52 111,52	33,95 28,95	1
145	135	11		82	742	29,29	9,16	15,33	116,62	26,24	13
66 79	51 84	10	=	33 49	227 515	24,43 32,50	9,71 8,79	15,49 15,22	123,17 113,37	29,91 24,42	1
12	26	3		7	105	24,34	8,41	18,61	212,81	59,50	1
7	1	1	-	2	12	13,82	5,82	21,82	131,58	26,32	13
5	25	2	-	5	93	26,25	8,88	18,02	220,55	62,66	1

Marienwerder (Land), 1 m. Posen (Stadt), 1 m, 1 w. (Land), 1 m. Magdeburg (Land), je 1 w. Erfurt (Stadt), Schleswig (Land).

ll b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger 2. Viertel-

							Gesto	rbene			
Landespolizeibezirk Berlin.	Le-	Tot-	Ehe-			im .	Alter	von			
Kreis Niederbarnim.	bend-	ge-	schlie-	über	über 1	über 15	über 30	über 60	über		über-
Kreis Teltow.	ge-	bo-	β սո-	0 bis	bis	bis	bis	bis	70	un- be-	
Stadtkreise.	boren e	r en e	gen	l Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah-	Jah- re	kannt	haupt
	2				re 6	re	re	re			
	2	3	4	5	1	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin davon:	15 329	567	9 223	2 101	1 128	l		1 376	ĺ	11	10 134
1. Berlin	10 346	395	6 551		795			1 026		-	7 451
2. " -Lichtenberg	871 621	$\frac{36}{25}$	380 414	136 70	70 47	40 49	165 171	68 72	67 88	-	546 498
4. "-Stralau	19	20	12	4	3	-	111	2	2		13
5. " -Wilmersdorf.	447	14	267	31	9	13	66	46	49		218
6. Charlottenburg	1 457	49	942		127	81	241	110	112	6	
7. Neuköllu	1 568	46	657	190	77	49	119	52	69	- 1	556
b) Kreis Niederbarnim ¹). davon:	2 321	67	917	349	150	140	448	175	291	4	1 557
1. Berlin-Ob.Schöneweide	182	5	61	26	12	.9	22	8	4	- !	81
2. " -Pankow	$\frac{262}{240}$	8 11	127 94	29 35	11 20	15 15	57 36	27 17	$\frac{22}{24}$	_	161 147
3. " -Keimckendort . 4. " -Weißensee	274	7	126	58	$\frac{20}{21}$	$\frac{13}{27}$	37	11	16		170
5. Rest des Kreises 1)	1 363	36	509		86	74	296	112	225	4	998
c) Kreis Teltow davon:	2 678	75	1 043	3 34	208	206	508	212	244	7	1 719
1. Cöpenick	213	11	99	37	8	10	13	6	16	_	90
2 Adlershof	80		21	12		6	7	4	2		41
3. Berlin-Friedenau	211	5	107	15	8	$\frac{6}{23}$	23 63	16	15	- 1	83
4. "-Lichterfelde 5. "-Steglitz	187 400	7 9	87 144	17 33	$\frac{30}{12}$	23 8	30	$\frac{28}{21}$	30 31	_	191 135
6. "-Stegntz	132	6	59	14	5	11	17	5	7	_	59
7. ", -Treptow	141	5	50			4	12	5	5	_	41
8. Nowawes	151	6	58		12	8	13	9	16		85
9. Zehlendorf	76		30		4	5	19	12	11		61
10. Rest des Kreises	1 087	23	388	157	116	125	311	106	111	7	933
d) Stadtkreise (mit Aus-	04.501	1 000	00.044	0.050	4.015	0 015	0.100	. 055	- 000	• • • •	
schluß von a)	64 501		23 841	8 278 116		3 615 50		4 375		183	36 066 603
1. Aachen	$\begin{array}{cc} & 893 \\ & 249 \end{array}$		374 38	34	79 6	16	160 33	73 18	$\frac{125}{17}$		125
3. Altona	1 018		537	131	75	55	173	76	115	2	627
4. Aschersleben	144	4	60		15	8	26	14	22		118
5. Barmen	891	37	551	87	76	46	117	57	85	_	468
6. Beuthen i. O. Schl	550	10	103	115	49	30	96	34	34	_	358
7. Bielefeld	420 1 249	14 29	$\frac{238}{361}$	40 143	$\frac{22}{89}$	29 53	54 130	27 52	$\begin{array}{c} 31 \\ 38 \end{array}$	$-\frac{1}{2}$	203 507
9. Bonn	$\frac{1249}{681}$	$\frac{29}{20}$	190	-	47	39	127	55	77		422
10. Brandenburg a./Havel	307	7	142	38	21	14		23	42	1	189
11. Breslau	3 580	134	1 187	602	237	260	704	313	373	10	
12. Brieg	194	3	51	40	6	11	34	20	20		131
13. Bromberg	359	14	104	57	28	28	54	31	39	2	239
	1	1			۱ ,		1	I	l		ı

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Altona,

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau.

Todesursachen der tiesterbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1912.

					_				chen d	er Ge	esto	rben			1.00 1	7 1			
Über-		-	-	77		daı	runt					en-en	heiten	Kreis-	ind an en de	er Ver	daru	nter	g der
trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent- zündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. !auforgane	Gehirnschlag und an- dere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- dauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzundung	Wiederholung der
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	L
3 112	67	85	104	195	116	15	1	70	1 464	842	48	105	440	1 392	840	983	83	58	
2 357 173 136	65 - 1	74 2	89 4 6	128 7 16	79 7 6	$\frac{14}{-1}$	1	61 3 1	1 146 90 54	590 53 42	30 3 2	80 4 7	321 34 16	1 012 62 75	555 72 53	740 43 44	57 5	44	
34 256 152	_ _ 1	- 8 1	_ 2 3	1 39 4	1 1 13 9		1 1 1	- 4 1	1 15 89 69	15 81 59	1 10 2	1 10 3	11 32 26	3 49 116 75	27 88 45	3 18 72 63		1 9 2	
423	-	8	11	15	17	3	1	9	167	167	12	13	80	220	210	143	17	8	
25 44 57 50 247	_ _ _ _	- 1 3 1 3 9		1 2 1 2 9	1 1 - 3 12	_ _ 3 _	_ _ _ 1	- 2 1 6	11 18 26 16 96	9 20 20 19 99	- 1 2 9	1 2 1 3 6	5 4 8 8 55	8 24 20 17 151	5 19 12 18 156 200	9 17 12 28 77	- 1 1 13 20	3 1 - 4 - 10	
470	13	9		36	25	_	1	7	207	122	14	24	75	237	100		20	10	l
18 16 13 60 22 18 12 23 13 275	1 1 - 2 - - - - 9	1 1 1 1 - - - 6	2 5 - - - 1 - 4	7 2 2 2 ———————————————————————————————	-3 - - 1 - 5 - 16			1 - 1 5	4 5 6 28 8 7 7 9 6 127	10 1 5 20 8 5 4 8 4 57	1 1 1	- - 2 2 2 - - 1 19	9 1 4 10 3 1 3 8 5 31	13 3 14 23 33 5 6 12 8 120	3 13	15 7 16 16 10 4 8 5 93		-	
10 653 186 24 174 33 172 108 62 129 119 32 780 33	1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 6 - 6 1 -	311111111111111111111111111111111111111	23 5 1 7 7 7 8 1 1 1	19 11 11 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	24 1 11 13 4 11 2 3 5 5	1 2 - 2		1 - 5 - 2 -	65 14 62 4 73 41 26 39 42 17 461 20	60 47 12 234		2 2 3 7 7 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	29 25 10 11 29 25 10 11 18 12 18 12 18	88 15 84 18 18 18 19 49 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	6 47 24 666 8 15 9 40 9 25 8 50 17 23 25 50 17 25 19 3 19 19 12	54 21 267 18		3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3 3 3 2 2

Breslau, Halle a/Saale, Königsberg. — Pocken: je 1 w. Eisleben, Witten. — Ruhr: 1 m.

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

	Tode	esursac	chen d	ler G	estorb	enen	1	Verl	ıältnisz	ahlen	
Landespolizeibezirk Berlin.				Totschlag		Todes-		1 000 er entfa	Ein-	Von 10	borenen ben
Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow.	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	und Tots	Verunglückungen	Alle ührigen 1 ursachen	Le- bend- ge-	schlie-	Ge- stor-	im ersten Le-	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.
Stadtkreise.		Leben	Selbs	Mord und		Alle	bo- rene	Bun- gen	bene	bens- jahre	an L schwa 1. Leh
I	32	33	34	3 5	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin davon:	784	591		12	180	ĺ	i '	11,81	12,98	137,06	38,55
1. Berlin	604	418	205	10	135	1 094		12,60	14,33	144,50	40,40
2. " -Lichtenberg 3. " -Schöneberg	29 48	$\begin{array}{c} 35 \\ 28 \end{array}$	17 19	_	5 5	76 74		10,40	14,94	156,14 112,72	40,18 45,09
4. " -Stralau	1			_	2		17,67	11,16	12,09	210,53	-
5. "-Wilmersdorf.	23	10	6		1	39		8,67	7,08	69,35	22,37
6. Charlottenburg 7. Neukölln	52' 27	39	$\frac{20}{14}$	2	$\begin{array}{c} 24 \\ 8 \end{array}$	151 85		11,58	10,48	120,11	26,77
	i 1	61					l ′	10,04	8,50	121,17	38,90
b) Kreis Niederbarnim¹). davon:	75	67	56	2	33	248	19,46	7,69	13,05	150,37	28,67
1. Berlin-Ob.Schöneweide	3	4		_	4	18		10,39	13,79	142,86	21,98
2. "-Pankow	19		8	,	4	17		10,19	12,92	110,69	19,08
3. "-Reinickendorf. 4. "-Weißensee	5 8	10	1 2	1	$\frac{2}{3}$	19 26		9,96	15,57	145,83	41,67
5. Rest des Kreises ¹)	40	39	45	'	20	168		11,30 6,34	15,24 $12,42$	211,68 147.47	32,85 28,61
c) Kreis Teltow davon:	- 103	69	80	4	53	254	22, 53	8,78	14,46	124,72	25,77
1. Copenick	5	5	2	-	4	15	26,79	12,45	11,32		23,47
2. Adlershof	$\frac{2}{11}$	-	3 4	_	4	8 19	28,85	7,57	14,79	150,00	_
4. , -Lichterfelde	16	7	10	_	8	$\begin{array}{c} 19 \\ 27 \end{array}$, ,	10,76 7,75	8,35 17,02	71,09 90.91	37,43
5. ", -Steglitz	11	13	3	_	1	$\tilde{20}$	22,30	8,03	7,53	82,50	32,50
6. " -Tempelhof	3	3	$\frac{3}{5}$	- 1		7	22,28	9,96	9,96	106,06	22,73
7. "-Treptow	2	-]	4			.7	19,92	7,06	5,79	85,11	
8. Nowawes 9. Zehlendorf	5 ₁	5 2	5 3	1	.1	14 8	24,03 16,80	9,23 6,63	13,53 13,49	178,81 131,58	33,11 26,32
10. Rest des Kreises	44	34	41	3	34	129	24,04	8,58	20,64	144,43	31,28
d) Stadtkreise (mit Aus-	1		1					, j			,
schluß von a)	2 210		645	58	1 138	6 5 1 2	26,10	9,65	14,89	128,34	33,08
1. Aachen	41;	31	8	-	19	120	22,70	9,51	15,33	129,90	34,71
2. Allenstein	10 49	9 33	11	-2	$\frac{6}{29}$	19 99	28,68 23,42	4,38 12,35	14,40	136,55 128,68	36,14 32,42
3. Altona	6	6	2			21	19,67	8,20	14,42 16.12	229,17	41,67
5. Barmen	36	29	9		10	$\tilde{6}2$	20,60	12,74	10,82	97,64	32,55
6. Beuthen i. O. Schl	18	31	4	1	9	59	31,45	5,89	20,47	209.09	56,36
7. Bielefeld	13,	10	4	_	3	34	20,93	11,86	10,12	95.24	23,81
8. Bochum	26	49	5		21	71	35,10	10,15	14,25	114,49	39,23
9. Bonn	$egin{array}{c} 28 \ 21 \ \end{array}$	$\frac{10}{13}$	4 5		13	79 38	30. 3 6 22,62	8,47 10,46	18,81 13,93	113,07 123,78	14,68 42,35
11. Breslau	160	162	48		50	366	27.17	9,01	18,96	168,16	45,25
12. Brieg	5	9	3	_	4		26.32	6.92	,	206,19	46,39
13. Bromberg	15	15	5		2	39	24,46			158,77	41,78

Bochum, je 1 w. Frankfurt a. Main, Halberstadt, 1 m. Liegnitz — Aktinomykose: je 1 m.

 $^{^{1}}$) Vergl, die Anmerkung auf Seite 304 - 2) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1912.

			1				Gest	orben	e		
	Le-	Tot-	Ehe-	1		im	Alter	von			
Stadtkreise.	bend- ge- borene	ge- bo- rene	schlie- ßun- gen	über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	60 bis 70	über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt
Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	786 868	16 32	169 327	82 81	56 81	26 5 0	39 136	10 76	14 86	_	227 510
16. Celle	189 306 3 496 203 676	9 12 136 11 25	45 94 1 502 110 406	17 42 415 22 51	12 24 258 18 33	11 21 175 10 41	26 47 500 59 84	15 43 226 26 49	18 35 226 32 76	7 1 1	99 21: 1 807 168 335
21. Danzig 22. Dortmund 23. Düsseldorf 24. Duisburg 25. Eberswalde	1 221 1 789 2 463 1 901 143	33 65 57 61 1	333 536 1 091 583 47	180 249 255 224 23	110 145 184 166 11	65 84 114 107 12	190 186 294 186 48	84 67 133 65 19	138 58 150 72 28	1 2 7 -	368 791 1 137 820 142
26. Eisleben	161 976 441 206 823	9 36 8 11 25	55 527 145 53 303	25 97 66 19 101	11 51 17 23 69	6 53 26 7 41	22 134 33 20 103	9 108 31 7 42	21 100 53 9 88	- 1 3 3	94 543 227 88 447
31. Essen a./Ruhr	2 262 374 142 2 264 363	60 9 3 77 18	671 126 77 1 435 156	202 42 16 226 66	134 21 19 114 25	93 26 18 141 25	206 56 38 368 63	98 30 18 179 49	83 52 37 208 49	8 1 - 1 -	824 228 146 1 237 277
36. Gelsenkirchen	1 626 543 466 262 312	39 11 21 6 10	430 120 172 67 54	253 89 66 9 44	289 38 38 18 21	53 23 34 23 20	133 59 97 59 27	46 14 52 17 15	39 30 84 26 33	$\begin{bmatrix} 2\\3\\-\\1\\- \end{bmatrix}$	815 256 371 153 160
41. Guben	192 598 252 1 110 1 180	7 15 11 25 37	66 207 125 430 218	27 49 54 167 166	12 41 29 84 91	10 27 14 93 56	35 50 42 247 78	23 31 26 115 20	36 32 37 125 18	1 2 3 1	144 232 205 832 429
46. Hamm i. Westf	373 209 1 593 435 210	7 6 42 19 8	114 90 779 174 63	38 18 177 73 26	23 24 122 46 15	18 15 95 18 12	40 47 290 60 23	19 23 153 25 15	27 31 175 40 20	$\begin{bmatrix} 1\\-5\\1\\4 \end{bmatrix}$	166 158 1 017 263 115
51. Herne	633 263 241 200 195	27 5 7 5 4	159 122 89 58 75	80 30 26 24 18	52 18 19 17 10	24 20 19 15 9	37 66 31 34 20	20 26 16 13 11	12 42 13 34 17	5 1 - 1 1	230 203 12 4 138 86
56. Kattowitz i. O. Schl	326	10	64	34	19	17	46	12	18	-	146

im Kreise Teltow, Königsberg. — Malaria: 1 m. Altona, 1 w. Breslau, 1 m. Iserlohn. — Varizellen: 1 m. Allenstein, 1 w. Cöln, je 1 m. Gelsenkirchen, Herne, Kiel, 1 w. Spandau



Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

										Tod	esurs	ache	n de
	Über-						daru	nter					
Stadtkreise.	trag- bare Krank- heiten	Kindbettfleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent- zündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4. Buer	84 144	<u>_</u>	6 2	10 3	4 7	_ 16	_ 1	1	_	27 75	32 35	1	3
6. Celle	24 60 629 41 104	- 2 7 1 2		$\frac{-}{17}$	- 2 19 2 3	3 54 - 4	_ _ _ _	11111	- 19 -	12 24 285 21 57	8 25 184 14 29	2 2 5 1 1	26 26 2
1. Danzig	206 257 286 311 34	5 2 2 1	9 19 6 9	2 6 15 37	6 37 5 12	2 12 31 12 —	- 1 5 -	1 - -	6 6 5 1	98 98 114 84 16	57 69 97 138 16	4 - 3 1	17
26. Eisleben	48 32	1 2 - 3	_ _ _ _ 3	- 3 - 8 1	- 2 1 - 23	1 6 - 3 3	$-\frac{1}{2}$		3 1 - 3	9 73 27 6 50	13 64 15 14 47	1 3 2 1 8	-
31. Essen a./Ruhr	58 49 375	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{3}$	6 - 2 1	11 1 - 4	1 1 1 12	14 5 4 12 5	5 2 - 1	2 - - 1	2 - 5 1	99 27 26 191 36	132 16 10 126 15	1 - 6 3 2	1
36. Gelsenkirchen 37. Gleiwitz 38. Görlitz 39. Göttingen 40. Graudenz	68 112 41	3 - - - 4	11 2 - 2	70 1 17 —	14 1 2 1 3	8 3 5 - 4	$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$	1 -	_ 1 1	62 34 52 23 21	156 23 27 12 16	- 1 5 1 2	
11. Guben	65 66 251		1 3 5 4	- - 1 2	1 2 7 16 3	1 4 7 11 11	- 2 2 2 3	_ _ 1	1 - 7 -	19 24 15 99 53	6 30 20 89 73	1 - 6 1 1	1 1
46. Hamm i. Westf 47. Hanau 48. Hannover 49. Harburg a./Elbe 50. Herford	47 273 97	1 3 —	- 6 -	1 9 14 —	1 1 19 12 —	3 - 5 7 1	- - 1		1 - 8 4 -	24 20 109 32 15	19 12 98 36 12	1 1 2 - 1	
51. Herne 52. Hildesheim 53. Hörde 54. Insterburg 55. Iserlohn	74 66 46 34	1 - 1	2 2 - 1	14 2 1 3	- 3 1 -	4 - 2 1 -	- 1 1 - 2			20 22 25 13 9	31 30 11 11 6	- 3 - -	
56. Kattowitz i. O. Schl		_	1	_	2	_	1	_	-	17	12	_	

⁻ Spinale Kinderlähmung: 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, 2 m. im Kreise Nieder-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1912.

estor	bener	n													zahlen		1
organe	der	und an- iten des ems	ler Ver-		inter	eiten	che im smonat		schlag	ngen	Todes-		1 000 er entf		Von 100 bendgebe starl	renen	ne der
der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlagund an- dere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen ursachen	Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- be- ne	ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholnne der
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	1
13 38	10 51	16 42	24 51	11 4	_ 4	3 40	21 28	<u>-</u>	1 3	12 16	43 85	46,44 22,05	9,98 8,31	13,41 12,96	104,33 93,32	26,72 32,26	
8 5 67 7 20	7 19 217 26 46	7 31 110 17 21	19 19 177 10 31	$\frac{1}{22}$ $\frac{5}{5}$	$ \begin{array}{r} 4 \\ 3 \\ 13 \\ \hline 1 \end{array} $	6 13 125 13 27	11 116 6 14	- 4 33 6 5	1 1 2 —	5 4 69 9 7	18 45 262 33 60	31,17 21,38 26,22 16,47 20,63	7,42 6,57 11,27 8,93 12,39	16,33 14,81 13,55 13,63 10,22	137,25 118,71	21,16 35,95 33,18 29,56 20,71	3
26 43 62 61 11	68 65 159 43 23	66 57 96 55 19	124 105 106 79 8	44 16 14 10 1	4 4 4 5 1	46 42 66 33 5	20 61 63 49 3	17 6 16 11 1	$\begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ - \\ 2 \\ - \end{array}$	17 43 47 47 1	177 109 236 129 37	28,18 31,73 26,32 31,64 21,40	7,68 9,51 11,66 9,70 7,03	17,72 14,03 12,15 13,65 21,25	139,18 103,53 117,83	16,38 34,10 25,58 25,78 20,98	3
6 27 10 2 28	15 80 23 6 44	8 36 18 8 34	8 39 23 7 51	1 2 3 - 5	1 2 1 1 3	5 48 17 5 22	4 35 13 5 20	10 -	- 1 - 1	3 10 4 9 8	17 97 71 14 83	26,30 22,65 29,64 32,97 25,76	8,98 12,23 9,75 8,48 9,48	15,35 12,60 15,26 14,08 13,99	155,28 99,39 149,66 92,23	24,84	5
63 10 5 41 12	84 32 28 225 36	36 27 14 109 27	63 28 8 94 33	4 2 2 4	4 3 2 9	46 15 8 80 22	63 10 3 65 15	13 3 3 39 10	1 - 3 -	33 10 6 33 6	142 35 22 173 52	29,28 24,07 16,75 21,11 20,91	8,68 8,11 9,08 13,38 8,99	10,66 14,67 17,22 11,53	89,30 112,30 112,68 99,82	27,85 26,74 21,13 28,71 41,32	3
47 15 24 3 7	87 26 51 25 13	27 16 34 14 16	90 38 30 10 19	4 9 3 1 5	$\frac{2}{1}$	30 15 28 13 8	53 21 21 2 9	6 3 15 2 1	3 - - -	28 5 8 10 1	109 49 48 33 32	36,94 31,65 21,57 27,14 30,00	6,99 7,96 6,94	18,51 14,92 17,18 15,85 15,38	163,90 141,63 34,35	38,67 45,06 7,63	6 3
5 11 7 38 20	26 34 19 99 20	9 20 16 47 19	13 29 22 99 53	- 7 20 1		10 16 9 79 5	5 20 10 25 45	4 2 3 21 5	2 1 - 2 1	2 6 10 28 29	38 28 43 143 70	19,61 26,05 21,56 24,13 42,26	10,69 9,35	14,71 10,11 17,54 18,08 15,36	81,94 214,29 150,45	33,44 39,68 22,52	8 2
5 6 50 19 6	15 35 144 41 12	13 5 80 7 6	23 9 57 27 12	5 1 4 4	3 2 13 3 —	5 14 71 12 6	5 6 52 11 5	3 33 3 —	1 - -	7 4 25 5 4	39 29 232 41 32	33,02 21,77 20,48 25,11 25,00	9,38 10,01 10,05		86,12 111,11 167,82	28,71 32,64 25,29	1 4 9
13 13 6 11 6	13 15 10 12 10	7 10	35 12 12 13 7	7 2 5 1	2 1 - 1	14 9 5 10 4	18 8 9 8 9	5 9 - 2	2 1 1 -	14 8 5 6 2	33 44 23 32 20	42,41 18,86 28,31 24,71 24,56	8,75 10,45 7,17	14,56 14,56 17,05	126,38 114,07 107,88 120,00	28,44 30,42 37,34 40,00	4
2	13	14	16	_	1	9	11	1	2	12	31	28,77	5,65			1	

barnim, je 1 w. Danzig, Kiel, Königsberg. — Mumps: 1 m. Harburg. — Fleisch-, Fisch-

Noch: II b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

								orben	e	-	
	Le-	Tot-	Ehe-				Alter	von	,		
Chadelania.	bend-	ge-	schlie-	über		über 15	über	über 60	über		über
Stadtkreise.	ge-	bo-	Bun-	0	l bis	bis	30 bis	bis	70	un- be-	
	borene	rene	gen	bis 1 Jahr	15 Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re	70 Jah- re	Jahre	kannt	haup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Kiel	1 331 1 650 742 238	46 52 17 4	454 574 120 110	156 225 151 33	63 104 46 27	67 151 21 13	181 280 53 48	69 138 25 34	89 219 31 46	6 38 —	63 1 15 32 20
61. Liegnitz	412 458 161 136 1582	12 18 5 5 55	154 184 105 61 764	107 58 15 18 240	44 35 14 15 117	31 24 16 6 86	90 50 28 36 275	40 25 12 16 137	71 26 12 33 160	_ _ _ 3	38 21 9 12 1 01
66. Mühlhausen i. Thür. 67. Mülheim a. Rhein . 68. Mülheim a./Ruhr . 69. München Gladbach . 70. Münster i. Westf	196 304 834 476 527	2 11 18 13 12	105 140 255 174 191	19 35 102 51 57	8 32 58 31 59	13 16 33 24 30	30 58 77 58 91	19 14 30 34 33	26 18 45 40 52	1 2 1 3 1	11 17 34 24 32
71. Neisse	161 267 192 877 398	3 5 2 26 15	43 103 78 231 48	25 39 28 88 54	13 12 13 60 11	12 5 15 21 17	26 21 30 69 52	31 16 21 26 20	31 15 40 35 34	1 -2 -	13 10 14 29 18
76. Osnabrück	491 1 280 246 151 253	15 39 5 5	183 330 120 63 64	35 216 35 27 46	19 94 14 9 20	18 63 24 12 23	59 173 50 20 37	30 86 50 16 20	36 96 66 20 29	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	19 72 24 10 17
31. Recklinghausen	586 415 290 804 192	10 18 9 17 3	123 188 115 247 55	56 31 20 88 30	33 31 21 57 12	27 21 13 40 8	46 59 27 78 53	11 35 17 25 28	15 26 30 36 41	1 - 1 7	18 20 19 38 17
36. Solingen 37. Spandau 38. Stargard i. Pomm 39. Stendal 30. Stettin	250 501 157 153 1 381	12 17 5 2 49	169 236 59 89 522	20 82 25 18 216	17 36 11 7 112	18 31 15 11 112	54 60 35 32 240	27 29 12 17 115	28 45 26 16 179	3 - 1 4	16 28 12 10 97
1. Stolp i. Pomm	253 185 319 242 268	4 6 9 3 11	74 68 76 75 99	39 16 57 45 27	22 14 34 24 23	11 12 15 17 17	32 32 47 53 57	17 33 19 16 34	33 41 34 50 39	- 6 1 - 2	18 18 20 20 19
96. Wandsbek	253 206 451 232 193	4 8 15 13 14	98 64 257 79 86	20 41 43 37 25	15 9 33 21 9	6 11 39 29 15	31 27 119 41 30	12 16 72 21 8	25 25 83 20 34	5 - -	11 13 38 16 15

und Wurstvergiftung: 1 w. im Kreise Niederbarnim, 1 m. Thorn. — B. zu Spalte 35:

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1912.

44.						-	run			der G					an-	-J-9	daru	inter	1
Über- trag- bare Krank- heiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent- zündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdanungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung	Wiederholnne der
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	_
172 259 86 63	77	1 - 5 2	- 6 5 3	7 5 —	2 9 4 2	1 2 - 3	=	5 2 1	70 145 38 29	70 66 30 22	- 1 1 1	9 16 2 1	34 64 21 11	68 142 19 19	50 96 11 16	61 152 67 26	4 9 13	$\frac{4}{7} - \frac{3}{3}$	
118 81 38 36 265	1 - - 3	1 1 - 5	10 6 — 12	2 3 1 1 15	3 11 1 7 4	1 1 1 -	_ 1 _	3 - 4	61 27 15 11 112	33 27 15 11 95	3 - 1 3	4 2 3 5 10	18 17 6 9 30	60 15 13 16 181	20 11 4 20 79	38 20 6 9 101	2 - - 9	1 2 1 — 3	
29 62 125 77 107	_ 1 1 1	1 -3 1 3	- 1 7 - 9	9 5 6	5 6 4 3	1 2 2 1		1 3 —	18 28 33 43 44	8 14 56 15 44	$\frac{1}{\frac{1}{2}}$	1 3 8 3 1	4 8 16 7 17	16 19 35 25 39	6 11 13 23 25	12 12 44 29 21	1 3 2 2 3	$\begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ 4 \\ - \end{array}$	
31 30 32 100 41	_ 1 3	3 1	_ 1 1	_ 1 3 -	$\frac{1}{1}$ 15 1			- 1 - 1	17 7 13 34 27	12 18 15 41 10	$\begin{array}{c} 1\\1\\-\\1\\1\end{array}$	_ _ 2 1	11 3 8 26 4	24 8 18 7 28	20 8 16 21 16	18 20 16 24 29	2 3 - 3 3	1 2 - 1	
42 220 59 24 55	- 2 - 2	1 1 -	5 1 -	1 5 - 1 1	2 11 — 5	- 4 1 -		1 1 -	26 109 38 11 33	7 76 14 10 9	2 1 2 1	3 6 1 1 4	14 21 12 9 14	25 102 35 9	25 29 23 6 19	13 84 22 12 20	$\frac{1}{16}$ $\frac{3}{1}$	1 8 1 1	
62 71 36 108 40	1 - 4	1 - 2	$\frac{-1}{2}$	1 3 1 3	2 2 2 7 —	$\frac{4}{\frac{1}{1}}$	1 - - -		22 27 23 42 25	25 29 9 47 11		$\frac{2}{3}$ $\frac{-2}{2}$	13 8 8 15 10	7 19 14 32 35	17 27 15 22 10	19 13 13 33 13	2 2 4 12 4	2 1 1 2 —	
55 74 30 22 250	1 2 - 2	1 1 - 1	_ _ _ 5	9 4 1 1 1	5 1 - 11	1 - 2	11111		26 32 15 12 139	12 24 13 7 57	2 - - 6	$\frac{4}{4}$ $\frac{2}{14}$	5 9 8 7 55	25 27 14 15 109	7 16 3 14 76	12 40 17 8 117	1 4 2 1 14	6 1 4 8	
26 41 58 42 54	_ 1 	$\frac{-}{3}$ $\frac{-}{1}$	3 5 -	3 1 1 1	-2 1 5	1 - 3			18 13 31 17 24	5 19 11 19 18	1 1 2 1 1	$\begin{array}{c} 1\\2\\2\\-\\4\end{array}$	20 8 13 13 8	17 16 15 17 41	11 25 19 18 17	10 16 36 31 19	3 1 7 7 3	1 2 3 2	
25 25 94 71 37	- 1 - 2 1		_ _ 8 _	1 1 7 3 2	1 1 2 1	_ 1 3		1 1 —	9 17 37 26 15	12 3 42 18 13	_ 3 1 2	1 3 2 8 1	4 5 26 8	17 22 77 17 11	16 11 36 2 8	8 16 28 19 18	1 3 1 1 2	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{1}$	I

darunter Hinrichtungen: je 1 m. Beuthen i. Oberschl., Danzig, Hildesheim. — C. zu

Noch: II b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1912.

	Tode	sursac	hen d	er Ge	estorbe	enen	*	Verh	ältnisz		
	iten	the im monat		Totschlag	gen	Todes-	wohn	1 000 er ent		Von 10 bendgel star	borener ben
Stadtkreise.	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Tots	Verunglückungen	Alle übrigen 1 ursachen	Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- bun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
57. Kiel	47 60 7 12	51 46 40 6	18 19 3 2	$\frac{1}{-1}$	39 38 6 3	90 279 66 45	24,18 26,14 39,80 23,78	8,25 9,09 6,44 10,99	11,47 18,30 17,54 20,28	117,21 136,36 203,50 138,66	38,32 27,88 53,91 25,21
61. Liegnitz	18 13 9 9 76	18 15 4 3 72	9 2 2 1 27	11111	5 5 1 2 17	79 39 14 19 170	23,75 24,22 19,35 19,33 22,25	8,88 9,73 12,62 8,67 10,74	22,07 11,53 11,66 17,62 14,32	259,71 126,64 93,17 132,35 151,71	43,69 32,75 24,84 22,06 45,51
66. Mühlhausen i. Thür. 67. Mülheim a. Rhein 68. Mülheim a./Ruhr 69. München Gladbach . 70. Münster i. Westf	7 6 14 16 13	$\begin{array}{c} 4 \\ 6 \\ 23 \\ 16 \\ 22 \end{array}$	8 10 5 3	_ _ _ _	4 7 13 4 5	34 36 52 39 71	22,21 22,44 28,76 27,97 22,71	11,90 10,33 8,79 10,22 8,23	13,14 12,92 11,93 14,16 13,92	96,94 115,13 122,30 107,14 108,16	20,41 19,74 27,58 33,61 41,75
71. Neisse	7 5 15 18 6	8 10 9 18 16	1 2 1 2 3	_ _ _ 2	1 1 1 16 8	18 21 33 65 37	$\begin{array}{c} 21,05 \\ 30,12 \\ 23,03 \\ 37,40 \\ 45,72 \end{array}$	5,62 11,62 9,36 9,85 5,51	18,17 12,18 17,87 12,75 21,59	155,28 146,07 145,83 100,34 135,68	49,69 37,45 46,88 20,52 40,20
76. Osnabrück	14 33 21 8 7	16 59 8 5	5 5 2 1 2	1 - -	4 16 9 2 8	39 158 49 28 31	28,96 31,53 15,75 21,62 26,06	10,79 8,13 7,68 9,02 6,59	11,68 17,93 15,36 14,89 18,13	71,28 168,75 142,28 178,81 181,82	32,59 46,09 32,52 33,11 35,57
81. Recklinghausen 82. Remscheid 83. Rheydt 84. Saarbrücken 85. Schweidnitz	12 16 6 17 10	18 12 6 32 7	2 2 1 8 5	1 1 2 1	6 12 2 7 4	33 22 27 55 37	41,55 22,30 25,71 29,34 24,33	8,72 10,10 10,19 9,01 6,97	13,40 10,91 11,44 12,08 21,80	95,56 74,70 68,97 109,45 156,25	30,72 28,92 20,69 39,80 36,46
86. Solingen 87. Spandau 88. Stargard i. Pomm. 89. Stendal 90. Stettin	14 25 7 9 47	8 25 9 3 52	3 8 4 3 19	_ _ 1 _ 5	5 7 4 2 39	33 52 27 19 209	19,62 22,61 22,64 21,92 22,93	13,26 10,65 8,51 12,75 8,67	13,10 12,77 17,88 14,61 16,24	80,00 163,67 159,24 117,65 156,41	32,00 49,90 57,32 19,61 37,65
91. Stolp i. Pomm	10 9 12 7 9	13 3 11 7 7	3 4 4 3	1 - - -	3 10 6 8 2	43 23 33 58 39	29,31 21,37 27,17 24,47 19,26	8,57 7,86 6,47 7,58 7,11	17,84 17,79 17,63 20,73 14,30	154,15 86,49 178,68 185,95 100,75	51,38 16,25 34,48 28,90 26,15
96. Wandsbek 97. Weißenfels 98. Wiesbaden 99. Witten	12 2 41 8 9	5 11 11 15 6	4 2 7 2 2		3 1 7 5	17 39 62 22 22	27,90 23,98 16,20 24,47 22,82	10,81 7,45 9,23 8,33 10,17	12,24 15,60 13,97 17,83 14,31	79,05 199,03 95,34 159,48 129,53	19,76 53,46 24,38 64,66 31,06

Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 1 w. Erfurt, 1 m. Königsberg.

III. Verschiedenes.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

Die Geburten, Sterbefälle und Eheschliessungen in Preussen während der Jahre 1876 bis 1911.

Aus der Übersicht auf Seite 314 und 315 geht hervor, daß die Zahl der Lebendgeborenen von 1 053 070 im Jahre 1876 auf 1 189 217 im Jahre 1911 und die Gestorbenen, ausschließlich Totgeborene, von 659 537 im Jahre 1876 auf 696 854 im Jahre 1911 gestiegen ist; hiernach ist der Überschuß der Lebendgeborenen auf die Gestorbenen von 15,2 im Jahre 1876 auf 12,2 im Jahre 1911 heruntergegangen. Auf 1 000 Lebendgeborene kommen gestorbene Kinder bis 1 Jahr alt 1876 205,5 und 1911 187,1; auf 1 000 Einwohner kommen Gestorbene, ausschließlich Totgeborene, 1876 25,4 und 1911 17,2 und Geborene, einschließlich Totgeborene, 1876 42,4 und 1911 30,2. Die Zahl der geschlossenen Ehen, auf 1 000 Einwohner berechnet, ist fast dieselbe geblieben, 1876 8,6 und 1911 7,9.

Diese für den Staat aufgestellte Übersicht kann für die einzelnen Regierungsbezirke und Kreise, auch getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, gegen Erstattung der Herstellungskosten, angefertigt werden.

Anzahl und Besitzverhältnisse sämtlicher Heilanstalten in Preussen für das Jahr 1911.

Die nachfolgende Tabelle auf Seite 316 und 317 zeigt, daß 3 109 Heilanstalten (einschließlich der mit 10 und weniger Betten, aber ohne die Entbindungsanstalten im Besitz von Hebammen) ermittelt sind, die sich nach den Besitzverhältnissen folgendermaßen verteilen: Staatsanstalten sind 69 gezählt; hiervon sind 39 Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte und 30 dem Justizministerium unterstellte Gefängnislazarette. Kommunale Heilanstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesversicherungsanstalten) sind 939 ermittelt. 404 Anstalten gehören Religionsgemeinden an, von denen die Landeskirche nur bei 84, die katholische Kirche dagegen bei 313 als Besitzerin auftritt, 7 Anstalten gehören der jüdischen Gemeinde. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften sind 326 nachgewiesen und zwar für die evangelischen 113, für die katholischen 213; bei ersteren treten die Johanniter in 35, die Diakone (Brüderschaft) in 10 und die Diakonissen in 68 Fällen als Besitzer auf, bei den katholischen die Malteser in 8, die barmherzigen Brüder in 34, die barmherzigen Schwestern in 150 Fällen und unter bischöflicher Verwaltung bezw. im bischöflichen Besitze stehen 21 Anstalten. Die Vereine vom Roten Kreuz sind von 56 Anstalten Eigentümer, wovon auf die Frauenvereine (vaterländische Frauenvereine usw.) 49 entfallen. Anderen Vereinen gehören 123 Anstalten; als milde Stiftungen dienen 264 Anstalten der allgemeinen Heil- und Krankenpflege und zwar unterstehen 221 der Verwaltung von Kuratorien, von denen [Fortsetzung des Textes auf Seite 318.]



Die Geburten, Sterbefälle und Eheschliessungen in

			<i>D</i> 10	deputies, a		iic unu	Micecuitos	
			Za	hl der			(Gestor- ausschl.
Jahre.	Zahl der	Ge- borenen über- haupt	I	Lebendgebo	außer-	Auf 100 ehelich Ge-	über-	Kinder Lebens-
	Einwohner	(einschl. Tot- geborenen)	ins- gesamt	ehelich	ehe- lich	borene kommen außer- ehelich Ge- borene	haupt	ins- gesamt
	2	3	4	5	6	7	8	9
1876 1877 1878 1879	25 921 686 26 229 027 26 536 368 26 843 709 27 151 050	1 098 593 1 092 209 1 075 766 1 095 852 1 071 389	1 047 752 1 031 497 1 051 142	975 487 970 169 954 695 971 065 948 219	77 583 77 583 76 802 80 077 80 358	8,0 8,0 8,2	659 537 672 030 685 911 666 252 692 618	216 399 209 558 210 982 205 562 223 338
1881 1882 1883 1884	27 400 370 27 608 242 27 816 114 28 023 986 28 231 858	1.054 362 1.078 134 1.070 538 1.093 973 1.108 509	1 035 557 1 028 514	934 525 952 790 946 440 964 863 978 106	78 039 82 767 82 074 85 987 86 295	8,7 8,7 8,9	682 159 700 081 711 169 718 049 716 859	201 793 215 212 217 231 223 991 217 160
1886 1887 · . 1888 · . 1889 · .	28 509 431 28 836 793 29 164 155 29 491 517 29 818 879	1 117 881 1 128 901 1 133 998 1 136 588 1 130 120	1 094 504	987 181 997 007 1 005 224 1 008 542 1 008 557	87 117 87 988 85 994 85 962 83 601		742 733 686 170 665 429 682 719 717 143	242 009 216 316 216 263 226 862 229 205
1891 1892 1893 1894 . •	30 176 929 30 556 897 30 936 865 31 316 833 31 696 801	1 177 209 1 143 904 1 195 393 1 182 833 1 208 215	1 106 503 1 156 250 1 143 044	1 052 017 1 022 062 1 068 252 1 053 453 1 078 819	86 146 84 441 87 998 89 591 89 108	8,3 8,2 8,5	689 417 714 654 746 478 679 793 689 629	228 452 233 752 238 637 223 718 247 138
1896 1897 1898 1899	32 160 485 32 683 962 33 207 439 33 730 916 34 254 393	1 226 107 1 234 177 1 260 297 1 265 923 1 275 712	1 185 284 1 193 860 1 219 360 1 225 454 1 235 719	1 092 490 1 101 524 1 126 040 1 134 210 1 146 274	92 794 92 336 93 320 91 244 89 445	8,4 8,3 8,0	666 677 682 868 665 018 720 581 745 423	226 842 244 463 235 529 250 163 262 550
1901 1902 1903 1904	34 801 604 35 365 767 35 929 930 36 494 093 37 058 256		1 264 534	1 170 816 1 167 638 1 149 573 1 176 224 1 153 331		7,5 7,4 7,5	713 673 677 293 707 950 702 147 726 679	251 695 215 661 239 858 233 842 245 981
1906 1907 1908 1909	38 202 757 38 777 136 39 351 515	1 308 912 1 298 291 1 308 283 1 287 030 1 256 613	1 259 636 1 269 399	1 178 923 1 166 596 1 174 151 1 153 242 1 125 001	93 040 95 248	8,0 8,1 8,8	673 669 680 949 693 724 667 782 637 982	224 764 212 031 218 978 204 314 191 901
1911	40 500 283	1 225 091	1 189 217	1 095 785	93 432	8,5	696 854	223 229

bene Totgebox	rene)	Auf 1 000	i .	000 Le		Auf 1 000 Ein-	Zahl	der	Überse der Le gebore	bend-	
im 1. jahre		Ein- wohner kommen Ge- storbene	Kateg gestor	orie ko rbene K 1 Jahr	mmen Kind er	wohner kommen Ge- borene über-	geschlos Ehe			e 4) die enen	Wiederholung der eichnung in Spalte
ehe- lich	außer- ehelich	(aus- schließ- lich Totge- borene)	ins- gesamt	ehe- liche	außer- ehe- liche	haupt (ein- schließ- lich Totge- borene)	ins- gesamt	auf 1 000 Ein- woh- ner	über- haupt	auf 1 000 Ein- woh- ner	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	<u> </u>
189 114 183 181 184 112 178 636 193 877	26 377 26 870 26 926	25,6 $25,8$	205,5 200,0 204,5 195,6 217,1	193,9 188,8 192,8 184.0 204,5	351,7 340,0 349,9 336,3 366,6	42,4 41,6 40,5 40,8 39,5	221 727 210 357 207 716 206 752 208 456	8,6 8,0 7,8 7,7 7,7	393 533 375 722 345 586 384 890 335 959	14,3 13,0 14,3	1876 1877 1878 1879 1880
174 774 186 484 187 823 193 119 187 372	29 788	25,4 25,6 25,6 25,4	199,8 207,8 211,2 213,2 204,0	187,0 195,7 198,5 200,2 191,6	346,2 347,1 358,3 359,0 345,2	38,5 39,1 38,5 39,0 39,3	209 586 217 239 220 748 225 939 230 707	7,9 7,9 8,1 8,2	330 405 335 476 317 345 332 801 347 542	12,2 11,4 11.9 12,3	1881 1882 1883 1884 1885
208 861 186 412 186 541 195 473 199 170	29 904 29 722 31 389 30 035	23,8 22,8 23,2 24,0	225,3 199,4 198,2 207,3 209,9	211,6 187,0 185,6 193,8 197,5	380,5 339,9 345,6 365,1 359,3	39,2 39,1 38,9 38,6 37,9	231 588 229 999 233 421 240 996 244 657	8,1 8,0 8,0 8,2 8,2	331 565 398 825 425 789 411 785 375 015	13,8 14.6 14,0	1886 1887 1888 1889 1890
197 830 202 851 207 466 193 402 213 736	30 622 30 901 31 171 30 316 33 402	23,4 $24,1$ $21,7$	200,7 211,3 206,4 195,7 211,6	188,0 198,5 194,2 183,6 198,1	355.5 365,9 354,2 338,4 374,8	39,0 37,4 38,6 37,8 38,1	245 906 245 447 248 348 250 960 253 729	8,1 8,0 8,0 8,0 8,0	448 746 391 849 409 772 463 251 478 298	12,8 13,2 14,8	1891 1892 1893 1894 1895
196 358 211 336 203 754 217 166 228 424	30 484 33 127 31 775 32 997 34 126	20,9 20,0 21,4	191,4 204,8 193,2 204,1 212,5	179,7 191,9 180,9 191,5 199,3	328,5 358,8 340,5 361,6 381,5	38,1 37,8 38,0 37,5 37,2	264 822 274 693 280 394 287 408 293 064		518 607 510 992 554 342 504 873 490 296	15,6 16,7 15,0	1896 1897 1898 1899 1900
219 848 189 593 210 962 205 585 215 630	31 847 26 068 28 896 28 257 30 351	19,2 19,7 19,2	199,7 171,7 194,2 184,9 198,1	187,8 162,4 183,5 174,8 187,0	355,6 296,1 337,4 320,0 343,8	35,5	288 567 281 532 285 384 294 732 299 988	8,0 7,9 8,1	546 706 578 393 527 263 562 387 514 941	16,4 14,7 15,4	1901 1902 1903 1904 1905
197 280 185 298 190 602 177 704 166 504	27 484 26 733 28 376 26 610 25 397	17,8 17,9 17,0	177,0 168,3 172,5 163,6 157,4	167,3 158,8 162,3 154,1 148,0	303,1 287,3 297,9 277,8 268,9	33,7 32,7	309 922 313 039 311 131 307 904 310 415	8,2 8,0 7,8	595 942 578 687 575 675 581 258 581 465	15,1 14,8 14,8	1906 1907 1908 1909 1910
194 191	29 038	17,2	187,7	177,2	310,8	30,2	321 151	7,9	4 92 363	12,2	1911

Die Heilanstalten überhaupt nach ihren

							n	ne no	elian	BUNITE	on uc	erna	apt B	ясп	Incen
Staat.	I.	Staa nstalt		II. Kom- munale Heil-		Anst igions					IV.				giöser naften
- Otali.	alt.	ette		anstalten	an-	ho- en	di-		a)	Evan	ngelis	sche		b) B	Catho-
Provinzen. Regierungs- bezirke.	a) Unterrichtsanstalt. z. Ausbild, d. Ärzte	b) Gefängnislazarette d.Justizministeriums	4 Zusammen	(Provinz-, Bezirks-, Kreis- u. Gemeinde- verbände, Landes- versiche- rungs- Anstalten)	a) Anstalten evan-	b) Anstalten katho- lischer Gemeinden	c) Anstalten jüdi- scher Gemeinden	Zusammen	o 1. der Johanniter	- 2. der Diakonen (Brüderanstalt.)	3. der Diako-	Zusammen	1. der Malteser	or herzigen Brüder	3. der barmherz.
Staat	39	30	69	939	84	313	7	404	35	10	68	113	8	34	150
Ostpreussen	3	1	4	56	3	3	1	7	3	10	1	4	0	1000	1
1. Königsberg . 2. Gumbinnen . 3. Allenstein .	3 -	1	4 - -	26 16 14	3 -	2 - 1	1 -	$\frac{6}{1}$	2 1 —	=	<u>-</u>	1 1			
Westpreussen .	-	2	2	35	-	3	-	3	2	1	5	8	-	-	2
4. Danzig 5. Marienwerder	_	1	1 1	10 25	_	3	_	3	1	1	2 3	4	_	_	2
6. Stkr. Berlin .	9	7	16	14	1	1	2	4	_	_	5	5	_	-	3
Brandenburg .	-	-	-	118	1	2	-	3	5	_	3	8	-	2 1 1	2
7. Potsdam	_	-	-	68 50	1	1	_	2	1 4	_	3	1 7	-	1	2
8. Frankfurt Pommern	4	3	7	72	1	1		1	2		-	2		1	
9. Stettin	-	3	3	39	1			1	_	_		_			
10. Köslin	-	-	-	27	_	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
11. Stralsund	4	-	4	6	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
Posen 12. Posen	_	3	4 3	52 29	2 2	3	1	6	6 4	_	4	10 8	-	1	10 9
13. Bromberg	_	1	1	23	_	_	_	_	2		_	2		_	1
Schlesien	4	2	6	145	2	1	1	4	6	1	13	20	7	8	35
14. Breslau	4	2	6	54	2	-	1	3	2	-	5	7	4	4	17
15. Liegnitz	-	_	_	40 51	_	1	_	1	2 2	1	5 3	8 5	3	4	6 12
16. Oppeln Sachsen	4	2	6	67		3		3	4		4	8	_	_	8
17. Magdeburg .	_	1	1	28	_	_	_	_	1	_	3	4	_	_	1
18. Merseburg	4	. 1	5	28	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	3
19. Erfurt	-	-	-	11	-	3	-	3	2	_	-	2	-	-	4
20. Schleswig	4	3	7	64	2	1	-	3	1	_	3	4	1	-	11
Hannover 21. Hannover	4	1	5	80 14	6	21	=	27 2	2	_	6 2	8 2			11
22. Hildesheim .	4		4	26	_	2	_	2	1	_	3	4	1111	_	6
23. Lüneburg	-	-	_	14	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1
24. Stade	-	-	-	9 7	4	16		20	-	-	1	1	_		2
25. Osnabrück	=	_		10	4	1		1		_	_			_	_
Westfalen	_	2	2	53	35	118	_	153	2	4	2	8	_	4	8
27. Münster	-	1	1	8	5	48	-	53	-	-	-	-	-	2	3
28. Minden	-	- 1	_ 1	13 32	8 22	22 48	=	30 70	1	4	1	6 2		1 1	2 3
29. Arnsberg Hessen-Nassau .	3	2	5	49	2	12	2	16	_	1	11	12		3	8
30. Cassel	3		3	19	_		_	_	_	1	2	3	-	-	3
31. Wiesbaden .	-	2	2	30	2	12	2	16	-	-	9	9	-	3	5
Rheinprovinz .	4	1	5	131	29	145	-	174	2	3	11	16	-	16	61
32. Coblenz 33. Düsseldorf	_	_		21 46	2 18	27 73		29 91	1	3	3 8	4 12		6 5	21
34. Cöln	4	1	5	22	4	23	_	27	_	_	_	-	-	3	18
35. Trier	-	-	-	23	4	13	-	17	-	-	-	-	-	-	-
36. Aachen	-	-	-	19	1	9	-	10	_	-	-	-	-	2	11
37. Sigmaringen	-	-	-	3	-		-	-	_	-	-	-	-	-	-

Besitzverhältnissen in Preussen 1911.

	und	1			d.Ver- Kreuz	VI.			Stift	unge	milde n	er	VIII.	IX. Fa-	X. An-	0	nung
Verwalt, berw.	Zusammen	5 Überhaupt	a) Frauenvereine v. o Frauenvereine usw.)	b) Sonstige	Zusammen	An- stal- ten an- derer Ver- eine	1. mit Kranken-		9. mit weltl. stankenpflege		b) ver- wal- tet durch den Stif- ter	derhaupt Überhaupt	Knapp- schafts- Kran- ken- an- stalten	brik- arbei- ter- usw. Kran- ken- an- stalt.	stalt. von Privat- un- ter- neh- mern	Gesamtsumme	Wiederholung der Bezeichnung
17	18	19	i	1		23	1				28	29	30	31	32		1
21 3 3 - 2 - 2 - 1 1 - 2 - 1 - - - - - - - - -	213 4 3 - 1 4 - 4 3 1 1 1 1 1 2 566 25 9 22 8 1 3 4 2 1 3 4 1 1 1 77 177 177 177 177 177 177 177	27 7 20 93 21 38 21	6	7	56 3 3	123 3 1 - 2 3 2 1 4 12 10 2 3 1 1 1 1 4 4 7 3 4 4 7 2 5 6 6 2 4 3 10 4 1 3 3 10 4 1 3 2 4 3 1 1 3 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7	5 1 4 35 3 10 9 11	66	29	221 9 5 2 2 7 6 6 1 2 10 8 2 2 8 8 5 3 - 1 - 38 20 5 13 13 6 6 5 2 2 10 3 - 3 - 52 30 11 11 20 2 18 48 5 11 122 11 122 11 122 11 123 124 125 125 126 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	9 - 1 5 - 3	264 9 5 5 2 2 7 6 6 1 3 11 8 3 3 9 6 6 3 7 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-1 -5 -1 -4 	39 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	863 46 37 7 28 28 72 149 136 13 37 27 5 5 27 21 60 45 39 92 41 59 17 25 5 33 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 109 136 87 26 23 97 48 49 121 316 236 80 134 78 40 163 122 163 216 95 77 44 138 235 49 722 3122 107 83 1522 137 580 94 2422 115 53 4	

126 von Krankenpflegern katholischer Orden, 66 von Krankenpflegern der Diakonie und 29 von weltlichen Krankenpflegern versorgt werden, dagegen werden nur 43 Anstalten vom Stifter selbst verwaltet. Ferner sind 26 Knappschafts-, 39 Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten und 863 Anstalten im Besitze von Privatpersonen gezählt.

Wenn wir die einzelnen Arten der Besitzverhältnisse ins Auge fassen, so sehen wir, daß die öffentlichen, nämlich Staats- und Kommunalanstalten, mit ½ beteiligt sind, wobei die letzteren allein 30 v. H. aller Anstalten ausmachen. Ganz hervorragend treten mit 28 v. H. die Anstalten von Privatunternehmern auf, 13 v. H. sind Eigentum von Religionsgemeinden, 10 v. H. nennen uns religiöse Orden und Genossenschaften als Besitzer und 8 v. H. aller Anstalten sind milde Stiftungen. Am geringsten ist die Beteiligung der Knappschaftskrankenanstalten mit 0,84 v. H. aller Anstalten; hierbei ist zu bemerken, daß die oberschlesischen Knappschaftslazarette nicht einbegriffen sind.

Die einzelnen Regierungsbezirke unter sich betrachtet, weisen große Unterschiede auf. Am stärksten bei den 3 109 in Preußen ermittelten Anstalten ist der Regierungsbezirk Düsseldorf mit 242 beteiligt, von denen 129, das sind über die Hälfte, Religionsgemeinden und religiösen Orden und Genossenschaften gehören, während nur 46 Staats- und Kommunalanstalten und nur 34 im Besitze von Privatunternehmern sind. An zweiter Stelle steht der Bezirk Potsdam mit 236 Anstalten; hier sind die Privatunternehmer als Besitzer von 136 Anstalten bei weitem am stärksten vertreten; Staats- und Kommunalanstalten sind 68 gezählt, während die Religionsgemeinden und religiösen Orden und Genossenschaften als Eigentümer von 6 Anstalten ganz in den Hintergrund treten. 9 Regierungsbezirke weisen über 100 bis 200 Heilanstalten auf, von denen Breslau mit 187 Anstalten zuerst steht; hier finden wir 60 Staats- und Kommunalanstalten, mit der gleichen Anzahl sehen wir Privatunternehmer als Eigentümer. Der Stadtkreis Berlin tritt mit 121 Heilanstalten auf, von denen 72 private- und 30 Staats- und Kommunal-Anstalten sind, während die Kirchengemeinden, die religiösen Orden und Genossenschaften sowie milde Stiftungen bei 15 Anstalten als Besitzer erscheinen; letztere drei Gruppen als Besitzer von 92 Heilanstalten der 107 im Regierungsbezirk Münster gezählten Anstalten stehen im schroffen Gegensatz zum Stadtkreis Berlin, wie ja auch im Regierungsbezirk Münster nur 9 Staats- und Kommunalanstalten sowie 2 Anstalten im Besitze von Privatunternehmern sind. Weniger als 100 Heilanstalten sind in 26 Regierungsbezirken gezählt (Sigmaringen nur 4, Stralsund und Stade je 16).

Im allgemeinen ist bezüglich der Verteilung der Besitzverhältnisse auf die einzelnen Regierungsbezirke zu erwähnen, daß bei den Regierungsbezirken des Westens der Schwerpunkt bei den katholischen Religionsgemeinden, den religiösen Orden und Genossenschaften und den milden Stiftungen liegt, während bei den anderen Regierungsbezirken die Staats- und Kommunalanstalten sowie die Austalten im Besitze von Privatunternehmern in den Vordergrund treten.

Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des proussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-	und Alters	R19886H	wanrend		hres 191			
			Kreise	des Reg	ierungsl	ezirkes	Oppeln:	
				Kre	uzbu	r g 1)		
			Gestori	bene im	Alter		_	
	Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten
_	I	2	3	4	5	6	7	8
G a	storbene im Jahre 1911	364	154	49	104	990	1.022	
ue	u. zwar war die Todesursache:	204	194	49	184	326	1 077	360
1.	Angeborene Lebensschwäche			1			ļ	
	und Bildungsfehler	110	_	_	_		110	14
2.	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		_		_	145	145	31
3.	Im Kindbett gestorben	_	_	1	2		3	ı —
	darunter: Kindbettfieber	- ₀		- .	1		1	<u> </u>
_	Scharlach	16	11	1	_	_	14	3
	Masern und Röteln Diphtherie und Krupp	3	30 11	_	_		46	7
	Keuchhusten	32	8	_		_	14 40	1 6
	Typhus	_	_		_		_ •	_ "
9.	Übertragbare Tierkrankheiten				_			
	a) Rose (Erysipel)			_	1	_	1	1
	b) Andere Wundinfektions-							_
	krankheiten	-		2	1	-	3	3
11.	Tuberkulose	3	3	20	37	9	72	43
12.	Lungenentzünd. (Pneumonie) Influenza	$\begin{vmatrix} 25 \\ 2 \end{vmatrix}$	23	7	26	32	113	42
14.	And. übertragbare Krankheit.		_ 1	_	1	_	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	2
	dar.: Venerische Krankheiten		_ ^	_	ī		1	2
15.	Krankheit. d. Atmungsorgane	19	10	_	13	21	63	21
16.	Krankheiten der Kreislauf-							
	organe (Herz usw.)	4	2	2	19	3 8	65	44
ζ_{17} .	a) Gehirnschlag	-	1	1	5	20	27	17
X	b) Andere Krankheiten des					_		
810	Nervensystems Krankheiten der Verdauungs-	4	2	1	15	7	29	25
10.	organe	54	17	3	13	12	99	38
,	darunter:			· ·	10	12	33	90
Į	a) Magen- und Darmkatarrh	46	13	_	ı		60	22
j	b) Brechdurchfall	7	2	-	-	_	9	ı
Ĵ., Ì	c) Blinddarmentzündung	-	-	-	-		- 1	_
19.	Krankheiten der Harn- und							_
7 90	Geschlechtsorgane	1	1	1	6	1	10	.7
20.	a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	1	_	_	$\begin{bmatrix} 17 \\ 3 \end{bmatrix}$	13	31	11
21.	a) Selbstmord	_	_		3	- 3	3 7	$rac{2}{4}$
	b) Mord und Totschlag	1		1	_ "	_ "	i	_ *
	c) Verunglückung od. andere					Į.	-	
١	gewaltsame Einwirkung .		8	5	6	4	23	7
22.	And benannte Todesursachen	71	15	4	15	17	122	29
]	darunter:		l	1	ĺ			
92	Alkoholismus (Säuferwahus.)	-	-	-	3	I	4	1
40.	Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	11		1		20	
· •	ши ипперани	10	* 1	_	1	4	32	

[&]quot;) Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1743. — davon in Städten: 476. —
Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 63. — davon in Städten: 16.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			N	och:	Kreise	des F	Regierur	gsbez	rkes (ppeln	:	,,,,
			Ros	e n b	erg i	. Ob.	Schl. 1)				Stac	itke
		G	estorb	ene in	n Alte	r				₽e	storbe	ne 🖣
	Todesursachen.		über		über		Summe der	davon Städten		über		
		bis	1	15	30	über	Gestor-	70n ädt	bis	1	15	30
		1	bis 15	bis 30	bis 60	60 Jah-	benen über-	St	1	bis 15	bis 30	bis 60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	.=	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
			re	re	re					re	re	re
_	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ge	storbene im Jahre 1911	321	175	41	137	269	944	133	261	79	63	177
	u. zwar war die Todesursache:						!			!		
1.	Angeborene Lebensschwäche	104					104	20	-0	ł		
9	und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	164	_	_	-	172	164 173	20 26	70	_	_	_
	Im Kindbett gestorben			-	6		8				5	7
٠.	darunter: Kindbettfleber	_	l	2	3		5	_	 		. 4	2
4.	Scharlach	11	63	4		_	78	3	l —	4		
5.	Masern und Röteln	6	6		! — I		12			-		
6.	Diphtherie und Krupp	2	11	_	-		13	2		' 8		
	Keuchhusten	11	1	_	-	-	12	i —	9	5	_	! —
	Typhus	-	—	_	-	_	—		 	. 1	3	2
	Ubertragbare Tierkrankheiten	-	_	_		_	_	_	_	. —		-
10.	a) Rose (Erysipel)	_	_	_	-	_	_	_	_	_	2	_
	b) Andere Wundinfektions- krankheiten				• 4		4		1	1		2
11	Tuberkulose	_ ₁	4	7	26	_8	46	11	3	9		48
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	11	23	9	22	17	82	18	14	10	5	9
	Influenza				1		î	_		i	_	
	And. übertragbare Krankheit.	1	l —	_	_	_	ī	_	4	_		
	dar.: Venerische Krankheiten	_	_		_	-	_	<u> </u>	4	_		_
	Krankheit. d. Atmungsorgane	13	5	1	4	12	35	2	7	4	2	7
16.	Krankheiten der Kreislauf-	ļ								1		
	organe (Herz usw.)		1	1	16	14	32	8	$\frac{2}{2}$	1	4	19
17.	a) Gehirnschlag	_	-	2	3	2	7	1	3	_		11
	b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	. 3	3	3	4	14	4	4	3	2	6
18	Krankheiten der Verdauungs-	1 1		٥	1	*	1.4	*	*	٥	4	0
10.	organe	31	19	3	10	6	69	10	117	19	2	11
	darunter:										i -	
	a) Magen- und Darmkatarrh	20	10	1	2	ı	34	6	87	12	1	2
	b) Brechdurchfall	7	6	—	_	_	13	_	28	6	—	1
	c) Blinddarmentzündung	-	—			_	—	_		1	1	2
19.	Krankheiten der Harn- und		j		_	_		_	1	!	_	١
00	Geschlechtsorgane		-	3	5	$\frac{2}{2}$	10	5	—	3	5	11
20.	a) Krebskrankheit		_		10	8	18	1	-	-	1	18
91	b) Andere Neubildungen a) Selbstmord	_			_	_	_ 1	1		_		3
41.	b) Mord und Totschlag	_	_		1	_		_	2	=	1	
	c) Verunglückung od. andere	1			•		1		~	i	•	
	gewaltsame Einwirkung .	1	5	4	3	1	14	_	l —	3	2	9
22.	And. benannte Todesursachen	44	28	1	21	15	109	21	25	6	_	12
	darunter:								t	1		,
00	Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	-	3	-	3	-	-	i —	_	4
23.	Todesursache nicht angegeben	۱	_				40		I			1
	und unbekannt	24	6	-	2	8	4 0	-	_	1		ı —

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1839. — 2) 1581. — 3) 4601. — 4) 2492. — davon in 57. — davon in Städten: 1) 3. — 3) 4. — 4) 4.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

0 n n	eln²)	1		andkre			Regieru 3\	igau	LIIKES			tro	hlit	z 4)		1
Alter	(I II -)	. (Festorb					-	G	estorb		-		z.*)		1
über 60 Jah re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	2.2	23	24	25	26	27	28	
166	746	909	437	108	325	645	2 424	91	478	259	94	202	424	1 457	190	
-43 	70 43 12 7 4 - 8 14 6 - 2	280 	70 11 29 26 1	6 _4 1 1 	14 	349	280 349 20 7 81 17 39 76 2	13 12 — 5 — 1 8 — —	165 - - 3 25 - 27 - - -		4 3 - - -		250 - - - - - - - - - - -	165 250 5 4 28 57 8 38	8 24 - 4 2 1 3 - -	1
7 12 3 — 4	4 96 50 4 4 4 24	-4 88 3 2 1 33	1 9 77 3 2 —	1 45 10 — — — 6	1 98 29 — — — 24	21 41 3 — 25	3 177 245 9 4 108	1 4 16 —	$ \begin{array}{c c} -4 \\ 17 \\ -\\ -\\ 23 \end{array} $	7 22 - - - 9	3 33 9 — — — 8	3 45 18 1 — — —	14 21 1 — 26	6 103 87 2 — 77	2 11 9 2 - 6	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
32 24	58 38	_3	9	3	33 17	49 30	97 51	4 2	_	_4	2	28 5	23 7	57 13	25 2	1
4	19	3	10	4	9	6	32	2	1	7	_	7	4	19	3	
4	153	140	70	4	20	19	253	6	80	37	4	15	10	146	30	1
-	102 35 4	68	32 18 2	_ r	- t	- 1	104 69 5	1 3 2	49 23	14 14 1	_ _	_ _ _	=	67 37	9	
5 21 1 —	24 39 5 2 3	- 2 - - -	11 - - -	2 1 - 1	11 15 - 3 1	7 21 1 1	33 37 1 5		-1 -1 -	3 - - - -	1 - 2 -	5 10 1 4 1	15 - 1	10 25 2 7 1	2 5 - 2	2
2 4	16 47		16 55	14 5	12 32	8 43	50 369	6 10	- 67	12 37	6 7	8 23	10 23	36 157	3 14	
+	4	_	_	_	2	1	3	_	_	-	1	4	3	8	3	
+	1	41	14	2	5	21	83	_	64	45	14	16	19	158	32	

Stadten: 1) 173. - 2) 129. - 4) 193. - Totgeboren e im Jahre 1911 überhaupt: 1) 64. - 2) 56. - 2) 101. -

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			N	och:	Kreise	des I	Regierur	gsbez				
				Lul	lini	$\mathbf{t} \cdot \mathbf{z}^{-1}$			8	Stadtk	reis (l lei
		G	estorb	ene ir	n Alte	r				Ge	storbe	ne in
	- 100					- 11	Summe	п	-	,	über	
	Todesursachen.	bis 1 Jahr	iiber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	30 bis	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ges	storbene im Jahre 1911	322	211	47	167	255	1 002	221	429	181	82	217
	u. zwar war die Todesursache:											
1.	Angeborene Lebensschwäche						11					
	und Bildungsfehler	125	-	-	-	_	125	25	117	-	-	-
2.	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	-		-	139	139	32	-	-	-	-
3.	Im Kindbett gestorben		-	1	2	_	3	2	-	_	4	4
	darunter: Kindbettfieber		_	-			-	-	-	_	3	2
4.	Scharlach	12	79	7	_	_	98	4	1	5	_	-
	Masern und Röteln	_	2	_	_	_	2	1		. 1	_	_
	Diphtherie und Krupp	6	17	_	-	_	23	2	1	5	_	-
	Keuchhusten	14	6		1 -	_	20	3	20	23	_	_
	Typhus		1	2	1	_	4	3		_	3	_
9	Übertragbare Tierkrankheiten	1 _			-			_	_	_	_	_
	a) Rose (Erysipel)	2			1		3	1		_	1	1
10.	b) Andere Wundinfektions-	-			1	1					1	1
	krankheiten	1	'		1		2		0	1	1	
11		1		1.0	1	- 0		10	$\frac{2}{2}$			59
	Tuberkulose	3	3	12	39	8	65	19		17	36	
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	12	24	6	23	13	. 78	15	26	20	3	14
	Influenza	-	1	1	1	1	4	2	-	1	-	-
14.	And. übertragbare Krankheit.	-	_	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	dar.: Venerische Krankheiten	-	_	-	-	_	-	-	2	-	I	_
	Krankheit. d. Atmungsorgane	21	8	-	6	. 11	46	7	18	19	_	11
16.	Krankheiten der Kreislauf-	İ		1		1				1		1
	organe (Herz usw.)	3	2	1	17	11	34	14	1	6	9	34
17.	a) Gehirnschlag	-	_		1	11	12	3	-	-	-	12
	b) Andere Krankheiten des		1			1						
	Nervensystems	_	1	2	17	1	21	16	4	18	7	6
18.	Krankheiten der Verdauungs-	1										
	organe	38	16	1	8	6	69	18	181	37	1	16
	darunter:		1	,								
	a) Magen- und Darmkatarrh	24	6	1	3	1	35	9	145	25	_	2
	b) Brechdurchfall	. 11			3		16	5		1	_	
	c) Blinddarmentzündung		5						33	5		2
10	Krankheiten der Harn- und				,	1	2					-
10.	0 11 1		3	1	3	3	10	2		5	2	9
20	\ TT 1 1 11 11	_	1	1	16			12		3	1	32
40.	a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen		1	1	10	19		12		1	1	3
21		_	_	-	2	5	5 2		_	1	6	2
21.	a) Selbstmord		_	-	7	_	1 7	1		_		1
	b) Mord- und Totschlag	1		1	1	_	3	_	_	-	1	1
	c) Verunglückung od. andere				,		1			_		-
	gewaltsame Einwirkung .	1	9	4	4			6	-	6	4	1
22.	And. benannte Todesursachen	39	21	5	15	9	89	24	53	16	1	5
	darunter:											
	Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	-	-	3	I	4	-	-	_	1	1
23	Todesursache nicht angegeben und unbekannt		1000		1		h H					
-0.		44	17	2	9	14	86	9	1	1	1	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1834. — ') 2346. — ') 3197. — () 3404. — davonin davon in Stadten: ') 5. — () 9.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

vitz	2)					witz	Regie			- 1	Tarı	o w i	t z 4)			nut
lter		G	estorb			-			G	estorb						zeich
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
179	1 088	704	325	96	255	470	1 850	216	735	367	96	225	312	1 735	336	
	117 57 8 56 1 6 43 3	266 		3 1 - - - - 1	- 8 1 - - - - -	261 	266 261 11 2 16 17 15 105 —	9 30 1 - 3 - 4 -	206 6 8 3 31 	51 15 22 13 1	- 7 5 - - - 2		142 - - - - - 1	206 142 9 5 58 23 25 44 5	28 25 — 13 2 — 2 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO
- 5 10 2 - 4	4 119 73 3 3 3 52	$-\frac{1}{43}$ $-\frac{1}{27}$	- 21 59 - - - 12	51 10 1 1 1 -	70 29 — — — 17	23 23 21 1 — — 33	3 166 162 2 1 -	2 29 13 — — — 15	- 11 54 1 - 22	- 19 64 1 3 - 7	28 19 1 — 3	1 40 36 3 — 20	-6 29 1 - 14	3 104 202 7 3 —	29 45 6 — 12	11 12 13 14
44	94 22	_2	1 3	7	15 8	26 16	51 28	11 7	4	_8	5 2	30 9	47 19	94 31	31 11	16
6	41	1	5	2	28	5	41	23	13	12	2	4	3	34	12	
8	243	147	60	5	11	11	234	18	270	86	6	22	7	391	56	18
_3	175 38 2	92 45	27 25				70	9 5	176 87	42 38	i	_3 _	_ r	223 125	27 13	
6 20 —	22 53 5 8 2	3 - - -	8 - - -	3 - 1	7 24 - 2 1	. 25 - 3	27 49 - 6 1	10	$-\frac{2}{1}$		3 - 1 1 -	8 16 2 4	22 1	19 38 5 5	6 15 2 1	19 20 21
1 6	18 81	$\frac{1}{123}$	14 66	5 3	10 21	7 26	37 239		3 95	10 47	11 2	12 12	5 14	41 170	17 17	
-	2	_	-	-	_	_	_	-	-	-	_	3	_	3	1	
-	2	12	1	_	3	4	20	3	3	2	1	2	1	9	4	23

8tadten: ') 286. - ') 242. - ') 472. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 50. - ') 58. - ') 58. - ') 64. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: Kr	eise de	s Reg	ierungs	bezirke	ев Орре	ln:	
	Stadt	kreis :	Beutl	ıen i.	Ob. S	chl. 1)	St	tadtkre	is Kö	nigs
	G	estorbe	ene im	Alter					Gestorb	ene in
Todesursachen.		über	über	über		Summe der		über	über	über
rodesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah- re	über- haupt	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-
	1	re	re	re		naupt		re	re	re
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 5
Gestorbene im Jahre 1911	474	264	125	353	243	1 459	684	335	61	229
u. zwar war die Todesursache:						1				
1. Angeborene Lebensschwäche										
und Bildungsfehler	122	_	_			122	171	_		_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_			<u>-</u>	58	58	_	_	- <u>.</u>	
3. Im Kindbett gestorben	_		4	7	_	11	_	-	5	6
darunter: Kindbettfieber			3	1	_	4	_	1	3	2
4. Scharlach	2	20	1	_	_	23		14	_	
6. Diphtherie und Krupp	8	10	_	_		18 10	15	33	-	_
7. Keuchhusten	6	9 5		_	_	11	11	$\frac{7}{12}$	1	
8. Typhus		1	1	1		3	11	14	_	
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_				_					
O. a) Rose (Erysipel)	3	_	1	1		5	2			
b) Andere Wundinfektions-			1	•	_		_	1 1		_
krankheiten	1	3	1	1		6	5	1		1
1. Tuberkulose	3	31	43	68	8	153	3	14	25	56
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	42	41	9	39	24	155	33	34	3	18
3. Influenza	$\frac{1}{2}$		_	$\frac{5}{2}$	6	10	3	3		3
4. And. übertragbare Krankheit.	3	2			_	5	2	3		1
dar.: Venerische Krankheiten	2	_	_	_	_	2	2	1		t
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	18	9	4	23	20	74	45	34	_	6
6. Krankheiten der Kreislauf-						!			1	
organe (Herz usw.)	3	6	14	47	44	114	1	6	9	45
7. a) Gehirnschlag	- 1	1	_	12	19	32	_	_	1	9
b) Andere Krankheiten des							•		!	
Nervensystems	11	18	7	14	6	56	5	20	3	12
8. Krankheiten der Verdauungs-				i						
organe	215	77	8	31	17	348	326	122	1	12
		_	-							_
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	133	45	I	6	6	191	208	55	1	2
c) Blinddarmentziindung	78	29		I		108	114	65		
9. Krankheiten der Harn- und			3 '	1	2	6	_		_	_
Geschlechtsorgane	2	12	1	11	6	32	1	8	່ 2	5
O. a) Krebskrankheit	~			44	25				1 _ ~	24
b) Andere Neubildungen				6	20	9		1		
1. a) Selbstmord			6	3	~	9			$\frac{1}{2}$	4
b) Mord und Totschlag	_		1			$\frac{1}{2}$	_		ī	
c) Verunglückung od. andere			-	-		_		1		
gewaltsame Einwirkung .		9	20	25	1	55		. 10	6	15
2. And benannte Todesursachen	31				7	67	56	12	i	8
darunter:					1	1	1			
Alkoholismus (Säuferwahns.)				4	1	5	! —	i	! —	3
3. Todesursache nicht angegeben						l	l		1	
und unbekannt	1		1.			2	3			1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1/2 261. - 2/3 3020. - 2/9 391. - 4/7 117. - Totgeborene im

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			Noch:	Kreis	e des	Regier	ungsbezi	rkes 0	ppeln:					<u>8</u>
hütte	i. O. S.2)	Lan	dkreis	Beut	hen (nur La	ind)3)		Zal	rze	(nur]	and)	1)	hade
Alter	Summe		Gestor	bene im	Alter		Summe	(estorl	ene ii	n Alte	r	Summe	rzei
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	iiber 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 l	22	23	24	25	>
201	1 510	2 146	1 128	234	652	502	4 663	1 549	814	220	564	425	3 572	
	171 60 11 5 14 48 10 23 1	792 — — 7 32 9 101 — —	51 65 47 48 1	13 9 - 1 - 1 - 4	14 7 1 - - - 5		792 266 27 16 59 97 57 150 10	433 — ——————————————————————————————————	30 48 38 29 1	- - 8 - 5 - - - 3 - 1	- 12 8 - - - 1 - 1	235 	433 235 20 13 31 85 45 86 5	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
$-\frac{1}{6}$		 4 153 1	38 227 1 2	3 83 31 1	111 108 1		11 256 552 5 2	150 —	2 48 189 —	$ \begin{array}{r} 2 \\ 83 \\ 21 \\ - \\ 1 \end{array} $	1 103 73 2 —	- 8 27 -	7 246 460 2 2	b. 11. 12. 13.
19	104	- 52	48	_ 	<u>-</u>	36	191	43	29	4	36	34	146	15.
42 14	103 24	6 1	16 5	18 4	93 20	41 23	174 53	_5	6 4	19 —	67 25	40 14	137 43	16. 178.
7	47	20	56	8	15	4	103	7	41	6	15	2	71	b.
8	469	736	315	6	40	14	1 111	567	214	15	40	12	848	18.
_ I	26g 180 1	321 400	136 167 3	1 1	- T		472 569 4	190 364	74 123 6	3	3 2 2	l 1 2	270 490 13	a. b. c.
18 - - -	20 42 4 6 1	9	31 1 3 —	$-\frac{3}{5}$ $-\frac{8}{1}$	25 43 5 5 3	20 20 1	75 69 10 14 3	- - - -	22 1 1 -	3 1 1 4 2	21 50 2 14 2	11 18 1 —	65 70 5 18 4	19. 208. b. 218. b.
17	32 84	$\frac{2}{219}$	32 135	37 4	65 4 1	3 29	139 428	215	10 91	37 9	51 41	5 16	10 4 372	c. 22.
	3	-	-	- !	3 .	1	4	-	-	-	7	r i	8	
-	4	$2 \mid$	-	1	1		5	8	7	-	7	1	23	23.

Jahre 1911 überhaupt: 1) 61. — 2) 68. — 3) 162. — 4) 153.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: Kr	eise de	es Reg	ierungsb	ezirkes	в Орре	ln:	
	Sta	ltkreis	Katt	owit	z i. O.	S.1)	_		Lan	dkreis
		Gestorb	ene im	Alter				G	estorbe	ene im
Todesursachen.		über	über	über		Summe der		über	über	über
Touchard a chem.	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
	1	bis 15	bis 30	bi s 60	60 Jah-	benen über-	1	bis 15	bis 30	bis 60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re		-		re	re	re
ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1911	205	97	92	215	109	718	2 043	1 027	256	641
u. zwar war die Todesursache:	200	,		210	100	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 010		200	011
1. Angeborene Lebensschwäche								!		
und Bildungsfehler	49	_	-			49	576	-		_
 Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben 	_	_	- s	_ 。	26	26	-	_		12
darunter: Kindbettfieber	=	_	2	2		4		_	8	12
4. Scharlach	_	1	_ ^		_	1	5	22		
5. Masern und Röteln	5	2	_	_	_	7	33	61	1	
6. Diphtherie und Krupp	1	7	_	_	_	8	8	42	-	
7. Keuchhusten	1	2	_		_	3	40	-	-	
8. Typhus	_		_	1		_ 1		_1	8	3
10. a) Rose (Erysipel)	2			_	1	3	3	1		5
b) Andere Wundinfektions-			1	į.			1	•	-	
krankheiten		1	6	1		8			3	4
11. Tuberkulose	7	8	26		4	83			96	
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	15	19	14	$\frac{25}{1}$	10	83	152	168	22	84
14. And. übertragbare Krankheit.	3	1	- 2	_ '	_	6	-2		1	⁻ 1
dar.: Venerische Krankheiten	3	-	I	i —	i —	4	2		_	1
15. Krankheit d. Atmungsorgane	4	5	_	9	5	23	46	40	3	29
16. Krankheiten der Kreislauf-	i .	١.	-	90		1 70	1,0		10	105
organe (Herz usw.)	1	4	7	$\begin{array}{c} 32 \\ 15 \end{array}$	$\begin{vmatrix} 32 \\ 8 \end{vmatrix}$			19	16	105 33
b) Andere Krankheiten des	! -	_	1	10	0	1 -4		-	"	30
Nervensystems	6	7	3	10	4	30	17	51	17	11
18. Krankheiten der Verdauungs-		ļ	İ				į .			
organe	83	24	3	15	2	127	900	358	5	33
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	56		!			70	482	174	_	
b) Brechdurchfall	24	6	i <u> </u>	1	1	32			1	1 T
c) Blinddarmentzündung	_	3			-	4	-	1	_	i -
19. Krankheiten der Harn- und	1	1	٠.	١	1 .		١.			
Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	1	2	1	11	10	4		36	3	27
b) Andere Neubildungen		- ₁	$\frac{1}{2}$	17	10	28		3	-2	
21. a) Selbstmord		1	2	4	1	7			4	7
b) Mord und Totschlag	1	 -	1	1	-	3	-	_	4	3
c) Verunglückung od. andere		!		1			1.			
gewaltsame Einwirkung .	2	3 9		18	-	40				50 27
22. And. benannte Todesursachen darunter:	21	1 9	3	10	4	47	200	10)	21
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_		!	3	_	3	_	_	_	6
23. Todesursache nicht angegeben				2		7		10	1	1
und unbekannt	3	1	1				22		4	6

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1286. — 2) 9772. — 2) 5176. — 6) 5957. — davon in Städten; 2) 20. — 3) 9. — 4) 16.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				No	ch: ł	Creise	des l	Regieru	ngsbe	zirkes	Орре	lo:					80
Katt	towit	z 3)				Ple	ß ³)					, R	ybn	i k 4)			chnu
Alter tiber 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Ge bis 1 Jahr	über l bis 15	uber 15 bis 30 Jah- re			Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	12
655	4 623	349	911	419	101	328	556	2 315	298	1 162	493	146	403	549	2 754	533	
275	576 275 20 14 27 95 50	31 22 - - - - 3	297 — — — 1 10 10 49	- - 40 7 46	6 4 -	7 3 - -	291 - - - 1	297 291 13 7 41 17 57	30 47 — 1 — 6	395 - - 14 7	- - 116 11 46 21	- 4 1 2	7 3 1	290 — — — — —	395 290 11 4 133 18 56	1	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	12 - 9	$-\frac{2}{1}$	- - -			_ _ 1	_ _ 1	$-\frac{78}{2}$	- - 1	70 - - 1				_	$-\frac{91}{3}$	6 1 - 1	7. 8. 9. 10a.
21 51 2	22 337 477 3 10	3 32 38 - 2	-6 97 1.	5 22 87 —	40 9 -	1 81 64 —	2 17 46 2	10 166 303 3	$\begin{array}{c} 3 \\ 29 \\ 32 \\ 1 \\ - \end{array}$	5 57 —	$\begin{array}{c} 1 \\ 13 \\ 72 \\ - \\ 3 \end{array}$	61 19	5 109 49 1	17 51 3	6 205 249 4 4	3 48 65 1	b. 11. 12. 13. 14.
36	154	15	48	22	3	14	47	134	13	33	11	1;	22	34	101	9	15.
109 41	259 78	37 11	4 1	5	10 3	37 17	34 17	90 38	33 3	1	7 1	5 1	52 16	42 19	107 37		16. 17a.
2	98	8	4	11	4	13	4	36	7	3	10	3	36	9	61	37	b.
26	1 322	85	141	53	4	19	15	232	40	225	69	12	21	21	348	68	18.
	665 580 1	53 23	79 50	25 19 1		I I	_ _ _	107 70 2	3 I 2 I	119	36 	4	I	4	157 141 2	38 16 1	a. b. c.
15 43 1 4	86 98 14 16 7	8 11 3 2 2	_	9	4 - 2 2	7 12 4 2 1	6 28 - - 1	26 40 6 4 2	5 7 2 -		8 - - -	4 - - -	6 18 2 4 1	$\frac{6}{22}$	26 40 2 7 1	10 1	19. 208. b. 218. b.
9 12	134 324	17 10	209	17 49	$egin{array}{c} 7 \ 2 \ \end{array}$	7 31	10 29	43 320	6 25	305	22 75	$egin{array}{c} 28 \ 3 \ \cdot \ \end{array}$	14 29	4 19	69 43 1	15 40	c. 22.
2	8	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	3	τ	
5	47	6	31	16	2	10	5	64	1	33	7	$2 \mid$	7	9	58	5	23.

Städten: 9 694. - 9 526. - 9 649. - Totgeboreneim Jahre 1911 überhaupt: ') 40. - 2) 189. - 1) 96. - 1) 101. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: Kı	reise de	s Regie	rungsbe	zirkes	Oppel	n:	
		Stac	ltkreis	Ratil	0 o r ¹)				Laı	adkreis
		Gestor	bene i	m Alter		Cumma		G	estorb	ene im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	230	98	77	157	183	745		54 3	175	440
und Bildungsfehler		_ _ _	- 1	_ _ _		29 40 1	227 — —		- 3	
4. Scharlach	$-\frac{1}{1}$	4 1 5	- ·	_ _ _	_ _ _	5 1 6	8 6 4	54 35 19		=
7. Keuchhusten	$-\frac{8}{1}$	3 1 —	_ 		$-\frac{1}{1}$	$-\frac{11}{5}$	54 — — —	27 _ _	5 1 —	
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	_ 1 18	- 18 9	1 48 1	$\frac{1}{72}$	- 7 11	2 146 46	- 16 57	2 56 73	1 112 4	1 140 45
 13. Influenza 14. And übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten 	1 1 1	_	=	_ _ _	- - -	3 1 1	- - -	_ _1 _	<u> </u>	
 15. Krankheit d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag 	9	5 6	1 4	22 22	17 39	36 71	31 2	33 8 3	7	36 36
b) Andere Krankheiten des Nervensystems 18. Krankheiten der Verdauungs-	5	15	5	5 7	13 4	18 36	3	28	3	18 20
organe	124	15	2	7	11	159	134	61	4	22
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentztindung 19. Krankheiten der Harn- und	94 28 —	10 4 —			- ⁴	110 32 2	85 31	48 6 1	_ _ _	
Geschlechtsorgane	_	_1 _	_	$\begin{array}{c} 5\\11\\3\end{array}$	7 18 4	13 29 7	_ 1	$-\frac{7}{1}$	_ 	11 22 2
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od andere	_	1	3	2 2	_	5 4	_ 1	_		7 2
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	29	9	4 5	2 5	1 7	10 55	 456	17 113	15	38 38
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	_ 2	_	_	3	t —	4	- 15	_ 5	_	4 11

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt 1 1037. — 2 4457. — 2 2813. — 4 2262. — davon 1 8tädten: 3 3. — 3 3. — 3 10.

				Noc	h: K	reise	des I	Regierun	gsbez	irkes	Oppe	ln:					ng n
Rati	ibor²)				:	Kose	13)]	eol	sch	ütz	4)		l å
Alter	ļ. C		Ge	estorb	ene i	m Alt	er	g		Ge	storb	ene i	m Al	ter	6		ezei
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon In Städten	bis 1 Jahr	itber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 30	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon In Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	=
695	2 873	115	535	25 5	115	277	429	1 612	128	418	213	120	334	634	1 722	384	
366	227 366	6 27	199	_	_	_	<u></u>	199 261	6	103	_	_	_	368	103 369	25 54	I. 2.
-	9	1	-	_	1	6	_	7	_	—	i —	-	3	_	3	_	3.
_	62		3	13	_	_3	_	16	_	_	$\overline{}_2$	_		_	2		4.
-	41 23		5 6	17 22	_ 1	_ '		22 29		5 3	9 17	_			14 20	' - ₇	5. 6.
_	81	8	23	17		_	_	40	1	2	5	_	_	_	7		7.
_	6	2	_	_	_			_	_	_	1	1	3	1	6	1	8. 9.
1	i	_	_	_	_	_	2	2	1	_	-	_	-	1	1	-	roa.
_	4		_	1		1	!	2	1	_	_	1	1	2	4	3	b.
29 38	353 218	11 10	$\begin{array}{c} 5 \\ 21 \end{array}$	15 31	$\frac{59}{7}$	71 30	16 15	166	$\frac{22}{11}$	4 21	24 21	67 7	70 30	$\begin{array}{c} 9 \\ 26 \end{array}$	174 105	42 27	II. I2.
1	210	10	<u>-</u>	- 31		1	10	104	1		21		1	3	6		13.
_	_ 1	<u></u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		14.
85	192	5	31	16	8	34	25	114	3	10	8	4	23	20	65	14	15.
47	100	8	4	5	9	29	21	68	12	5	12	15	65	66	163	46	16.
22	46	4	-	-	2	11	13		4	_	-	_	17	47	64	22	17a.
10	64	5	1	11	4	10	7	33	2	2	23	8	14	7	55	15	b .
10	231	5	55	25	2	15	14	111	19	42	23	4	29	22	120	28	18.
2	140	2	40	18	- !	-	:	58	13	37	17	2	5	2	63	11	a.
	37 4	I	T2	I			_	13	_5	5	_3	_			9	5 1	b. c.
5	26	2	1	1	2	4	8	16	2	2	4	3	12	5	26	9	
24	46	$\frac{2}{2}$		1	ĩ	11	10	23	9			_	19	21	40	14	19. 20a.
1	3 10			_1		$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{2}{3}$		_	1	1 8	$rac{2}{2} $	4 11	1 3	b. 21 a .
-	3	_	_	_	1	ī	_	$\frac{3}{2}$	-"	1	_	_	ı		$\frac{11}{2}$	_	Ъ.
7 ;	62	1	1	11	9	8	5	35	7	_	11	4	11	5	32	9	c.
41	655	16	153	55	5	28	19	260	14	215	47	4	24	26	316	60	22.
! -	4	-	-	-		1		I	-	-	-	-	-	1	1	-	
8	40	1	27	13	2	13	9	64	-	3	4	-	2	1	10	-	23.
in Stu	dtan. =)) 10 7			A) 40-		ii • •		J	ا ده.	1 41 1			!! •> ••	9, 01	, , ,	_
- v 44 (dten:) 107.	— *) 2	15. —	1) 465	. — То	ıgeb	orene	III JA	nre 191	ı ube	rna	apt:	·) al	– -) 81	- °) 4	o. —

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		No	ch: K	Creise	des R	legierun	gsbezi	rkes () ppelm	:	
		Neu	stad	t i. C	b. 8	c h l. ¹)				Fal	ken-
	G	estorb	ene in	n Alte	r	Camma		l	Ge	storbe	ne im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	Jah- re	der Gestor- benen tiber- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
<u> </u>	, 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	520	292	115	358	700	1 985	561	236	96	50	120
und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	139 —		$-\frac{1}{2}$	-4	337	139 337 6	32 58 2	59 —	_	_ _ 4	
darunter: Kindbettfieber		_	I	I		2	t		_	3	2
4. Scharlach	1	14	_	-	· — '	15	2	— <u>,</u>	4	-	_
5. Masern und Röteln6. Diphtherie und Krupp	7 6	15 13		=	_	$\frac{22}{19}$	$\frac{11}{2}$	5 3	16	_	_
7. Keuchhusten	24		_		_	37	3	16		_	_
8. Typhus	_	. —		1	_	1	_	_	—	_	_
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	<u> </u>			<u> </u>			-	-		
O. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_	_	_	1	$\begin{vmatrix} 2 \\ \end{vmatrix}$	3	2	_	-	_	<u> </u>
krankheiten	_ ₁	9	65	$\begin{array}{c} 1 \\ 127 \end{array}$	$\frac{1}{28}$	254	106	-	. 9	31	26
2. Lungenentzund. (Pneumonie)	24	33 44	. 60	32	33		106 38	8	9	1	6
3. Influenza	2.4	2		3	3	8	3	l _ `		_	ĭ
4. And, übertragbare Krankheit.	: —	ī		' 		1	1		_	_	_
dar.: Venerische Krankheiten	· —	 			-:	-	_		_	_	_
5. Krankheit der Atmungsorgane	22	19	9	16	50	116	30	8	4	7	14
6. Krankheiten der Kreislauf-	_			20			20	١ .			
organe (Herz usw.)	7	5	3	29	72	116	66	3	_	1	17
7. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des		1	3	25	39	68	31	_	_	1	1
Nervensystems	6	19	8	10	10	53	22	_	4	_	3
8. Krankheiten der Verdauungs-						00					
organe	126	34	9	23	25	217	66	28	7	1	13
a) Magen- und Darmkatarrh	94	25	3	4	6	• •	44	15	' 3	_	1
b) Brechdurchfall	25		_	_	1	i	9	12	1	_	
c) Blinddarmentzündung 9. Krankheiten der Harn- und		3		_	1	4	2	-	1	_	4
Geschlechtsorgane	2	9	4	10	16	41	11	1	. 3	2	5
0. a) Krebskrankheit		1	ī	21	32		31		I —	_	8
b) Andere Neubildungen		 	_	3		4	2	l —	-	_] 1
1. a) Selbstmord	-	-		5	2,	7		l	1	2	: 2
b) Mord und Totschlag	-	_	_	ı —	i —	· —	<u> </u>	1	_	-	_
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung.	1	9	1	13	7	30	5	1	7	_	
2. And. benannte Todesursachen	144	49	5	$\frac{13}{32}$	38	268	35	97	19	_	13
darunter:	177	1 40	!			200		l	"		1
Alkoholismus (Säuferwahns.)		_	_	5	_	5	ı	l –	-	-	:
3. Todesursache nicht angegeben			l 			1	l i		1		Ì
und unbekannt	11	9	1	2	4	27	1	4	1	-	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 2845. — 2) 1169. — 2) 659 — 4) — 2185. — davon in Städten: Städten: 3) 15. — 2) 5. — 4) 8.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

erg	2)						8 8 e 3)	ierungs			ndkre	is Ne	isse	4)		1
lter	Summe		Ge	storbe				Summe	G	estorbe	-			Summe		1
iber 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	1
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	1
268	770	123	162	54	47	136	178	577	545	170	72	253	538	1 578	327	
138 — — —	59 138 6 5 4 9	3 30 2 2 - 2	23 - - - -	- - - - 1 7			34 _ _ _	23 34 - - - 1 7	95 - - - - 1	- - - - - 12	3 	_ _ 4 _ _	233 — — — —	95 233 7 r - 1 12	19 32 2 - - - 5	
1111	23 - -		$\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$	3 1 —			_ _ _ 2	$-\frac{6}{3}$	30 - -	6 -		1 1	- - 1	36 1 -		1
- 11 16 1 - - 17	1 79 40 2 — 50	14 6 — — — — 12	- 1 9 - - 10	2 8 3 - - - 2	27 27 2 — — —	- 36 9 1 - 4	- 4 6 3 - 13	4 76 29 4 — — 29	-4 18 1 - 16	- 18 11 - - - 12	- 38 7 - - - 2	1 58 17 2 — — 19	2 10 28 5 — 31	3 128 81 8 - 80	1 41 20 1 — 21	1 1 1 1
26 12	47 14	9 2	_4	_	_1	32 4	49 15	86 19	3	5 1	3	36 14	102 27	149 43	56 7	ı
4	11	1	7	4	4	6	6	27	1	19	2	15	4	41	10	
13	62	11	76	15	3	13	8	115	127	21	3	21	27	199	51	ı
_ _ 2 _	19 15 5	2 2 I	69 6	12 1	_ _ 3	2 — 3	_ 	85 7 7	93 30	17 2 1		_ _ 4		113 34 6	3 I 8 I	
11 - 1	13 19 1 6 1	1 2 - 2	-1 - - 1	2 - - -	_ _ _ 2	6 13 - 3	8 17 4 —	17 30 4 5		5 - - -		4 14 6 8 2	5 19 3 1	14 33 9 11 2	15 3 3 —	1 2 2
2 13	15 144	2 23		2 4	4	5 4	3 6	14 41	$\frac{-}{245}$	8 52	8 4	6 22	8 27	30 350	3 34	2
-	3	-	_	_	_	ı	ı	2	_	_	_	_	1	1	_	
1	7	_	_	_	1	_	_	1	3		_	2	5	10	1	2

') 649. - 3) 118. - 4) 409. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 64. - 2) 32. - 3) 21. - 4) 45. - davon in

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates = | iii

		N	1 . 17		. n.		01-	_				=
		Noc	n: K		'		. Oppelu	<u>-</u> -		Regi	erungs	bezir
		٠	-		ottka	´ ·						
			estor	bene_i		er	Summe				estorbe	ne 11
	Todesursachen.	bis 1	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60	über 60 Jah-	der Gestor- benen über-	davon in Städten	bis 1	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60
		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I I	12
		224										
i e	storbene im Jahre 1911	301	96	42	147	305	891	212	17659	8 582	2 724	7496
1	u. zwar war die Todesursache: Angeborene Lebensschwäche	ļ		į į		1			ł	ĺ		1
1.	und Bildungsfehler	45	1				45	7	5 257		ĺ	
6)	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	- 40	. —			142	142		0 201			-
	Im Kindbett gestorben		_	$-rac{-}{2}$	_1	142	3	31	_		99	139
υ.	darunter: Kindbettfieber		. —	ا ئد	1		1		_	_		
				2	_		2			710	64	5
	Scharlach	_	11	. —			11	1	91	718	15	
	Masern und Röteln		1		-	_	1	_	245	426		. —
	Diphtherie und Krupp	1	6	1		_	8	4	98	483	5	
	Keuchhusten	14	2	_	-		16	_	769	392	. —	. —
3.	Typhus	_	-	— [1	-	$\mathbf{i} = 1$	_	—	11	35	2
).	Übertragbare Tierkrankheiten	_	_		-	_	- ;		l —		1	i —
).	a) Rose (Erysipel)	_	_				. —		19	8	6	. 1
	b) Andere Wundinfektions-	ļ	İ	1		!						
	krankheiten	. 1		3			'	2	23	33	34	i 3
	Tuberkulose	$\frac{1}{2}$	7	18	35	12	74	$2\overline{4}$	108		1 183	.180
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	11	9	2			- 1			1 369	241	84
			9		5 1	12	39	11				
	Influenza	1	_	_	1	4	6	1	16	16	5	2
•	And. übertragbare Krankheit.	_	_		_		-	_	20	26	6	}
	dar.: Venerische Krankheiten		— .						17	2	2	
	Krankheit. d. Atmungsorgane	3	4	3	11	18	39	10	612	395	82	46
	Krankheiten der Kreislauf-		†				.					
	organe	4	' 1	- 1	29	36	70	27	82	145	175	98
	a) Gehirnschlag		1	1	4	19	25	6	7	24	31	31
	b) Andere Krankheiten des			l l			1			!		İ
	Nervensystems	1	7	. —	6	5	19	3	130	405	108	31
١.	Krankheiten der Verdauungs-			<u>'</u>				•				
•	organe	71	14	3	13	19	120	25	5 034	1 808	114	49
	darunter:	• • •	1.4		10	13	120	20	0 004	1 000	1	10
	a) Magen- und Darmkatarrh		· _ ·	,		_ '		_	4.			ا _
		39	7			Ι.	47	8	2 861	890	22	5
	b) Brechdurchfall	27	7		2	I,		8	2011	757	4	1
	c) Blinddarmentzündung		ı —	ı	- 1		I	-	_	28	19	, 2
٠.	Krankheiten der Harn- und				_					200		١
	Geschlechtsorgane		2	1 1	5	3	11	4	45	202	56	24
).	a) Krebskrankheit	-		-	15	14	29	14	1	5	12	55
	b) Andere Neubildungen		_		1	- 1	1	1	2	12	14	
	a) Selbstmord		. — i	2	2	2	6	3		1	56	
	b) Mord und Totschlag	2	_	_	_	_	2	_	12	1	14	. 2
	c) Verunglückung od. andere			!		ì	. [1		!
	gewaltsame Einwirkung .		9	4	4	1	18	4	17	285	308	39
	And, benannte Todesursachen	144	$2\overset{\circ}{2}$	$\frac{1}{2}$	14	18	200		3 521		89	54
•	darunter:			_	17	10	200	20	0 021	1 111	55	09
	Alkoholismus (Säuferwahns.)				_	- 1	, , ,				_	_
		_	_	_	I	2	3	_			2	7
,	Todagaraga aha night angagalan											
١.	Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	' 				1		374	172	34	10

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1 1 208, — 2 85 652, — 3 1 218. — 4 1 574. — davon in 3 42. — 4 43. — davon in Städten: 1 5. — 3 479. — 3 10. — 4 12.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Oppeln	2)					Kreis	e des	Regie	rungs	sbezir	kes 1	lagde	burg:				nugan
oppern	.)					_	urg3)				Sal	z w e	d e 14)		ichn
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis	über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	29	*
10216	46 690	11420	273	72	34	126	323	828	286	269	135	61	162	431	1 059	353	
4 978 - - - 1 3 3 3 - 15	5 257 4 980 238 121 827 672 587 1 164 75 1 64	897 886 57 120 102 96 162 31 —	54 3 	- - 4 2 - 1		- 1 - - - - 2 - 2	132 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	$ \begin{array}{c} 54 \\ 132 \\ 1 \\ - \\ 4 \\ 3 \\ - \\ 4 \\ 2 \\ - \\ 3 \end{array} $	12 33 1 — 1 — 1 1 —	40	- - 1 - 42 3 2 -		3 1 - - - 1 -	147 - - 1 - 1 - 1	40 147 5 2 1 1 - 45 7 11 -	18 27 3 2 — 34 — 8 —	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10 328 632 53 1 657	138 3 948 4 267 116 57 25 2 210	61 1 292 949 61 30 19 537	- 2 17 - - - 9	-6 17 - - 3	1 10 1 —	1 19 15 1 — 6	1 7 33 11 — 19	3 44 83 12 — — 37	2 19 27 2 — 13	- 3 8 - - - 11	-6 7 -1 1 11	3 17 3 1 — 4	27 27 27 1 1 1 -	$ \begin{array}{c} 1 \\ 11 \\ 32 \\ 3 \\ - \\ 25 \end{array} $. 4 64 77 5 2 1 65	4 26 23 1 1 1 18	11 12 13 14
1 126 501	2 512 881	1 086 325	8 7	_5	4	16 5	46 19	79 31	44 6	3 3	5	4	15 4	47 30	74 37	34 13	16
135	1 091	451	5	3	2	5	2	17	10	4	4	4	2	3	17	6	
347	7 796	2 188	83	14	1	12	6	116	55	80	14	4	14	11	123	68	18
57 9 8	3 889 2 792 80	1 317 549 36	36 43	5 7	=	I 2		42 53	28 16	26 53	6 4 3	- 3		2 1 2	35 58 9	23 34 5	
146 514 29 28 1	689 1 087 120 190 54	220 460 60 68 19	_ _ _ _ 1		1 - 6	23 - 5	$\begin{array}{c} 2 \\ 23 \\ -7 \\ - \end{array}$	5 46 — 18 1	4 20 - 5 1		4 - - -	2 - 3 -	19 - 7	11 29 1 3	21 48 1 13	10 22 1 3	19 20 21
114 475	1 119 5 745	298 851	- 68	6 9		7 4	1 11	20 93	7 19		7 13	2	5 9	7 17	22 106	12 19	
18	90	31	_	-	-	1	_	I	_	_	-	-	-	-	_	-	
119	805	84	16	2	_	_	2	20	3	45	15	2	11	51	124	2	23

Stadten: 1) 211. - 2) 18 204. - 3) 324. - 4) 439. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 38. - 2) 1847. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			octone					rung	ues pi			
			No	ch: K	reise <u> </u>	des Re	egierung	sbezir	kes Ma	agdebu	ırg:	
				Gar	del	e g e n	1)		L		Stac	ltkre is
		(estort	ene in	n Alte	er				Ge	storbe	ne im
	m - 1 h		über	tiber	über	. ——	Summe	g			über	
	Todesursachen.	bis	1	15	30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
			bis	bis	bis	60	benen	Sta		bis	bis	bis
		1	15	30	60	Jah-	uber-	ii.	1	15	30	60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt		J a hr	Jah-	Jah-	Jah-
_			re	re	re					re	re	re
_	t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Ge	storbene im Jahre 1911	338	147	54	238	415	1 192	297	195	42	45	118
	u. zwar war die Todesursache:	000	12.	01	200	110	1 102	20.	100		10	110
1.	Angeborene Lebensschwäche				1			1				
	und Bildungsfehler	57	_				57	13	38		-	_
2.	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		-			162	162	25	-			_
3.	Im Kindbett gestorben	_	_		, 2	-	2	i — I	_		4	4
	darunter: Kindbettfieber		_		-	` ,	_	-	_		2	4
	Scharlach			-	_	-		-	<u> </u>	4	1	
	Masern und Röteln	2	$\frac{3}{36}$			_	5	3	1	-,	_,	
	Diphtherie und Krupp Keuchhusten	4 3	30	3	ı		43	19 1	3	2		_
	Typhus		3			i —	4	2			1	
9	Übertragbare Tierkrankheiten	!	_		_	_	_ *					_
10	a) Rose (Erysipel)	1	· —		! —	3	4	1		· —	<u> </u>	_
-0.	b) Andere Wundinfektions-	•		i	i		-	-		,		
	krankheiten	1	1	l —	6		8	2	_	1	2	1
11.	Tuberkulose	8	11	25	32	8	84	18	3	5	12	13
12.	Lungenentzünd. (Pneumonie)	32	21	5	38	33	129	23	3	2	2	4
	Influenza	_	2	-	1	11	14	1	_	! !		
14.	And. übertragbare Krankheit.		_		!		-	-	_	_	_	
1 =	dar.: Venerische Krankheiten			·	— ,	10		12		-		3
	Krankheit. d. Atmungsorgane	14	8	3	11	19	55	13	3	1	_	J.
10.	Krankheiten der Kreislauf-	10	10	7	40	62	129	51	5	1	2	14
17	a) Gehirnschlag	9	2	i	18	30	60	13		_ `		îī
11.	b) Audere Krankheiten des	,		1	10	00	00	10				(
	Nervensystems	10	5	2	13	3	33	16	2	3	1	5
18.	Krankheiten der Verdauungs-											1
	organe	77	21	2	7	11	118	34	92	10	7	17
	darunter:					!						
	a) Magen- und Darmkatarrh	25	12	-	1	_	38	12	25	I	1	_
	b) Brechdurchfall	51	7		_		58	17	66	6		
10	c) Blinddarmentzundung	_	_	_	_		-	_	_	2	2	5
19.	Krankheiten der Harn- und		,	· .		9	17	2			1	4
90	Geschlechtsorgane a) Krebskrankheit	_	_ 1	1 1	6 30	27	17 58	17			1	19
40.	b) Andere Neubildungen	_ ₁	_	1	5	3	9	6			1	5
21	a) Selbstmord		_	_	7	7	14	4		<u> </u>	3	6
~1.	b) Mord und Totschlag			_					_		1	
	c) Verunglückung od. andere											
	gewaltsame Einwirkung .	1	6	2	7	5	21	4	_	1	4	6
22.	And. benannte Todesursachen	92	13	1	12	14	132	18	43	7	2	4
	darunter:											
-	Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	_	-	I	-	I		_	 	_	- :
23.	Todesursache nicht angegeben	10			0	ام	0.1	1,1		2		9
	und unbekannt	16	4	1	2	8	31	11	2	3	_	2
				1	ı			i l	l	1		

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1752. — *) 668. — *) 1516. — ') 2140. — davon in davon in Städten; ') 11. — *) 29. — ') 35.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			N	och:	Kreise	des l	Regieru	ıgsbez	zirkes	Magd	eburg	:				gun
	d a l 2)				•	e _n da	13)					icho		4)		elchn
ilber	Summe der Gestor-	- G bis	über 1	über 15	über 30	über		davon Städten	G bis	über 1	ene i über 15	über 30	über	Summe der Gestor-	davon Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Jah- re	benen tiber- baupt	1 Jahr	bis 15 Jah- re	bis 30 Jah- re	bis 60 Jah- re	60 Jah- re	benen über- haupt	day in St	1 Jahr	bis 15 Jah- re	bis 30 Jah- re	bis 60 Jah- re	60 Jah- re	benen über- haupt	day in St	ederholun in
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	× ×
143	545	374	70	39	115	308	909	330	507	178	75	217	499	1 479	690	
40	38 40 8	87 —	_	_ _ 5	=		87 102	17 17 2	103 —	_	$-\frac{1}{2}$	 — —	171	103 171 2	41 61	1.
	6 5	_ 1	- 1	3	2	_	9 5	1	-	_ 	1	_	_	1 4	1 1 2	3.
_	1 3	$\frac{1}{2}$	1 1		=	_	5 2 2 8		$\begin{array}{c} -6 \\ 3 \end{array}$	9 27	-	_ _ 1	_	15 31	6	4. 5. 6.
_	5	8		-		_	8	1	4	2	-,	$-\frac{1}{3}$	_	6	4	7. 8.
_		_	_	_ ^	_	_		='	_ 1	_	! = 1	- 1		- 4	$-\frac{1}{3}$	9. 101.
7	4 40		-6	11	1 17	12	6 55	30 30	2	12	21	33	1 12	80 80	56	b. 11.
$-\frac{1}{1}$	$-\frac{12}{1}$	16 1	9 	4		22 13	62 15	24 5 —	23 1	26 2	3	20 4	40	112 19	54 13	12. 13. 14.
6	13	_ 6	- ₄		-6	26	45		- 8	<u></u>		20	35	-		15.
39 6		9	_3	_1	11	27 27	51 33	13 10	_7 _	_6	6	24 12	60 35	103 47	50 28	16. 17a
3	15	5	7	-	5	4	21	9	9	10	3	6	6	34	25	b.
2	128	130	15	2	8	17	172	99	138	22	3	12	18	193	128	18.
_	27 72 9	45 82 —	7 5			3	56 93	33 56	85 50	9 7 2		4	-	102 59 2	66 43 2	a. b. c.
$\begin{array}{c}2\\24\end{array}$	7 44	3	_1	_	2 14	6 21	. 12 35	4 13		.5	2	10 34	4 51	21 85	11 44	19. 20a
5 -	6 15 1	- - -			10	1 6	3 19 2	9	=	1 1 3	15	1 4 1	9	3 29 4	15 4	b. 212. b.
1 5	12 61		5 10	6 2	6	3 16	20 109	9 25		 6 17	8 2	9 17	7 16	33 214	12 63	c. 22.
-	-	_	-	1	-	_	1	1	_	· —	i —	3	2	5	3	
-	7	18	4	-	2	4	. 29	16	40	13	3	5	22	83	13	23.

Städten: 1) 401. - 3) 582. - 4) 891. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 66. - 3) 12. - 3) 70. - 4) 85. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

· ·		Noc				gi erun gs	bezirk	es Ma	gdebu		
			Jer	i c h o	w II1)				Κa	l b e 2)
	G	estorbe	ene im	Alte	r	6			Ge	storbe	ne im
Todesursachen.		über	über	iiher		Summe	ឌ		ilher	über	liher
Touchuranenen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	St	1	bis	bis	bis
		15	30	60	Jah-	über-	ığ.	1	15	_30	60
	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt	! 	Jahr	Jan- re	Jah- re	-
ı	2	3	4	5	6	7	8	. ,	10	11	re I2
Contantant in John	- 20.9	7,		100	1 470	1.070		020	207	1.05	9.05
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	293	74	55	182	472	1 076	208	938	307	125	365
1. Angeborene Lebensschwäche				İ	1				1		
und Bildungsfehler	47				-	47	5	117	l —	_	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		. —		_	162	162	18	 —	—	— ·	
3. Im Kindbett gestorben	-	-		_	_		l —	l —		9	2
darunter: Kindbettfieber	—	· —	_	_	_	—	_	-	—	5	_
4 Scharlach	1	8			-	9	· —		6	1	_
5. Masern und Röteln	-	3	_	_	-	3		5	7		. 1
6. Diphtherie und Krupp	-	. 4	_	-		4	2	1 .4	17	1	
7. Keuchhusten	8	_		—	-	8		16	8		
8. Typhus	i —	_	1	3	_	4	3	-	2	4	5
9. Übertragbare Tierkrankheiten		_	_	_ ₁			_,	5	-		1
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_	_		1	1		1	ا ا	-	_	
krankheiten	ĺ	1	1	. 1		2	2		1		3
11. Tuberkulose	2	6	13	24	11	56	13	10	22	45	58
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	12	9	9	29	39	98	24	52	39	6	34
13. Influenza	1	í		5	20	27	ĩ	l ĩ	2	_	2
14. And. übertragbare Krankheit.				2	_	2	î	3	ī	l — I	
dar.: Venerische Krankheiten		!									
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	3	2	4	29	50	12	27	11	4	10
16. Krankheiten der Kreislauf-			_	_							
organe (Herz usw.)	5	3	5	31	56	100	36	19	15	19	84
17. a) Gehirnschlag	-	¦ —		8	28	36	9	 —	2	1	20
b) Andere Krankheiten des						i		l			
Nervensystems	9	1	2	16	8	36	17	18	22	5	8
18. Krankheiten der Verdauungs-									1	_	
organe	56	10	4	11	22	103	26	467	91	7	25
darunter:								l			
a) Magen- und Darmkatarrh	28	5	1	_	I	35	7	199	45	I	3
b) Brechdurchfall	24	4	_	2		30	10	264	38	_	1
c) Blinddarmentzündung		_	_	2	2	4	2	_	3	_	2
19. Krankheiten der Harn- und		2		4	6	12	3	1	3	1	11
Geschlechtsorgane		<i>-</i>		. 4 8	31	39	10	_ ·			40
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen		1	_	. 2	2	5	10		1	$\frac{-}{2}$	3
21. a) Selbstmord		1	4	6	5	16	2			8	19
b) Mord und Totschlag				_ `			~		_	3	
c) Verunglückung od andere		ļ , , , ,	1			,]			,		
gewaltsame Einwirkung .		5	9	4	2	20	4	2	20	7	19
22. And. benannte Todesursachen	109	14	3	$1\overline{2}$	16	154	14	186	36	2	
darunter:		1	-								1
Alkoholismus (Säuferwahns.)				2	_	2	_	_	_	1	5
23. Todesursache nicht angegeben										!	
und unbekannt	31	3	2	11	34	81	4	5	1	- !	2
•	'				, ,	I	,	1		'	

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1502. — 2) 3215 — 2) 1997. — 4) 6493. — davon in 4) 224 — davon in Städten; 1) 10. — 2) 71. — 2) 9.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	-	1	N	ocn:				rungsbe	zirkes				0 0 4	o b e -	n cu 4)	nung
(Itan)				lant1			ben ³)			_		agd	_	rg*)	eich
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15		über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	18
679	2 415	1 588	627	209	75	188	412	1 511	267	1 505	653	369	1 065	1 163	4 756	
208 — —	117 208 11 5 7	76 129 9 4 4 8	108 - - - - 6	- - - 9 17	_ 2 2	_ _ _ _ _	147 —	108 147 3	23 27 — 2	290 	- - - 35 32	- 14 10 6 1	_ 16 6		290 196 30 16 42 44	1 2 3
	22 24 11 -	16 15 8 - 5	1 13 — —	15 1 — —				23 17 14 4 —	1 3 2 -	21 15 — — 6	162 14 — — 1	$-\frac{11}{6}$	-4 -3 -3	-	198 29 12 — 13	5 6 7 8 9
16 39 23 — 53	151 170 28 4 105	4 103 115 17 3 2 66	1 9 25 1 1 -	1 15 30 1 — 8	31 10 1 — 6	43 23 3 — — 9	1 14 22 5 — 24	3 112 110 11 1 1 - 65	28 15 3 — 7	7 15 131 1 11 11 47	5 49 72 2 2 - 25	8 136 23 — — — 6	8 191 85 4 — 30	52 89 19 1	443 400 26 14	111121314
136 48	273 71	193 44	11 5	12	4	40 8	60 24	127 38	23 7	30 6		33 4	224 56		686 168	16
10	63	42	10	21	4	6	6	47	7	34	47	17	41	19	158	
25	615	439	253	47	_	9	21	330	57	720	82	19	84	41	946	18
3	259 306 5	219 182 5	107	18	=	2 	3 3	133 154	30	449 260		2 - 2	6 2 4	2	507 288 12	
14 52 3 11	30 92 8 38 3	20 61 6 28 3	4	5 - - -	- - 3 -	3 15 2 8	9 46 2 11	21 61 4 22	12 12 1 2	2 - - - -	13 - 2 1 1	7 4 4 31 2	41 128 14 59	111 9 25	243 29	1920
9 23	58 266	39 130	 155	2 23	7 2	6 10	5 14	20 204	6 36		23 34	18 18	28 42			
	6	5	-	_	_	ı	_	1	1	-	_	_	4	. 1	5	
8	16	5	6	2	-	1	1	10	3	7	2	_	3	1	13	23

8t adten: 1) 205. - 2) 1995. - 3) 368. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 52. - 3) 109. - 3) 64. -

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Nocl	h: Kre	eise de	s Reg	ierungs	bezirl	kes <u>Ma</u>	sgdebu	rg:	
			Wol	mirs	tedt	1)			Neu	hald	ens-
	(Gestorl	ene ii	n Alte	r				Ge	storbe	ne im
m 1	-	über	. –	über	-	Summe	ä			über	
Todesursachen.	bis	1	15	30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
		bis	bis	bis	60	benen	Sta		bis	bis	bis
	1	15	30	60	Jah-	. über-	Е.	1	15	30	60
	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	-=	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
		re	re	re					re	re	re
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911	371	151	52	136	346	1 057	141	484	173	60	190
u. zwar war die Todesursache:					,						1
1. Angeborene Lebensschwäche		ļ			1					-	1
und Bildungsfehler	66	-	_	_		56	6	66		-	-
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	! -	_			117	117	12	-	-	_	
3. Im Kindbett gestorben	_	-	1	3		4	3	-	i —	2	3
darunter: Kindbettfieber	_	<u> </u>	I	2	_	3	2	— ,	-2	2	I
4. Scharlach		1		_		' 1 9		1 5	Z	_	_
5. Masern und Röteln	3	47	_ 			55	3	5 1			_
6. Diphtherie und Krupp	4 6		. 4						20	1	_
7. Keuchhusten	6	$\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$	-			$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	1	4	1	_
8. Typhus	_	i	_	, —	_	1	-	-		1	_
10. a) Rose (Erysipel)	_	1	_		' - ₁ '	1	_	1			1
b) Andere Wundinfektions-			_	-	1	1 .	—	1 1	_	-	1
krankheiten	. 1	1	1	1		4	1	1		1	1
11. Tuberkulose	8	13	19	17	7	64	12	8	19	28	39
		15		21	29		10	$\frac{\circ}{22}$	29		17
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	19	1.7	3	4	13	19	10	2.3	1	1 1	3
13. Influenza	2	1	_ 1		13	3		1	_		3
dar.: Venerische Krankheiten		!			. =		_	· *			
15 Krankheit. d. Atmungsorgane	1 14	8	$\frac{-}{2}$	3	20	47	8	14	8	4	14
16. Krankheiten der Kreislauf-	1 4	0	-		-0			1.4	. 0		. 14
organe (Herz usw.)	4	6	3	21	53	87	14	7	12	3	. 28
17. a) Gehirnschlag	4		$\frac{3}{2}$	7		28	4	·'	1 1		. 20
b) Andere Krankheiten des			2		10	20	-		•		•
Nervensystems	12	10	1	2	4	29	7	2	19	. 2	11
18. Krankheiten der Verdauungs-	1.2	10		1	-		•	_		-	1.
organe	134	. 18	1	14	9	176	32	166	31		11
darunter:	104	. 10	•	1 1 1		1	0.5	100			• • •
a) Magen- und Darmkatarrh		7		I	2	63	1	62	13	_	,
b) Brechdurchfall	53			I	ī	91		102	18		1
c) Blinddarmentzündung				1		1		_			i
19. Krankheiten der Harn- und	•			_		!					_
Geschlechtsorgane	2	3	1	5	12	23	7	2	. 1	1	3
20 a) Krebskrankheit				18	32	50	6			. 1	16
b) Andere Neubildungen.		-		1	3	4				_	2
21. a) Selbstmord			1	5	6	12	3		1	5	4
b) Mord und Totschlag					_				_	_	1
c) Verunglückung od. andere				j	1						
gewaltsame Einwirkung .	1	4	5	4	4	19	2		2	3	6
22. And. benannte Todesursachen	85	12		8	12			167	18	3	18
darunter:				i	,					1	
Alkoholismus (Säuferwahns)				1	1	2					_
23. Todesursache nicht angegeben	1									1	
und unbekannt	9	2	1	2 '	5	19	2	19	4	3	5
				!	i.	,					

Lebendgeborene im Jahre 1911 | 0 berhaupt: 1) 1 354. - 2) 1 961. - 2) 1 545. - 4) 773. - davon in Städten: Städten: 1) 2. - 3) 12. - 3) 13.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

e b e	<u>''-'</u>					ersl		<u></u>						lebe	ш-)
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	uber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	destord über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	haupt
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
380	1 291	189	410	186	82	215	373	1 266	672	223	66	25	91	131	536
_ 142 	66 142 5 3	13 18 1	65 — —			- - 2 2	126 —	65 126 4	38 53 3	37 — —	<u>-</u>	1	1	- 40 -	37 40 2
	$egin{array}{c} 3 \\ 5 \\ 22 \\ 5 \\ 1 \\ - \\ 2 \end{array}$	2 2 1 -	- 4 2 9 - - 1	2 4 31 1 2 -		- - - 3 - 1		$\begin{array}{c} 2 \\ 8 \\ 34 \\ 10 \\ - \\ 2 \end{array}$	12 12 4 9	- 2 - 4 					— 2 1 5 5 —
1 9 30 15	103 99 20 2	15 7 —	1 8 10 1 2 2	1 21 13 1	$\begin{vmatrix} - \\ 37 \\ 7 \\ - \\ 1 \end{vmatrix}$	1 40 20 4	1 13 20 16	4 119 70 22 3	2 67 49 10 2	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \\ - \\ 1 \end{bmatrix}$	- 13 - -	1 7 3 -	- 11 6 1	1 6 5 3	3 38 27 4 1
 33	73	11	2 9	10	1	9	29	58	25 25	6	5	_		12	25
$\begin{array}{c} 53 \\ 28 \end{array}$	103 36	15 8	12 2	5	7	33 8	65 18	122 34	72 8	_5	6	3	19 2	19 14	52 16
4	38	6	5	21	4	9	8	47	24	5	15	-	1	5	26
14	222	62	171	38	5	15	14	243	144	131	10	2	13	3	159
4 2 —	80 123 1	20 36	79 85 —	20 16		I I	. <u> </u>	105	70 50 3	60 67 —	5 t				65 73
$^{3}_{21}$ $^{2}_{2}$	10 39 4 12	9 -4	1 - - -	3 - - 2	1 - 2 3	10 29 2 9	5 36 1 4	20 65 5 18	11 41 5 6	_ _ _ _			$-\frac{16}{5}$	7 1 3	$\begin{array}{c} 5 \\ 23 \\ 1 \\ 8 \\ - \end{array}$
$\frac{3}{13}$	14 219	 7 7		7 15	4 3	6 13	4 10	21 144	10 61	1 22	3 4	1 3	4 8	3 5	12 42
_	-		-	_	-	1	-	r	1	-	_	-	-		_
7	41	-	4	3	_	1	3	11	7	1	1	_	-	_	2
12 2 .	_ 2) 257	. — ³)	740. —	Totg	ebor	' ene iu	n Jahr	. 1911 å	berh	· aupt:	1) 4 5. –	- ^a) 54.	- *) 20	i i) 2	

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		11001	. Mie	se des	- Kegi	erungsbe	ZILKGS	mague	ourg:	
	S	tadtkre	is Qu	edlii	abur	g1)	La	ndkreis	Que	dlin
	(Gestorb	ene im	Alter		1		(estorb	ene ir
Todesursachen.	bis	über 1	über 15	über 30	über	Summe der Gestor-	bi s	über	über 15	über 30
	1	bi s	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re	Jah- re	über- haupt	Jahr	Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
antanhana im Taha	150	50	27	104	150	405	400	. 05		140
estorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	159	52	27	104	153	495	299	85	67	146
1. Angeborene Lebensschwäche					1		l	į.	İ	,
und Bildungsfehler	37					37	55			
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_			_	31	31			· —	l —
3. Im Kindbett gestorben	_			1		1	_	<u> </u>	2	9
darunter: Kindbettfieber				1		ī	_		1	2
4. Scharlach		3				3		1	_`	! _
5. Masern und Röteln	2	2		_		4				
6. Diphtherie und Krupp	ĩ	2		_		3	l	8		
7. Keuchhusten	•			_				1		
8. Typhus		_	1	1	_	2		1	. 4	
9. Übertragbare Tierkrankheiten	_	_	•	•	. —	4				1
O. a) Rose (Erysipel)					,		_ ₁			
			_		. 1	1	1		_	
b) Andere Wundinfektions-										
krankheiten		1 1		2	I	4	—,		1	2
1. Tuberkulose		6	. 8.	25		40	4		28	23
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	7	7	3	7		48	17	11	5	12
3. Influenza	, 1	I			4	6	-	2		2
4. And. übertragbare Krankheit.	1 '		-	1	-	2	1		_	1
dar.: Venerische Krankheiten				I		2	-	_		I
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	4	4		2	15	25	11	2	1	- 6
6. Krankheiten der Kreislauf-										
organe (Herz usw.)	2	1	2	9	25	39	4	3	2	20
7. a) Gehirnschlag		_		$_2$	13	15	1			4
b) Andere Krankheiten des								!		
Nervensystems	· 4	3	2	6	3	18	10	14	9	23
3. Krankheiten der Verdauungs-	- 1			- 1						
organe	86	12	3	10	6	117	125	16	6	7
darunter:					1			• • •		•
a) Magen- und Darmkatarrh	27	6		_ !	_	43	52	8	2	2
b) Brechdurchfall	37	6	'	_ :			_		2	1
c) Blinddarmentzündung	45			i		51	71	5	-	
9. Krankheiten der Harn- und			• •	_	_	1		•	•	
Geschlechtsorgane	i		1 .	2	6	9				.)
			1 '				_			15
). a) Krebskrankheit				$\frac{20}{2}$	15	35			_	
b) Andere Neubildungen		_		2		$\frac{2}{10}$	1			3
. a) Selbstmord	_		3	9	4	16			2 '	6
b) Mord und Totschlag		2	_		-	2		_		
c) Verunglückung od. andere		,			. li				6 1	_
gewaltsame Einwirkung .	'	2	2	4	2	10		1		1
2. And benannte Todesursachen	12	6	2 .	1	2	23	60	7	3	11
darunter:		1								
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-	_	_		- i	- 1	- ,	!		1
3. Todesursache nicht angegeben				1	- 1	ĺ		+		
. I decourache nicht angegeben						2		6		2

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 636. - ') 1 320. - ') 1 059. - ') 957. - davon in Städten: Städten: ') 1. - ') 6.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	9)					-		ungsbez						4 - 141		1
urg	2)				-	_	rsta	1 t 3)	-					tadt4)		-
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	m Alt über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	_	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	1
282	879	30	311	102	57	160	243	873	178	76	36	108	284	682	228	
99	55 99 4 3 1 - 8 1 9	(4 - - - - - - - -	64 - - - 2 1 3 -			3 	51	64 51 4 3 1 9 15 5	27 - - - 1 - -		- 3 t - 2 - 2	- - 1 - - 1 - 1	93 - - - - - - -	27 93 4 1 1 2 23 -	9 25 - - - 13 - 1	
_	1	_	_	-	_	_	1	1	1	_	_	1	_	2	1	1
11 29 3 — 27	3 78 74 7 2 1	1 3 - - - - - 2	5 1 21 — 3 1	1 13 14 — — — 5	1 20 2 — —	1 26 17 1 — 5	1 6 24 4 — — 23	9 66 78 5 3 1 43	- 4 14 - - 4	$ \begin{array}{c} $	10 2 1 - 3	1 16 11 — 1 — 5	11 28 9 — 17	1 54 58 10 2 —	18 15 6 1 —	1 1 1
	64	4	7	8		26	49		6		5	13	35	64	24	1
35 19	24	3	-	_	4	9	14	94 23	3	5 1	-	6	20	30	13	I
6	62	3	8	7	3	6	4	28	- 4	6	2	5	4	21	8	
10	164	3	150	17	8	17	14	206	51	14	-	6	4	75	28	I
7 1	7 I 80 2	_ _2	51 95	7 6 2	_ _	τ 1 2	_ _3	59 105	33	7 7 —	-	_ _	=	40 —	14	
28 1 6	4 43 5 14	-6 -1	_ _ 1 _	2 - - -	1 - 8 1	8 18 2 4	7 34 1 5 1	18 52 4 17 2	11111	3 - 1 -	1 - 1 1	1 19 2 8 -	5 19 1 4 —	10 38 3 14 1	3 13 3 5	2
2 4	7 85	3	34	1 10	2 3	5 10	2	10 58	50	1 4	_2	- 8	3 15	6 77	2 22	2
-	ı	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	2	-	2	2	
-	18	_	1	_	_	-	1	2	13	1	1	2	16	33	_	2

³) 49. — ⁴) 272. — Totgeborene im Jabre 1911 (iberhaupt: ¹) 21. — ²) 30. — ²) 37. — ⁴) 30. — davon in

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

				== -							
				-		Magdeb o d e 1)	urg:		Regi	erungs	bezirk
		estorb							G	estorbe	ene im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
<u> </u>	2	. 3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	134	67	28	127	294	650	381	7 888	2 845	1 366	4 053
und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	20 —	_	=	_ _ 1	53 —	20 53 1	13 22 1	1 378 — —	_	_ 50	_
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	_ _ _ _ _	5 3 3 -	$\begin{bmatrix} -2\\ -2\\ -2\end{bmatrix}$	- - -	 - -	8 4 5	8 4 5	 51 45 100	98 454 41	33 10 2 29	26 1 1 8 -
8. Typhus	=	_	_	_1 -	=	- 1 	=	_ 	12 1 1	- 44 1	31 - 11
krankheiten	3 6 1	$\begin{vmatrix} -8\\ 7\\ 2\end{vmatrix}$	10 - -	27 13 2 1	2 8 20 13	56	5 43 20 7 1	24 100 441 10 26	256 338 18	21 488 98 7 2	410 39
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	5	3	_	4	13	25	15	232		42	
organe (Herz usw.)	1	-1	1 1	14 9	59 31	77 42	35 25	156 40		115 10	
Nervensystems	53	10	3	10	2 17	23 92	16 71	162 3 163		66 75	
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzundung	22 27	3 4 2			4	31 32 2	23 29 2	1 455 1 631			17
 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen 	1 _1	_1	_	7 8 1	6 42	15 50	9 29 1	18 -	-	7	489
21. a) Selbstmord	=		2 1	-6	1 1	9	5	- 1	8		187
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	25	8	4 1	6 5	8	15 47	8 25	1 659			
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	2	_	7	14	31	13	252	68	14	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 761. — 3) 32 441. — 3) 2 086. — 4) 1 628. — davon in 3) 91. — 4) 65. — davon in Städten: 1) 22. — 3) 563. — 3) 20. — 4) 18.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Magde	burg 2)	-				_		s Regie	rung	sbezi	rkes	1	-				nno
							erd	a3)		-		T	org	a 11 4)			14.
Alter	Summe		Ge	estorb	ene i	m Al	ter	Summe		G	festor	bene	im A	lter	Summe		000
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	tiber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholnne der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
7 331	23 499	12 865	434	152	58	195	329	1 169	242	383	135	65	152	367	1 107	371	
2 219 —	1 378 2 219 100	751 829 69	63	=	- 2 2	_ _ 4 _	149 —	63 149 6	11 21 2	90	=	_ _ 1	_ 5 2	163 —	90 163 6	35 27 4	3
_ _ _ _ 4	59 103 152 537 141 91	43 69 91 344 74 61	- 1 10 -	4 1 21 3 1		- - - -		3 4 1 22 13 1	- - 3 - -	1 - 12	2 2 22 7	1 - 2 - 1	- - - 1		3 3 24 19 2	3 2 1 10 11 2	4 5 6 7 8
13	1 43	26	-	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	=	10
14 222 559 194 3	105 1 747 1 846 268 44	78 1 078 971 107 30	3 2 17 —	1 21 - 1	- 24 6 -	52 23 1	1 10 26 2	6 89 93 3	27 18 2	1 2 13 —	3 1 22 —	20 - -	1 26 16 1	1 8 14 2	8 57 65 3	3 22 25 2 -	1111213
508	1 076	561	10	9	_	8	23	50	21	9	4	3	10	9	35	10	15
1 277 524	2 385 786	1 536 430	4 24	8 5	12 1	26 12	31 25	81 67	24 16	13 10	10 1	5	27 6	58 30	113 47	50 15	16
104	733	441	5	5	1	7	3	21	5	5	2	1	5	6	19	9	
265	4 298	2 802	134	24	2	10	16	186	44	77	19	6	8	24	134	64	18
58 22 6	1 773 1 869 58	1 234 1 126 47	50 79	8 14 —			2 I	60 94 2	24 13	24 52	3 14		_	4 2	31 66 4	23 29 1	
137 649 33 124 2	347 1 146 97 421 25	213 700 70 265 18	3	2 - - -	- - 4 1	8 16 - 10 1	8 16 - 3 -	22 32 — 17 2	7 5 - 3	11111	4 - - -	3 2 1 2 -	2 11 - 9 1	5 21 - 5 -	$14 \\ 34 \\ 1 \\ 16 \\ 2$	4 13 1 7 2	19
75 227	417 2 420	243 903	2 148	8 35	2 2	11 3	6 9	30 197	8 19	139	7 28	13 1	14 8	1 8	39 184	16 36	22
4	28	18	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	
177	573	105	8	3	_	_	1	12	5	11	1	1	1	12	26	_	23

Städten: 1) 386. - 1) 16 660. - 1) 419. - 1) 508. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 33. - 1) 1 069. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noch	: Kre	ise de	s Reg	ierungs	bezirl	ces Me	rsebur	g:	
			Schw	veini	t z 1)					Wit	ten-
	(estorb	ene in	n Alte	r i				Ge	storbe	ne iun
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über l bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen tiber- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	166	84	28	113	318	709	259	330	135	64	191
und Bildungsfehler	47 —	_	_ _ 3	- -		47 124	18 32 2	61 —	=	_ 	_
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	_	_	ı	1	_	4 2	1	=	=	4	4 2
4. Scharlach	2	24 4	_	_	_	26	26	-	3 2	_	!
5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp	_	12	_	_	_	12	4	2	27	3	_
7. Keuchhusten	3	1	_		_	4	-	6	 	—	! -
8. Typhus	_	_	_	_2	_	_2	2	_	1	1 _1	3
10. a) Rose (Erysipel)	-	-	_	_	1	1	1	_	_	-	3
b) Andere Wundinfektions- krankheiten		_			_		_	1	1	2	2
11. Tuberkulose	1	2	7	16	9	35	20	3	4	19	35
12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza	7	8	2	10	18 10	45 14	12	17	16	3	12
14. And. übertragbare Krankheit.	_	1	_	· -	10	1	i	2	1	_	=
dar.: Venerische Krankheiten		- ,		-			-7	2	- _	_	-
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	3	1	2	8	24	38	1 '	10	4	2	11
organe (Herz usw.)	11	3	2	14	37	67	37	4	10	9	31
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	11	_	_	8	16	35	10	7	-	1	10
Nervensystems	1	4	2	2	2	11	4	2	11	6	12
18. Krankheiten der Verdauungs- organe	23	9	4	8	11	55	24	74	14	3	10
a) Magen- und Darmkatarrh	12	7	_	_	_	19	14	47	7	1	_
b) Brechdurchfall	9	_ 1	- <u>.</u>	i	_	10	3	27	_6	_	
c) Blinddarmentzundung 19. Krankheiten der Harn- und	-	_	1	1		1				_	_
Geschlechtsorgane	-	-	1	7 9	18	$\frac{11}{27}$	7 14		-2	1	3 21
b) Andere Neubildungen	1	_	_	-		i	-	_	3	_	
21. a) Selbstmord	-	-	-	5	6	11	5	-		3	5
b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od andere	-	-	-	i —	-	_	-	1		,	-
gewaltsame Einwirkung .	-	1	1	7	3				11		9
22. And benannte Todesursachen darunter:	37	10	3	3	8	61	14	127	22	1	18
Alkoholismus (Säuferwahns.)	-		-	-	_	-	_	-	-	_	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	4	1	9	28	61	5	10	3	_	2
		-	•			J.	"	-"		1	i -

Lebendgeborene im Jahre 1911 (iberhaupt: ') 970. — *) 1708. — *) 2543. — *) 2660. — davon in *) 72. — *) 69. — davon in Städten: ') 11. — *) 33 — *) 16. — *) 7.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

			1	Noch:				rierungs	bezirl	ces M	erseb		, .				Sunu
erg	2)					_	feld	3)				_		reis	4)	1	lch1
Alter	Summe	3n	Ge		ene i über	m Alt	er	Summe	u.	Ge	über	ene i	1	ter	Summe	an s	r Beze
über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis	15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	2.1	22	23	24	25	26	27	28	29	≥
440	1 163	571	601	215	60	177	397	1 450	470	744	251	50	202	404	1 657	201	
137	61 137 8 6	25 45 4	97 —	=	_ 3 1	- - 5	 158 	97 158 8	23 34 1	86	=	_ _ 1		133 —	86 133 1	8 14 1	1 2 3
=======================================	3 5 32 6 5	4 2 4 13 1 4	3 1 9	9 22 4	=	_ _ _ _	= = =	12 24 13	- 4 8 1	1 4 5 5	3 11 22 2 1		=		4 15 27 7 1	3 2	4 5 6 7 8
- 1	-4	3	=	<u>_</u> 1	_ 1	=	=	- 2	=	=	_	_	=	_ 2	- 2	_ 2	9
14 30 9	6 75 78 10 3	4 44 35 9 3	- 3 27 1 3	1 9 31 4	1 22 2 —	2 23 19 3	12 30 8	4 69 109 16 3	2 27 41 7	1 9 25 1 3	13 34 3 5	- 16 5 -	1 26 12 1 1	12 30 6 1	76 106 11 10	12 8 6	1111213
28	55 55	28	16	12	1	9	-6	2 44	21	21	11	2	6	24	64	17	15
52 48	107 66	74 37	5 2	12	3	26 12	66 33	112 48	53 17	11 1	7 1	3	25 9	54 29	100 41	21 10	16
13	44	30	5	10	1	6	6	28	13	7	9	1	5	3	25	6	
29	130	75	294	62	5	16	18	395	123	279	68	_	12	21	380	49	18
_ _ _	58 33	19	145 141	23 37	_ _	I I		175 179	72 36	89	22 41	=	2 I I	6 1	119 229	26 21	
15 28 1 6	21 49 4 16	11 34 3 10	2 - - -	5 -2 -	2 - 7	2 20 - 15	5 32 1 11	16 52 3 33	3 19 2 16	- - - 1	2 - 2 -	- - 7 1	1 19 1 15 —	7 23 — 6	10 42 1 32 2	2 11 1 4	20
5 11	31 179		1 125	5 25	9 2	7 10	7	22 169	13 36	1 233	7 32	9	6 13	4 11	30 289	4 14	
-	3	3	-	_	_	_	-	_	-	_	_	-	_	-	_	-	
13	28	10	7	1	_	1	4	13	6	50	18	4	49	38	160	6	23

Städten: 1) 262. — 2) 735. — 2) 738. — 1) 313. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 45. — 1) 77. —

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	_			-	' -	rungsbez	irkes l			
	St	adtkrei	s Hal	le a./	Saal	e 1)	l	\mathbf{D}	elitz	8 c h 2
		Gestorb	ene im	Alter				G	estorb	ene im
<i>m</i> ,		über				Summe		über		über
Todesursachen.	bis	uber 1	über 15	tiber 30	über	der	bis	uber 1	15	30
		bis	bis	bis	60	Gestor- benen		bis	bis	bis
	1	15	30	60	Jah-	ilber-	1	15	30	60
	Jahr	T 1	Jah-	Jah-	re	haupt	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
	I	re	\mathbf{re}	re		,		re	re	re
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
destorbene im Jahre 1911	1 091	486	325	927	883	3 712	635	183	62	186
u. zwar war die Todesursache:		100	0.0	021	000	0 11.2	""	100	"-	100
1. Angeborene Lebensschwäche								į	,	
und Bildungsfehler	158			_	 _	158	101	_	i —	
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)					147	147	l —	-	¦ —	_
3 Im Kindbett gestorben	_	j '	14	31		45		;	4	6
darunter: Kindbettfieber	_		6	22	_	28		. —	-	2
4. Scharlach	_	16	2	_		18		3	-	
5. Masern und Röteln	17	30		_	_	47	7	11		_
6. Diphtherie und Krupp	6	55	3	2	—	66	— .	16	2	1
7. Keuchhusten	24	7	_	-	— .	31	13	5	_	_
8. Typhus		-	11	11	2	24	—	1	1) —
9. Ubertragbare Tierkrankheiten			-	1		1	—	_		! —
0. a) Rose (Erysipel)	_	1	1	6	5	13	l —		-	,
b) Andere Wundinfektions-		i			١ .		_	١.		
krankheiten	6		6	6	1	19	2	1	1	
1. Tuberkulose	12	64	103	133		336	2	8		34
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)		60	13	59	78	277	37	31	1	20
3. Influenza	16		$\frac{1}{2}$	5 5	14	$\begin{array}{c} 24 \\ 27 \end{array}$	3	2	1	_
4. And übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	16	4	4		_	ł.	2	1		_
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	14 35	21	7	2 7	58	148	18	8	4	7
6. Krankheiten der Kreislauf-	90	-1	•	21	. 00	140	10		-	j •
organe (Herz usw.)		9	20	103	150	282	10	5	5	40
7. a) Gehirnschlag	5		_	35	111	151	Ĭ	ĭ		12
b) Andere Krankheiten des	·			.,,			-	1 -		
Nervensystems	22	21	8	44	15	110	6	5	2	' 2
8. Krankheiten der Verdauungs-							1	l i		-
organe	615	111	29	84	50	889	224	33	2	16
darunter:					1		1		1	
a) Magen- und Darmkatarrh	384	61	1	12	14	472	93	11	· —	4
b) Brechdurchfall	226	34	_	1	1	262	127	17	. —	_
c) Blinddarmentzündung		9	19	19	2	49	l —	2	2	1
9. Krankheiten der Harn- und							l			
Geschlechtsorgane	. 3	6	10	43	34	96	! —	1	1	1
O. a) Krebskrankheit	-	1	3	157	132	293	I —	, —_	-	22
b) Andere Neubildungen		8	10	35	11	64	l –	, 1	-	. 2
1. a) Selbstmord		2	29	38	15			i —	10)
b) Mord und Totschlag	1	2	_	3	—	6	-	· —	_	-
c) Verunglückung od. andere		00	90	4-		100	١.			
gewaltsame Einwirkung .	2	30	30	45	15	122	102	8	9	. 9
22. And. benannte Todesursachen	97	38	23	54	21	233	193	38	2	8
darunter:	1					_	I	1	+	
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	_	3	2	5			_	-
3. Todesursache nicht angegeben			_			1	13	4	1	1 1
und unbekannt	1				. —	1	10	l 4±	1	. 1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') $4\,620$. — '2) $2\,314$. — '3) $1\,898$. — '4) 620. — davon in davon in Stüdten: '3) 19. — '3) 17.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Statikreis Ea E E E E E E E E]	Noch:	Krei	se des	Reg	ierungs	bezirl	es Me	rsebar	g:				р 20
412 1478 650 382 142 66 194 350 1134 331 148 59 24 111 122 464				Ma	nsfe	lder	Ge	birg	skrei	8 ³)		Stadtl	reis E	lisle	ben4)	chnu
412 1478 650 382 142 66 194 350 1134 331 148 59 24 111 122 464	über 60 Jah-	der Gestor- benen über-	-	bis 1	über 1 bis	über 15 bis 30	über 30 bis 60	über 60 Jah-	der Gestor- benen über-		bis 1	über 1 bis 15	über 15 bis 30	tiber 30 bis 60	über 60 Jah-	der Gestor- benen über-	holung der Bezei in Spalte 1.
412 1478 650 382 142 66 194 350 1134 331 148 59 24 111 122 464	re	haupt		Jani				re	haupt		Jahr				re	haupt	leder
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	2.5	26	27	Ĭ.
147	412	1 478	650	382	142	66	194	350	1 134	331	148	59	24	111	122	464	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	147 — — —	147 10 2 3 18	40 5 3 10	_ _ _ 1	3	2		137 — — — —	137 8 5 8 5	31 4 5 2	_ _ _ _ _	3			31 - - -	31 4 4 1 5	2. 3. 4. 5.
4 63 28 12 8 21 16 20 77 17 — 4 5 14 9 32 17 15 22 17 1 — 4 7 12 1 — — 1 5 6 13 — 4 3 — 14 9 32 tr. r. 15 .	. —	18 3	7	- - -	2	$\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ - \end{bmatrix}$	- 3 -		8	3	- - - -	1	_	 		9 -	7· 8· 9·
39 53 26 11 3 1 10 31 56 13 — — 4 9 13 17a. 6 21 12 4 12 4 6 7 33 11 4 5 2 2 3 16 b. 26 301 172 114 23 5 15 18 175 74 66 10 1 7 1 85 Ig. 4 112 83 31 9 — — 3 43 27 24 4 — — 1 29 a. 5 149 77 82 12 — — 94 33 42 5 — 1 — 48 b. 27 49 30 — — 14 15 29 13 — — 14 12 26 20a. 1 4 33 — 1 — 1 — — 1	24 15 —	63 114 22 4	28 56 17 3	11 1 -	8 14 — —	3 - -	16 13 4 —	20 13 7 —	77 54 12	17 7 1 —	-9 -	<u>-</u>		14 9 1 —	9 8 5 —	32 37 6 —	11. 12. 13. 14.
26 301 172 114 23 5 15 18 175 74 66 10 1 7 1 85 Ig. 4 112 83 31 9 — — 3 43 27 24 4 — — 1 29 a. 5 149 77 82 12 — — 94 33 42 5 — 1 — 48 b. 5 5 1 — — 1 1 — 1 — 1 — 48 b. - - 5 1 - - 1 1 - - 1 - - - - 1 22 7 1 1 — 7 3 12 19 . 26 20a. . 19 . 1 4 11 1 2 2 — 1 — - - 2 b. 5 21a. a. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_3 _</td><td>_2</td><td>$\begin{vmatrix} -2 \end{vmatrix}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>											_3 _	_2	$\begin{vmatrix} -2 \end{vmatrix}$				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6	21	12	4	12	4	6	7	33	11	4	5	2	2	3	16	b.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	26	301	172	114	23	5	15	18	175	74	66	10	1	7	1	85	18.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		149	77	_		_ _ _	_ _ _	_ _ _	94	33		5	_	1		48	b.
11 252 47 113 24 4 14 19 174 39 11 1 1 5 4 22 22. 	$\frac{27}{1}$	49	30 3		_ 1	_	14	15 1	$\begin{array}{c} 29 \\ 2 \end{array}$	13	1 - - -	-		14		26 2	20a. b. 21a.
- - - - - - - - - -		31 252	18 47	1 113	$\begin{array}{c} 3 \\ 24 \end{array}$	2 4	10 14	2 19	18 174	7 39	<u></u>	4	3	11 5		21 22	C. 22.
$\begin{vmatrix} 1 & 20 & 12 & 10 & 3 & - & 4 & 3 & 20 & 2 & - & - & - & - & - & - & 23. \end{vmatrix}$	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_		-	_	-	<u> </u>	-	
	1	20	12	10	3	_	4	3	20	2	_	-		_	' —	_	23.

Städten: *) 929. - *) 515. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 140. - *) 52. - 3) 66. - 4) 26. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	NOCH. I.	Die	JICI DIII	HACIU	in uci	KICIO	Devoike	- Lung	uce j)I CUDIO	сиен і	Jennuca -
			Noc	h: Kr	eise d	es Reg	gierung	sbezi	rkes M	lersebu	rg:	_
			Mans	feld	er S	eekr	e i s¹)		88	nge	hau	8 e n 2)
		(Festor l	ene in	n Alte	r				Ge	storbe	ne im
	Todesursachen.		über	über	über		Summe			über	üher	über
	rodesursachen.	bis	1	15	30	über	der Gestor- benen über-	dte	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	dav	1	bis	bis	bis
			15	30	60		über-	프		15	30	60
		Jahr	Jah-		Jah-	re	haupt		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
			re	re	re	6	<u>-</u> -		<u> </u>	re	re	re
_	I	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
Ge	storbene im Jahre 1911	705	249	57	195	368	1 577	247	408	190	70	202
	u. zwar war die Todesursache:	ļ					1	Ì				
1.	Angeborene Lebensschwäche				:					!		,
0	und Bildungsfehler	99		_		173	99	14	100	_		
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben			_	9	172	172	27	_	_		
J.	darunter: Kindbettfieber	_		_	3		,	_		_	3	l I
4.	Scharlach	1	19		· _ •		20	2	_	10	3	
5.	Masern und Röteln	i	14		-		15	$\bar{7}$	4	$\tilde{5}$		_
6.	Diphtherie und Krupp	1	26	1			28	5	4	29	4	1
7.	Keuchhusten	12	3		. —	_	15	1	4	3		-
8.	Typhus	-	—	2	2	_	4	-	-	5	2	2
9.	Übertragbare Tierkrankheiten		_		; - :	-	— ,	-	— ,	, — :		_
10.	a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	1		_			1	1	1		1	
	krankheiten	'			1	1	2	. 2				3
11.	Tuberkulose	14	13	17	22	3	69	11	1	9	24	23
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	8	21		16	16			14	32	7	28
13.	Influenza	-	1		3	8	12	6	2	-		1
14.	And. übertragbare Krankheit.	!	_	_	_	1	1	. —	1	2		_
	dar.: Venerische Krankheiten		<u> </u>		-		-	-	<u>_</u>			
15.	Krankheit. d. Atmungsorgane	16	15	1	32	26	90	12	7	8	11	15
10.	Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	13	12	11	30	45	111	28	11	11	1	32
	a) Gehirnschlag	7	12	3	8	34	53	13	3	5		9
• • •	b) Andere Krankheiten des		•			01			ľ			
	Nervensystems	8	8	2	8	4	30	6	8	13		6
18.	Krankheiten der Verdauungs-				i							:
	organe	246	56	1	10	15	328	70	105	27	2	20
	darunter:						l I					_
	a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	65	20	_	1	3	89	27	28	8	_	I I
	c) Blinddarmentzündung	167	32 1	_			199	35	73	14	,	2
19.	Krankheiten der Harn- und			_			-	-		-	•	-
	Geschlechtsorgane		2		1	5	8	1	_	5	1	6
	a) Krebskrankheit	1	_	_	15	20	36	9	_	-	_	13
	b) Andere Neubildungen	-	1			2		1	1	-	— _	10
21.	a) Selbstmord	_	_	1	11	7	19	4	_	- :	5	16
	b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od. andere	_	_	1	- !	_	1	1	_	-	1	_
	gewaltsame Einwirkung .		6	9	19	2	38	3		3	2	10
22.	And. benannte Todesursachen	270	49	i	12	7	340		125	16	$ ilde{f 6}$	9
	darunter:			-		- 1						
	Alkoholismus (Säuferwahns.)	_ !	-				-	-	_	_	_	_
23.	Todesursache nicht angegeben	_	ا									_
	und unbekannt	7	2		2	-	11	_	17	5	_	7
		'	1	-	1	!			!	1		

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 2707. — 2) 2018. — 3) 1251. — 4) 1792. — davon in 3) 42. — 4) 65. — davon in 8 tädten: 1) 14. — 2) 17. — 3) 13. — 4) 17.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-							berg	gierungs a ³)					erfi	urt4)			
lter	Char		G		ene i		-			Ge	storb	ene in			Const		1
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis		über 15 bis 30		über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1
504	1 374	485	285	67	29	99	285	765	246	434	217	50	156	395	1 252	348	
226 — —	100 226 4 4	27 72 1 1 5	39 - - -	_ _ _ _ 1	_ _ _ _	11111	122 - - -	39 122 1 —	18 24 —	77 — — —	_ _ _ 24	_ _ 1 _ _	- 3 2 1	- 151 - -	77 151 4 3 25	11 24 2 1	
_ _ _ _ _	9 38 7 10 —	4 7 5 9 —	8 2 15 — — 1	4 3 - - -		_ _ _ _ _ 1	11111	$ \begin{array}{c} 12 \\ 6 \\ 15 \\ 3 \\ - \\ 2 \end{array} $	8 -6 3 -2	2 4 3 - - 2	19 31 4 4 —				21 39 7 11 —	9 17 3 7 — 3	١
1 6 35 14 — 36	6 63 116 17 3 —	3 23 52 1 — — 28	3 4 10 1 1 1 - 9	1 4 4 - 1 - 7	9 2	14 6 2 — 8	1 2 16 10 — 6	5 33 38 13 2 —	2 9 14 7 1 —	2 20 3 — 10	1 11 24 1 —	15 2 - -	4 16 15 1 — 12	9 19 11 1 - 22	7 51 80 16 1 - 51	3 25 17 3 — 18	
42	97	41	5	1	2	15	37	60	20	14	3	5	27	58	107	37	
26	43	18	5	2	_	4	22	33	8	2	-	-	7	32	41	16	1
7	34	18	2	7	2	1	9	21	8	1	13	3	3	3	23	6	l
22	176	80	71	13	-	10	22	116	46	171	40	1	11	30	253	76	1
	38 88 6	18 37 3	15 52	5 3 2	=	_	3	23 58 2	17 17 2	61	15 21			5 2 2	83 132 2	29 40	
10 27 - 9	22 40 1 30 1	6 9 - 6 -	11111	1 - -	_ _ _ 2	2 11 - 5 -	8 15 - 8 -	11 26 — 15	3 13 — 5 —	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3 - 1	1 1 4	6 9 1 11	7 17 1 6	17 26 3 22 —	7 10 3 8	2 2
7 18	22 174	8 50	102	2 15	5	7 8	4	14 129	4 30	1 112	3 25	12 2	9 11	2 12	27 162	6 23	2
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	46	12	7	1	_	4	3	15	1	10	3	_	3	10	26	3	2

Städten: ') 372. — *) 616. — *) 341. — *) 435. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 84. — *) 52. —

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Noc	h: Kr	eise d	es Re	gierung	sbezirk	es Me	rsebu	rg:	
	1		Ме	rsel	urg	1)		Stadtl	creis \	Weil	8 e n
	G	estorb	ene in	n Alte	r				Ge	storbe	ne in
Todesursachen	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	iiber 15 bis 30 Jah- re	30 bis 60
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	861	266	93	326	554	2 100	869	269	93	46	102
und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	155 — —	=			223 —	155 223 1	70 71 —	34 _ _	=		_ _ 1
4. Scharlach	1 8 1 9	$\begin{array}{c} 3 \\ 8 \\ 23 \\ 3 \end{array}$	=======================================	1 - -		5 16 24 12	1 9 5 8	- 4 - 1	7 4	- 1 -	
8. Typhus	=	5	4	5 - 3	=	- 14 - 4	12 _	- 1	$\begin{vmatrix} 1 \\ -1 \end{vmatrix}$	2 -	- -
krankheiten 11. Tuberkulose	7 27 1 3	$\begin{bmatrix} 2 \\ 20 \\ 42 \\ - \\ 4 \end{bmatrix}$	32 5 1	4 45 37 4	16 41 7	120 152 13 8	3 56 64 10	$\begin{bmatrix} -1\\ -16\\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 7 & 12 & - & - & - & - & - & - & - & - & - & $	18	17 5
dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane 16. Krankheiten der Kreislauf-	19	19	_ 	13	33	88	40	3	1	=	2
organe (Herz usw.)	5 2	-9	_9	43 21	77 36	143 59	74 35	32	18	_	43
Nervensystems	302	56	7	31 22	13 31	93 418	34 213	1 114	14	5	6
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	133	19 33 2	_ _ 4	3 I	9 2 1	164 202 8	121 72 6	71 39	5 6	=	_ _
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	_2	5	3	13 34	8 36	31 70	10 41	_1	2	2	7
b) Andere Neubildungen	$-\frac{1}{1}$	=	1 6	19 -	5	7 30 1	$\begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ - \end{bmatrix}$	=	=	6	1 2
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen darunter:	279	8 37	10 3		8 17	36 351	12 76	1 52	11	1	6
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	- 2	1	2		20	9	-6	4	_	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 2742. - 2) 950. - 2) 2669. - 4) 931. - davon in Städten: Städten: 4) 39. - 3) 9. - 4) 24.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

fels ²)						e 1 s 3)				Na	u m b	urg4)		chn
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	2 [22	23	24	25	26	27	28	
156	666	671	240	65	158	359	1 493	288	183	77	38	121	247	667	457	
- 31 - - - 1 - 1 - 1	34 31 3 - 11 6 1 8	86 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	- - 3 27 20 6 1		8 2 4	130	86 130 10 3 4 42 22 14 8 —	28 14 — 2 10 2 1 1	25 - - 1 3 1 3 -	1 1 9 1			50	25 50 4 3 2 4 13 4	16 7 - 2 3 12 3 1	
-2 7 - - 5	44 40 - 1 11	4 3 26 - 4 - 13	1 12 32 4 1 —	$\begin{bmatrix} 1 \\ 24 \\ 3 \\ - \\ - \\ 6 \end{bmatrix}$	2 17 14 1 1 -	9 27 6 — 22	8 65 102 11 6 -	2 21 21 3 1 —	1 4 18 — 2 2 4	1 6 12 — — 1	9 2 - - - 2	21 8 - - 3	7 11 7 — — 16	2 47 51 7 2 2 26	2 43 30 5 2 2 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 11	149 16	8 6	_5	_5	23 4	56 26	97 36	22 8	4 2	3	2	22 5	65 23	96 30	82 22	1
4	20	4	10	-	9	2	25	9	5	11	1	10	6	33	26	
3	138	159	43	4	11	22	239	57	75	16	3	4	13	111	90	I :
Ξ	77 45	73 79	14 25 2			1 	89 106 3	31 19	36 37	9 3 3				48 40 7	42 27 7	
6 24 1 1 1	11 32 3 9	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5 1 -	4 4 	6 5 3 8	9 17 — 12 —	24 23 3 24 1	5 7 2 2 —		11111	2 - 5 -	7 18 - 8	9 19 1 7	18 37 1 21	14 33 1 14	20
1 3	6 73	319	10 45	6 2	11 10	5 11	32 387	1 44	$\frac{1}{32}$	7 8	5 1	7 5	6	26 52	16 16	2:
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	13	11	3	1	7	5	27	7	2	_	1	_	1	4	2	23

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noch:	Kreis	e des l	Regiern	ngsbezir	kes Mo	ersebu	rg:	
			Sta	dtkreis	Zeit	z 1)			Landl	reis Z	Zeitz
			Gestort	ene im	Alter	- i			G	estorbe	ne im
T	odesursachen.		über	über	über		Summe der		iiher	über	über
1	ouesursachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	. bis	bis
		_	15	30	60	Jah-	über-		15	30	60
		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bene im Jahre 1911	234	74	42	117	191	658	322	79	24	73
	war war die Todesursache:							ŀ			
	eborene Lebensschwäche Bildungsfehler	52					52	41			
	rsschwäche (üb. 60 Jahre)	32	_			38	38	4:1			
	Kindbett gestorben	_		4	3		7			4	1
	inter: Kindbettfieber		I —	3	3	-	6	l		2	<u> </u>
	arlach		1	_,			1		2		l
5. Mas	ern und Röteln	5	3				8	3	4		-
6. Dipl	htherie und Krupp	1	8	_	_	_	9	 	4	-	-
	chhusten	10	3	_		—	13	5	1	-	. —
	hus	-	_	2	2	1	5		_	_	
	rtragbare Tierkrankheiten		! —	_			-		-	: -	
	Rose (Erysipel)	_	_	-	_	-	—		_		_
	Andere Wundinfektions-	1	1	1	2	1	6	2			. 1
	erkulose	li	10	9	$2\overline{4}$	5	49		1	4	16
	genentzünd. (Pneumonie)	12	14	3	5	18	52	13	15	ī	4
	ienza	. —		_		3	3	ī	1		1 1
14. And	. übertragbare Krankheit.	2	<u> </u>	1	1	_	4	4	2	_	1
dar.	: Venerische Krankheiten	2	_	I	I	_	4	_		· —	l
	nkheit. d. Atmungsorgane	4	6	_	1	10	21	2	1	1	3
	nkheiten der Kreislauf-	!	١.					,			1 10
	nne (Herz usw.)	4	1	3	17	43	68	4	1	3	10
	Behirnschlag	ı —	_	_	7	21	28	1	_	1	3
	Andere Krankheiten des Vervensystems	8	4	6	4	. 5	27	10	9	1	
	nkheiten der Verdauungs-		4	. 0	7	J	2.	1	;	•	
	ane	105	11	3	8	10	137	81	18	3	4
	arunter:		į - -	1		1				1	ļ
a) 1	dagen- und Darmkatarrh	63	. 8	_	1	3	75	19	6	-	ı
	Brechdurchfall	41	, 2	_		. —	43	59	11	_	_
	Blinddarmentzundung		. —	1	I	-	, 2	1		1	,
	nkheiten der Harn- und									! .	
	chlechtsorgane	1	1	2	3	99	11 38	2	1	1	10
	Krebskrankheit	_	_		16	22	1				10
21 a) S	selbstmord		_	i	5	4	10	_		3	5
b) N	ford und Totschlag				_				_		
	Verunglückung od. andere		1					Ī	!		'
	ewaltsame Einwirkung .	1	5	5	9	3	23	2		2	8
22. A nd	. benannte Todesursachen	23	6	1	9	3	42	149	16	-	4
	arunter:										
	oholismus (Säuferwahns.)	— ,		-	_	_ i	-		-	-	
	esursache nichtangegeben				1						_ ı
เกาส	unbekannt	4	_	_	1	- :	5	2	_	_	1 - 1

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 921. — ') 1 227. — ') 38 250. — ') 716. — davon in Städten: ') 507.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

***** T	and\9\		Reg	ierung	sbezir	k Mers	eburg3)		-		des R				Bezeichnung
	Land)2)							1	-			_	aus	е п *)	efch
Alter	Summe	Ge	estorbe	ne im	Alter		Summe		G	estorb	ene i	m Alt	er	Summe	Bez
4	der		über	über	über		der	davon Städten		über		über		der	L
über	Gestor-	bis	1	15	30	über	Gestor-	on	bis	1	15	30	über	Gestor-	P
60	benen	1	bis	bis	bis	60	benen	av	1	bis	bis	bis	60	benen	l di
Jah-	über-	1	15	30	60	Jah-	über-	p 1		15	30	60	Jah-	über-	2
-re	haupt	Jahr	van	Jah-	Jah-	re	haupt	ï	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	der
12	13	14	re 15	16	re 17	18	19	20	21	re	re 23	re 24	25	26	Wiederholung der
172		9 286		1 316		7 253	25 265	11 535	165	80	50	133	175	603	
_	41	1 529	_	_	_	_	1 529	647	33	_	_	_	_	33	,
79	79	_	-			2 548	2 548	730	_	-	_	-	40	40	2
	5	_		57	85	_	142	85	_	_	2	-	_	2	13
	2 2 7	8	126	33	47	_	140	58 81	_	1	1	_	_	1	
	7	92	168	4	4		140 260	147	1	8				9	1
	4	33	386	23	6	3	451	200		6				6	1
	6	159	56				215	97	1		_	_	_	1	1
	_	_	22	37	52	6	117	94		3	5	4	_	12	L
_		_		90.	1	_	1	1	_	_	_	_	_	_	1
_	-	8	3	3	15	14	43	29	-	-	-	1	-	1	10
_	3	29	17	15	35	9	105	63	-	_		1	1	2 50	
3 15	24 48	80 394	207	413	590	184	$1474 \\ 1725$	846	10	3	18 3	26 9	3 13	48	I
15	3	20	456	68	331	476		818		13	9		2	2	I:
	7	45	16 23	3 3	9	144	216 84	119 44					4	_ 4	I
	_ '	27		ı	1	- +								_	I
11	18	221	154	56	229	419	1079	499	4	3	-	3	7	. 17	I.
16	34	175	136	111	598	1 072	2 093	1 215	6	8	7	25	43	89	16
19	24	101	20	9	189	621	940	472	2	1	_	5	16	24	17
1	21	130	186	55	166	118	655	370	8	9	4	1	2	24	
10	116	3 329	667	82	292	392	4 762	2 506	81	14	7	19	6	127	I
-	26	1 463	264	7	30	66	1 830	1 248	49	9	-	2	-	60	
1	71	1 793	331	-	7	17	2 148	876	30	2	-	-	-	32	1
-	2	1	24	33	32	II	101	74	_	I	2	3	-	6	
1 7	7 17	15 1	53 2	38	126 441	158 528	390 978	219 650	_	1	1	4 17	5 27	11 44	19
	11	3	17	15	441	22	104	92				11	3	3	2
3	11		6	106	205	123	445	220			1	8	4	13	2
-	-	4	2	4	7	_	18	11	_	_	_	-	-	-	1
1	16	14	133	142	219	78	596	305	_	7	2	5	- 3	14 29	
6	175	2 686	481	56	225	196	3 645	876	19	3	-	4	0	29	2
-			-	_	9	3	12	10	_	_	-	-		_	
	2	210	57	10	94	138	510	99	_	-	-	1	-	1	2

Städten: *) 15 395. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 35. - *) 43. - *) 1 262. - 4) 24. - davon

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/18.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

bis 1 bis	Noch. 1.	7									_==	
Todesursachen								ngsbez	irkes	Erfart		
To de sursachen. bis 1 15 30 15 15 30 15 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 3			Grafe	chaft	Hobe	enst	ein¹)				Wor	b i 8 3)
Todesursachen	•	(J estorl	ene ir	n Alte	er	Summe			Ge	storb	ene im
Gestorbene im Jahre 1911	Todesursachen.	1	1 bis 15 Jah-	15 bis 30 Jah-	30 bis 60 Jah-	60 Jah- re	der Gestor- benen über-	davon in Städten	1	1 bis 15 Ja h-	15 bis 30 Jah-	bis 60 Jah -
1. Angeborene Lebenschwäche und Bildungsfehler 23 - - - 23 10 54 - - -	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Altersschwäche (ith. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche		103	63	118	324				137	31	129
darunter: Kindbettfieber - - - - - - - - -	2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	$-\frac{23}{}$	_	— —	_	144	144		54 —	_	- .	=
4. Scharlach — 2 — — 2 1 — 1 — <t< td=""><td></td><td> -</td><td>_</td><td>1</td><td></td><td>_</td><td>I i</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td>1</td><td>5</td></t<>		-	_	1		_	I i	_	_	-	1	5
5. Masern und Röteln 2 3 - - 5 5 5 - - 6. Diphtherie und Krupp . 3 18 1 - - 22 1 1 23 1 7. Keuchhusten . - - 1 - - 7 3 4 - - 2 8. Typhus . -		_	-,	_		_		1	_	1	_	
7. Keuchhusten 4 3 — — 7 3 4 — — 1 8. Typhus — </td <td>5. Masern und Röteln</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>_</td> <td> </td>	5. Masern und Röteln	2			_	_			5		_	
8. Typhns. —				1	_					23	1	-
10. a) Rose (Erysipel)	7. Keuchhusten	4	3		-				4	_	_	
10. a) Rose (Erysipel)	8. Typhus	-		1	— i	-	1	1	-	-	_	2
b) Andere Wundinfektions- krankheiten		_	_		_	_	_	_		_	· —	
Krankheiten	b) Andere Wundinfektions-	_			_	_	_	_	1			
11. Tuberkulose		1	_	_	_		1	_	1	_	1	2
13. Influenza	11. Tuberkulose	3	4	21	18	11			6	15	12	17
14. And. übertragbare Krankheiten dar.: Venerische Krankheiten dar.: Venerische Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12. Lungenentztind. (Pneumonie)	17	14		1	38	88		18	24	2	18
dar.: Venerische Krankheiten		_	-	1		5		3	-	-	-	1 ;
15. Krankheit. d. Atmungsorgane 3		-	-	-	1		1	- 1	_	-	_	_ ,
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 14 5 9 18 31 77 36 3 3 1 19 17. a) Gehirnschlag 1 1 1 5 14 21 6 3 - - 7 b) Andere Krankheiten des Nervensystems 3 7 1 3 1 15 10 2 10 1 2 18. Krankheiten der Verdauungs- organe 47 13 1 10 12 83 22 49 16 1 11 darunter: a) Magen- und Darmkatarrh 17 3 - 1 2 23 5 11 2 - - b) Brechdurchfall 1 . 1 .					_	16	94		2			7
17. a) Gehirnschlag 1	16 Krankheiten der Kraislanf-	3	اد	*	9	10	34	11	9	*	-	• [
17. a) Gehirnschlag		14	5	9	18	31	77	36	3	3	1	19
b) Andere Krankheiten des Nervensystems		- 1	_	. 1		(1				_	_	
18. Krankheiten der Verdauungs- organe		-		ŀ	1		1			1		1
organe		3	7	1	3	1	15	10	2	10	1	2
a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	organe	47	13	1	10	12	83	22	4 9	16	1	11
b) Brechdurchfall			,	_		.	22	اء		2	_	_
1		- 1		_		"	- 1				_	_
Geschlechtsorgane			1	- 1	1	1		1			-	
20. a) Krebskrankheit — — — 2 6 16 24 8 — 1 — 6 b) Andere Neubildungen — <t< td=""><td>19. Krankheiten der Harn- und</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_ </td><td></td><td> !</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	19. Krankheiten der Harn- und					_		!				
b) Andere Neubildungen		-	3			10			- 1	_	-	
21. a) Selbstmord		_	_		0	16	24	- 0	_			_6
b) Mord und Totschlag 1	21. a) Selbstmord		_	4	5	8	17	_6	_	_	1	_
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung. — 5 6 8 3 31 7 — 3 4 6 22. And. benannte Todesursachen 109 20 1 8 13 151 29 88 19 1 100 darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		1	_		_	1	- :	_ 1	1	_	1	1
gewaltsame Einwirkung . — 5 6 8 3 3 7 — 3 4 6 22. And. benannte Todesursachen 109 20 1 8 13 151 29 88 19 1 10 darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	c) Verunglückung od. andere				- 1	- 1						- 1
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	gewaltsame Einwirkung .	_							-			
23. Todesursache nicht angegeben	darunter:	109	20	1 !	8	13	151	29	88	19	1	10
		-	-	-	-	-	_	_	- i	-	_	
		8	4	2	6	6	27	او	31	13	2	12
	talk talloommilly , i , i , , , i	٦	*	~	j	١		١			-	

Lebendgehorene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1498. — *) 1459. — *) 1320. — *) 785. — davon in Städten: ') 5. — *) 4. — *) 5.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				Noch:	Krei	se de	s Reg	ierungsl	ezirk	es Er	fart :					ng n
					eili			t 3)							. Th. 4)	ichn
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		uber 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	uber 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	*
305	872	37	215	145	49	120	272	801	244	181	75	41	108	164	569	
121 	54 121 6 2 1 10 25 5 3 —	1 	39 	- - 3 12 26 1 - -	- 1 - - - - - 4 -	1 1 	126 	39 126 2 - 6 20 26 5 8 - 1	12 39 — 1 4 6 3 7	44 - - - 5 1 4 - -	 - 1 3 8 - - -	- - 1 - - - - -	2 1 - - - 1		44 44 2 1 2 8 9 4 —	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 11 27 8 — — —	5 61 89 9 — — 32	1 2 - - - -	10 18 - - - 7	2 11 23 1 — 6	21 2 1 - 6	3 21 14 2 — 17	6 18 9 — 14	5 69 75 13 — — 50	4 19 23 4 — 14	- 17 - - - 19	11 18 - - 2	1 14 2 - -	13 5 - - - 5	- 4 9 1 - 11	1 42 51 1 - 38	b. 11. 12. 13. 14.
27 5	53 15	13 1	2 8	4 3	4	17 5	27 8	54 24	22 9	5 2	4	- 7	22 10	33 15	71 27	16. 17a.
3	18	_	1	4	2	4	4	15	6	3	10	3	4	_	20	Ъ.
12	89	5	64	15	2	7	10	98	26	63	10	5	13	5	96	18.
- -	13 39 3	_3 3	14 49	3 10 2		_ 		18 61 2	6 14 1	30 33 —	3 3	_ _ _			35 36 3	a. b. c.
17 - 2	24 - 3 3	- - - -	3 - - -	3 - - - 1	_ _ 1 1	1 11 - 3	3 14 — 2 —	10 25 1 6 1	10 - 1	- - - 1	1 - 1 1 -	1 1 4	3 13 3 2	5 22 3 5 —	9 36 8 12 1	19. 20a. b. 21a. b.
6 13	19 131	1 2	 45	$\begin{array}{c} 6 \\ 23 \end{array}$	1 2	1 8	3 21	11 99	4 28	 17	1 4	_1	5 7	2 5	9 33	c. 22.
-	-		_	_	_		_	_	_	-	_	_	1	_	I	Ì
33	91	4	4	1	1	1	5	12	_	_	-	-	_	-	_	23.

Stadten: 1) 374. - 2) 51. - 2) 360. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 37. - 2) 30. - 3) 23. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		N	och:	Kreise	des	Regieru	ngsbez	irkes .	Erfart	:	
		Land	kreis l	Mühl	hau	sen¹)		1		Lan	gen
	(3estort	ene ir	n Alte	er				Ge	storbe	ene in
Todesursachen.		über	iber	über		Summe der	_ g		fiber	fiber	ther
1 ouesul sachen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	Stä	1	bis	bis	bis
	1	15	30	60	Jah-	über-	ı, d		15	30	60
	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt	-	Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
I	2	3	4	.5	6	7	8	9	10	11	12
estorbene im Jahre 1911	176	74	48	95	25 2	646	53	160	72	32	98
u. zwar war die Todesursach		14	40	30	202	040	00	100	12	34	30
l. Angeborene Lebensschwäc								ŀ			
und Bildungsfehler		_	l —	! —	 —	29	_	31	 -	_	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahr		-	· —	_	134	134	8		-	_	_
3. Im Kindbett gestorben		; —	, 1	_	_	1	_	_		-	1
darunter: Kindbettfieber.			I.	_	_	I	_	_	_		_
4. Scharlach	$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 \end{bmatrix}$	8	_		_	3 9	$\frac{2}{1}$		3	_	
5. Diphtherie und Krupp		4				4	1	_2	12	_	
7. Keuchhusten				_		4			1	_	_
S. Typhus		2		2		4	_			_	
9. Übertragbare Tierkrankheit	en —		_		_		_	_	_	_	_
O. a) Rose (Erysipel)		_	_	1	1	2		_		_	
b) Andere Wundinfektions											1
krankheiten			_	· :		—		— <u> </u>	_	1	2
l. Tuberkulose		7	23	9	5	44	9	4	10	21	14
2. Lungenentzünd. (Pneumon		10	3	5	14	40	5	7	6	_	4
3. Influenza		: —	2	2	9	13	1	1	3	_	1
 And, tibertragbare Krankhe dar.: Venerische Krankheit 			_	_	_	_	_	_			
5. Krankheit. d. Atmungsorga		4	6	-6	13	42	_2	5	2	1	5
6. Krankheiten der Kreislau		_			10		-		_	•	
organe		4	4	12	15	39	3	13	7	4	21
7. a) Gehirnschlag		2	_	9	16	30	1	1			3
b) Andere Krankheiten d	les	ĺ									
Nervensystems		3	2	3	2	10	2	6	5	2	8
Krankheiten der Verdauung										_	_
organe	29	6	2	10	10	57	9	51	13	2	7
darunter:				_	_		_			_	
a) Magen- und Darmkatar b) Brechdurchfall		'I	_	I	2	14	2	39 12	9	I	
c) Blinddarmentzündung.			_			20 I	4		1	_	
9. Krankheiten der Harn- u		!			•	1			•		• 1
Geschlechtsorgane	l l	2	1	3	2	8	1		1		4
). a) Krebskrankheit	-	_		9	9	18	4				13
b) Andere Neubildungen.	' —	-	_	-		-				-	1
I. a) Selbstmord		. —	1	3		4				1	3
b) Mord und Totschlag .		; — :	-	_		-	_		-	_	-
c) Verunglückung od. ande	re			6		10	o	1	6		1
gewaltsame Einwirkung		3	$\frac{1}{2}$	8 12	12	16 118	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{35}$	2 7		1 9
2. And. benannte Todesursach	en 18	14	2	12	12	110	z	55	•	_	7
darunter: Alkoholismus (Säuferwahn	s) _	i		_		_				_	
3. Todesursache nicht angegeb		i —	i —	_					_	_	_
und unbekannt		3	_	1	6	17		3		_	1
				1	- J						

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1139. — 2) 1006. — 2) 715. — 4) 3115. — davon in it davon in Städten: 1) 2. — 2) 5. — 2) 7.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				Noch				gierungs	bezirk	kes Er			-			
alz	a 2)	1		4 •		Ben)			+			furt4)	-
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	
13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	28	1
269	631	269	139	59	34	81	198	511	235	743	354	174	399	497	2 167	
112 	31 112 1 - 3 14 1 - - 1	15 44 1 - 2 8 -	13 - - - - - 3 - -	5 1 5 2	2 1 2 	2 r 6	103 - - - - - - 2 - -	13 103 4 1 5 1 6 5 10	7 41 1 1 - 5 2 9	120 - - - 5 15 6 1	- - 8 7 114 4 3 - 1	- 7 5 1 - 4 - 10 -	9 3 - 1 - 13 - 2		1200 1144 166 8 9 122 1344 100 277 —	1
- 3 11 3 - 17	3 52 28 8 - - 30	1 22 8 1 — 9	- 1 7 1 - 3	5 5 - - 4	- 11 2 - - - 1	14 8 3 — 10	2 2 12 6 — 11	2 33 34 10 — 29	1 17 23 5 — 16	3 5 40 - 5 5 34	1 29 40 — — 21	72 6 2 —	70 31 2 1 —	13 41 16 — 39	6 189 158 20 6 5 106	111111111111111111111111111111111111111
47 18	92 22	42 13	- 2	1	3	7 4	11 15	22 22	10 9	9	10 1	13	71 14	108 26	211 41	10
2	23	12	1	6	_	3	3	13	9	14	24	7	14	9	68	
8	81	46	30	8	1	7	12	58	26	418	59	10	28	29	544	I
_4	53 14 2	34 7 2	9 17	5	=	_ _ _		12 22 2	4 9 —	247 165	26 17 5	=	3 - 3	8 1	284 183 8	
2 20 1 5	7 33 2 9	3 16 - 3 -		= = =	1 1 - 4	3 3 - 3 -	4 7 - 4 -	8 11 - 11 -	4 3 - 5 -	2 1 - - 1	6 1 3 -	3 1 2 13	18 49 8 18	13 49 3 9	16	20
6 13	10 64	$\begin{array}{c} 1 \\ 21 \end{array}$	76	5 11	1 3	44	2 2	12 96	3 38	5 58	7 14	16 5	8 29	7 18	43 124	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
-	4	1	2	_ :	1	-	_	3	1	1	1	_	_	-	2	23

Städten: ') 81. - *) 445. - *) 323. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 17. - *) 19. - *) 18. - *) 93. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

And the second s		Noc	h: Kr	eis e de	s Regi	erungsb	ezirkes	Erfar	t:	
	La	ndkreis	Erfu	rt (nu	ır Lan	d)1)		Zieg	genr	ück²
		Gestor	bene ir	n Alter				G	estorb	ene im
Todesursachen.	bis	über 1 bis	über 15 bis	über 30 bis	über 60	Summe der Gestor- benen	bis	über 1 bis	über 15 bis	über 30 bis
	l Jahr	15 Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re	Jah- re	über- haupt	1 Jahr	15 Jah- re	30 Jah- re	60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	160	44	17	66	155	442	77	28	16	64
und Bildungsfehler	27	_	_	_		27	16	_		_
2. Altersschwäche (fib. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben	_	_	_		84	84 1	_		_	-1
darunter: Kindbettfieber	_	_	_				_		_	1
4. Scharlach	-	- .	-	_		- <u>.</u>	_	1		_
5. Masern und Röteln6. Diphtherie und Krupp	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{3}$		_	_	3 4	_	1	_	
7. Keuchhusten	2		_	_	_	. 2	_		_	_
8. Typhus	-	2	1	_	_	3	_			
9. Übertragbare Tierkrankheiten	-	_	-	_	_	_	-		-	-
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-	_		_	_			_	_		_
krankheiten		- ₁	12	-6	1 4	$\frac{1}{23}$	-	$\frac{2}{2}$	-7	-6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	7	5		3	3	18	5	6	i	9
13. Influenza	2	1	_	ĭ	7	11	_	1	_	
14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	_	_	_	_	_	_	_	_	_	— —
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	7	1	1	_	10	19	2	_	1	5
16. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	7	6	_	16	19	48	3	3	4	13
17. a) Gehirnschlag	6	$\frac{1}{2}$	_	7	14	29		_		2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	6	1	7	1	21	1	2	_	3
18. Krankheiten der Verdauungs-		Ů	•	•	•		1	•		
organe	43	10	_	3	2	58	12	2	-	7
a) Magen- und Darmkatarrh	18	3	_			21	3.	1	_	
b) Brechdurchfall	23	6	-	-	-	29	8	_		1
(c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und	_	_	_	_	_	-	_	I	_	_
Geschlechtsorgane	1	_	-,	3	1	5	_	_	_	2
20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen	_	_	_1	5 2	_2	8 2	_	_	_	3
21. a) Selbstmord			_	6	_2	8	_	_	1	3
b) Mord und Totschlag	_	{					_			-
c) Verunglückung od. andere	j					ا _				
gewaltsame Einwirkung . 22. And. benannte Todesursachen	46	$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	-1	1 5	1 4	5 58	36	1 5	1	1 7
darunter:	***	4	1	ا	*	J. J.	J0	J	•	•
Alkoholismus (Säuferwahns.)	_	_	_	1	_	1	-	_		1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1				4	2	1		2
unu unbekannt	3	1	-	_	_	*	4	1		-
	,	1	1	i i	ı		'	,		' '

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 792. — 2) 494. — 3) 1439. — 4) 14478. — davon in 4) 360. — davon in Städten: 3) 3. — 3) 20. — 4) 191.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	Noch:	Krei	se de					Erfart:			Reg	ierun	gsbez	irk Er	fart +)		yanu
Alter	Summe		G	estort	chle ene i über			Summe		G	estorb über			ter	Summe	_	Bezeichr
iiber 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Stadten	bis 1 Jahr	l bis 15 Jah- re	15 bis 30 Jah- re	30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 30 Jah- re	30 bis 60	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	≱
132	318	100	180	134	48	133	288	783	243	2 705	1 305	603	1 544	3 031	9 200	4 757	
	16 52 1 1	2 15 1 1	31 - - -	_ _ _ 6	- 4 2		121 - -	31 121 7 3	9 36 2 2	460 - - - 3	_ _ _ _ 30	- 19 9 2	27 10	1 195 — —	460 1 195 46 19 36	252 413 25 14	
	1 - 1		- 1 7 - -	33 5 —	3 - 1 -	11111	_ _ _ _	1 37 12 1 —	1 7 1	29 24 39 1 —	53 253 16 10 —	10 	$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 30 \\ -5 \end{bmatrix}$	_ _ _ 4	82 288 56 69 —	$\begin{array}{c} 36 \\ 176 \end{array}$	
	2 17 30 2	2 7 10 1	_ 1 19 _ _	- 1 18 - -	14 4 —	25 11 2	5 27 1 	46 79 3	15 19 2	5 30 173 4 5	5 99 182 6	$\begin{array}{c} 3 \\ 246 \\ 30 \\ 6 \\ - \end{array}$	10 239 131 17		28 683 738 101 7	18 384 372 40 6	ı:
_ 5			4	4	-1	10	 17	- 36	10	103	- 53	. 26	- 87	- 176	446	225 225	1
30 12	53 14	19 1	_6 _	_8	2 1	25 7	34 26	75 34	36 16	72 28	63 10	$\frac{58}{2}$	266 78	425 185	884 303	552 148	
1	7	3	3	5	3	1	4	16	7	48	91	26	53	32	250	161	
4	26	13	30	16	2	17	21	86	22	917	182	33	139	131	1 403	936	ı
_	4 9 1	4 2 1	18	6 3 —	_	_	2 I	18 22 —	3 4 —	457 438 —	6g 58 14	- 2	9 1 11	20 5 4	555 502 31	439 30 3 22	
1 6 - 1	3 - 5 -	1 4 - 2		4	1 2 - 3 1	5 2 - 7 -	6 14 - 2 -	$\begin{array}{c} 16 \\ 18 \\ - \\ 12 \\ 1 \end{array}$	7 6 - 4 1	$-\frac{6}{1}$	21 2 4 1 1	9 8 4 34 2	50 137 14 61 2	50 203 10 44 —	32	83 234 27 86 4	2
1 4	4 53	1 15	74	6 24	4 2	5 13	2 7	17 120	$\frac{2}{39}$	6 681	49 146	37 18	53 116	37 115	191 1 076	87 3 60	
_	ı		_	_	_		_		_	_	_	_	7	_	7	6	
3	8	1	4	3	_	_	1	8	_	65	27	6	24	54	177	19	2 :

Stadten: *) 130. - *) 373 - *) 6753, - Totgeborene im Jabre 1911 überhaupt: *) 18. - *) 11. - *) 47. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

	i		Kreise	des l	Regier	ungsbez	irkes	Schle	wig:		
			Hade	rsle	ben 1)				A	pen-
	(estor	ene ir	n Alte	r	Summe			Ge	storbe	ne im
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	re	15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche	167	88	63	129	413	860	258	122	47	35	80
und Bildungsfehler	38 	=			164 —	38 164 3	12 41 —	22 - -	=		_ _ 5
4. Scharlach	- 4 - 6	8 13 3	- - - 1		_ _ _ _	12 13 9 1	11 6 6	1 1 1 12	- 2 1 3	- - -	- - - -
9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-		_		_	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	=	=	_	_
krankheiten	1 3 25 —	1 10 7 - 1	1 27 2 - -	1 34 8 - 1	13 42 6	87 84 6 2	30 21 3 1	1 3 19 1 —	9 13 —	15 1 - -	19 7 —
 Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 	10 7	3 2	1 5	5 14	22 44	41 72	8 18	9 5	_	_ 1	_ 5
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	8	$egin{array}{cccc} 2 \\ 2 \end{array}$	1	$\begin{array}{ c c c }\hline 26 \\ \hline 2 \end{array}$	40 17	$\begin{vmatrix} 8 \\ 2 \end{vmatrix}$	5 5	6	4	_
18. Krankheiten der Verdauungs- organe	23	11	4	13	14	65	24	18	3	3	5
 a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und 	17 4	5 3 1		-3	_ _	27 7 5	10 5 2	15 3 —	2 - -	=	-
Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit	=	=	_2	4 14	6 36	12 50	6 20	=	=	_	- 11
b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od andere	_	-	_ _ _	$\begin{bmatrix} 2\\3\\- \end{bmatrix}$	4 4 —	- ⁶	3 —	=	=	1 1 1	5
gewaltsame Einwirkung . 22. And benannte Todesursachen darunter;	22	3 11	11 —	7 11	3 11	24 55	8 19	4	5	2 1	8 7
Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	 15			2 6	_ 15	2 45	1	_ 16	3	- 1	6

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1903. — 2) 967. — 2) 1103. — 4) 1416. — davon in 4) 38. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 7. — 2) 12.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	9)		14					rungsbe	LILKES				1	1	- 0	nun
a d e	2)		- G	estorb	Sond			9)			estorb			bur	g *)	zeich
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
227	511	154	118	50	37	82	255	542	175	221	86	68	220	295	890	
70 - - - - - - - -	22 70 7 4 - 3 2 15	10 11 1 - 2 - 9 -	33 - - - - - 1 5 - -			2 I - - - - -	84 - - - - - 1 - 1	33 84 4 3 2 4 5 5 3 3	13 18 1 1 1 3 1 1 1 1	73 4 2 	- - 1 3 9 1 -	- 1 - - 1 - 1 -	- 6 4 - - 1	56 - 1 - - - -	73 56 7 4 2 7 10 3 2	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 1 0
1 11 14 2 — 14	4 57 54 3 — 23	16 19 2 — 10	- 4 14 5	1 8 5 - - - 2	13 2 - - 1	1 12 3 - 1 1	7 10 2 — 19	2 44 34 2 1 1 27	16 10 1 — 13	3 17 — 1 1 12	2 24 17 — — — 2	2 21 6 — — 1	1 32 11 3 — 7	10 10 5 —	5 90 61 8 1 1	111121314
25 15	36 22	13 5	6 9	2 1	5	13 4	45 21	71 35	29 6	11	6	7	33 12	67 36	124 48	16
1	16	8	3	4	1	5	1	14	8	7	6	3	15	10	41	
10	39	17	17	5	3	7	10	42	17	68	7	11	24	8	118	18
	20 3	7 1	12 5	3 2	- - 1	Ξ		16 7 2	1 8	48 18 —	4		1 1 4		53 23 10	
2 22 - 3 	2 33 1 9 1	10 - 1			_ _ _ 4	3 12 1 6 1	5 18 3 2	8 30 4 12 1	3 15 3 3	4 - - -		- 1 3 -	16 28 2 7	4 49 4 3	26 77 7 13	1920
3 11	15 28	7 5	-2	6 1	4	2 4	2 5	14 13	3 5	1 12	6 4	3 3	7 15	2 4	19 38	22
3	5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	
23	49	4	19	4	_	5	19	47	2	6		_	_	_	6	23

Städten: 1) 368. - 2) 234. - 3) 288. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 60. - 2) 23. - 3) 32. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

						egierung	sbezir	kes Se		-	
		Lan	dkreis	Fle	nsbu	rg1)			Sel	iles	wig ²
	(destorb	ene in	n Alte	er	Summe			Ge	storbe	ne in
Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
estorbene im Jahre 1911 u zwar war die Todesursache:	147	56	36	90	301	630	21	240	99	89	258
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	52	_	_	_	_	52	1	69		_	_
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	-	_	_	_	96	96	3	_	_		_
3. Im Kindbett gestorben	_	_	_	1	_	1	_	-	_	1	2
darunter: Kindbettfieber	_	-	_	-	-	_	_	-	-	-	-
4. Scharlach	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
5. Masern und Röteln	-	-	-	_	-	-	-	5	7	-	-
6. Diphtherie und Krupp	_	3	_	_	_	3	-	-	3	1	-
7. Keuchhusten	_	_	- ₁	1	_	- 0	_	6	5	1	
8. Typhus			1	1	_	2				_ 1	
D. a) Rose (Erysipel)	_			1		1					
b) Andere Wundinfektions-				1		1					
krankheiten	_	2	_	2	1	5	_	2	1	4	2
I. Tuberkulose	3	10	16	27	5	61	2	- 2	16	37	42
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	12	5	2	8	26	53	2	23	12	3	33
3. Influenza	1	1	1	1	11	15	-	2	1	3	4
4. And. übertragbare Krankheit.	-	-	_	-	-	-	_	-	1	-	-
dar.: Venerische Krankheiten	-	-	_			-	-	-	-	-	-
5. Krankheit, d. Atmungsorgane	10	6	_	1	17	34	1	19	5	3	5
6. Krankheiten der Kreislauf-	0	0	9	10	0.0	co	-	0	0		05
organe (Herz usw.) 7. a) Gehirnschlag	8	3 2	3	16	36 33	66 52	5	9 18	8 3	1	35 15
b) Andere Krankheiten des	10	4	1	0	50	32	9	10	9	1	10
Nervensystems	3	5	1	1	2	12	_	10	17	7	37
3. Krankheiten der Verdauungs-			-		~	12		10			
organe	30	6	3	3	10	52	1	29	6	5	10
a) Magen- und Darmkatarrh	12	2	1	-	-	15	I	24	3	2	2
b) Brechdurchfall	16	3	_	-	_	19	_	5	2	-	-
c) Blinddarmentzündung 9. Krankheiten der Harn- und	-	_	_	I	_	I	_	-	1	1	1
Geschlechtsorgane	1			1	5	6	1	2	1	2	8
O. a) Krebskrankheit		_	_	9	29	38	2		_		22
b) Andere Neubildungen	_	_	_		4	4	_	_	-	_	6
a) Selbstmord	_	_	2	3	4	9	_	_	-	5	10
b) Mord und Totschlag	-	_	_	-	-	_	_	1	-	-	-
c) Verunglückung od. andere											
gewaltsame Einwirkung . 2. And. benannte Todesursachen	1 13	1 6	3 2	2 4	4 6	11 31	=	37	6	7 3	5 17
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) 3. Todesursache nicht angegeben	-	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-
und unbekannt	4	6	1	3	12	26	_	6	3	2	5
und unbekanne	*	0	1	U	14	20		0		4	

Lebendgeborene im Jahre 1911 tiberhaupt: ') 1166. — ') 1880. — ') 1170. — ') 372. — davonin () 11. — davon in Städten: ') 23. — ') 4. — ') 4.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

		4)	tedt	ers	Eid				e 3)	örd	ernf	Eck					
					ene in	estorb	Ge				m Alt	-		Ge		Cama	lter
парадови	davon in Städten	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	bis 15	bis 1 Jahr	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	davon in Städten	Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
1	29	28	27	26	25	24	23	22	2 I	20	19	18	17	16	15	14	13
	80	221	111	32	8	22	46	99	562	242	67	38	49	166	480	1 186	500
6	766	15 24 1 —		_ _ _ _		= = =	15 - - - -	5 12 — —	41 72 1 -	- 72 -	_ 			41 - - -	21 40 2 —	69 136 3 —	136
1	1 - - -	$-\frac{6}{3}$ $-\frac{1}{1}$	_ _ _ 1 _			4 - - - -	2 - 3 - - -	1 - - - -	7 6 5 1 —				3 3 1 —	-4 -2 - -	7 4 3 1 —	12 4 11 1 -	
3	3 6 8 3 - 1	3 15 28 3 2 -	2 3 12 3 - 3	5 7 —	5 	1 2 - 2 - 1	- 9 - - 4	- 10 12 4 - 2	3 51 63 15 — — 21	13 24 11 -	1 13 5 2 - 1	- 20 2 - - -	$ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 12 \\ 1 \\ - \\ 1 \end{array} $	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & \\ 3 & 20 & \\ & 1 & \\ - & & 6 \end{bmatrix}$	7 46 58 6 1 —	10 109 123 23 1 —	1 12 52 13 —
3	8	25	18	4	1	1	1	11	63	39	13	_	2	9	62	139	83
1	2	8	5	3	-	2	2	6	24 16	17	3	3	5	5	23 49	91 82	54 11
	7	15	7	1		1	- 6	11	54	7	_	1	3	43	33	73	23
	3	4 - 3		=	Ξ	=	3 3	3 7	21 20	=	=	_		20	18	33 7 4	
) :	1 10 1 —	11 18 1 2	9 15 - 1	2 3 1 1	<u>-</u> - - -	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	<u>-</u> 	2 8 2 2 -	8 36 2 11 1	3 29 1 6	3 7 1 2 1	2 - 3 -			8 35 5 7 1	22 77 8 21 1	9 55 2 6
2	2	7 5	1 2	=	-1	4	<u>_</u>	2 6	14 35	$\frac{1}{2}$	6	4	3 7	_ 19	8 25	20 69	4 6
	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_	2	_	_	_	_	_	_
) 2	10	13	4	3	_	3	3	_	12	2	1			9	1	27	11

8 t ä d ten: 1) 21. - 2) 541. - 2) 138. - 4) 111. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 37. - 2) 67 - 2) 37. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

_			No	ch: K	reise	des R	egierun	gsbezi	rkes S	chlesv	vig :	
				В	usu	m 1)			1	T	on d	ern')
		G	lestorb	ene ir	n Alte	er	H	Ī				ene im
	m - 1 1 -		über	über	über	ī	Summe	a		über	über	
	Todesursachen.	bis	uver 1	15	30	über	der Gestor-	davon Städten	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	SEE SEE	1	bis	bis	bis
		_	15	30	60	Jah-	über-	in &	_	15	30	60
		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_		101			i	201						
Сřе	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	124	67	38	79	261	572	179	135	79	53	132
1.	Angeborene Lebensschwäche					!						i .
	und Bildungsfehler	43			—		43	12	40	_		_
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	_	_	—	_	74	74	17	_		_	-
3.	Im Kindbett gestorben	-		1	1	_	2	_	-	-	1	-
	darunter: Kindbettfieber Scharlach		-	1 1	1	_	5	3		_ 	I	-
5.	Masern und Röteln	4	3				7	4		4	_	
6.	Diphtherie und Krupp	$\bar{2}$	12	3	1	_	18	7	ī	12	_	1
7.	Keuchhusten	2	2	_	-	-	4	2	6	5	_	-
8,	Typhus		_		1	_	1	1		-	1	1
	Übertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel)	_			_	_	_	_	_	_	_	1
10.	b) Andere Wundinfektions-	_			_	_	_	_	_	_	_	
	krankheiten		1		_	1	2			1	1	1
11.	Tuberkulose	2	5	13	13	4	37	11		7	23	22
12.	Lungenentztind. (Pneumonie)	11	8	2	7	18	46	11	6	14	-	7
	Influenza	- .		1	!	9	10	4	_	_	_	
14.	And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	1	-		_		1	-	_	_	_	-
15.	Krankheit. d. Atmungsorgane	-3	3	_1	-6	17	30	10	-9	7	_	7
	Krankheiten der Kreislauf-	Ů	•	_	ľ	•		- 10		•		.
	organe	1	4	3	14	31	53	23	3	1	3	15
17.	a) Gehirnschlag	8	_		5	31	44	10	5		1	3
	b) Andere Krankheiten des			•			90					10
18	Nervensystems	9	8	1	4	6	28	8	4	4	4	10
10.	organe	18	2	4	4	5	33	13	33	8		2
	darunter:		-	-	-					١	i	- i
	a) Magen- und Darmkatarrh	8	1	-	-	-	9	4	23	3		- '
	b) Brechdurchfall	8	-		-	1	9	3	9	-	-	- 1
19	c) Blinddarmentzündung Krankheiten der Harn- und	-	_	2		_	2	2	_	_	-	-
IJ.	Geschlechtsorgane	1			3	8	12	5	_	1	1	3
20.	a) Krebskrankheit	_^		1	9	29	39	15	_	[ī	21
	b) Andere Neubildungen	-	-		-			-	_	-		4
21.	a) Selbstmord	-	- ;	4	3	7	14	4	-		5	11 '
	b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere	-	-				_	_		-	_	_
	gewaltsame Einwirkung .	1	6	2	1	5	18	5	1	5	5	12
22.	And benannte Todesursachen	10	10	ī	4	7	32	9	13	8	4	6
	darunter:											
ae.	Alkoholismus (Säuferwahns.)	-		-	_	1	1		_	-	_	-
23.	Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	,		3	9	10	. 5	12		3	5
	una unbekanne	0 1	1		. J.	91	19	อ	12	1	3 1	Ü

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1150. -- 2) 1659. -- 2) 1253. -- 4) 1279 -- davon in 5) 42. -- 4) 44. -- davon in Städten: 1) 14. -- 2) 5. -- 4) 12.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

					_	denb		٥)					Plö	n *)			-1
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Stadten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis	1	über 15 bis 30 Jah- re	m Al über 30 bis 60 Jah- re		Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	10000000
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1
372	777	165	214	49	38	123	300	725	256	187	69	43	114	285	698	206	
	40 135 1 1 6 15 11 2 1	10 19 - - 3 4 2 1 1	55 1 3 	1 - 4 -	3 		99 	55 99 4 3 2 - 4 3 1 - 2	$ \begin{array}{c} 10 \\ 42 \\ - \\ - \\ 1 \\ - \\ 4 \\ 2 \\ 1 \\ - \\ 2 \end{array} $	47 - - - 6 - - -				57 - - 1 - - - 1	47 57 4 3 3 12 7 —	12 23 3 2 3 2 4 —	
16 17 4 —	3 68 44 4 —	12 12 7 2 —	2 	- 5 8 - 1		23 8 3 —	- 4 26 23 - -	47 69 31	1 20 18 7 —	1 3 12 — —	- 8 16 - -	17 17 1 —	1 25 14 1 —	-6 29 5 -	3 59 72 6 —	1 14 19 2 —	I
24	47	8	10	2	1	5	13	31	16	5	3	1	1	26	36	16	1
39 32	61 41	15 9	8 13	1	3	14 7	40 29	66 50	22 10	3	2	_4	23 2	45 27	77 33	28 8	I
8	30	9	9	6	4	13	3	35	22	5	4	1	2	11	23	6	
10	53	15	28	6	2	9	9	54	26	58	9	3	3	10	83	23	ı
=	26 9	9 4 —	15	2 1	2 	_6	2	27 11	18 3	33	3 4 —				36 28 2	14 5 1	
7 40 1 1	12 62 5 17	4 14 4 2	_ _ _ 1	11111	1 1 	3 12 1 8 —	6 25 - 5	9 38 1 14 1	12 1 5	_ _ _ _	1 - - -	1 - 4	1 13 2 5 1	10 22 3 6	14 35 5 15 1	7 8 3 2	2
2 18	31 49	8 11	2 39	6 9	3 1	6 5	9	27 57	8 14	1 14	3 6	_7	7 3	6 8	24 31	7 11	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
17	38	3	12	1	1	2	5	21	8	28	2	-	7	12	49	4	2

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

			Noch	: Krei	se des	Regi	erungsbe	zirkes	Schles	wig:	
			St	adtkrei	s Kie	<u> [1]</u>		1	Sta	ltkreis	Neu
			Gestor	ben e in	n Alte	r	- Common		(3estorb	ene in
	Todesursachen.		über	über	über		Summe der		über	über	über
		bis	,1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
		1	bis 15	bis 30	bis 60	60 Jah-	benen über-	1	bis 15	bis 30	bis 60
		Jahr	Jah-	Jah-	Jah-	re	haupt	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
			re	ге	re				re	re	re
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	torbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	889	359	293	660	662	2 867	164	56	30	84
	Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	228				_	228	39			_
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		_	_		66	66			_	_
	Im Kindbett gestorben	_		16	8		24	 	l —	_	1
	darunter: Kindbettfleber	_		9	6		15	—	-		
	Scharlach		5	—	-	_	5	-	-		_
	Masern und Röteln	8	14	1	-,	_	23	2	1	-,	
	Diphtherie und Krupp	24	49 19	5	1	_	59 43	1	5 1	1	_
	Keuchhusten			-6	_	_ ₁	7		_'	_	_
	Übertragbare Tierkrankheiten	_		_			`	l —	i — İ	2	2
	a) Rose (Erysipel)	1		1	3	2	7	_	_	_	1
	b) Andere Wundinfektions-							Ī			
	krankheiten	7	1	10	12	2	32		2	1	4
	Tuberkulose	4	51	85	110	10	260	6	9	11	13
	Lungenentzünd. (Pneumonie) Influenza	77	58 2	15	58 1	100	308 8	14	13	1	5 1
	And. übertragbare Krankheit.	15	$\frac{2}{2}$	3	3		23	î	1		
	dar: Venerische Krankheiten	14	ī	2	3	_	20	1		_	
	Krankheit. d. Atmungsorgane	6i	15	4	15	51	146	4	2	_	4
16.	Krankheiten der Kreislauf-										
	organe (Herz usw.)	40	18	12	95	156	321	5	2	3	9
	a) Gehirnschlag	1	-	2	21	68	92	3	3	1	2
	b) Andere Krankheiten des	20	37	14	40	12	123	1	2	1	3
19	Nervensystems	20	31	14	40	12	123	1 1		1	٥
	organe	298	35	19	43	3 2	427	65	9	3	9
	darunter:				-						
	a) Magen- und Darmkatarrh	231	13	1	1	3	249	43	5	_	_
	b) Brechdurchfall	58	4	<u> </u>	-		62	21	2	1	_
10	c) Blinddarmentzündung	-	5	9	5	2	21	_	_	_	2
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	4	9	24	22	65	2	l	1	3
	a) Krebskrankheit	_"	*	4	115	89	208	<u>-</u> -	_		11
	b) Andere Neubildungen	1	3	8	14	3	29	_	1	1	4
21.	a) Selbstmord	_	_	31	36	12	79	_	-	2	1
	b) Mord und Totschlag	_	_	1	2	-	3	-	-	_	_
	c) Verunglückung od. andere	0	00	97	O.F	10	100	Ì	9	2	r.
90	gewaltsame Einwirkung . And. benannte Todesursachen	3 59	23 20	37	25 33	12 17	100 137	20	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$		5 6
44.	darunter:	03	20	ľ	55	11	101	"	-	_	"
	Alkoholismus (Säuferwahns.)	_		l —	5	_	5	_			3
	Todesursache nicht angegeben			[1			
	und unbekannt	32	3	1	1	3	44	-	-	-	_

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 5402. — 2) 948. — 2) 1165. — 4) 2131. — davon in Städten: 4) 15.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

ng				:	leswig	es 8ch	bezirk	gierungs	les Re	reise (ch: K	No			
chnu			rg4)	dsbu	Ren			d) 3)	r Land	m (nu	s h o l	orde	В	ter2)	müns
Wiederholung der Bezeichnung	davon in Städten	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	Summe der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
1	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
	387	1 160	398	169	77	113	399	550	168	75	40	67	199	465	131
1. 2. 3.	37 44 1	121 149 3	149 —		_ 2 1	= = =	121 	43 43			=	=	43 _ _	39 25 1	
4. 5. 6. 7. 8.	5 10	3 14 20 2	= = =	= =	_ _4 _	3 8 13 1	- 6 3 1	3 8 8 8 2	_ _ _ _ 2			3 7 2	-3 -6 -	- 3 7 1 -	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9. 10a	_ 1	_2	1	1	=	_	=	- 2	_	1	_	=	1	4	=
b 11. 12. 13. 14.	3 33 26 3 2 1	5 104 81 16 2 1 52	1 13 25 11 — 19	34 16 3 1 1	3 33 3 1 1	12 15 - - 11	1 12 22 1 — 16	1 35 72 3 1 1 29	- 4 · 26 2 - 11	$\begin{array}{c} 1 \\ 11 \\ 6 \\ 1 \\ - \\ 3 \end{array}$	- 9 3 - - -	- 4 14 5	7 23 - 1 10	8 45 45 5 2 1	1 6 12 3 - 8
16. 17a	38 15	113 55	65 30	23 11	2 1	3 1	20 12	51 20	24 12	9	3	_2	13 4	44 21	25 12
b	11	27	6	3	2	9	7	20	2	3	2	9	4	11	4
18.	69	166	13	10	6	14	123	82	4	6	-	8	64	94	8
a b c	25 35 2	67 77 5		3 1 2		6 7	54 69	45 30	_	1 2	= =	5 -	37 25	48 24 3	
19. 20a b 21a b	6 21 1 7	16 54 1 18	$\begin{array}{c} 6 \\ 33 \\ - \\ 4 \\ - \end{array}$	$-\frac{6}{21}$ $-\frac{6}{6}$	$-\frac{2}{1}{6}$	1 1 1		5 37 4 15 1		1 11 4 7	$-{2\atop -}{5\atop 1}$	1 	1 	8 28 7 5 —	17 1 2 -
C.	17 12	37 65	6 13	14 8	8	7 7	 35	23 18	2 2	4		5 3	$\begin{array}{c} 1 \\ 12 \end{array}$	10 32	-4
	I	2	1	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	3	-
23.	8	34	3	5	1	7	18	16	6	3	_	1	6	1	1

Städten: 4) 524. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 173. - 4) 33. - 4) 48. - davon in

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		1	1100	ш. к	reise (ies ire	Sterning	BUCZII	res oc	hlesw	ıg:	
			Nor	derd	ithm	arse	chen¹)		1	St	dere	lith-
			estorb	ene in	n Alte	r	1			Ge	storbe	ne im
	Madaa'uuaaahaa		über	über	über	-	Summe	ä	l	über		über
	Todesursachen.	bis	1	15	30	über	der Gestor-	davon Stadten	bis	1	15	30
		1	bis	bis	bis	60	benen	lav Stä	1	bis	bis	bis
		_	15	30	60	Jah-	über-	E.	1 -	15	30	60
		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re	re	haupt		Jahr	Jah- re	Jah- re	Jah- re
	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_		211	-			245				0.	50	104
Ge	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache:	211	53	32	104	245	646	218	269	95	50	164
1.	Angeborene Lebensschwäche											
	und Bildungsfehler	66		_	_		66	8	69			_
	Altersschwäche (üb. 60 Jahre)		_	_	-	93	93	33	l —	_		_
3.	Im Kindbett gestorben	-		1	2	- I	3	2	_	<u> </u>	2	3
,	darunter: Kindbettsieber Scharlach	_	_	1	I	_	2	I	— ,	-	2	_
	Masern und Röteln	_ ₁	1	_	_		_ 2	_	$\begin{array}{c c} & 1 \\ & 2 \end{array}$	2	_	_
	Diphtherie und Krupp		2	_	_		2	1	Ĩ	27	4	1
7.	Keuchhusten	4	4	_	- 1		8			2	_	_
8.	Typhus	— .	1		1		2	2	_	1	-	_
	Ubertragbare Tierkrankheiten	-		_		- .	– .	- .	I	-	_	
10.	a) Rose (Erysipel)				_	1	1	1	1	_	_	_
	b) Andere Wundinfektions- krankheiten	_	1			_	1		1	_		_
11.	Tuberkulose	_	4	15	19	6	44	15	9	9	11	25
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	17	10	2	7	16	52	15	11	9	2	14
13.	Influenza	_	_	_	1	11	12	2	_		_	_
14.	And. übertragbare Krankheit.	—	_	-	-	-	-	_			_	_
	dar: Venerische Krankheiten		— ,	_	5	10	- 0	 15	— ,	7	_	_ 5
	Krankheit. d. Atmungsorgane Krankheiten der Kreislauf-	14	1	_	9	19	39	10	11	' '	_	J
10.	organe	4	3	3	10	22	42	16	8	1	3	25
17.	a) Gehirnschlag	8	ĭ	_	5	19	33	8	6		ĭ	5
	b) Andere Krankheiten des											
	Nervensystems	9	5	3	5	4	26	11	_	8	3	8
18.	Krankheiten der Verdauungs-	40	15	6	10	٥	ا م	4.0	e o	7		19
	organe	42	15	2	13	8	80	46	68	(4	13
	a) Magen- und Darmkatarrh	28	7	_		2	37	22	41	5	1	3
	b) Brechdurchfall	12	3	_	1	1	17	8	20	1		1
	c) Blinddarmentzündung	-	I	_	I	-	2	ī		-	-	_
19.	Krankheiten der Harn- und			_	اہا							_
90	Geschlechtsorgane	1	-	2	6 15	$\begin{array}{c} 11 \\ 22 \end{array}$	20 37	11 14	_	2	_	6 18
20.	a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen		_	- ₁	10	22	37	14	_		_	10
21	a) Selbstmord	_	_	1	2	4	7	4	_	1	4	6
	b) Mord und Totschlag	_					-			_	ī	
	c) Verunglückung od. andere					_				_	_	
	gewaltsame Einwirkung .	3	2	2	4	$\frac{2}{5}$	14	3		5	. 9	19
22.	And, benannte Todesursachen	38	3	-	8	7	56	7	68	11	2	11
	darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)				1							
23	Todesursache nicht angegeben		_		'		I				_	3
~ 0.	und unbekannt	4	_	-	_	_	4	3	13	3	4	5
						- 1			1	1 1		ı

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1268. — 2) 1739. — 2) 2227. — 4) 1360. — davon in 5) 44. — 4) 45. — davon in Städten: 1) 12. — 2) 5. — 2) 21. — 4) 7.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

-			r or 4)	e b e	wig:			-		rg 3)	i n h n	Ste			2)	schen	nar
- -	1				ene in	estorb	G						estorb	Ge	_		lter
III Condicen	davon	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15 Jah- re	bis 1 Jahr	davon in Städten	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re		über 15 bis 30 Jah- re	über 1 bis 15	bis 1 Jahr	davon in Städten	der Gestor- benen über- haupt	über 60 Jah- re
	2	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
1	14	711	277	108	36	66	224	627	1 296	480	198	81	158	379	117	900	322
6 3 1 1 3	1	78 87 1 4 3	- 87 - -	_ _ _ _ _		_ _ _ 4 3	78 _ _ _	32 68 2 — 6	81 121 6 4	121 	_ 2 1	_ _ 4 _ 3 _	_ _ _ _ _ _ _ 20	81 	13 - - 1	69 115 5 2 1 4	115 —
3	-	10 4 1 -			5 - 1 -	5	4 	32 1 5 — 5	24 42 5 8 - 6		$-\frac{1}{3}$ $-\frac{3}{1}$	-4 -4 -	33 2	3 3 1 -	2	33 2 1 -	
1 9 1 5 1 3 1 - 1 6 1		50 72 11 — 50	-6 21 9 - 28	1 23 15 1 — 7	1 11 4 - - 1	-7 15 1 - -3	2 3 17 — — — — 11	1 44 37 14 1 36	3 81 86 33 2 2 76	9 25 23 — 39	-33 16 3 - 10	27 1 — — 1	9 17 3 — 12	3 3 27 4 2 2 14	9 9 2 - 6	3 58 53 8 — 46	2 4 17 8 — 23
2 1		55 27	38 19	11 4	3	_	3 4	56 24	116 53	79 46	26 5	3	1	7	20 6	85 41	48 29
3)	20	8	3	2	5	2	19	45	10	7	6	11	11	3	21	2
1		73	5	8	_	6	54	102	184	13	14	3	15	139	17	105	13
5 3		38 22 I	=	_ 2 1		4 I	34 19	51 27 3	96 54 4	2 — 2	Ξ	_ _ _	10 3 1	84 51	6 4 —	5 I 24 I	I 2 I
3 7 1 3		7 51 1 13	36 - 5	2 15 1 5	2 - 3 -		1111:	17 44 1 13	22 86 6 33	16 57 2 5	3 29 2 17	1 - 2 11 -		2 - - -	1 9 - 3	13 45 — 14 1	5 27 - 3
5 7	2	9	2 4	1 2	1	5 6	1 29	16 47	56 95	7 17	14 11	9 2	25 6	1 59	6	40 99	7
-		_	-	_	_	_	-	3	3	1	2	-	-	_	-	3	_
2	3	38	6	8	2	6	16	4	26	7	1	2	4	12	_	37	12

Städten: ') 347. - 2) 197. - 3) 928. - 4) 208. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 35. - 2) 49. -

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		Nocl	h: Kre	ise des	Regie	rungsbe	zirkes	Schles	wig:	
		Stadtk	reis W	and s	b e k 1)			S	torm	arn
		Gestor	bene in	n Alter	r			G	estorb	ene i
Todesursachen.	i	über	über	über		Summe der		über	über	über
Toucsuls achen.	bis	1	15	30	über	Gestor-	bis	1	15	30
	1	bis	bis	bis	60	benen	1	bis	bis	bis
	Jahr	15 Jah-	30 Jah-	60 Jah-	Jah-	über-	l	15	30 Jah-	60
	Janr	re	re	re	re	haupt	Jahr	Jah- re	re	Jah- re
I	. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
destorbene im Jahre 1911	244	78	36	94	148	600	510	164	66	19
u. zwar war die Todesursache:	244	10	30	<i>3</i> 4±	140	800	310	104	00	19
1. Angeborene Lebensschwäche	:	!	i				l			
und Bildungsfehler	57	-	-	_	<u> </u>	57	113		-	-
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	<u> </u>	-	_	-	32	32	—	—	— <u> </u>	-
3. Im Kindbett gestorben	j —	!	_	2		2	-	_	5	
darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach	1 -	_	_	I	_	I	i —		2	-
5. Masern und Röteln	2	1	_	_		3	3	1		
6. Diphtherie und Krupp	l ī	22	1		i —	24	l _ ັ	16	4	١ _
7. Keuchhusten	4	3	_	_	· —	7	12	4		_
8. Typhus	-	i —	—	_	_			-	—	
9. Uhertragbare Tierkrankheiten	-	_			_	_		_	—	
0. a) Rose (Erysipel)		_	_	_	1	1	1	_	_	-
b) Andere Wundinfektions-	İ						2			
krankheiten	_	1 10	$\frac{1}{12}$	15		$\frac{2}{39}$	9	2 16	20	4
2. Lungenentzünd. (Pneumonie)	16	14		11	14	55	35	16	6	2
3. Influenza					i	1	1	1	_	Ī -
4. And. übertragbare Krankheit.	i —	!	_	_	_	_	_		_	
dar.: Venerische Krankheiten	-	_	_	_	- 1	-	-		_	_
5. Krankheit. d. Atmungsorgane	11	7	-	4	10	32	18	5	1	,
6. Krankheiten der Kreislauf-	-				0.5		10			٠.
organe	5	3	1	17 9	35	61	16 5	8	5 1	3
7. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des	1		_	9	19	29	9	1	1	
Nerveusystems	4	4	1	4	2	15	11	6	4	
8. Krankheiten der Verdauungs-	_	•	•	- 1	-	10			-	·
organe	116	4	3	2	1	126	208	39	1	•
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	16	_	-	-	- '	61	95	14	_	:
b) Brechdurchfall	54	4		-	1	59	108	22	_	1
c) Blinddarmentzündung 3. Krankheiten der Harn- und		. - 1	I			I	_	2	_	_
Geschlechtsorgane	2	1	2	1	7	13	4	1	2	5
O. a) Krebskrankheit		1		13	18	32		1		28
b) Andere Neubildungen	-	-		-	1 /	1	-	-		9
l. a) Selbstmord	-		8	7	- [15	-		9	18
b) Mord und Totschlag	-	-	1	-		1	— j	1	_	_
c) Verunglückung od. andere		9	ام	c		16		12	7	8
gewaltsame Einwirkung . 2. And. benannte Todesursachen	22	2 5	4	$\begin{vmatrix} 6 \\ 3 \end{vmatrix}$	1	$\begin{array}{c} 16 \\ 32 \end{array}$	65	20	1	11
darunter:	44	J	•	9	• 1	""	30	20	•	.1
Alkoholismus (Säuferwahns.)		_	_ 1	_	<u> </u>		_	_	_	2
3. Todesursache nicht angegeben	l		1			ı		1		
und unbekannt	3		1		ii	4	7	4		

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 965. — 2) 2488. — 3) 3232. — 4) 3839 — davon in davon in Städten: 2) 7. — 3) 34.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

	-	-	1	ocn.				erungsb	ezirk	es oc			A 1 4	n a A		nnu
Alter	1		- 0-	storbe		n e b					Gestor	ltkreis		-		reich
über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	1	1		Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	Wiederholung der Bezeichnung
12	13	14	15	16	17	18	19	20	2 I	22	23	24	25	26	27	N.
443	1 385	113	526	152	131	311	629	1 750	631	769	555	203	661	816	3 005	
97 - - - - - 1 - 2	113 97 6 2 7 7 20 16 2 -	11 10 1 - 2 - 2 - 1	129 - - - 4 3 4 - - 1			- 6 2 - - - - - -	163 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	129 163 8 3 4 5 38 6 —	35 53 5 2 21 — — 1	157 — — — 17 7 26 —	- 40 46 211 21 1 - 1	9 3 1 10 6	169 2 4 7		157 150 25 12 41 63 230 47 11	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
-7 37 10 - 43	6 96 116 14 — 71	- 5 16 2 - 4	1 5 22 3 2 1 23	11 14 1 1 1 7	1 41 5 - - - 1	3 57 21 1 — 7	2 21 48 18 — 35	7 135 110 23 3 3 73	3 54 37 7 2 1 39	58 2 14 14 39	3 56 48 — 1 18	3 60 8 1 2 2	7 116 31 4 5 4 15	2 21 62 8 — 51	15 258 207 15 22 21 125	12. 13. 14.
80 49	140 63	18 4	10	5 1	13	55 17	97 67	180 85	65 30	3	14 —	13 1	115 20	213 85	358 106	16.
7	34	3	11	10	3	18	10	52	16	15	17	10	44	20	106	1
23	280	6	225	23	4	14	26	292	115	351	36	14	49	31	481	18.
_ 5 _ 5	113 136 2	4	120 99	9	_ _ _	3 1 5	8 3 1	141 112 7	66 36 4	252 93	1 g 8 8	_ I 8	3 2 6	6 1 2	280 104 24	1
10 53 1 4	22 82 3 31 1	1 10 - 4		2 - 2 1 -	$-\frac{1}{19}$	3 40 6 15	11 69 5 15	18 110 13 51	4 45 5 17	7 - - -	- - 1	2 1 1 29 2	25 102 16 36 2	30 89 16 15	72 192 33 81 4	19 20 21
4 13	31 111	8		17 17	29 4	23 16	10 18	81 108	26 36	67	18 15	20 8	18 27			22
-	2	-	-	-	_	2	-	2	ı	-	-	-	11	2	13	
2	13	1	. 26	2	3	9	10	50	10	-	-	_	-	-	-	23

Städten: 9 184. - 9 1022. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 82. - 9 97. - 2) 102. - 4) 150. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

_	Noch. 1.	Dic .					CIBDETO	ACTU	ng des	preud		
							Schlesv	vig:		Re	gierung	sbezirk
							urg¹)				Contoni	
					m Alt	er 	Summe			;· 		ene im
	Todesursachen.	bis	über 1	über 15	über 30	über	der Gestor-	davon Stadten	bis	über 1	über 15	tiber 30
			bis	bis	bis	60	benen	Btac		bis	bis	bis
		1	15	30	60	Jah-		ä	1	15	30	60
		Jahr		Jah-	Jah-	re	haupt	İ	Jahr	Jah-	Jah-	Jah-
			re	re	re	6				re	re_	re
_	<u> </u>	2	3	4	5	0	7	8	9	10	11	12
Ge	storbene im Jahre 1911	243	84	41	135	382	885	249	6 913	2 761	1 662	4 368
	u. zwar war die Todesursache:				l	•	ļ		l	1	i	
1.	Angeborene Lebensschwäche			1	1							
9	und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	. 74	_	_	_	97	74 97	14	1 783	_	_	_
	Im Kindbett gestorben	_	_	1		-	3	1	_	=	57	68
υ.	darunter: Kindbettfieber		_		_	_				l	33	35
4.	Scharlach	_	2	_	_	_	2	2	4	78	2	
5.	Masern und Röteln	2	3	_	1	_	6	1	86	150	3	1
	Diphtherie und Krupp	1	8	2	_		11	6	29	500	53	7
	Keuchhusten	2	5	-	-,	-	7	i —	137	88		<u> </u>
ð.	Typhus	_	_	_	1	_	1		1	5	23	15 3
	a) Rose (Erysipel)		_		_				8		3	16
10.	b) Andere Wundinfektions-					İ		i	ľ	1		10
	krankheiten	_	2	_	2	1	5	4	25	23	31	44
	Tuberkulose	4	9	16	23	7	59	16	93	313	573	790
	Lungenentzünd. (Pneumonie)	17	10	3	12	34	76	19	551	370	74	351
	Influenza	-	_	-	1	7	8	2	21	11	9	33
14.	And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten	-	-	-			_	—	37	9	6	11
15	Krankheit. d. Atmungsorgane	17	8	_	10	42	77	20	34 351	136	20	133
	Krankheiten der Kreislauf-				10	**		20	"	100		100
	organe (Herz usw.)	10	2	2	22	64	100	40	215	94	105	647
17.	a) Gehirnschlag	3	—	1	10	41	55	21	132	15	16	183
	b) Andere Krankheiten des			١.				_				
10	Nervensystems	1	10	4	11	4	3 0	9	160	208	86	246
18.	Krankheiten der Verdauungs-	67	8	2	4	21	102	32	2 191	286	100	275
	organe	01	0	4	4	41	102	22	2 131	200	100	210
	a) Magen- und Darmkatarrh	32	6	_	_	2	40	13	I 342	130	10	28
	b) Brechdurchfall	33	_	_		I	34	7	786	86	1	12
	c) Blinddarmentzündung	_	2	1	1	-	4	3		21	33	33
19.	Krankheiten der Harn- und				_			_		00	0.4	100
90	Geschlechtsorgane	1	1	1	7	9 27	19	7	37	26	34 9	139 594
20.	a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen				15	3	42 4	14 2		2 7	16	70
21	a) Selbstmord	_		3	7	2	12	6		4	164	227
	b) Mord und Totschlag	1		_	`	_	ī	_	3	ī	7	7
	c) Verunglückung od andere											İ
	gewaltsame Einwirkung .	2	3	4	2	8	19	10	21	173	196	206
22.	And. benannte Todesursachen	33	9	_	3	9	54	6	746	197	47	222
	darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)		_									
23	Todesursache nicht angegeben		_	_	_	I	I	1	_	_		35
40.	und unbekannt	8	3	2	2	6	21	1	281	64	26	80
				~	-							

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 401. — 2) 43 483. — 2) 669. — 4) 1 355. — davon in 24. — 4) 36. — davon in Städten: 4) 11. — 2) 633. — 2) 8. — 4) 2.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

Schles	wig 2)					Kre	eise d	es Reg	ierun	gsbez	irkes	Hanr	over	:			- 2
Controp	11.6				Di	e p h	olz	3)				5	Syke	e 4)			1
Alter	Summe		Ge	estorb	ene i	im A	lter	Commo		Ge	storbe	ene in	n Alt	er	Summe		
über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	30 bis 60	über 60 Jah- re	Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	bis 15	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah-	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	Wiedenholmen den Beneichen
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	T A
8 663	24 394	12 383	81	37	17	76	149	360	91	209	65	40	148	240	702	119	
2 305 - 1 1 2 - 6 - 24	1 783 2 305 125 6 8 85 241 591 225 50 5	814 812 78 43 64 149 437 128 36 5	19 - - - 1 - - - -		1 r - - - -		90	19 90 1 1 1 1 1 1 1 1	6 21 — 1 — 1 — —	28 - - - - 1 - - -		- 2 1 - - - - 1	- 1 - - - 3 - 1	136 - - - - - 1	28 136 3 2 - 4 1 5 - 2	17 1 1 - 1 1 1	
17 220 717 209 — 595	140 1 989 2 064 283 63 51 1 235	95 1 060 1 035 106 55 47 634	- 11 5 - - 2	- 4 5 - - -	- 5 1 - - 1	1 19 11 — — 8	5 11 1 - 5	1 44 33 1 — — 16	7 5 1 —	15 12 — — 6	7 10 - 2 - 2	11 - - - - 4	2 31 15 — — — — 13	5 10 - - - 11	2 69 47 - 2 - 36	1 13 7 — — — 10	1:12
1 458 822	2 519 1 168	1 407 496	_1	_1	3	4 4	6 10	15 17	6 7	2	1	4	7 12	14 19	28 32	5 11	10
149	850	491	1	3	_	3	1	8	2	1	7	3	6	4	21	5	
321	3 173	1 841	4	2	_	1	1	8	2	45	8	2	12	6	73	16	18
43 16 14	1 553 901 101	988 423 79	_ _4	_ _	_	_	_	_ _ 5		6 39	1 4 1		_ _ r		9 43 2	2 11	
206 932 54 121	442 1 537 148 519 18	277 850 111 279 9			1 _ _ _	3 7 — 3 —	1 5 - 2	5 12 - 5 -	$\frac{1}{4}$ $\frac{2}{2}$		2 - - -	1 - 2 -	$\frac{3}{10}$ $\frac{10}{10}$	- 8 1 1 -	6 18 1 13	3 4 - 2 -	20
111 207	723 1 421	353 603	26	1 12	1	3 4		5 45	1 11	82	_ 15	1	1 15	1 8	3 121	15	22
9	45	30	_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	2		2	1	
185	640	122	11	5	_	4	9	29	11	17	4	7	6	15	49	3	23

8 t a d t e n: ') 308. - ') 19 155. - ') 156. - '). 220. - Totgeborene im Jahre 1911 (| berhaupt: ') 38. - ') 1 361. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

		1	Noc	h: K	reise d	les Re	gierung	sbezir	kes H	annove	er:	-
					Ноу	a1)				N	ienb	urg
		G	estorl	oene i	m Alte	er	Summe			G	estorb	ene in
	Todesursachen.	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	der Gestor- benen über- haupt	davon in Städten	bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re
	ĭ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: Angeborene Lebensschwäche	81	50	33	88	164	416	102	99	44	33	84
2.	und BildungsfehlerAltersschwäche (üb. 60 Jahre) Im Kindbett gestorben	9	=	_ _ 1	_ _ 3	76	9 76 4	_ 8 _	19 _	Ξ	_ _ 2	- - 3
4.	darunter: Kindbettfieber Scharlach	_	_ 1	_	=	=	_ 1	_ 1	=	=	-	_3
6.	Masern und Röteln Diphtherie und Krupp Keuchhusten	2 - 1	4	=	=	=	6 4 1	_ _1		12 2	=	_
9.	Typhus	=	=	1 _ _	1 - 1	1 	$-\frac{3}{1}$	- -		=	2 -	1
	b) Andere Wundinfektions- krankheiten		1	1	_	_	2	1	-	-	-	1
12.	Tuberkulose	9	7	12 3	17 11 —	3 15 1	37 45 1	7 10 1	6	5	8	14
	And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane	_ _ 4	_ 		_ 	_ 	_ 34	_ 	- 5	=	=	- 3
16.	Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	-	1	3	5 2	7 7	16	7	-	_	3	
	a) Gehirnschlag	1	3	2	2	2	10		_	4	1	
18.	Krankheiten der Verdauungs- organe	3	5	1	3	5	17	5	22	4	3	(
	a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall	3	_3	_	=		4	-	3	1	-	=
19.	c) Blinddarmentzündung Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane		_	1	1	2	4		_	_ r	3	
	a) Krebskrankheitb) Andere Neubildungen	_	_	- 1	8 - 2	10	18 -	-	=	1 1	=	-
71.	a) Selbstmord	=	=	-	-	=	-	-	-	=	-	-
22.	gewaltsame Einwirkung . And. benannte Todesursachen darunter:	38	7 9		3 5	2 3				6 7		-
23.	Alkoholismus (Säuferwahns.) Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	3	2	9	18	43	20	15	-	3	1

Lebendgeborene im Jahre 1911 il berhaupt: ') 758. — ') 791 — ') 847. — ') 676. — davon in Städten: davon in Städten: ') 3. — ') 9. - ') 3. — ') 4.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

				Noch	: Kr	eise d	es Re	gierung	sbez	irkes	Hanne	over:					gur
						-	a u 3)						ling	·		·	ichn
über 60 Jah- re	Summe der Gestor-benen über-haupt	davon in Städten	bis 1	über 1 bis 15 Jah- re	uber 15 bis 30 Jah- re	iiber 30 bis 60 Jah- re	über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Städren	bis 1 Jahr		über 15 bis 30 Jah- re		über 60 Jah- re	Summe der Gestor- benen über- haupt	davon in Stadten	Wiederholung der Bezeichnung
177	437	193	124	56	27	107	173	487	113	95	33	18	57	125	328	66	İ
76 	19 76 5 4 - 12 33 3 - 131 20 5	6 20 1 1 7 2 2 1 1 2 5 5	14 	- - - - 5 1 - - - - 12 6 - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		91 	14 91 6 4 - 1 75 32 2	4 26 — — 1 2 — — — — — — —	14 11 8 			1 	 81 112 4 1	14 81 1 - 10 9 2 - 163 16	1 15 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10a. b. 11. 12. 13. 14.
	16	_ 5		-3		9	- 9		<u> </u>	_ 1	_	=	4	4	- 9	<u> </u>	15.
24 12	38 15	29 7	_	3	1	13 5	9 8	26 13	12 3	_	$-\frac{2}{ }$	$\frac{2}{1}$	3	4	11 8	2 3	16. 178.
3	12	7	-	3	1	5	-	9	1	1	2	1	4	1	9	3	b.
5	40	30	15	3	1	7	4	30	13	13	1	1	2	3	20	3	18.
_ _ _	5 19 2	2 17 1	3 12 —	1 2 —			_	6 15	3 4 —	2 11		=	_	_	3 	_ 2 _	a. b. c.
3 9 1 —	11 19 2 6	10 10 2 2	_ _ _ _	1 - - -	1 - 1 -	1 9 - 4 1	1 8 - 3	17 - 8 1	22 2	_ _ _ _	_ _ _ _ _ _	- 1 - 1 -	1 - 3 -	_ 2 _ _ _	- 5 - 5 - 7	- 1 - 1	19. 20a. b. 21a. b.
3 2	11 44	8 21	<u>-</u>	3 10	$egin{array}{c} 1 \ 2 \end{array}$	1 4	1 5	6 85	3 18	33	1 4	_	2 5	1 3	4 46	<u>-</u>	C. 22.
_	ı	1	_	-	_	2	-	2	-	_	_	_	z	-	ı	-	
21	48	1	10	6	1	4	13	34	2	5	1	-	-	4	10	_	23.

1) 127. - 2) 286. - 2) 186. - 3) 186. - 3) 107. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 28. - 3) 24. - 3) 24. - 4) 22. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | | | | | gierung | sbezi | rkes H | annove | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Neu | stad | t a. R | übenbe | erge1) | | | | Sta | dtkreis |
| | (| estorb | ene ir | n Alte | r | Summe | | | Ge | storbe | ene im |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: | 112 | 55 | 42 | 132 | 243 | 585 | 171 | 954 | 504 | 393 | 1 102 |
| Angeborene Lebensschwäche
und Bildungsfehler Altersschwäche (üb 60 Jahre) Im Kindbett gestorben
darunter: Kindbettfieber | 11
_ | | 1.1.1 | = | | 11
111
— | 5
32
— | 251
— | | <u>-</u> | _
 |
| 4. Scharlach | -
-
5
- | 3
2
6
1 | 1111 | | | 3
7
6 | | 1
8
9
4 | 14
16
88
9 | 2
2
-
5 | 1 - 3 |
| 8. Typhus 9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- | = | | = | = | | = | | -
-
5 | 4 | -
8
-
1 | -4
-4 |
| krankheiten 11. Tuberkulose 12. Lungenentzünd (Pneumonie) 13. Influenza 14. And. übertragbare Krankheitdar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit d. Atmungsorgane | -
1
5
-
-
-
4 | - 4
8
2 | -
31
1
-
-
1 | 38
19
—
—
—
9 | -
10
21
3
-
10 | 84
54
3
—
26 | 23
14
1
—
8 | 2
9
57
—
11
10
44 | 1
33
93
1
—
25 | 7
130
28
1
2
2
10 | 13
186
114
4
4
2
42 |
| 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des | 1 | _1 | = | 14
7 | 17
8 | 32
16 | 20
7 | 20
2 | 20 | 35
2 | 141
75 |
| Nervensystems | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 21 | 10 | 18 | 42 | 15 | 32 |
| organe | 5 12 | 1
2
— | = | 5
— | 1 - 1 - 1 | 39
12
15 | 10 | 325
101
213 | 78
22
37
4 | 42
—
1 | 9 1 |
| Krankheiten der Harn- und
Geschlechtsorgane a) Krebskrankheit | - | _ | _ | 2 8 | 1 8 | 3
16 | 1 6 | 3 | 8 | 13
5 | 52
148 |
| b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag | = | = | = | -
1
- | -
4
- | - 5
- 5 | -
2
- | $-\frac{1}{1}$ | 2 2 1 | 29
1 | 18
48
1 |
| c) Verunglückung od. andere
gewaltsame Einwirkung .
22. And. benannte Todesursachen
darunter: | 40 | 5
8 | 2 2 | 1
6 | 1
12 | 10
68 | 2
11 | 3
174 | 7
57 | 23
14 | 37
53 |
| Alkoholismus (Säuferwahns.)
23. Todesursache nicht angegeben | - | - | - | 2 | - | _ | 2 | - | 150 | - | 3 |
| und unbekannt | 23 | 7 | 2 | 12 | 25 | 69 | 2 | 6 | 2 | - | 1 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 827. — 1) 6 383. — 1) 598. — 4) 1 968. — davon in Städten:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | over 4) | Hann | len i. | Lind | tkreis | Stad | and) 3) | (nur L | ver | Iann | kreis F | Land | over2) | H a n n |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | ene in | | | Summe | | Alter | ene im | Gestorb | (| Summe | lter |
| Wiederskelmer der Demisiehen | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
1
bis
15
Jah-
re | bis
1
Jahr | der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah- | über
15
bis
30
Jah-
re | über
1
bis
15
Jah-
re | bis
1
Jahr | der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re |
| B | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 2 [| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| | 1 030 | 216 | 197 | 81 | 154 | 382 | 360 | 76 | 75 | 42 | 58 | 109 | 4 203 | 1 250 |
| | 58
33
8
3 | 33
-
- | _
 | _
2
r | _
_
_
_
3 | 58
_
_
_
_ | $-\frac{11}{33}$ $-\frac{1}{1}$ | | | _
_
_
_ | _
_
_
_
1 | 11
-
-
- | 251
316
37
23
18 | 316 |
| | 11
10
12
2
-
4 | _
_
_
_
1 | _
_
_
_
_
_ | _
_
_
_
_ | 5
10
4
-
1 | -6
-8
-
- | $-\frac{{2}}{{6}}$ $-\frac{{1}}{{2}}$ | | _
_
_
_
1 | | 1
6
-
- | | 24
106
13
16
— | 1
1
6 |
| I | 6
89
68
8
2
2
88 | -6 16 4 - 35 | 1
29
9
3
—
18 | 31
5
-
-
-
2 | 3
18
18
—
—
—
—
14 | 5
20
1
2
2
19 | 1
28
26
3
—
15 | -
1
4
-
-
3 | 13
8
2
-
5 | -7
2
-
-
-
3 | -6613 | 1
1
6
-
-
-
1 | 25
389
404
26
17
14
223 | 2
31
112
20
—
102 |
| | 80
27 | 34
19 | 27
7 | 3 | _5 | <u>11</u> | 38
15 | 15
11 | 17
1 | 2 2 | 2 | _2 | 441
187 | 225
108 |
| | 34 | 7 | 10 | 3 | 10 | 4 | 21 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 124 | 17 |
| 1 | 292 | 11 | 22 | 16 | 42 | 201 | 42 | 1 | _ | 4 | 4 | 33 | 599 | 52 |
| | 116
117
11 | 2 | | 8 | 14
19
3 | 99
98 | 10
22
— | Ξ | Ξ | Ξ | _ r | 9
21
— | 144
256
27 | 12
4
2 |
| 2 | 30
47
9
17
2 | 6
26
1
8 | 16
20
5
5
1 | 5
1
1
4
- | $-\frac{2}{1} \\ -\frac{1}{1}$ | _1
_1
 | 5
6
1
6
6 | 1
 | 5
5
1
2
1 | _
_
_
4 | _
_
_
5 | | 114
297
28
88
4 | 38
143
5
9 |
| 2 | 13
75 | 3
6 | 4
11 | $\frac{1}{2}$ | 5
12 | 44 | 11
63 | -2 | 3 | 5
3 | 3 9 | - 46 | 80
351 | 10
53 |
| | _ | - | _ | - | - | - | | _ | _ | - | _ | - | 3 | |
| 2 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 16 | 3 | 3 | _ | 4 | 6 | 9 | _ |

^{1) 167. —} Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 22. — 1) 245. — 3) 23 — 1) 48. — davon in Stadten: 1) 6.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | | | | | rungsbez | irkes | Hanne | ver: | |
|---|------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|----------------|
| | La | ndkrei | s Lin | den (1 | nur La | nd) ¹) | | | Spri | nge: |
| | | Gestorl | ene in | Alter | | S | | G | estorb | ene it |
| Todesursachen. | | über | über | über | | Summe
der | | tiber | über | über |
| | bis | 1 | 15 | 30 | über | Gestor- | bis | 1 | 15 | 30 |
| | 1 | bis | bis | bis | 60 | benen | 1 | bis | bis | bis |
| | Jahr | 15
Jah- | 30
Jah- | 60
Jah- | Jah-
re | über- | Jahr | 15
Jah- | 30
Jah- | 60
Jah- |
| | Juni | re | re | re | 10 | haupt | Jani | re | re | re |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| estorbene im Jahre 1911 | 201 | 89 | 45 | 98 | 202 | 635 | 122 | 85 | 30 | 82 |
| u. zwar war die Todesursache: | 1 | | | | | | | | | |
| 1. Angeborene Lebensschwäche | | 1 | | | | | | | ĺ | |
| und Bildungsfehler | 20 | - | _ | | | 20 | 13 | | <u> </u> | _ |
| 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben | - | - | _ | - | 33 | 33 | _ | _ | | - ₁ |
| darunter: Kindbettfleber | | _ | _ | 2 | | 2 | _ | | 1 | 1 |
| 4. Scharlach | | 6 | 1 | _ | | 7 | | | | |
| 5. Masern und Röteln | 5 | 2 | | _ | _ | 7 | 4 | 9 | _ | _ |
| 6. Diphtherie und Krupp | _ | 8 | 1 | | | 9 | $\hat{2}$ | 11 | | |
| 7. Keuchhusten | 2 | 2 | | | _ | 4 | 2 | 2 | - | _ |
| 8. Typhus | _ | _ | 1 | | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 |
| 9. Übertragbare Tierkrankheiten | - | | | | _ | - | - | _ | — | _ |
| O. a) Rose (Erysipel) | - | 1 | | 1 | — [| 2 | _ | _ | | — |
| b) Andere Wundinfektions- | 1 | | | | | | | | ļ | |
| krankheiten | | - | | | | | | - | 10 | 17 |
| 1. Tuberkulose | 6 | 10 | $\frac{24}{2}$ | 24 | 8 | 72 | 3 | 13
8 | 12 | 17 |
| 2. Lungenentzünd. (Pneumonie)
3. Influenza | 14 | 10 | Z | 12 | $\frac{30}{2}$ | 68 | 12 | 1 | 1 | $\frac{5}{2}$ |
| 4. And. übertragbare Krankheit. | | | | 1 | | 0 | 1 | | | |
| dar.: Venerische Krankheiten | _ | | _ | | _ | _ | | | _ | |
| 5. Krankheit. d. Atmungsorgane | 8 | 8 | 1 | 4 | 14 | 35 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 6. Krankheiten der Kreislauf- | | | | _ | | | | 1 | | |
| organe (Herz usw.) | 4 | 7 | 4 | 16 | 45 | 76 | | 2 | 2 | 15 |
| 7. a) Gehirnschlag | | — | - | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | — | 5 |
| b) Andere Krankheiten des | | _ | 1 . | | | | | | | |
| Nervensystems | 8 | 8 | 1 | 4 | _ | 21 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| 8. Krankheiten der Verdauungs- | 01 | ., | | | | 104 | 42 | 9 | | 4 |
| organe | 81 | 11 | - | 3 | 9 | 104 | 42 | 9 | - | * |
| a) Magen- und Darmkatarrh | 25 | | l | 1 | | 37 | 11 | | _ | _ |
| b) Brechdurchfall | 53 | 8 | | | 3 2 | 57 | 30 | 3 | | _ |
| c) Blinddarmentzündung | | | _ | _ | 1 | 1 | | | | _ |
| 9. Krankheiten der Harn- und | | | | | | | | | | |
| Geschlechtsorgane | 1 - | | 1 | 2 | 7 | . 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0. a) Krebskrankheit | - | _ | - | 10 | 24 | 34 | - | — | - | 9 |
| b) Andere Neubildungen | - | I | I | | | – | - | – . | | -, |
| 1. a) Selbstmord | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | _ | 1 | 5 | 3 |
| b) Mord und Totschlagc) Verunglückung od. andere | - | _ | 2 | - | _ | 2 | - | _ | - | - |
| gewaltsame Einwirkung . | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 15 | ۱_ | 3 | _ | 3 |
| 2. And. benannte Todesursachen | 43 | 6 | | 2 | 1 4 | 55 | 27 | 9 | 3 | 6 |
| darunter: | 40 | | - | | * | 30 | "' | | | |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | | 1 |
| 3. Todesursache nichtangegeben | | 1 | | | | | l | | l | |
| und unbekannt | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | — | l — | 3 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1107. — ') 688. — ') 1435. — ') 18102. — davon in Städten: ') 13. — ') 13. — ') 354.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| 1100 | ch: Kr | OIBC (| | ogici | | a m e | | | • | | Regie | erungs | sbezirl | k Hanı | 10ver 4) | | hnun |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--|
| Alter | Summe | 1 | Ge | storb | - | | | Summe | | G | estorb | ene i | m Alt | er | Summe | | ezeic. |
| über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | 1
bis
15 | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
baupt | davon
in Städten | Wiederholung der Bezeichnung
in Snalte 1. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | W |
| 199 | 518 | 178 | 236 | 112 | 70 | 191 | 374 | 983 | 318 | 2 805 | 1 342 | 871 | 2 437 | 3 588 | 11 044 | 6 584 | |
| | 13
28
2 | 4
8
1 | 22
_
_ | ======================================= | -
2
2 | <u>-</u> | 108
— | 22
108
3 | 8
15
— | 489
—
— | | 30 | -
37 | 1 212
— | 489
1 212
67
37 | 347
511
48
28 | 1.
2.
3. |
| | 13
13
4
2 | 11
1
1 | | 2
3
16
2
2 | _
_
_
_
3 | _
_
_
_
2 | 11111 | 2
5
16
6
7 | 2
3
2
-
2 | 1
34
16
31 | 33
42
177
28
10 | 4
-6
-18 | $-\frac{1}{3}$ | _
_
1
_
2 | 39
76
203
59
43 | 27
49
132
37
26 | 4.
5.
6.
7.
8. |
| 2 | - 2 | 2 | 1 | _ | _ | = | _ | 1 | 1 | 6 | | 3 | 12 | 9 | 32 | 23 | 9. |
| 3
8
23
14
—
16 | 3
53
49
18
1
— | 1
23
27
2
1
—
5 | -
2
15
-
1
1
13 | 11
21
-
1
-
5 | 2
27
6
—
—
—
2 | 1
28
21
3
—
11 | 8
44
8
-
25 | 3
76
107
11
2
1
56 | 3
32
21
2
1
1
21 | 3
77
178
1
15
13
112 | 5
125
201
3
3
- | 12
318
52
2
2
2
32 | 19
478
236
16
5
2 | 60
— | 45
1 110
969
82
25
17
609 | 38
628
569
46
21
17
377 | 11. |
| 30 | 49 | 13 | 3 | 8 | 3 | 44 | 54 | 112 | 44 | 43 | | 65 | 317 | 484 | 962 | 659 | 16. |
| 17 | 24 | 3 | - | 1 | 1 | 12 | 30 | 44 | 18 | 4 | 4 | 10 | 142 | | 429 | 275 | |
| 2 | 24 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 34 | 19 | 53 | | 46 | 90 | | 348 | 213 | |
| 7 | 62 | 27 | 60 | 11 | 3 | 15 | 15 | 104 | 52 | 861 | 182 | 74 | 185 | 128 | 1 430 | 1 064 | 18 |
| | 14
37
1 | 16 | 39
— | 3
1 | | 2 2 2 | I | 43
5 | 17
15
4 | 284
553 | | 1
20 | 19 | . 9 | 387
643
50 | 299
450
44 | 1 |
| 9
20
-
3 | 15
29
—
12 | 7
5
-
3
- | 1
-
-
- | 2
-
-
- | 1
1
1
4 | 3
14
-
6 | 11
32
2
4 | 18
47
3
14 | 7
25
3
6 | $\begin{bmatrix} -\frac{6}{2} \\ -\frac{2}{1} \end{bmatrix}$ | 2
4
5 | 28
8
4
55
3 | | 296
10
39 | 226
565
44
193
15 | 408
42
125 | 21 |
| 2 3 | 8
48 | | 1
86 | 2
12 | | | | 21
119 | 11
19 | 730 | | 48
34 | | | 203
1 176 | | |
| | ı | 1 | - | _ | - | I | - | 1 | 1 | - | _ | - | 13 | - | 13 | 7 | |
| 12 | 20 | 5 | 18 | 5 | 1 | 10 | 8 | 42 | 1 | 137 | 43 | 17 | 64 | 132 | 393 | 56 | 23. |

| | | | Krais | e des | Regie | rungsbe | zirkee | Hilda | ah air | • | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | e ues
Pein | | ungeve | ZIIACS | | | | ldes- |
| • | | lostori | ene ir | | | 1 | | 500 | | | ene im |
| | ļ | | | | <u> </u> | Summe | g | ļ | | | |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | 15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| ı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 | | | | | | İ | - | | 20.5 |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: | 209 | 87 | 46 | 150 | 251 | 743 | 245 | 186 | 88 | 96 | 235 |
| 1. Angeborene Lebensschwäche | 1 | | | | | į. | | | | | |
| und Bildungsfehler | 28 | l | _ | | | 28 | 12 | 44 | _ | | _ |
| 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | _ | | | l — | 59 | 59 | 14 | _ | _ | l — | _ |
| 3. Im Kindbett gestorben | _ | | 1 | 2 | _ | 3 | 1 | | — | 5 | - |
| darunter: Kindbettfieber | | | I | l — | — | 1 | | - | — | 3
1 | - |
| 4. Scharlach | 1 | | | l — | - | 1 | 1 | l — <u>.</u> | 10 | 1 | - |
| 5. Masern und Röteln | 3 | 7 | | | | 10 | 4 | 1 | — | - | - |
| 6. Diphtherie und Krupp | - | 8 | 1 | - | _ | 9 | 3 | — , | 14 | 2 | - |
| 7. Keuchhusten | 3 | - | - | | _ | 3 2 | 1 1 | 1 | 2 | _ | - |
| 9. Übertragbare Tierkrankheiten | | _ | - | 2 | _ | | | _ | _ | | |
| 10. a) Rose (Erysipel) | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| b) Andere Wundinfektions- | | | • | | | 1 | | | | | 1 |
| krankheiten | 1 | | | | _ | 1 | 1 | | 1 | 3 | 4 |
| 11. Tuberkulose | ī | 5 | 19 | 23 | 6 | 54 | 17 | 2 | 5 | 35 | 40 |
| 12. Lungenentztind. (Pneumonie) | 16 | 9 | 4 | 23 | 34 | 86 | 26 | 14 | 15 | 7 | 27 |
| 13. Influenza | | | _ | _ | 3 | 3 | 2 | 1 | _ | | 2 |
| 14. And. übertragbare Krankheit. | 3 | 1 | _ | | - | 4 | _ | 2 | | 1 | 1 |
| dar.: Venerische Krankheiten | 1 | | _ | | | 1 | _ | 1 | | | 1 |
| 15. Krankheit. d. Atmungsorgane | 15 | 7 | | 5 | 25 | 52 | 21 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 16. Krankheiten der Kreislauf- | | | _ | | 90 | | 0.0 | | - | 5 | 27 |
| organe (Herz usw.) | $\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$ | 3 | 7 | 24
3 | 32
13 | 69
18 | 26
4 | 2
1 | 1 | 9 | 10 |
| b) Andere Krankheiten des | 4 | _ | _ | 3 | 10 | 10 | * | 1 | _ | _ | 10 |
| Nervensystems | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 33 | 10 | 4 | 10 | 3 | 24 |
| 18. Krankheiten der Verdauungs- | | | - | Ū | _ | | | - | | | |
| organe | 74 | 9 | 2 | 11 | 7 | 103 | 47 | 72 | 10 | 12 | 22 |
| darunter: | | | | | | 1 | | | | | Ì |
| a) Magen- und Darmkatarrh | 26 | 2 | 1 | I | 3 | 33 | 11 | 26 | 3 | 1 | I |
| b) Brechdurchfall | 48 | 3 | - | | _ | 51 | 24 | 44 | 4 | | - 1 |
| c) Blinddarmentzündung | _ | _ | 1 | | _ | 1 | 1 | _ | . 2 | 4 | 1 |
| 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | | | | 1 | 7 | ,, | 2 | | | 6 | 9 |
| 20. a) Krebskrankheit | _ | 2 | _ | 1
17 | 20 | 10
37 | 16 | _ | | 2 | 31 |
| b) Andere Neubildungen | | _ | _ | 3 | 3 | 6 | 3 | | 1 | | 6 |
| 21. a) Selbstmord | | _ | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | | î | 3 | 5 |
| b) Mord und Totschlag | | | | ī | _ | ĭ | | 1 | | _ | |
| c) Verunglückung od. andere | | | | - | | - | | - | | { | |
| gewaltsame Einwirkung . | | 8 | 2 | 12 | 4 | 26 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 |
| 22. And benannte Todesursachen | 33 | 9 | 1 | 5 | 7 | 55 | 21 | 23 | 4 | 6 | 8 |
| darunter: | | 1 | | | | | | | | | í |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) | - | | - | _ | - | - | _ | - | - | - | - : |
| 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt | 10 | _ | 6 | 11 | 97 | 00 | ١, | , | | | 1 ! |
| unu undersinit | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 63 | 1 | 3 | _ | _ | 1 |
| | | | | | | | | | | | |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1309. - 2) 1143. - 3) 873. - 4) 999. - davon in 4) 28. - davon in Städten: 1) 8. - 3) 2. - 4) 2.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| heim | 2) | | | | | The second second | Regieru
e i m ³) | ngsbe | | | | | i Har | nnover 4 |) | 1 |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Alter | | G | estort | | | | 1 | | _ | | ene in | | | mover . | , | lojo. |
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | Wiedonholmus den Bezeichnung |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 [| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | I |
| 307 | 912 | 141 | 56 | 26 | 60 | 136 | 420 | 69 | 145 | 55 | 35 | 81 | 247 | 563 | 33 | l |
| 72
— | 44
72
5
3 | 21
-
-
- | = - | _
 | _
_
1 | -
66
- | 21
67
3 | 2
4
— | 24
_
_ | | 111 | | -
87
- | 24
87
2
— | 1
2
- | |
| ======================================= | 1
16
3
— | 1
2
-
-
- | 4
2
4
1
- | | | 11111 | 5
4
4
1 | 1
-
1
-
- | _
2
2
- | 3
1
6
2
— | _
_
_
_ | 11111 | 11111 | 3
1
9
4
- | 11111 | |
| 1 | 2 | _ | | | _ | | ļ - | _ | _ | _ | Y ₁ = | | 1 | 1 | | 1 |
| 13
33
3
-
-
18 | 8
95
96
6
4
2
46 | 12
12
-
-
7 | 2
8
1
-
4 | 10 | 1
11
6
1
-
3 | 2
17
2
-
10 | 1
27
43
4
—
24 | 5 3 5 | 7
9
1
-
2 | 4
9
-
-
3 | 20
2
-
-
1 | 18
10
1
—
3 | 6
28
3
—
10 | 55
58
5
— | 5
2
1
-
2 | I I I I |
| 50
28 | 85
39 | _ | 1 | = | 8 3 | 9 | 18
9 | 3 | 3 2 | 2 | 4 | 12
4 | 32
15 | 53
22 | 7 2 | 1 |
| 5 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | _ | _ | 5 | 14 | _ | |
| 21 | 137 | 39 | 6 | 1 | 4 | 9 | 59 | 21 | 40 | 5 | _ | 3 | 5 | 53 | 6 | ı |
| - <u>i</u> | 31
48
8 | 10
29 | 2
4 | Ξ | | | 13
35 | 5
16
— | 30 | 2 2 | = | | = | 32
— | 1
2
— | |
| 7
41
1
3
1 | 22
74
8
12
2 | 1
 | | $-\frac{1}{2}$ | 2
7
-
2
- | $-\frac{1}{4}$ | 12
-
5 | 1
4
-
1 | 11111 | 11111 | -
1
-
1 | 1
7
1
4 | 16
1
2 | 3
23
3
6
1 | | 2 |
| 5
5 | 28
46 | | 5
13 | 7
2 | 4 5 | 1
4 | 17
76 | 6 9 | 1
25 | 3
5 | _1 | 4 | 2 6 | 11
40 | 1 | 2: |
| _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | _ | |
| _ | 4 | 3 | 1 | _ | _ | 3 | 7 | _ | 23 | 6 | 4 | 7 | 26 | 66 | _ | 23 |

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | | Noc | h: Kr | eise d | es Re | gierung | sbezirl | ces Hi | ldeshe | im: | |
|-----|--|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | G | rona | u 1) | | | | | Alfe | l d 2) |
| | | (| estorb | ene in | n Alte | r | | | | Ge | storbe | ne im |
| | Todesursachen. | bis | über
1 | über
15 | über
30 | über | Summe
der
Gestor- | davon
Städten | bis | über
1 | über
15 | über
30 |
| | | 1 | bis | bis | bis | 60 | benen | lavo
Stä | 1 | bis | bis | bis |
| | | Jahr | 15
Jah- | 30
Ja h- | 60
Jah- | Jah-
re | über-
haupt | i. | Jahr | 15
Jah- | 30
Jah- | 60
J a h- |
| | | Juni | re | re | re | | Haupt | | """ | re | re | re |
| | [| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | torbene im Jahre 1911
u. zwar war die Todesursache: | 75 | 42 | 20 | 50 | 110 | 297 | 89 | 101 | 28 | 22 | 52 |
| 1. | Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler | 10 | | | | | 10 | | 19 | | _ | |
| | Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | | _ | _ | _ | 20 | 20 | -3 | _ | _ | | _ |
| | Im Kindbett gestorben | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | | _ | 1 |
| | darunter: Kindbettfieber | - | — . | | - | _ | - | - . | _ | - | | 1 |
| | Scharlach | | 1 | 1 | i – | - | 2 | . 1 | _ | 2 | - | _ |
| | Diphtherie und Krupp | _ | -9 | _ | _ | _ | | _ ₁ | - | 2 | _ | _ |
| | Keuchhusten | _ | | | | _ | _ | | _ | | _ | |
| | Typhus | — | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | _ | - | _ | 3 |
| | Übertragbare Tierkrankheiten | - | — | _ | _ | | | - | | _ | - | _ |
| | a) Rose (Erysipel) | 1 | _ | _ | — | 1 | 2 | _ | 1 | _ | - | _ |
| | b) Andere Wundinfektions- | | | | | | , | , | | | | |
| 11 | krankheiten | $\begin{array}{c c} 1 \\ 2 \end{array}$ | -6 | 10 | 20 | -3 | 1
41 | 1
16 | 4 | 4 | 10 | _
8 |
| | Lungenentzünd. (Pneumonie) | 6 | 3 | 1 | | 14 | 24 | 6 | 9 | 3 | _ | 3 |
| | Influenza | _ | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | ì | _ | _ | 2 |
| | And. übertragbare Krankheit. | _ | _ | _ | _ | | | | - | — | _ | _ |
| | dar.: Venerische Krankheiten | l –_ | — <u>_</u> | | - | | | | — . | - | _ | _ |
| | Krankheit. d. Atmungsorgane | 5 | 2 | _ | — | 9 | 16 | 2 | 3 | - | - | 3 |
| | Krankheiten der Kreislauf-
organe (Herz usw.) | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| | a) Gehirnschlag | 1 | | | 3 | 16 | 20 | 6 | | | | |
| | b) Andere Krankheiten des | • | | | | 10 | 20 | | | | | |
| | Nervensystems | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | _ | 4 |
| | Krankheiten der Verdauungs- | | | | | | | _ | ١ | _ | | _ |
| | organe | 23 | 3 | _ | 3 | 4 | 33 | 7 | 42 | 5 | 1 | 2 |
| | a) Magen- und Darmkatarrh | 8 | | _ | | | 8 | 2 | 14 | - | - | |
| | b) Brechdurchfall | 14 | 2 | | - | | 16 | 4 | 27 | 3 | _ | _ |
| | c) Blinddarmentzündung
Krankheiten der Harn- und | _ | | _ | _ | _ | _ | | | | | |
| 13. | Geschlechtsorgane | 1 | _ | _ | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | _ | _ | 3 |
| | a) Krebskrankheit | _ | | .— | 6 | 9 | 15 | 8 | - | _ | 1 | 3 |
| | b) Andere Neubildungen | | _ | 1 | - | - | 1 | 1 | _ | _ | - | _ |
| | a) Selbstmord | _ | _ | 1 | — | 1 | 2 | 1 | _ | | 2 | 2 |
| | b) Mord und Totschlag | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | l — | _ | - | - |
| | c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung | _ | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 22. | And, benannte Todesursachen | 20 | 9 | | 3 | 2 | 34 | 9 | 13 | 4 | ī | 3 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Alkoholismus (Säuferwahns.) | _ | - | | — | 1 | 1 | - | - | - | I | - |
| | | | | | | 0 | r | | 0 | | | |
| | unu andekannt | 3 | _ | _ | - | 2 | 9 | _ | 2 | _ | - | - |
| 23. | | 3 | _ | _ | -
 - | 2 | 1
5 | _ | | _ | - | |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 537. — 2) 750. — 2) 1 223. — 4) 1 174. — davon in Städten: 1) 5. — 3) 11. — 3) 21. — 4) 15.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| _ | - | | 1 | Noch: | _ | _ | | gierungs | bezirl | tes H | | | | *** | - | | - |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------|--|------------------------------|---|--|---|-------------|
| 14 | II. | | - | | | Fosl | | | | _ | _ | | | a. Ha | rz 4) | | - |
| iber
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis 1 Jahr | über
1
bis
15 | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis | | über
15
bis
30
Jah-
re | _ | | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 133 | 336 | 73 | 197 | 117 | 72 | 282 | 302 | 970 | 312 | 204 | 105 | 58 | 115 | 326 | 808 | 322 | |
| 37
-
-
-
-
-
-
- | 19
37
1
1
2
2
-
2
-
3
-
1 | 2
12
-
-
-
-
-
-
1
- | 40 | -
-
3
4
22
-
1 | -
-
-
-
3
-
4
- | -
1
1
-
2
-
7
-
3 | 78
-
-
-
-
-
-
-
- | 40
78
1
3
4
27
-
12
-
4 | 10
26
—
1
3
15
—
5
— | . 16
-
-
2
-
1
-
1 | 7
4
26
1 | -
2
-
1
-
1
-
1
-
1 | | 105

 | 16
105
2
-
8
6
27
1
3
- | 7
30
1
-
2
1
19
1
2
-
1 | ı |
| -3
9
-
-
-
5 | 29
24
3
— | 7
6
-
-
2 | 1
2
8
-
-
10 | 9
17
2
—
9 | 1
27
3
-
1
-
6 | 2
61
23
3
3
— | -6
36
10
-
20 | 105
87
15
4
—
56 | 28
28
3
1
— | 7
7
-
-
9 | 13
7
—
—
6 | 22
6
—
— | 2
24
11
1
-
3 | 7
31
10
—
34 | 73
62
11
—
52 | -
32
14
8
-
20 | 11 11 11 11 |
| 31
13 | 47
13 | 7 2 | 5 | 6 | 8 2 | 50
14 | 62
19 | 131
36 | 39
11 | 6 | _4 | 6 | 19
12 | 43
26 | 78
38 | 51
20 | I |
| 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 2 | 14 | 7 | 50 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | |
| 3 | 53 | 17 | 87 | 19 | 6 | 25 | 11 | 148 | 58 | 70 | 13 | 1 | 3 | 15 | 102 | 47 | 1 |
| _5 | 3°
— | 5
10
— | 51
32 | 4 1 1 2 | _
_
4 | 6
— | 3 | 64
46
6 | 23
14
4 | 35
33 | 3
7 | _
_
_ | = | 4 | 42
41
1 | 17
25 | |
| 3
21
— | 7
25
-
4
- | 2
3
-
2
- | _
_
_
_
2 | 1
-
- | 1
1
1
1 | 21
3
6 | 4
26
2
6 | 10
47
6
13
3 | 5
14
4
7 | 1
_
_ | 1
-
- | 2
-
2
1 | 4
8
-
6
1 | 23
1
4 | 12
31
1
12
2 | 8
15
-
7
1 | 2 2 |
| 2 2 | 12
23 | 1 6 | | 2
10 | 3 2 | 7
20 | 4
10 | 16
66 | 6
25 | 1
55 | 3
12 | 2 | 5
8 | 3 | 14
79 | $\frac{2}{20}$ | 2 |
| - | ı | _ | _ | | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 3 | 5 | 1 | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 4 | _ | 27 | 4 | 7 | 3 | 13 | 54 | 4 | 2 |

1) 128. - 1) 139. - 1) 373. - 1) 411. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 18. - 1) 27. - 1) 44. - 1) 42. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | No | ch: K | reise | des R | egierung | gsbezir | kes H | ildesh | eim: | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Dud | erst | adt1 |) | | | Stadt | kreis | Göt- |
| | G | estorb | ene in | n Alte | er | Commo | | | Ge | storbe | ene im |
| То dевигвасће п. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: | 137 | 75 | 31 | 91 | 170 | 504 | 117 | 115 | 87 | 67 | 199 |
| Angeborene Lebensschwäche
und Bildungsfehler Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | 30 | = | _ | _ | -64 | 30
64 | 8 9 | 33 | = | _ | 1.1 |
| 3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach | = | = | 1 1 | 1 | = | 2
1
1 | $-\frac{1}{1}$ | Ξ | = | 3
-
1 | 6
- |
| 5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp | $-\frac{2}{2}$ | 3
5
3 | = | = | = | 5 5 | $-\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{2}$ | 7
13 | 1 | = |
| Keuchhusten Typhus Übertragbare Tierkrankheiten | = | | | _
1 | = | 5
2
1 | 2 | | 3 | 1 | 3 |
| 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions-krankheiten | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 11. Tuberkulose | 3 | 3
12 | 10 | 12
6
1 | 5
15
1 | 32
36
2 | 16
3 | 12 | 17
9 | 16 | 18
12 |
| And. übertragbare Krankheit.
dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane | -
-
2 | $-\frac{1}{2}$ | _
_
3 | _
_
5 | _
 | $-\frac{1}{22}$ | _
_
8 | Ξ | _
 | - | <u>-</u> |
| 16. Krankheiten der Kreislauf-
organe (Herz usw.) | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | 42 | 13 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des Nervensystems | | 3 | 1 | 5 | 6 2 | 11 | 2 2 | 5 | 5 | 3 | 15
21 |
| 18. Krankheiten der Verdauungs-
organe darunter: | 20 | 8 | 2 | 6 | 5 | 41 | 19 | 43 | 12 | 11 | 23 |
| a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung | 6 14 | 3
4
1 | _ I | _
_ | _ t | 18 | 7 7 | 20 | 1 2 5 | _
_
6 | _
_
_ |
| 19. Krankheiten der Harn- und
Geschlechtsorgane | _ | | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen | = | = | = | 7 1 2 | 6 | 2 | 3 1 | = | 1 | 2
4
4 | 21
12 |
| 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od andere | _ | = | = | | _1 | _3 | | = | = | - | 8 |
| gewaltsame Einwirkung
22. And. benannte Todesursachen
darunter: | 1
44 | 7
14 | 1 | 4 4 | 12 | | 7 9 | 8 | | 5 2 | |
| Alkoholismus (Säuferwahns.)
23. Todesursache nicht angegeben | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| und unbekannt | 28 | 11 | 2 | 15 | 18 | 74 | 1 | 1 | - | - | - |

Lebendgeborene im Jahre 1911 fiberhaupt: 1) 742. — 2) 1067. — 2) 914 — 6) — 649. — davon in Städten: Städten: 1) 3. — 6) 11.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| ing | e n 2) | Land | | _ | | | gierungs
and) 3) | | | | ndei | 1 4) | | | nuc |
|-------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| lter | | _ | destorb | | | - | | | Gestor | bene in | - | | | | zeick |
| über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | Wiederholung der Bezeichnung |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N. |
| 220 | 688 | 155 | 73 | 25 | 82 | 211 | 546 | 103 | 56 | 28 | 83 | 154 | 424 | 185 | |
| -
43
- | 33
43
9 | 23
-
-
- | ======================================= | -
1 | ======================================= | 78
_ | 23
78
1 | 19
_
_ | 1 1 1 | _
_
1 | = | -
37
- | 19
37
1 | 10
6
— | 1 2 2 |
| _
_
_
_
_ | 1
8
14
3
9 | | 12
4
1
— | _
_
_
_
1 | | 1
 | 13
4
3
2 | | 4
6
4
— | | | | 4
8
6
-
-
1 | 1
6
2
-
- | 1 |
| -4
8
15
5
-
11 | 23
59
50
5
— | | -
7
12
-
-
-
4 | 15
2
-
- | 1
12
10
2
-
3 | -
6
12
2
-
15 | 1
40
47
4
-
30 | -
2
8
-
-
-
4 | -
6
8
-
-
1 | 10
3
-
- | -
23
5
1
-
3 | 1
3
14
3
— | 1
44
38
4
——————————————————————————————— | 21
15
2
— | r
r
r |
| 47
19 | 78
34 | 5 1 | _1 | _1 | 19 | 40 9 | 66
13 | 3 | _4 | 2 1 | 8 7 | 20
11 | 37
19 | 22
9 | I |
| 5 | 39 | 5 | 5 | _ | 6 | 1 | 17 | 1 | 11 | _ | 5 | 2 | 19 | 11 | |
| 6 | 95 | 53 | 9 | 1 | 2 | 5 | 70 | 33 | 3 | _ | 5 | 7 | 48 | 27 | ı |
| | 21
22
13 | 21
27 | 3
3
1 | _
_
_ | | = | 24
30
2 | 7
25 | I | | | == | - 8
- 26 | 4 18 | |
| 8
24
4
1 | 29
47
21
13 | | 3
 | -
-
-
- | - 9
- 9 | 18
11
1 | 8
25
1
10 | _
_
_
_
1 | ======================================= | -
1
-
1 | 2
8
2
3 | 3
14
—
— | 5
23
2
4
1 | - 13
2
3
1 | 1 2 2 |
| 5
13 | 20
29 | 1
33 | 2 6 | 1 1 | 3 2 | 2 3 | 9
45 | | 2 2 | 5
1 | 4 3 | 1 6 | 12
30 | 7
6 | 2 |
| _ | - | - | - | - | _ | - | _ | - | - | _ | - | - | _ | _ | |
| _ | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 | 34 | 12 | 5 | - | 4 | 14 | 35 | 1 | 2 |

19 154. - 9 320. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 13. - 9 51. - 9 20. - 9 17. - davon in

Medizinalstatistische Nachrichten 1912/13.

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | No | ch: K | reise | des B | Regierun | gsbezi | rkes H | ildesh | eim: | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Ţ | Jsla | r 1) | | | 1067 | E | linb | eck2 |
| | (| destorb | ene ir | n Alte | er | | | | Ge | storbe | ene in |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gestorbene im Jahre 1911
u. zwar war die Todesursache:
1. Angeborene Lebensschwäche | 77 | 46 | 18 | 49 | 122 | 312 | 34 | 107 | 62 | 33 | 87 |
| und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber | <u>-</u> | | _
_
1 | | -
31
- | 11
31
1 | _
5
 | 17
— | | _
3 | |
| Scharlach Masern und Röteln Diphtherie und Krupp | 3
 | -
4
2 | = | = | = | 7 2 | = | 1
3
2 | 1
3
13 | = | |
| Keuchhusten Typhus Übertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel) | = | 1
-
- | _
_
_
1 | | | $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ | | -
1 | $-\frac{1}{1}$ | ======================================= | _
_
_ |
| b) Andere Wundinfektions-
krankheiten | 1
10 | -
8
6 | -
11
3 | 15
8
2 | -
5
16
5 | 40
43
7 | -
4
3
1 | -
-
7
3 | -
7
9 | 16
2 | 1
15
16
1 |
| And. übertragbare Krankheit.
dar.: Venerische Krankheiten Krankheit. d. Atmungsorgane | 9 | _
_
_
2 | | -
-
1 | - ₇ | -
19 | = | | | = | - 5 |
| 6. Krankheiten der Kreislauf-
organe (Herz usw.) | _1 | 6 | = | _3 | 21
10 | 31
11 | 8
2 | = | _1 | _1 | 6 |
| Nervensystems 8. Krankheiten der Verdauungs- | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | - | 4 | 2 | 3 |
| organe | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 |
| a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung | 7 | I
2
I | | = | | 9 | = | 10 | -
- | | _
_ |
| 9. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | _ | _ | _ | 2 | 4 | 6 | _ | _ | 2 | 1 | 2 |
| 0. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen | = | = | = | 7 | _8 | 15
 | _2 | _ | | _1 | 5 |
| a) Selbstmord | = | _1 | _ | _1 | _1 | _ 3 | = | Ξ | = | _1 | -6 |
| gewaltsame Einwirkung
2. And. benannte Todesursachen
darunter: | 13 | 3 | _ | 3 2 | _2 | 3
20 | 1 3 | 1
29 | 6 | _3 | 6 |
| Alkoholismus (Säuferwahns.)
3. Todesursache nicht angegeben | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | τ |
| und unbekannt | 7 | 1 | - | 1 | 7 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1 | 6 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 604. — ') 660. — ') 802. — ') 579. — davon in ') 28. — davon in Städten: ') 5. — ') 4. — ') 13. — ') 23.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | | - | 1 | vocn: | | | | ierungs | Dezir | kes H | iides | | | . 1 1 . | ` | | 1 |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 14 | | 1 | | | | the | | 1 | | | 4 4 | | | eld4 |) | | in a |
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis 1 Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis | über
15
bis
30
Jah-
re | _ | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt. | davon
in Städten | With Ancholymen Ass. Descriptions |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 146 | 435 | 174 | 89 | 63 | 27 | 95 | 185 | 459 | 151 | 67 | 36 | 33 | 127 | 218 | 481 | 394 | |
| | 17
51
3
1
2
6
15
5
2
- | 11
13
2
1
-
5
1
1
1 | 14
-
-
-
-
-
1
-
1 | | | 3
1
1
1 | -48
 | 14
48
5
4
1
15
3
1
- | 5
8
2
1
—
2
—
—
1 | 16
-
-
-
2
2
1
-
- | | 1
 | -
1
-
-
-
1
-
1 | -62
 | $\begin{array}{c} 16 \\ 62 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{array}$ | 13
45
2
-
1
6
7
1
1
- | I |
| - 5 21 1 - 10 | 1
43
55
5
—
—
—
18 | 1
31
17
2
-
-
7 | -
1
7
-
-
5 | - ₇ 7 5 | -
8
2
1
-
1 | -
22
7
3
-
6 | -6
16
1
- | 44
39
5
— | 20
8
1
—
6 | -
2
4
-
-
-
3 | 6
2
-
-
-
2 | -
10
1
1
-
- | -
22
13
3
-
9 | -
4
13
13
-
11 | | 37
21
16
—
21 | 1 |
| 13
9 | 21
15 | 10
7 | _2 | _3
_ | 3 | 12
6 | 37
14 | 57
20 | 29
5 | _4 | _1 | · 2 | 23
14 | 45
22 | 75
36 | 61
31 | I |
| 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | _ | 1 | _ | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 6 | 32 | 23 | 36 | 9 | 2 | 2 | 6 | 55 | 25 | 19 | 5 | 2 | 5 | 13 | 44 | 39 | ı |
| _
_
r | 1 I
12
2 | 8 | 11
25 | 3
5 | r | = | | 16
30 | 9 13 — | 8 | 3 | | _
 | 3
 | 17 | 15 | |
| 3
5
1
1 | 8
11
1
8 | 4
6
-
3 | | -1
-1
- | 2
-
3
- | 6
12
1
1
1 | 28
-
1 | 14
40
2
· 5 | 17
1
1
— | | 1 1 1 1 | 1
1
3 | 4
11
-3 | 20
-
1 | 9
31
1
7 | 9
28
1
4 | 2 |
| 1 4 | 13
43 | 5
14 | 1
14 | 3
5 | 2 | 5
3 | 3
6 | 14
28 | 5
10 | 10 | 1 5 | 3 2 | 3 8 | _
5 | 7
30 | 6
23 | 1 |
| - | ı | 1 | _ | _ | _ | ı | - | 1 | _ | _ | _ | - | - | - | _ | - | |
| 13 | 47 | 6 | 3 | _ | _ | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | _ | _ | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 |

Stadten: 1) 74. -2) 266. -2) 272. -4) 489. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 18. -2) 16. -2) 27. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | Noc | h: Kr | eise de | - 0 | | Hildesh | eim: | | Reg | ierung | sbezirl |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Ilfe | l d 1) | | | | 5 | 5 | |
| | | 0 | estorb | ene in | n Alte | er | | | , late | G | estorb | ene in |
| Todesur | sachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| I | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | e Todesursache: | 75 | 22 | 19 | 39 | 117 | 273 | 54 | 2 183 | 1 098 | 656 | 1 877 |
| 1. Angeborene l
und Bildungs | fehler | 13 | _ | _ | _ | _ | 13 | 3 | 378 | - | _ | _ |
| 2. Altersschwäch | | - | | - | _ | 37 | 37 | 6 | _ | _ | _ | _ |
| 3. Im Kindbett | | - | _ | 1 | _ | - | 1 | - | - | - | 24 | 18 |
| darunter: Kin | dbettfieber | - | - | I | _ | - | I | - | - | - | 13 | 5 |
| 4. Scharlach | | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 39 | 5 | - |
| 5. Masern und H | | - | 1 | _ | _ | - | 1 | 1 | 21 | 59 | - | - |
| 6 Diphtherie un | | 1 | 3 | 1 | _ | _ | 5 | 3 | 7 | 152 | 14 | 3 |
| 7. Keuchhusten . | | 5 | 1 | _ | - | - | 6 | - | 24 | 15 | - 10 | - 20 |
| 8. Typhus | m: | - | _ | _ | 1 | - | 1 | _ | | 7 | 13 | 20 |
| 9. Ubertragbare | | | _ | _ | | - | _ | - | -6 | | - 0 | 6 |
| 0. a) Rose (Erys
b) Andere Wi | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | О | 1 | 3 | 0 |
| | l | | | | | | | | 10 | 8 | 8 | 16 |
| 1. Tuberkulose . | | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 34 | 4 | 36 | 112 | 262 | 354 |
| 2 Lungenentzün | | 5 | 1 | _ | 1 | 8 | 15 | 2 | 148 | 137 | 38 | 181 |
| | | _ | | 1 | | 2 | 3 | ĩ | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 4. And. übertrag | | _ | _ | _ | | | _ | | 5 | 2 | 2 | 4 |
| | he Krankheiten | _ | _ | _ | _ | - | | - | 2 | - | - | 1 |
| 5. Krankheit. d. | | 3 | _ | _ | 3 | 7 | 13 | 2 | 99 | 57 | 15 | 80 |
| 6. Krankheiten | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
| organe (Herz | usw.) | - | 1 | 1 | 6 | 27 | 35 | 4 | 41 | 43 | 51 | 271 |
| 7. a) Gehirnschla | ag | _ | - | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 108 |
| | rankheiten des | | | | | | | | | | | |
| Nervensyste | ms | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | 63 | 98 | 23 | 100 |
| 8. Krankheiten d | er Verdauungs- | | | | | | | | - | | | |
| | | 30 | 3 | - | 4 | 7 | 44 | 12 | 718 | 124 | 43 | 126 |
| darunter: | | | | | | | 100 | | | - | | 650 |
| | d Darmkatarrh | 10 | 2 | _ | 2 | | 14 | 4 | 284 | 33 | 3 | 13 |
| | fall | 19 | I | | | - | 20 | 5 | 412 | 57 | 21 | 3 |
| . Krankheiten d | ntzündung | _ | | | | _ | | _ | _ | 12 | 21 | 3 |
| | ane | _ | 1 | _ | _ | 2 | 3 | _ | 5 | 15 | 20 | 57 |
|). a) Krebskrank | | | | | 1 | 6 | 7 | 1 | _ | _ | 9 | 178 |
| b) Andere Net | | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 8 | 29 |
| . a) Selbstmord | | - | _ | 1. | 3 | 1 | 6 | - | - | 2 | 26 | 63 |
| b) Mord und | Totschlag | - | - | _ | - | - 1 | - | - | 4 | - | 3 | 3 |
| c) Verunglück | ung od. andere | | | | | | | | | | 201 | |
| | Einwirkung . | - | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 57 | 45 | 88 |
| 2. And. benannte | | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | 8 | 429 | 112 | 21 | 89 |
| darunter: | /O | | | | | | | | | | | |
| | (Säuferwahns.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 4 |
| 3. Todesursache n | | | | | | 4 | 0 | | 101 | 10 | 10 | 50 |
| und unbekannt | | - | 1 | - | - | 1 | 2 | -1 | 164 | 48 | 17 | 58 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt; 1) 438. — 2) 14463 — 3) 818. — 4) 956. — davon in in Städten; 1) 2. — 3) 216.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| Hildes | heim 2) | | | ~ | | | | gierungs | | | | - | | 11.41 | - |
|--|--|---|---|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | 1 | | | | dtkrei | | | | in the second | | | le (n | | nd)4) | - |
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über 15 bis 30 Jah- re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis 1 Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | ١ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 2.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 |
| 3 355 | 9 171 | 3 852 | 128 | 41 | 44 | 94 | 131 | 438 | 131 | 39 | 26 | 94 | 237 | 527 | |
| 975
-
-
-
1
-
-
2
-
5 | 378
976
42
18
47
81
176
39
42
1 | 161
298
23
5
21
32
88
13
23
1
8 | 32
-
-
-
1
-
4
-
4 | | | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 | | 32
15
3
-
5
6
6
6
3
-
5 | 15
-
-
-
-
10
-
1 | | | 1
 | 88 | 15 888 1 ——————————————————————————————— | |
| 5
95
332
65
—
231 | 47
859
836
102
13
482 | 36
397
300
51
5
2
199 | 3
1
15
1
1
1 | 17
10
—
—
1 | | -16
10
2
-
- | -
3
12
10
-
5 | 4
43
49
15
1 | 1
12
-
3
-
5 | -
8
-
-
4 | 10
2
2
2
-
2 | -10
6
5
2
- | -
3
21
14
-
12 | 26
49
21
5
- | |
| 547
243 | 953
364 | 453
178 | = | - | _1 | 18
4 | 30
17 | 49
21 | _1 | 3 | _1 | 7 | 19
17 | 31
24 | |
| 44 | 328 | 152 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | _ | _ | 1 | 3 | 4 | 8 | ١ |
| 132 | 1 143 | 581 | 48 | 3 | 6 | 8 | 8 | 73 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 32 | |
| 18
6
3 | 351
478
39 | 163
230
32 | 14
29 | 1
2 | _
_
 | | _
2
2 | 15
33
6 | 5
11
1 | -
- | = | =. | _ I | 8
11 | |
| 70
289
16
27
1 | 167
476
56
119
11 | 92
254
42
58
4 | $\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 3
-
-
- | 2
2
 | 1
11
3
3
1 | 16
— | 13
27
3
5
2 | | 1111 | 1
-
1
- | | 15
-
1 | 29
-
11 | |
| 38
91 | 237
742 | 114
239 | _ ₇ | 3 | _4 | 6
4 | 1
5 | 14
17 | 39 | 1 8 | 3 | 7 7 | 3
12 | 14
67 | 1 |
| 2 | 7 | ı | - | _ | _ | 2 | ı | 3 | _ | _ | | r | _ | ı | |
| 146 | 433 | 29 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | 24 | 4 | 1 | 6 | 19 | 54 | 1 |

Städten: 1) 83. - 3) 5489. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 8. - 3) 441. - 3) 23. - 4) 24. - davon

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| Noch: 1. | ם שוע | POT DITC | iacii l | n der | Vieig | PCAGIRG | rang C | res hu | -apisc | nen 9 | |
|---|----------|------------|------------|------------|-------|---------|------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | Noc | | | | gierung | sbezirl | ces Lti | | <u> </u> | |
| | | | Gi | fhoi | n 1) | | | | Bu | rgd | orf ²) |
| | G | estorb | ene im | Alte | r | S | | | Ge | storbe | ne im |
| Todesursachen. | | über | über | über | | Summe | davon
Städten | | über | über | über |
| | bis | 1 | 15 | 30 | über | Gestor- | 달했 | bis | 1 | 15 | 30 |
| | 1 | bis | bis | bis | 60 | benen | St | 1 | bis | bis | bis |
| | - | -15 | 30 | 60 | Jah- | über- | ij | _ | 15 | 30 | 60 |
| | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | haupt | | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re |
| | 2 | 3- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| • | - | 3 | - | 3 ; | | / | | , | 1 | | |
| Gestorbene im Jahre 1911 | 144 | 65 | 29 | 107 | 242 | 588 | 102 | 202 | 80 | 39 | 165 |
| u. zwar war die Todesursache: | | | | | | | | l | | | |
| 1. Angeborene Lebensschwäche | | | | | | | _ | ١ | | ļ | i i |
| und Bildungsfehler | 13 | _ | _ | _ | | 13 | 3 | 32 | _ | _ | - |
| Altersschwäche (üb 60 Jahre) Im Kindbett gestorben | | | -1 | _ | 94 | 94 | 15
1 | _ | _ | 1 | 3 |
| darunter: Kindbettfieber | _ | _ | I | | _ | I | 1 | l = | | | _ |
| 4. Scharlach | l — | | | _ | | | | _ | _ | _ | |
| 5. Masern und Röteln | 1 | 2 | _ | _ | | 3 | _ | | 2 | _ | |
| 6. Diphtherie und Krupp | 1 | 6 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | ! - |
| 7. Keuchhusten | 1 | | - | - | - | 1 | | 1 | 1 | - | |
| 8. Typhus | | | _ | _ | | _ | - | - | | | |
| 10. a) Rose (Erysipel) | | | _ | _ | _ | | | | | 1 | |
| b) Andere Wundinfektions- | | İ | İ | | 1 | 1 | | l | | - | |
| krankheiten | — | _ | - | _ | ١ | _ | _ | | 2 | - | - |
| 11. Tuberkulose | 3 | 4 | 12 | 23 | 8 | 50 | 9 | 3 | 2 | 13 | 19 |
| 12. Lungenentzünd. (Pneumonie) | 9 | 16 | ! 1 | 11 | 20 | 1 | 12 | 13 | 15 | 3 | 22 |
| 13. Influenza | _ | - | i — | 2 | 5 | 7 | 4 | I -, | 1 | _ | _ |
| dar.: Venerische Krankheiten | | | | _ | 1 | 1 | 1 | -1 | : _ | | |
| 15. Krankheit. d. Atmungsorgane | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 28 | 2 | 4 | 4 | _ | 11 |
| 16. Krankheiten der Kreislauf- | 1 | 1 | | | | | | i - | | | |
| organe (Herz usw.) | 3 | 4 | 2 | 11 | 23 | | * | 2 | | 2 | 33 |
| 17. a) Gehirnschlag | i — | | 1 | 7 | 10 | 18 | , 3 | l — | 3 | 2 | 10 |
| b) Andere Krankheiten des
Nervensystems | ١, | 3 | | 2 | 2 | 8 | | 1 4 | 5 | | 16 |
| 18. Krankheiten der Verdauungs- | 1 | 3 | _ | | 2 | 0 | 1 | 4 | ٥ | - | 10 |
| organe | 18 | 7 | 1 | 5 | 9 | 40 | 11 | 43 | 6 | 1 | 6 |
| darunter: | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | i |
| a) Magen- und Darmkatarrh | 7 | 3 | - | ! — | · | 10 | 5 | 13 | - | - | - |
| b) Brechdurchfall | 10 | 3 | I | - | - | 14 | 3 | 30 | 5 | - | - |
| c) Blinddarmentzündung
19. Krankheiten der Harn- und | - | | - | - | - | _ | - | - | - | - | i — I |
| Geschlechtsorgane | l | _ | l _ | 2 | 4 | 6 | i | l | _ | _ | 3 |
| 20. a) Krebskrankheit | - | _ | | 7 | 7 | 14 | 3 | I — | _ | _ | 9 |
| b) Andere Neubildungen | \ | - | _ | - | - | | | I — | 1 | - | - |
| 21. a) Selbstmord | — | 1 | - | 3 | 3 | 8 | 2 | I — | - | 4 | 6 |
| b) Mord und Totschlag | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| c) Verunglückung od. andere | | | 4 | 4 | 7 | 1 1 2 | 0 | , | 3 | 3 | 6 |
| gewaltsame Einwirkung .
22. And. benannte Todesursachen | 67 | 13 | _4 | 5 | | | | | | | 10 |
| darunter: | " | 10 | _ | " | 10 | 30 | 20 | l '° | 1 ' | " | " |
| Alkoholismus (Säuferwahus.) | _ | | _ | 1 | _ | 1 | _ | I — | - | _ | 1 |
| 23. Todesursache nicht angegeben | | | | | | | | 1 | | _ | |
| und unbekannt | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 74 | 1 | 21 | 17 | 5 | 11 |
| | I | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | ı | 1 | 1 | 1 1 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 (tberhaupt: ') 986. -- *) 1 199. -- ') 475. -- ') 774. -- davon in ') 28. -- davon in Städten: ') 4. -- ') 6. -- ') 2.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | | | Is | enh | age | n (nu | Lane | 1)3) | | F | allin | ngbo | stel | 4) | | 1 |
|--------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|---------|
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis 1 Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | iber 15 bis 30 Jah- re | | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 284 | 771 | 186 | 47 | 27 | 6 | 41 | 124 | 246 | 82 | 45 | 32 | 116 | 174 | 449 | 59 | |
| 106 | 32
106
4
—
2
11
2
—
—
1 | 13
14
1
—
—
2
1
— | 5
-
-
-
-
1
-
-
-
-
- | | | -
1
1
-
-
-
1
-
1 | 59 | 5
59
2
2
2
-
3
-
1 | 21
_
_
_
_
1
_
_
1
_
_
_
_
_
_ | | | | 87
-
-
-
-
-
-
-
- | 21
87
2
1
1
9
3
- | 3
10
1
1
1
-
3
-
- | 1 |
| 5
37
6
—
9 | 2
42
90
7
1
—
28 | 1
11
27
5
—
10 | $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ | -
1
3
-
-
-
2 | _
_
_
_
_
_ | -7
3
4
-
2 | -5
8
2
-
6 | -14 16 6 2 -11 | -3
6
-
-
-
6 | -
8
5
-
-
-
5 | 10
1
-
-
2 | 2
30
9
1
— | 20
3
—
—
—
— | 2
51
41
4
-
39 | 1
7
7
—
—
5 | 1 1 1 1 |
| 34
23 | 73
38 | 22
9 | = | _1 | _1 | 5
7 | 10
7 | 17
15 | _3 | _1 | _ | 12
15 | 10
5 | 26
20 | 6 3 | 1 |
| 4 | 29 | 5 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 6 | 3 | 12 | _ | |
| 10 | 66 | 35 | 11 | 6 | - | 4 | 2 | 23 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | I |
| | 15
35
1 | 12
20 | 9 | 3
2
— | = = | | | _ ii
 | 7 | 2 | _ | = | = | - ² | _
_3
_ | |
| 16
-
2 | 7
25
1
12
1 | 2
5
1
2
— | 11111 | 1111 | _
_
_
1 | -
4
-
2
- | 1
8
— | $-\frac{1}{12}$ $-\frac{3}{-}$ | 1
 | 1
-
-
- | 2
-
1
1 | 1
1
1 | 2
3
-
3
- | 7
7
1
5 | 2
2
1
1 | 1 2 2 |
| 1 6 | 15
101 | 4
16 | | 1 8 | | 1 | 1 4 | $\begin{array}{c} 2\\35\end{array}$ | | 5
8 | 6 | 8 7 | 4 9 | 23
46 | $\frac{1}{2}$ | 2 |
| - | ı | - | _ | _ | - | - | - | _ | _ | - | - | _ | _ | - | - | |
| 21 | 75 | _ | 5 | 3 | _ | _ | 10 | 18 | 9 | _ | 1 | 3 | 9 | 22 | _ | 2 |

Städten: 1) 160. - 2) 367. - 4) 62. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 35 - 2) 40. - 3) 7. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | Noc | h: Kı | rei s e d | les Re | gierung | sbezir | kes L | Inebu | | |
|---|------|------------|----------------|------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | 8 | olta | u1) | | | | | Ülz | en? |
| | G | lestorb | ene in | n Alte | r | g | | | Ge | storbe | ne im |
| Todesursachen. | bis | über
1 | über
15 | über
30 | über | Summe
der
Gestor- | davon
Städten | bis | über
1 | über
15 | über
30 |
| | 1 | bis
15 | bis
30 | bis
60 | 60
Jah- | benen
über- | da | 1 | bis
15 | bis
30 | bi s
60 |
| | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | baupt | in | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re |
| <u> </u> | 2 | 3 | 4 | • 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - | | | | | | | | | | |
| Bestorbene im Jahre 1911 | 88 | 54 | 24 | 62 | 119 | 347 | 88 | 149 | 97 | 45 | 137 |
| u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche | | 1 | | | | į | | | | ł | ĺ |
| und Bildungsfehler | 22 | l | _ | | | 22 | 2 | 26 | l | l | _ |
| 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | | _ | | _ | 50 | 50 | 13 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _ | ١ | |
| 3. Im Kindbett gestorben | l | l | _ | 2 | | 2 | 1 | l | _ | 1 | 1 |
| darunter: Kindbettfieber | | _ | _ | 2 | | 2 | ī | 1 _ | _ | ī | |
| 4. Scharlach | | | 1 | | | î | | 2 | 10 | l | |
| 5. Masern und Röteln | 1 | 7 | • | | | 8 | | ī | 10 | 1 | _ |
| 6. Diphtherie und Krupp | 1 | 3 | _ ₁ | - | | 4 | 2 | 3 | 28 | 3 | _ |
| 7. Keuchhusten | - | ٦ | 1 | | - | * | - | ំ | 1 | " | _ |
| o membro | | - | 1 | _ | - | _ ₁ | _ ₁ | <i>*</i> | 1 1 | | - |
| 8. Typhus | - | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | | _ |
| 9. Übertragbare Tierkrankheiten | _ | - | _ | - | - | - | _ | | _ | _ | - |
| 0. a) Rose (Erysipel) | _ | | | | _ | - | - | | - | _ | _ |
| b) Andere Wundinfektions- | | ١. | | | | | | | | | 1 |
| krankheiten | I - | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | _ | _ | - |
| 1. Tuberkulose | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 29 | 7 | ! — . | 6 | 15 | 27 |
| 2. Lungenentzünd. (Pneumonie) | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 6 | 6 | 11 | 3 | 12 |
| 3. Influenza | - | l — | i — | 1 | 2 | 3 | - | _ | - | — | 3 |
| 4. And. übertragbare Krankheit. | _ | 2 | _ | — | I — | 2 | i – | — | - | <u> </u> | |
| dar.: Venerische Krankheiten | l — | l — | — | _ | | l — | _ | _ | _ | — | l — |
| 5. Krankheit. d. Atmungsorgane | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 24 | . 8 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 6. Krankheiten der Kreislauf- | 1 | | | | | | | - | | 1 | ĺ |
| organe | 1 | _ | 4 | 8 | 13 | 26 | 8 | 1 2 | 6 | 5 | 14 |
| 7. a) Gehirnschlag | | _ | | 3 | 8 | Ī | 3 | I^ | l _ | _ | 4 |
| b) Andere Krankheiten des | 1 | i | | " | | | | | | 1 | - |
| Nervensystems | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | l | 2 | 3 | 6 |
| 8. Krankheiten der Verdauungs- | • | – | • | ۲ | 1 | 10 | 1 1 | 1 - | " | " | ١ |
| | 20 | 7 | | | 8 | 35 | | 94 | 6 | 4 | 10 |
| organe | 40 | 1 ' | _ | | ° | 33 | 4 | 24 | ٥ | 4 | 10 |
| | | 1 . | | | | _ | | _ | _ | | 1 |
| a) Magen- und Darmkatarrh | 3 | 4 | _ | - | - | 7 | - | 6 | 1 | - | - |
| b) Brechdurchfall | 17 | 2 | | | | 19 | 4 | 18 | 1 | | - |
| c) Blinddarmentzündung | - | _ | | | - | - | - | - | I | 2 | I |
| 9. Krankheiten der Harn- und | | 1 | | _ | | | | 1 | | | - |
| Geschlechtsorgane | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| O. a) Krebskrankheit | - | - | - | 9 | 8 | 17 | 7 | I — | - | 1 | 21 |
| b) Andere Neubildungen | - | _ | - | - | _ | | | 1 - | - | - | 1 |
| 21. a) Selbstmord | - | - | 2 | | _ | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| b) Mord und Totschlag | | - | - | 1 — | - | - | - | 1 - | 1 - | - | |
| c) Verungläckung od. andere | i | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| gewaltsame Einwirkung . | - | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 1 — | 7 | | |
| 2. And benannte Todesursachen | 26 | 6 | - | 9 | 3 | 44 | 20 | 63 | 12 | 1 | 16 |
| darunter: | | i | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) | _ | — | ! — | 1 | _ | 1 | 1 | I — | - | - | 2 |
| 23. Todesursache nicht angegeben | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| und unbekannt | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 6 | | 14 | 4 | 2 | 1 |
| | , - | . ~ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 - | 1 - | i • |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 643, — 2) 1189, — 2) 612, — 6) 306, — davon in (6) 6, — davon in Städten: 1) 5, — 3) 13, — 3) 3,

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | | | | | _ | üch | _ | gierung | | | | - | nen | berg | r 4) | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| lter | | | Ge | estorb | | m Alt | | | | Ge | storb | - | | | | |
| über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | _ | über
15
bis
30 | | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | - | über
15
bis
30
Jah-
re | | | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 [| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 356 | 784 | 218 | 98 | 31 | 23 | 79 | 280 | 511 | 47 | 53 | 17 | 19 | 59 | 128 | 276 | 44 |
| 168
—
— | 26
168
2
1
12
2 | 7
32
2
1
6 | 12
-
-
-
-
2 | -
-
-
1
1 | _
_
_
_ | _
_
1
_
_ | 129
—
— | 12
129
2
1
1
3 | 3
5
-
- | 3
-
-
-
1 | -
-
4
3 | 11111 | 11111 | 55
—
— | 3
55
—
—
5
3 | 12
-
-
-
2 |
| | 34
3
-
- | 25
—
—
— | -
1
-
- | 4 | 1
-
2
- | | -
-
1
1 | 5
1
3
1 | | | - | 11111 | | _
_
_
1
_ | | - |
| 1
7
21
7
—
25 | 1
55
53
10
—
44 | 13
9
5
—
10 | -
11
2
-
1 | -
6
-
-
1 | 10
3
-
- | 1
13
9
—
—
—
5 | 7
5
4
—
20 | 1
30
34
6
—
27 | -
1
6
1
-
7 | | 3 | -
3
2
1
-
-
2 | -
8
7
2
-
6 | -
3
10
1
-
6 | 14
24
4
— | 2
2
2
2
-
3 |
| 21
12 | 48
16 | 18
5 | 1 2 | 3 | = | 8 2 | 17
22 | 29
26 | 3 2 | = | _
1 | 1 | 7 3 | 9 | 17
17 | 2 2 |
| 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 | _ |
| 11 | 55 | 25 | 23 | 6 | _ | 7 | 2 | 38 | 6 | 11 | _ | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| t | 9
20
4 | 3
13
3 | 3 20 | 1
4
1 | = | _ t | = | 5
24
1 | | 2
8
— | = | _
_ | | _
_
r | 4
8
1 | 2
3
1 |
| 6
28
-
5
- | 12
50
1
9 | 8
20
1
2 | 11111 | | 1
-
- | 1
10
-
2 | 16
-
3 | 26
-
5 | -
4
-
1 | 11111 | | -
1
-
1 | 3
8
-
1
2 | _
_
_
2 | 3
9
-
4
2 | 2
1
-
1 |
| 3
17 | 18
109 | 6
21 | 31 | 2 3 | 1 | 3
8 | 4
12 | | _
6 | | | 4 2 | _
3 | 4 6 | | |
| _ | 2 | _ | _ | - | _ | _ | I | ı | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ |
| 22 | 43 | _ | 11 | 2 | 2 | 4 | 31 | 50 | _ | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 34 | _ |

Städten: 1) 135. - 2) 262. - 2) 63. - 3) 50. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 18. - 3) 37. - 3) 21. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | Noch | : Krei | se des | Regie | rungsbez | irkes l | Lünebu | rg: | |
|--|------|------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|------------|---------------|
| | | | kede | | | | | | reis L | üne |
| | | | bene in | | | | • | | estorb | |
| m | | über | über | über | | Summe
der | | über | über | über |
| Todesursachen. | bis | 1 | 15 | 30 | über | Gestor- | bis | 1 | 15 | 30 |
| | 1 | bis | bis | bi s | 60 | benen | 1 | • bis | bis | bis |
| | Jahr | 15 | _30 | 60 | Jah- | über- | Jahr | 15 | _30 | _60 |
| | Jani | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | baupt | Dani | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re |
| Ţ | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | | 7 | 3 | | 1 | • | , , | | |
| estorbene im Jahre 1911 | 71 | 25 | 11 | 46 | 138 | 292 | 102 | 44 | 3 8 | 152 |
| u. zwar war die Todesursache: | | | | | | | | | | |
| 1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler | 15 | | | | | 15 | 20 | | | |
| 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | 10 | _ | _ | | 48 | 48 | | _ | _ | _ |
| 3. Im Kindbett gestorben | _ | _ | _ | | _ | | _ | _ | 4 | _ |
| darunter: Kindbettfieber | _ | | _ | | _ | | _ | _ | 3 | |
| 4. Scharlach | - | _ | _ | | _ | | _ | 1 | | |
| 5. Masern und Röteln | | 2 | | | - | 2 | _ | 1 | _ | _ |
| 6. Diphtherie und Krupp | - | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 8 | 2 | 1 |
| 7. Keuchhusten | - | _ | _ | _ | - . | – . | _ | | - . | |
| 8. Typhus | _ | - | _ | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 |
| 9. Übertragbare Tierkrankheiten 0. a) Rose (Erysipel) | . — | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _
1 |
| b) Andere Wundinfektions- | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | 1 |
| krankheiten | | | _ | | _ | | | _ | 1 | 2 |
| 1. Tuberkulose | | _ | 5 | 8 | | 13 | _ | 3 | 8 | 28 |
| 2. Lungenentzünd. (Pneumonie) | 1 | 5 | _ | 3 | 14 | 23 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 3. Influenza | - : | _ | _ | - | - 1 | _ | _ | | _ | _ |
| 4. And. übertragbare Krankheit. | - | _ | _ | - | - | - | | _ | | |
| dar.: Venerische Krankheiten | _ | | _ | - | | | | | | |
| 5. Krankheit. d. Atmungsorgane | 8 | 1 | _ | - | 4 | 13 | 9 | 6 | 2 | 5 |
| 6. Krankheiten der Kreislauf- | , i | | | 9 | 14 | 16 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| organe (Herz usw.) | _ | _ | _ | $\begin{bmatrix} 2\\1 \end{bmatrix}$ | 14
5 | 16
6 | 1 | | | 8 |
| b) Andere Krankheiten des | | | | • | | ١ | | | | · |
| Nervensystems | | 2 | | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 23 |
| 8. Krankheiten der Verdauungs- | | | ' | - | - | | | - | _ | |
| organe | 8 | 4 | - | 3 | 3 | 18 | 43 | 8 | 2 | 12 |
| darunter: | | | | 1 | l | | | | | |
| a) Magen- und Darmkatarrh | 1 | _ | - 1 | - | - 1 | I | 8 | 3 | _ | 3 |
| b) Brechdurchfall | 7 | 4 | - | I | - | I 2 | 35 | 1 | _ | |
| c) Blinddarmentzündung
3. Krankheiten der Harn- und | _ | - | - | - | | | _ | _ | 1 | I |
| Geschlechtsorgane | _ | | | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 5 |
| O. a) Krebskrankheit | | _ | _ | 8 | 12 | 20 | _ | _* | | 16 |
| b) Andere Neubildungen | _ | | _ | | | ~ | _ | 3 | _ | 2 |
| l. a) Selbstmord | _ | _ | | 2 | 1 | 3 | _ | | 3 | 9 |
| b) Mord und Totschlag | _ | - 1 | | — i | _ | _ | - 1 | _ | _ | _ |
| c) Verunglückung od. andere | | | | _ | _ | | | | _ | _ |
| gewaltsame Einwirkung . | | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | - | 1 | 5 | $\frac{2}{2}$ |
| 2. And. benannte Todesursachen | 28 | 6 | 1 | 4 | 5 | 44 | 12 | - | - | 7 |
| darunter: | | | | 1 | _ [| _ [| | | | _ |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) 3. Todesursachenichtangegeben | _ | - | - | _ | T | 1 | - | _ | - | 2 |
| und unbekannt | 11 | 3 | 2 | 7 | 22 | 45 | 2 | | | _ |
| und university | 1 1 | J | 4 | • 1 | 44 | ₹0 | ~ | | | |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: *) 479. — *) 576. — *) 618. — *) 748. — davon in ~ Städten: *) 4.

unach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| urg | 2) | Land | | | Kreise
burg | | and)3) | | | | inse | n 4) | | | hnul |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| lter | Summe | - | Gestor | bene i | m Alte | | Summe | (| | ene ir | n Alte | - | Summe | | Bezeich |
| über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | Wiederholung der Bezeichnung |
| I 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 185 | 521 | 100 | 37 | 26 | 47 | 131 | 341 | 83 | 60 | 37 | 78 | 182 | 440 | 96 | |
| | 20
34
4
3
1 | 13
-
-
-
- | 11111 | _
_
_
_
_ | 11111 | 58
—
— | 13
58
1
1 | 19
-
-
-
1 | 11111 | -
1
1 | _
 | 83
-
-
- | 19
83
4
- | | |
| _
_
_
_
1 | $\begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ -2 \end{bmatrix}$ | = = = | 1
 | = = = | | | 1
 | -1
-3
-
- | -4
3
- | | 1
 | _
_
_
_
1 | 8
6
-
-
2 | 3
1
-
2 | I |
| -7 20 3 - 11 | 3
46
41
3
—
—
33 | -
3
5
-
-
-
4 | -
1
5
-
-
-
2 | | -
11
8
-
-
-
3 | -
10
10
1
-
4 | 28
28
1
—
—
— | -
3
11
-
-
-
3 | -
3
11
-
-
-
3 | 1
13
5
—
—
— | 2
26
4
—
—
—
2 | $\begin{array}{c} 1 \\ 7 \\ 12 \\ 2 \\ 1 \\ - \\ 3 \end{array}$ | 4
52
43
2
1
— | 13
6
-
1
-
2 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 39
22 | 65
30 | 1 3 | 2 1 | _1 | 6 3 | 9
13 | 19
20 | -
1 | _1 | _1 | 7 2 | 13
9 | 22
12 | 13
4 | ı |
| 5 | 45 | 1 | 4 | _ | 2 | _ | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | |
| 7 | 72 | 32 | 5 | _ | 1 | 4 | 42 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 34 | 14 | t |
| | 15
36
2 | 2
26
— | 1
2
— | = | = | | . 4
28 | 6 | 5
I
I | _
 | | 2
3
1 | 9
10
3 | 3 2 3 | |
| 5
23
4
1 | 12
39
9
13 | | =
-
1
= | _
_
_
1
1 | 5
2
 | 12
-
2
- | 2
17
1
5 | 1
 | 1
 | -
-
1 | $-\frac{1}{7}$ | $-\frac{12}{5}$ | 19
-
9
1 | -7
-1
-1 | 2 |
| $\frac{1}{2}$ | 9
21 | 35 | 2
10 | 5
1 | 1 2 | 3
6 | 11
54 | | 7
11 | _2 | 2
8 | 1
9 | 12
52 | 3
7 | 2: |
| _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | 1 | _ | ı | _ | |
| _ | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 28 | _ | 2 |

Städten: 4) 111. — Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 15. — 2) 16. — 2) 23. — 4) 26. — davon in

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | | Noc | h: Kr | eise des | Regie | rungsbez | irkes l | Läneba | rg: | |
|-----|---|---------|-----------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| | | S | tadtkre | eis Ha | rbur | g (Elbe | (1 (: | Lan | dkrei s | Har | burg |
| | | | Gestor | bene i | m Alter | • | | | G | estorb | ene in |
| | Todesursachen. | bis | über
1 | über
15 | tiber
30 | über | Summe
der
Gestor- | bis | über
1 | über
15 | über
30 |
| | | 1 | bis
15 | bis
30 | bis
60 | 60
Jah- | benen
über- | 1 | bis
15 | bis 30 | bis
60 |
| | | Jahr | Jah- | Jah- | Jah- | re | haupt | Jahr | Jah- | Jah- | Jah- |
| | | | re | re | re | 6 | | | re | re | re |
| _ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ge | storbene im Jahre 1911
u. zwar war die Todesursache: | 389 | 176 | 72 | 206 | 244 | 1 087 | 350 | 155 | 54 | 121 |
| 1. | Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler | 73 | _ | | _ | | 73 | 50 | _ | _ | _ |
| | Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | | _ | - | | 41 | 41 | - | _ | - | |
| 3. | Im Kindbett gestorben | _ | _ | 4 | 4 | _ | 8 | _ | _ | 1 | 2 |
| 4 | darunter: Kindbettfieber Scharlach | _ | 2 | 2 | _ 4 | _ | 6 2 | _ | _ | _ | _2 |
| | Masern und Röteln | 8 | 17 | | _ | _ | 25 | 3 | 4 | | _ |
| | Diphtherie und Krupp | 4 | 34 | 1 | _ | _ ' | 39 | 2 | 31 | 1 | _ |
| | Keuchhusten | 3 | _ | | — I | | 3 | 9 | 4 | | — |
| 8. | Typhus | _ | _ | 2 | - | 1 | 3 | _ | - | _ | 1 |
| | Ubertragbare Tierkrankheiten | _ | | | - ₁ | – , | - 2 | ${2}$ | _ | _ | _ |
| 10. | a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- | | _ | _ | 1 | 1 | 4 | _ | - | _ | _ |
| | krankheiten | 4 | 3 | 3 | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | 2 |
| 11. | Tuberkulose | 17 | 14 | 25 | 39 | 6 | 101 | 6 | 11 | 15 | 24 |
| 12. | Lungenentzünd. (Pneumonie) | 22 | 32 | 4 | 13 | 20 | 91 | 26 | 26 | 3 | 9 |
| | Influenza | | _ | - _ | 1 | 4 | 5 | 」 一。 | - | 1 | 1 |
| 14. | And. übertragbare Krankheit. | 6 | | 2 | _ | _ | 8 | 2 | - | _ | _ |
| 15 | dar.: Venerische Krankheiten
Krankheit. d. Atmungsorgane | 6
12 | 4 | 2 | 13 | 13 | 8
44 | 14 | 3 | _ | |
| | Krankheiten der Kreislauf- | 12 | - | - | 10 | 10 | ** | l ** | " | | " |
| -0. | organe (Herz usw.) | 4 | 7 | 4 | 23 | 50 | 88 | 7 | 8 | 4 | 20 |
| 17. | a) Gehirnschlag | 1 | _ | — . | 8 | 28 | 37 | 3 | | - | 5 |
| | b) Andere Krankheiten des | 4.0 | | | _ | _ | | ١. | | _ | |
| 10 | Nervensystems | 13 | 20 | 4 | 7 | 3 | 47 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 10. | Krankheiten der Verdauungs-
organe | 173 | 17 | 4 | 15 | 14 | 223 | 150 | 24 | 1 | 4 |
| | a) Magen- und Darmkatarrh | 74 | 8 | l — | _ | 1 | 83 | 76 | 13 | _ | _ |
| | b) Brechdurchfall | 93 | 7 | — | - | 2 | 102 | 74 | 6 | - | - |
| | c) Blinddarmentzündung | | _ | | 2 | ı | 3 | - | | 1 | 1 |
| 19. | Krankheiten der Harn- und | | | | اما | | 23 | l | | .3 | ٠, |
| 90 | Geschlechtsorgane | _ | 3 | 3 | 9
38 | 8
50 | 89 | | _ | 1 | 5
 12 |
| 20. | b) Andere Neubildungen | _ | 1 | 1 | 6 | | 8 | | _ | i | |
| 21. | a) Selbstmord | _ | | 5 | 13 | _ | 18 | — | 1 | 8 | 8 |
| | b) Mord und Totschlag | _ | _ | - | _ | _ | _ | l — | | - | - |
| | c) Verungläckung od andere | | | | | ا ِ ا | | | _ | _ | |
| ga | gewaltsame Einwirkung . | | 8 | 6 | 12 | 2 | 28 | | 9
15 | 7 | 10 |
| 42. | And. benannte Todesursachen darunter: | 44 | 14 | 1 | 3 | 3 | 65 | ون | 19 | • | 8 |
| | Alkoholismus (Säuferwahns.) | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | _ | _ | | |
| 23. | Todesursachenicht angegeben | | | | | - | | Ī | | | |
| | und unbekannt | 5 | | | 1 | | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1914. — 2) 1961. — 2) 14253. — 4) 521. — davon in städten: 2) 135. — 4) 2.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| nur T | and)2) | | Reg | ierung | sbezir | k Lüne | burg 3) | | | Kreise | | Reg. | | Stade: | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------|------------|---------|----------------|---------------------|----|
| über
60
Jah- | Summe
der
Gestor-
benen | bis 1 | über
1
bis
15 | über
15
bis
30 | über
30
bis
60 | über
60
Jah- | Summe
der
Gestor-
benen | davon
Städten | Ge
bis | über
1
bis
15 | ene i | _ | ter | benen | davon
in Städten | |
| re | über-
haupt | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | über-
haupt | in | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | über-
haupt | | 1 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2.7 | 1 |
| 233 | 913 | 2 217 | 993 | 525 | 1 604 | 3 188 | 8 531 | 2 886 | 68 | 36 | 27 | 50 | 137 | 318 | 50 | |
| 99 | 50 | 371 | _ | - | _ | 1 214 | 371 | 158
203 | 22 | _ | - | _ | _
58 | 22
58 | 6 | |
| - 99 | 99
3 | _ | _ | 18 | 21 | 1 214 | 1 214 | 21 | = | _ | 1 | _ | - 50 | 1 | 4 | l |
| _ | _ 2 | -
3 | - 19 | 12 | 12 | _ | 24
23 | 9 | _ | | _ | _ | _ | _ | = | 1 |
| - | 7 | 19 | 45 | 1 | - | _ | 65 | 33 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 1 |
| _ | 34
13 | $\frac{12}{35}$ | 143
16 | 17 | 4 | Ξ | 176
51 | 93
11 | 2 | 8 | = | Ξ | = | 8
2
2 | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 4 | 19 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | l |
| = | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 4 | 17 | 11 | 2 | _ | = | _ | = | 2 | = | I |
| 5 | 2
61 | 7
45 | 7
66 | 6
175 | 10
299 | 2
70 | 32
655 | 24
253 | - | <u>_</u> | 1 7 | 1 6 | -
3 | 2
17 | 2 | 1 |
| 18 | 82 | 151 | 172 | 37 | 137 | 256 | 753 | 256 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | 4 | ı |
| _4 | 6 2 | 3
15 | 1 2 | 6 2 | 22 | 68 | 100
23 | 40
11 | = | _ | = | | 6 | _ 6 | 1 | I |
| | 1 | 8
81 | _ | 2 | _ | - 162 | 10 | 9 | | - | - | - | - 9 | - | _ | |
| 11 | 31
58 | 26 | 47 | 19
30 | 94
201 | 330 | 403
627 | 133
280 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 11 | 4 | I |
| 20 | 28 | 10 | 5 | 3 | 89 | 231 | 339 | 119 | 3 | 1 | - | 3 | 18 | 25 | 4 | I |
| 1 | 25 | 43 | 67 | 24 | 84 | 40 | 258 | 122 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | |
| 6 | 185 | 641 | 111 | 27 | 84 | 106 | 969 | 473 | 9 | 3 | - | 3 | 5 | 20 | 6 | 1 |
| _ | 89 | 219
400 | 46 | - | 6 | 11 | 282 | 138 | 5 | I | - | _ | | 6 | - | |
| - | 80 | 1 | 43 | 9 | 6 | 5 | 45 ² | 19 | 4 | - | = | 3 | - | 3 | 4 | |
| 2 | 10 | 5 | 9 | 14 | 39 | 49 | 116 | 63 | _ | _ | - | 2 5 | 2 7 | 4
12 | - | 1 |
| 12 | 25
1 | _ | 6 | 4 2 | 183
13 | 238 | 425
25 | 204
23 | | _ | 1 | - | _' | 1 | 2 | 2 |
| -6 | | 1 | 2 | 31
5 | 67
3 | 34 | 135
9 | 46 2 | _ | _ | = | _1 | = | _ 1 | _ | 2 |
| 4 13 | 30
99 | 1
581 | 52
124 | 57
15 | 72
102 | 44
125 | 228
947 | 71
204 | _
13 | 9 2 | 9 | 3 2 | 4 | 25
23 | 2 2 | 2: |
| _ | _ | _ | _ | _ | 12 | 4 | 16 | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 13 | 36 | 160 | 57 | 22 | 68 | 204 | 511 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | | 2: |

| 8tadten: *) 4518. - *) 76. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 59. - *) 53. - *) 431. - *) 14. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | 1 | Noch: | Kreise | des | Regieru | ngsbez | irkes | | | |
|--|---------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | S | tade | ; 1) | | | | Keh | ding | gen? |
| | G | lestorb | ene in | n Alte | r | Summe | | | Ge | storbe | ne in |
| Todesursachen. | bis | über
1 | 15 | über
30 | über | der
Gestor- | davon
Städten | bis | 1 | über
15 | über
30 |
| | 1 | bis
15 | bis
30 | bis
60 | 60
Jah - | benen | dav | 1 | bis
15 | bis
30 | bi s
60 |
| | Jahr | Jah- | Jah- | Jah- | re | über-
haupt | .2 | Jahr | Jah- | Jah- | Jah- |
| | | re | re | re | | Laupt | | | re | re | те |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | I 2 |
| estorbene im Jahre 1911 | 147 | 84 | 37 | 113 | 231 | 613 | 197 | 49 | 32 | 19 | 52 |
| u. zwar war die Todesursache: | | | | | | | | -" | | | "- |
| l. Angeborene Lebensschwäche | | | | | | | | ĺ. | | | |
| und Bildungsfehler | 48 | _ | _ | | | 48 | 15 | 9 | - | - | _ |
| Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | | _ | | $-\frac{1}{2}$ | 93 | 93 | 26 | _ | | | · — |
| Im Kindbett gestorben | - | _ | 2 | _ | _ | 4 | 1 | - | - | _ | |
| darunter: Kindbettfieber | | 5 | _ | 2 | _ | 6 | I | | 1 | _ | _ |
| . Scharlach | $\frac{1}{2}$ | 2 | _ | - | _ | 4 | _ ₁ | _ | 1 | _ | |
| Diphtherie und Krupp | | 18 | 3 | _ | _ | 21 | 9 | _ | 7 | _ | |
| . Keuchhusten | 1 | 10 | | | | 21 | | | <u>'</u> | | |
| . Typhus | | | _ | 1 | | ĩ | | _ | | | _ |
| . Übertragbare Tierkrankheiten | _ | _ | _ | | _ | 1 | | | l _ | _ | _ |
| . a) Rose (Erysipel) | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | l — | _ | |
| b) Andere Wundinfektions- | | | | | | | | 1 | - | | |
| krankheiten | · — | _ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ! — | | |
| . Tuberkulose | 9 | 5 | 11 | 22 | 8 | 55 | 12 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| . Lungenentzünd. (Pneumonie) | 12 | 12 | $\overline{2}$ | 10 | 12 | 48 | 13 |] 3 | 3 | 1 | 3 |
| . Influenza | _ | 1 | . — | | 3 | 4 | 2 | 1 | l — | _ | 1 |
| . And. übertragbare Krankheit. | _ | · | ! — | 1 | _ | 1 | 1 | — | ! — | _ | _ |
| dar.: Venerische Krankheiten | - | ! — | | 1 | _ | 1 | 1 | | - | ' | - |
| . Krankheit. d. Atmungsorgane | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 38 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| . Krankheiten der Kreislauf- | | | | į | | ļ | | l | | | ì |
| organe (Herz usw.) | 9 | 6 | 3 | 19 | 33 | 70 | 35 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| . a) Gehirnschlag | 2 | 2 | | 8 | 19 | 31 | 10 | 8 | - | ! | 2 |
| b) Andere Krankheiten des | | | | _ | | | | | | i | _ |
| Nervensystems | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 18 | 8 | | 3 | 2 | 1 |
| . Krankheiten der Verdauungs- | Ì | | | | | | | _ ا | | | |
| organe | 28 | 8 | 3 | 6 | 8 | 53 | 22 | 7 | 1 | | 4 |
| darunter: a) Magen- und Darmkatarrh | | | i | 1 . | | 10 | | ١. | | | |
| b) Brechdurchfall | 5
22 | 3 | _ | I | I | 27 | 10 | 3 4 | | _ | 2 |
| c) Blinddarmentzündung | 22 | 3 | | ī | | 2/ | 10 | l _* | | | _ |
| . Krankheiten der Harn- und | _ | | | • | _ | • | • | l | | | |
| Geschlechtsorgane | 1 | 1 | _ | 2 | 7 | 11 | 4 | | | l | 2 |
| . a) Krebskrankheit | | | | 5 | 15 | 20 | 6 | i | | | 5 |
| b) Andere Neubildungen | _ | ! | | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ |
| a) Selbstmord | _ | _ | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | | _ | 1 | 4 |
| b) Mord und Totschlag | _ | i — | _ | _ | _ | l — | | - | 1 — | | |
| c) Verunglückung od. andere | | 1 | ł | 1 | | | 1 | l | | 1 | |
| gewaltsame Einwirkung . | _ | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | I — | 5 | 5 | 1 |
| . And. benannte Todesursachen | 22 | 6 | | .6 | 12 | 46 | 12 | 6 | 6 | _ | 1 |
| darunter: | | į | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) | _ | _ | - | _ | 2 | 2 | <u> </u> | _ | - | - | - |
| 3. Todesursache nichtangegeben und unbekannt | | 1 | | i | | į | | 1 | | 1 | |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 tiberhaupt: ') 1187. — *) 478. — *) 778. — *) 452. — davon in *) 31. — *) 15. — davon in Städten: ') 4. — *) 7. — *) 1.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | | | | | | Kreise
a u s | a./Os | | | | | | a d e | l n 4) | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Alter | Constitution | | G | | | m Al | | | | Ge | estorb | ene i | | | Const | |
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15 | über
15
bis
30 | | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | 30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 [| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 133 | 285 | 31 | 111 | 55 | 31 | 77 | 196 | 470 | 32 | 65 | 18 | 10 | 26 | 121 | 240 | 17 |
| 47
— | 9
47
—
1 | 12
-
- | 11
-
-
- | | _
_
_
_ | _
5
1 | -
67
- | 11
67
6 | 1
2
-
- | 13
—
—
— | 11111 | 1111 | 11111 | 25
— | 13
25
— | |
| _
_
_
_
_ | $\begin{bmatrix} -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{1} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | | 6
-
2
-
- | 7
6
2
— | | | | 13
7
4
— | | _
_
_
_
_ | 1
2
-
- | 11111 | | | 1
2
2
- | |
| -
2
7
- | 25
17
2
— | 4
1
 | -
4
7
-
- | -
7
3
-
- | 15
—
—
— | | 1
12
14
5
— | 58
28
6
— | 1
1
6
— | -
3
6
-
- | | _
_
_
_ | -
3
1
-
- | 2
5
6
2 | 14
17
2
— | 1
2
1
— |
| 3 | 15 | - | 7 | 4 | - | 9 | 12 | 32 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 13 | 22 | 1 |
| 28
16 | 42
26 | 11 | 7
11 | 1 | 4 | 10
6 | 24
21 | 49
39 | 9 2 | 5 2 | 1 | _
1 | 5
1 | 21 | 32
13 | _2 |
| - | 6 | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | _ |
| 6 | 18 | - | 33 | 3 | - | - | 6 | 42 | 2 | 11 | _ | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| = | 3
7 | _ | 9
24
— | _
_3
_ | = | = | = | 9
27
— | _ I | 4
6 | _ | _ | <u>-</u> | Ξ | - ⁴ 6 | _
2
_ |
| 5
6
-
2 | $-\frac{11}{7}$ | 11111 | 3 | | _
_
_
2 | 2
6
-
2
- | 1
14
1
2 | 6
20
1
6 | -
1
1
- | | _
_
_
1 | _
_
_
1 | 2
3
 | 3
11
-
5
- | 3
13
-
10 | $-\frac{1}{2}$ |
| 4
5 | 15
18 | _1 | _
 | 7 7 | 5
1 | 9
- | _
12 | 14
48 | _
_1
 | _
_
16 | 2 5 | _1 | 2 | 1 3 | 6
25 | -
-
1 |
| _ | - | - | _ | _ | - | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ 2 | _
2 | 12 | 1 | _ |
| 1 | 9 | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 3 | _ | 3 | _ | 2 | 2 | 12 | 19 | _ |

Städten: 1) 265. - 2) 42. - 2) 31. - 4) 33. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 25. - 2) 18. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | | N | och:] | Kreise | des I | Regierur | gsbez | irkes 8 | Stade: | | |
|-------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| | | | | | Leh | e 1) | | | l | | Gee | ste- |
| | | (| estorb | ene in | a Alte | r | : | | | Ge | storbe | ne im |
| | Todesursachen. | | über | | über | | Summe
der | ä | l | über | | |
| | rodesarsachen. | bis | 1 | 15 | 30 | über | Gestor- | davon
Städten | bis | 1 | 15 | 30 |
| | | 1 | bis | bis | bis | 60 | benen | lav
Stë | 1 | bis | bis | bis |
| | | _ | 15 | 30 | 60 | Jah- | über- | ı. | | 15 | 30 | 6 0 |
| | | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | haupt | | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re |
| | ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ges | torbene im Jahre 1911 | 282 | 80 | 57 | 168 | 224 | 811 | 527 | 214 | 77 | 78 | 152 |
| | u. zwar war die Todesursache: | | | | | | | | | '' | | 100 |
| | Angeborene Lebensschwäche | | | | | | | | | | | ! |
| | und Bildungsfehler | 66 | - | - | | - | 66 | 53 | 40 | - | - | |
| 2 | Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | - | - | - ₀ | - | 72 | 72 | 25 | - | - | - | -6 |
| | Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber | _ | | 2 | 5 | _ | 7 | 4 | | | _ | 1 |
| | Scharlach | | 7 | | _3 | _ | 5 7 | 3
6 | | _ | | 3 |
| | Masern und Röteln | | | l — | _ | — | l — i | | l — | _ | _ | - |
| 6. | Diphtherie und Krupp | 1 | 1 | - | _ | _ | 2 | 2 | | 8 | — | ' |
| 7. | Keuchhusten | 2 | - | I — | - <u>.</u> | ! — | 2 | 2 | 2 | _ | - | - 1 |
| 8. | Typhus | _ | 2 | 1 | 2 | _ | 5 | 2 | I — | - | — | - |
| | Ubertragbare Tierkrankheiten | _ | - | - | — , | | Ι – , | - | - | _ | - | - 1 |
| 10. | a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- | | | - | 1 | - | 1 | - | ² | - | _ | 1 |
| | krankheiten | i | l | | 4 | 1 | 5 | 4 | | _ | | 2 |
| 11. | Tuberkulose | 1 | 12 | 27 | 30 | 9 | 79 | 57 | 5 | 7 | 38 | 34 |
| | Lungenentzünd. (Pneumonie) | 27 | 9 | 2 | 15 | 15 | 68 | 41 | 14 | 12 | 2 | 8 |
| 13. | Influenza | 1 | ¦ — | | | 3 | 4 | - | ! — | - | - | 1 1 |
| | And. übertragbare Krankheit. | 1 | — | - | — | - | 1 | 1 | | - | — | |
| | dar : Venerische Krankheiten | I | | — , | | | I 01 | 17 | | _ | | |
| 10. | Krankheit. d. Atmungsorgane
Krankheiten der Kreislauf- | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 31 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| | organe (Herz usw.) | 29 | 5 | 3 | 31 | 44 | 112 | 85 | 19 | 5 | 7 | 21 |
| 17. | a) Gehirnschlag | 7 | | i | 9 | 16 | 33 | 14 | 13 | ĭ | 3 | 9 |
| | b) Andere Krankheiten des | • | | _ | | | | | ~ | - | | |
| | Nervensystems | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 18. | Krankheiten der Verdauungs- | ĺ | | | | _ | | | | | | |
| | organe | 74 | 10 | 4 | 8 | 5 | 101 | 91 | 63 | 12 | 3 | 11 |
| | darunter: | | | | 1 | | | | ١ | ١. | | _' |
| | a) Magen- und Darmkatarrh
b) Brechdurchfall | 37 | 4 | | | 2 | 43 | 38 | 32 | 4 | | 2 |
| | c) Blinddarmentzündung | 36 | 4 | | | | 40 | 38 | 29 | _5 | | _ |
| | Krankheiten der Harn- und | | | | | | | | l | 1 | 1 | |
| | Geschlechtsorgane | 2 | _ | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | - | 2 | 3 |
| 20. a | a) Krebskrankheit | _ | _ | _ | 24 | 27 | 51 | 35 | ۱ | - | i — | 16 |
| | b) Andere Neubildungen | _ | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | - | _ | 1 |
| 21. 4 | a) Selbstmord | - . | | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | l | - | 3 | 6 |
| | b) Mord und Totschlag | 1 | _ | _ | - | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | _ |
| • | c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung. | _ | 10 | 5 | 8 | 3 | 26 | 10 | l | 10 | 13 | 14 |
| 22 | And benannte Todesursachen | 44 | 5 | 1 | 9 | 3 | 62 | 39 | 21 | 4 | 1 | 8 |
| 1 | darunter: | ** | " | • | | " | 02 | 00 | ~ ` | • | | |
| | Alkoholismus (Säuferwahns.) | | _ | | | 1 | 1 | 1 | _ | — | i — | 1 |
| 23. ' | Fodesursache nicht angegeben | | | ·
 | | | | | | | | 1 |
| | und unbekannt | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 16 | 9 | _ | 3 |
| | i | | | | l | | | | | l | l | |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1 857. - 2) 1 466. - 2) 880. - 4) 1 420. - davon in Städten: Städten: 1) 40. - 2) 17. - 2) 1.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| müno | d e 2) | - | - | Noch | | | ol z^3) | rierungs | Dezir | | | nth | a 1 (n | nr T.o | nd)4) | nung |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| Alter | | | G | estori | oene i | | | | | | | ene i | | | | zeich |
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15 | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | Wiederholung der Bezeichnung |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 194 | 715 | 339 | 159 | 83 | 25 | 79 | 201 | 547 | 70 | 215 | 74 | 39 | 100 | 148 | 577 | |
| 74
—
— | 40
74
6
3 | 16
18
3
1 | 56
-
-
-
-
1 | _
_
_
_
2
2 | _
_
_
_
_ | 4
3
 | 109
-
-
- | 56
109
5
3
2 | 5
9
—
—
1 | 65
-
-
-
1
1 | -
-
-
5
5 | | | 72
-
-
- | 65
72
1
1
6
6 | 3 4 5 |
| | $-\frac{8}{2}$ | 3
1
-
-
3 | -
-
-
- | 5
5
—
— | | 11111 | _
_
_
1 | 5
12
=
1 | | | 6
2
-
- | _
_
_
_ | $-\frac{1}{1}$ | = = = | $\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \\ - \\ 3 \end{bmatrix}$ | 8 |
| 1
6
13
5
—
8 | 3
90
49
6
—
27 | 3
49
20
3
—
16 | 9
5
-
-
5 | 10
16
-
- | -
11
5
1
-
4 | 16
10
— | 7
1
-
10 | 50
43
2
—
—
27 | -
5
7
-
-
-
2 | -3
13
-
-
-
5 | 1
6
10
—
—
1 | 12
4
-
-
1 | 23
3
1
—
9 | 1
2
5
-
-
-
9 | 2
46
35
1
—
—
25 | 12 |
| | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | I |
| 33
14 | 85
40 | 54
17 | 6 9 | 3 2 | = | 9 4 | 17
17 | 35
32 | 12
5 | 8 2 | 6 | 2 | 16 | 19
11 | 51
21 | 17 |
| 1 | 21 | 13 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | _ | 13 | |
| 3 | 92 | 42 | 35 | 10 | 1 | 5 | 10 | 61 | 10 | 74 | 5 | 6 | 3 | 2 | 90 | 18 |
| | 39
34 | 16
17 | 11
24 | 4 4 | _
_ | _
 | _
 | 18 | 3
6 | 16
56 | 3 2 | | _
_ | _
_
_ | 17
61
3 | |
| 5
17
-
3
- | 11
33
1
12
2 | 7
19
1
6
2 | 1
-
-
- | | _
_
_
1 | 3
3
-
2 | 1
8
-
3 | 5
11
-
6 | 2
3
-
1 | -
-
-
1 | _
_
_ | - 2
- 2
- 2 | 2
8
-
4
- | 13
-
1 | 6
21
1
7 | 20 |
| 3 6 | 40
40 | 25
18 | | 7
14 | _1 | 4
10 | 2
8 | 14
52 | _
4 | | 5
11 | _4 | 2
8 | 2 2 | 13
40 | 2: |
| 1 | 2 | ı | - | _ | - | I | - | ı | + | - | - | _ | 1 | _ | 1 | |
| 2 | 30 | _ | 2 | _ | = | _ | _ | 2 | _ | 14 | 5 | 2 | 9 | 7 | 38 | 2 |

^{&#}x27;) 1 192. - 2) 649. - 3) 108. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 65. - 3) 47. - 3) 19. - 4) 42. - davon in

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | ĺ | Ŋ | och: | Kreise | des | Regieru | ngsbez | irkes | Stade: | === : | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | erd. | | | <i>8</i> | 1 | | | ı (nur |
| | • Ge | estorbe | | | <u>-</u> | 1 | | | | | ne im |
| Todesursachen. | !
! | über | über | über | | Summe
der | davon
Städten | | über | über | über |
| | bis | l
bis | 15
bis | 30
bis | über
60 | Gestor-
benen | avo
Stad | bis | l
bis | 15
bis | 30
bis |
| | 1 | 15 | 30 | 60 | Jah- | über- | d
in | 1 | 15 | 30 | 60 |
| | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re | re | haupt | | Jahr | Jah-
re | Jah-
re | Jah-
re |
| T | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: | 91 | 36 | 41 | 6 3 | 135 | 366 | 138 | 145 | 66 | 39 | 76 |
| 1. Angeborene Lebensschwäche | | | | | | | | 1 | | İ | |
| und Bildungsfehler | 18 | | _ | | | 18 | 7 | 35 | | _ | _ |
| 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) | | - | - | _ | 39 | 39 | 7 | — | | | |
| 3. Im Kindbett gestorben | _ | _ | _ | | _ | _ | - | — | - | _ | 3 |
| darunter: Kindbettfieber | _ | - ₁ | | _ | _ | - ₁ | _ | - | 12 | | 3 |
| 4. Scharlach | | | _ | _ | _ | _ 1 | _ | | 2 | i | |
| 6. Diphtherie und Krupp | | | _ | | _ | | _ | | $\tilde{3}$ | 1 | _ |
| 7. Keuchhusten | 1 | — | | _ | _ | 1 | _ | l — | _ | | |
| 8. Typhus | <u> </u> | _ | 2 | | | 2 | 2 | | _ | _ | |
| 9. Ubertragbare Tierkrankheiten | | — | — | - . | _ | - | - | - | | _ | _ |
| 10. a) Rose (Erysipel) | _ | — | - | 1 | | 1 | 1 | _ | _ | | |
| b) Andere Wundinfektions-
krankheiten | | | | 2 | ! | 2 | 2 | | | | 1 |
| 11. Tuberkulose | 3 | 6 | 8 | 10 | | 29 | 17 | 8 | 5 | 15 | 22 |
| 12. Lungenentzünd. (Pneumonie) | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 33 | 14 | 13 | 9 | 2 | 4 |
| 13. Influenza | 2 | _ | | 1 | 4 | 7 | 6 | _ | _ | 1 | 1 |
| 14. And. übertragbare Krankheit. | _ | | _ | | | _ | · — | l — | - | _ | — |
| dar.: Venerische Krankheiten | — <u> </u> | - | | | <u> </u> | | - | l —, | _ | _ | |
| 15. Krankheit. d. Atmungsorgane | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 27 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 16. Krankheiten der Kreislauf-
organe (Herz usw.) | 2 | | 1 | 6 | 16 | 25 | 14 | 2 | _ | 1 | 9 |
| 17. a) Gehirnschlag | | | | _ | 11 | 11 | 2 | 2 | | | 1 |
| b) Andere Krankheiten des | | | | | • | | _ | _ | | | |
| Nervensystems | | 3 | | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | _ | 2 |
| 18. Krankheiten der Verdauungs- | | | | | | | | _ | | | |
| organe | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 36 | 23 | 51 | 10 | _ | 4 |
| darunter: | | | | | - 1 | | _ | | | | _ i |
| a) Magen- und Darmkatarrh
b) Brechdurchfall | .4 | | | _ | 2 | 6 | 5 | 19 | 4 | | 1 |
| c) Blinddarmentzündung | 17 | I | _ | _ | 1 | 18 | 13 | 31 | _5 | _ | _ |
| 19. Krankheiten der Harn- und | | - | | | - | _ | - 1 | | | | |
| Geschlechtsorgane | | | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | - 1 | 5 | 1 | 2 |
| 20. a) Krebskrankheit | - | - | 1 | 8 | 6 | 15 | 9 | _ | - | 1 | 9 |
| b) Andere Neubildungen | | - | ${c}$ | | -, | | _, | _ | _ | _ | 6 |
| 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag | _ | | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | í | _ | _ | i | _ |
| c) Verunglückung od. andere | _ | | 1 | * | | - 1 | • | | | • | • |
| gewaltsame Einwirkung . | | 3 | 6 | 4 | _ | 13 | 6 | _ | 4 | 6 | _ |
| 22. And. benannte Todesursachen | 23 | 4 | 4 | 6 | 7 | 44 | 8 | 23 | 7 | 1 | 4 |
| darunter: | | | ! | | | | l | | | | í |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) | - | - | - | - | | _ | - | - | - | - | - |
| 23. Todesursache nicht angegeben | 9 | 6 | 5 | 5 | 12 | 37 | ı | 6 | _ | 1 | 4 |
| und unbekannt | | | | | | | | | | | |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 762. — 2) 881. — 2) 748. — 4) 543. — davon in Städten: in Städten: 1) 7. — 2) 5. — 4) 3.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| Land) | 2) | | Rot | | Kre | . Hanı | | | 0000111 | | | ven | 4) | - | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
| lter | | G | estorb | | | - | | | G | estorb | _ | | - | | |
| über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 126 | 452 | 94 | 63 | 36 | 98 | 145 | 436 | 88 | 65 | 37 | 11 | 50 | 99 | 262 | 28 |
| 51
-
-
-
-
-
-
-
1 | 35
51
3
13
2
4
— | 17
-
-
-
3
-
2
-
- | | | | 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- | 17
61
3
-
17
5
4
6 | 5
4
1
1
-
5
-
1
2 | 14
-
-
-
-
1
1
-
- | | | | 44 | 14
44
3
1
-
1
2
1 | 1 3 3 r — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| -4
5
2
-
12 | 1
54
33
4
—
24 | -
11
11
-
-
-
5 | -
4
9
-
-
3 | 8
3
-
-
8 | 1
20
10
1
—
13 | 10
11
2
-
2 | 1
53
44
3
—
31 | 1
8
8
2
—
6 | -
2
6
-
-
-
4 | -
11
-
-
-
5 | -
4
-
-
-
- | 12
3
-
-
4 | 3
7
-
-
4 | 23
27
—
—
—
—
17 | = |
| 19
10 | 31
13 | -
1 | _4 | 2 | 11
2 | 13
9 | 30
12 | 7 | 3 1 | _2 | Ξ | 11
1 | 9 8 | 25
10 | 5 2 |
| 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 19 | 8 | _ | 3 | _ | _ | - | 3 | _ |
| 3 | 68 | 13 | 4 | 3 | 9 | 8 | 37 | 9 | 11 | 2 | _ | - | 1 | 14 | 3 |
| -
- | 25
36
1 | 8
5
— | I 2 | _
 | | _ r | 13 | 6 | 6
5
— | _ 2 | | == | = | 8
5 | _
_ |
| 2
8
-
2 | 10
18
1
12
1 | | | _
_
_
1 | 1
8
-
3 | 11
1
- | 5
19
1
4 | -
8
1
1 | 1111 | | _
_
_
_ | 1
2
-
3
- | -
4
-
1 | $\begin{bmatrix} 1 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 &$ | -
4
-
3
- |
| 1 2 | 11
37 | | 1 8 | 2 2 | 3 | 3 6 | 9
47 | 4 7 | _
5 | 1 3 | = | 2 3 | 2 3 | 5
14 | 1 1 |
| ı | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | _ | _ | ı | ı | - |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | _ | 17 | 7 | 3 | 6 | 13 | 46 | 1 |

') 229. - ') 101. - ') 56. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 19. - ') 29. - ') 28. - ') 18. - davon

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | No | | | | | ez. Stad | e: | - | Reg | ierung | sbezirl |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 1 | 3 rem | ervö | rde | 1) | | | | | |
| | 0 | destorb | ene in | n Alte | r | G | | | G | estorb | ene im |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gestorbene im Jahre 1911
u. zwar war die Todesursache:
1. Angeborene Lebensschwäche | | 50 | 14 | 56 | 108 | 295 | 68 | 1 772 | 791 | 464 | 1 160 |
| und Bildungsfehler | 19
-
-
-
4 | -
-
-
-
5 | -
1
-
- | | 45
-
-
- | 19
45
4
3
- | 5
5
1
— | 433
-
-
-
2
18 | _
_
_
 | -
10
7
1 | -
33
18
- |
| 6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten 8. Typhus 9. Übertragbare Tierkrankheiter 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- | | | | = | _
_
_
1 | $\begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 11111 | $\begin{bmatrix} 2 \\ 25 \\ - \\ 7 \end{bmatrix}$ | | -6
-6
- | $-\frac{1}{7}$ |
| krankheiten 11. Tuberkulose 12. Lungenentzünd. (Pneumonie) 13. Influenza 14. And. übertragbare Krankheit. dar.: Venerische Krankheiten 15. Krankheit. d. Atmungsorgane | 7
5
—
—
—
5 | -
5
7
-
-
-
2 | 5
2
-
-
-
2 | 10
2
-
-
5 | 1
1
1
-
6 | 1
28
17
1
—
20 | -
11
2
-
-
-
5 | 2
69
133
4
1
76 | 1
75
113
1
—
43 | 2
168
27
2
—
—
26 | 13
238
81
7
1
1
91 |
| 16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) 17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankheiten des | 1 | _4 | _1 | 4 2 | 7
15 | 17
18 | 7
6 | 95
62 | 42
7 | 28
6 | 171
55 |
| Nervensystems | 4 | 6 | - | 3 | 1 | 14 | 4 | 29 | 57 | 23 | 37 |
| organe | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 | 9 | 440 | 77 | 23 | 60 |
| a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung | 6
3
— | 2
I
I | | | | 9
4
2 | 6 _ 2 | 165
266
— | 25
33
5 | 4
1 | 9
3
5 |
| 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | - | 1 | _ | - | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 26 |
| 20. a) Krebskrankheit b) Andere Neubildungen | | Ξ | _
_1
_ | $-\frac{6}{3}$ | 4
1
2 | 10
1
6 | 3
1
1
- | = 3 | 2
1 | 2
1
31
3 | 107
2
51
1 |
| c) Verunglückung od andere
gewaltsame Einwirkung .
22. And benannte Todesursachen
darunter: | _
6 | 3 5 | _1 | 2
10 | -8 | 6
29 | 1 6 | | 72
87 | 62
13 | 51
80 |
| Alkoholismus (Säuferwahns.)
23. Todesursache nicht angegeben | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | 8 |
| und unbekannt | 3 | 5 | _ | 3 | 11 | 22 | - | 98 | 43 | 17 | 44 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 617. — *) 12585. — *) 879. — *) 797. — davon in *) 30. — *) 23. — davon in Städten: ') 7. — *) 94. — *) 13. — *) 9.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| Stade ² | 3) | | | | | | | s Regie | rung | sbezi | | - | | | | | - |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|----------|
| | | | | | | [epp | | | | | _ | _ | | dor | f4) | | - |
| Alter | Summe | | Ge | storb | ene i | m Al | ter | Summe | | G | estor | bene | im A | Alter | Summe | | 1 |
| über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | iiber
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | 1
bis
15 | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ļ |
| 2 198 | 6 387 | 1 585 | 125 | 65 | 15 | 87 | 149 | 441 | 116 | 93 | 51 | 29 | 78 | 158 | 409 | 139 | I |
| 857
— | 433
857
43
25 | 114
118
13 | 23 | = | = | _
 | 66 | 23
66
3 | 3
14
— | 34 | | _
1
1 | _
5 | 99 | 34
99
6 | 11
35
6
2 | |
| = | 36
60
78
39
19 | 7
6
8
18
5
6 | -
4
-
1 | 10
6
— | | 3 | 1111 | 3
2
14
6
1 | _
_
1
_ | 1111 | -
6
3 | -
-
-
1 | | = | -
6
3
1 | -
5
-
1 | |
| -3 | 13 | 4 | = | = | = | = | _
1 | - ₁ | = | - | = | _ | = | _ | _ | _ | 1 |
| 9
71
128
34
— | 27
621
482
48
2 | 15
167
116
15
2 | -
 4
 13
 -
 - | 10
-
- | 9
2
-
- | 1
25
19
1
— | 1
6
6
6
- | 48
50
7 | 15
10
-
- | 5 | -
3
7
-
- | 1
9
1
-
- | 1
13
10
—
1 | -
3
4
-
1
- | 28
28
27
-
2 | 2
5
3
— | 11 11 11 |
| 111 | 347 | 74 | _ | 7 | - | 2 | 6 | 15 | 10 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 14 | 7 | I |
| 286
194 | 622
324 | 248
63 | 2 | = | 3 | 8 3 | 15
7 | 28
10 | 7 2 | _ | _2 | 1 | 13
1 | 11
10 | 27
12 | 8 7 | I |
| 27 | 173 | 61 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | l |
| 68 | 668 | 219 | 40 | 6 | - | 6 | 6 | 58 | 24 | 22 | 7 | 4 | 8 | 10 | 51 | 20 | ı |
| 7
5
1 | 210
308
12 | 82
91
5 | 13
27 | 4 2 | = | | 1
— | 31 | 7
16 | 12 | _
_ | 1
1 | | _ | 20
11
— | 7
6
— | |
| 41
151
4
27 | 89
260
9
110
7 | 25
92
6
30
4 | 11111 | | 11111 | 5
3
-
1 | 4
8
-
2
- | 9
11
-
3 | 3
7
—
— | 11111 | 11111 | 1
-
-
- | 3
2
-
1
- | 3
6
-
- | $-\frac{7}{8}$ | 1
-
- | 2 |
| 27
80 | 213
525 | 55
98 | | 3
10 | = | 3 | - 8 | 6
48 | 1
14 | | 6
10 | 3 | 5
9 | 1 2 | 15
50 | 7
13 | 2 |
| 8 | 16 | 5 | - | _ | _ | 1 | _ | ı | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | |
| 79 | 282 | 3 | 11 | 2 | _ | 2 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | _ | 7 | _ | 2 |

Stadten: 1) 95. - 2) 2877. - 2) 246. - 3) 275. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 35. - 2) 405. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | Noch | : Krei | se des | Regie | rungsb | zirkes | 0snabr | tick: | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | Нüт | mlin | g (nur | Land) | 1) | | | Lin | gen²) |
| | G | estorbe | ne im | Alter | | | | (| Gestorb | ene im |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche | 83 | 30 | 16 | 48 | 141 | 318 | 131 | 81 | 39 | 137 |
| und Bildungsfehler | 30
— | _
_ | _
_
1 | - | -
74 | 30
74
3 | 26
— | = | _
_
1 | -
-
5 |
| darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach 5. Masern und Röteln | _
_
1 | _
_
_ | _ r | _
 | = | - 1 | _
1 | -
1
- | | |
| 6. Diphtherie und Krupp | _ | _1
 - | _
_
1 | | = | $-\frac{1}{1}$ | $\begin{bmatrix} - \\ -^2 \end{bmatrix}$ | 9
3
1 | | |
| Oberdagoare Herkrankieten An Rose (Erysipel) Andere Wundinfektionskrankheiten | _ | | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ |
| 11. Tuberkulose | 7
10 | 10
10 | | 16
6
— | 10
5
2 | 42
31
2 | 1
10
— | 3
23
1 | 19
4
— | 32
27
— |
| dar.: Venerische Krankheiten
15. Krankheit. d. Atmungsorgane
16. Krankheiten der Kreislauf- | - ₂ | | _ | | | -9 | _
5 | - ₁ | = | |
| organe (Herz usw.) | _1 | -1 | | 5 5 | 10 8 | 13 | | 1 | - | 12
8 |
| Nervensystems | 20 | 7 | 2 2 | 3 | 10 | 10
42 | 27 | 8 | 3 | 12 |
| a) Magen- und Darmkatarrhb) Brechdurchfallc) Blinddarmentzündung | 15
— | 3
3
1 | -
 - | - | 1
- | 9
19
2 | 6
21
— | 4
I | I | -
2 |
| 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | _ | _1 | _ | _
5 | 1 9 | 2
14 | <u>-</u> | 1 1 | $\begin{vmatrix} 2 \\ - \end{vmatrix}$ | 3 |
| b) Andere Neubildungen | = | - | _ | = | = | = | = | = | = | - ¹ |
| gewaltsame Einwirkung .
22. And. benannte Todesursachen
darunter: | 10 | | | | 1 4 | | | 14 | | 1C |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt | 2 | _ | - | _ | 1 | 3 | ı | 2 | 1 | - 2 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 599. — 2) 1 179. — 3) 1 438. — 4) 1 556. — davon in davon in Städten: 2) 10. — 3) 9. — 4) 5.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | | (4) | rücl | e n b | Bers | I | | | e i m 3) | nthe | t Be | schaf | Graf | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | | | - | | ene i | | Ge | | | | m Alt | | | Ge | | | lter |
| | davon
in Städten | der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | | über
1
bis
15 | bis
1
Jahr | davon
in Städten | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | | über
15
bis
30
Jah-
re | über
1
bis
15 | bis | davon
in Städten | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re |
| 1 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 1 | 118 | 708 | 288 | 134 | 54 | 66 | 166 | 186 | 718 | 250 | 129 | 42 | 114 | 182 | 151 | 599 | 210 |
| | 11
17
— | 49
124
2
1 | 124 | _
_
_
_
_ | _
_
_ | | 49 | 9
22
1
—
2 | 43
104
1
—
—
16 | 104 | _
_
_
_ | | _
_
_
_
_
12 | 43
_
_
_
_
4 | 12
24
2
2
- | 26
89
6
2
1 | -
89
-
- |
| 1 | 1
2
1
— | $ \begin{array}{r} 10 \\ 4 \\ 5 \\ - \\ 2 \end{array} $ | _
_
_
1 | _
_
_
1 | 1
4
- | 9
1
— | 4
 | 1
1
1
- | 3
20
2
-
3 | 1111 | _
 | | 3
11
-
1 | -
9
-
- | 2
2
-
- | 11
5
4
- | _
_
_ |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | -
15
9
1
-
3 | 1
109
58
5
-
-
32 | 24
23
3
—
— | -41
14
1
-7 | 1
27
4
—
— | 10
10
-
-
8 | -
7
7
1
-
6 | 28
24
1
-
4 | 93
97
6
—
—
30 | 15
23
5
—
8 | 1
38
21
1
—
7 | 27
4
-
-
2 | 1
10
24
—
—
7 | 3
_25
6 | -
18
11
1
1
-
3 | -67
95
2
1
- | 12
31
1
1
-
7 |
| | 14
4 | 64
16 | 37
10 | 16
6 | 5 | 2 | 4 | 15
6 | 48
25 | 25
18 | 14
6 | 2 | 5
1 | 2 | 6
11 | 27
27 | 11
17 |
| l | 4 | 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | _ | 16 | 1 |
| | 13 | 40 | 7 | 10 | 1 | 9 | 13 | 25 | 70 | 6 | 8 | 1 | 14 | 41 | 28 | 56 | 6 |
| | 4
7
— | 8
13
2 | _
_2
_ | _
_
_ | _
_
_ | 4 2 - | 9 | 17
2
1 | 48
4
1 | | _ r | | 10 | 35 | 1
19
2 | 12
25
3 | _ t |
| 2 | 1
8
-
2 | $-\frac{32}{6}$ | 20
-
1 | | 2
-
-
1 | _
_
_ | _
_
_
_ | 2
7
-
1 | 6
35
1
6 | 1
24
-
2 | 4
10
1
3
— | 1
1
 | | 1111 | 10
1
— | 8
26
1
— | 14
 |
| 2 | 3 9 | 12
103 | 1
18 | 7 8 | 4 | 7 | - 69 | 2
20 | 8
59 | 4
6 | 2 | 1 2 | 1
10 | 40 | 5
11 | 13
87 | 2
13 |
| | _ | ı | _ | ı | - | - | - | ı | I | - | I | _ | - | _ | _ | - | _ |
| 2 | _ | 5 | _ | 1 | _ | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | 5 | _ | 4 | 7 | _ | 12 | 2 |

Städten: *) 247. - *) 358. - *) 267. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 18. - *) 40. - *) 26. - *) 37. -

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | Noch: | Kreis | e des | Regier | ungsbezi | rkes (| snabri | ick: | |
|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stadtk | reis O | nab | rück | 1) | Lan | dkreis | Osna | brücl |
| | (| Gestorb | ene im | Alter | | Camma | | G | estorbe | ene in |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der destor- benen über- haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| T. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche | 250 | 117 | 99 | 242 | 295 | 1 003 | 151 | 55 | 28 | 86 |
| und Bildungsfehler | 55
—
— | | _
_
4 | _
 | 48 | 55
48
7 | | = | -
1 | = |
| darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach |
 | -
4
7 | _3
_ | _
_
_ | _
_ | 5
4
9 |
 -
 | _ | = | = |
| 6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten | | 15
5
1 | 1
 | _ | _ | 16
7
1 | _
1
_ | -
 - | _ | <u>-</u> |
| 9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- | -2 | _ | 1 | _ | - ₁ | _
 | = | = | = | = |
| krankheiten | -
4
12 | 17
5 | 2
45
3 | 1
46
21 | 1
7
20 | 119
61 | 4
10 | 1
12 | 15
- | 17
16 |
| 13. Influenza | 1 | | _
_1
_ | 1
 | $\begin{vmatrix} -5 \\ -\end{vmatrix}$ | 6
2 | = | _ | = | = |
| 15. Krankheit d Atmungsorgane16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) | 12 | 13 | 1 12 | 18
36 | 35
63 | 79
120 | 5
 _ | 2 | 3 | 18 |
| 17. a) Gehirnschlag | 4 | 9 | 3 | 11 | 35 | 47
33 | | 5 | 3 | 3 |
| 18. Krankheiten der Verdauungs-
organe | 129 | 17 | 10 | 30 | 15 | 201 | 43 | 13 | _ | 2 |
| a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung 19. Krankheiten der Harn- und | 79
42
— | 3
4
6 | _
_
5 | 1
1
2 | _2
 - | 86
47
13 | 17
26 | | = | = |
| Geschlechtsorgane 20. a) Krebskrankheit | _ | -1 | $\frac{2}{2}$ | 6
25 | 6
39 | 66 | - | _1 | _ | _
11 |
| b) Andere Neubildungen 21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere | | = | 1
1 | 11 — | $\begin{vmatrix} 6 \\ 1 \end{vmatrix}$ | | | _ | = | -2
 -2 |
| gewaltsame Einwirkung . 22. And benannte Todesursachen darunter: | | 3
10 | 4 7 | 9
8 | 1 . | | | 12 | | 3 |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt | -
 1 | 1 | _ | -
1 | - | -
 3 | 4 | - 2 | - | - |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1916. — 2) 1302. — 3) 548. — 4) 735. — davon in Städten: 4) 2.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| 1 | - | | 4) | [elle | - | s Osna | ezirke | | | | lage (| | 1 | and)2) | nne T |
|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| hoior | | | - | | | estorbe | G | | and) o | | ene im | | _ | | lter |
| Wiedenholmes den Bosoichunne | davon
in Städten | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
1
bis
15
Jah-
re | bis
1
Jahr | der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
1
bis
15
Jah-
re | bis
1
!Jahr | Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re |
| | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 2 [| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| | 61 | 356 | 153 | 74 | 25 | 38 | 66 | 270 | 110 | 52 | 25 | 37 | 46 | 471 | 151 |
| | -
6
-
- | 21
54
2
1
8 | | _
_
_ | 1
1
 | _
_
_
_
_ | 21
_
_
_ | 7
51
1
— | | =
_1
= | 11111 | | -7

 | 6
64
1 | -64
 |
| 1 | 1 | $-\frac{1}{3}$ | 1 1 1 1 1 | | _
_
_
_ | $-\frac{1}{2}$ | _
_
_
_ | $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ | | _
_
_
_
_ | | _
_
_
_
_ | | 1
1
1
-
1 | |
| I | -
16
8
-
-
1 | 54
57
4
— | -7
30
3
-
-
8 | | | -
4
4
-
-
-
2 | -
8
9
1
-
-
3 | -46
26
2
1
-13 | -
5
2
-
9 | -16
8
-
-
-
1 | 10
4
— | -
8
4
-
1
-
1 | - 5
5
2 | 1
40
58
-
-
-
27 | 1
3
20
—
—
—
—
—
— |
| 1 1 | 2 | 24
10 | 12
8 | 7 2 | _2 | _2 | _1 | 15
6 | 6 2 | 6 3 | _ 2 | _1 | -1 | 35
12 | 14
9 |
| 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 15 | 1 |
| 3 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 66 | 8 |
| | 2
I
I | 5
7
2 | _ r | r | = | I
I
I | 3
6
— | 4
5
1 | = | _ r | = | -
1 | | 21
32
1 | _ |
| | 1
6
- | 6
20
1
1 | 2
11
1
1
- | 4
9
— | | ======================================= | | 3
12
-
1 | 10
-
1 | | _ 1
 | ======================================= | | $\begin{bmatrix} 4 \\ 22 \\ - \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 11
-
- |
| 2 2 | 2 5 | 7
34 | <u></u> | 3
4 | 1 | 3
7 | _
11 | 15
25 | 2 3 | 4 3 | 3 2 | 6 | <u></u> | 10
96 | 1 4 |
| | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - | - | - | - | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 |

Stadten: 4) 84. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 62. - 3) 26. - 3) 14. - 4) 9. - davon in

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | N | och: K | | | | snabrüc | k: | | |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Goutor | l
bene in | burg ¹ |) | | | | Gestor- |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jahre | über
15
bis
30
Jahre | über
30
bis
60
Jahre | über
60
Jahre | Summe der Gestor- benen über- haupt | davon in
Städten | bis
1
Jahr | tiber
1
bis
15
Jahre |
| | 2 | 3_ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gestorbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: 1. Angeborene Lebensschwäche | 150 | 59 | 36 | 82 | 157 | 484 | 16 | 1 443 | 713 |
| und Bildungsfehler | 21
_
_
_ | | _
_
2 | _
_
_ | 73
— | 21
73
3 | _
_
_ | 315
—
— | _
_
_
_ |
| 4. Scharlach 5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp 7. Keuchhusten 8. Typhus | | $-rac{1}{6}$ | -
-
-
1 | |

 | $\begin{bmatrix} -\frac{4}{1} \\ 21 \\ 2 \end{bmatrix}$ | _
_
_
_ | | 15
30
52
30
4 |
| 9. Übertragbare Tierkrankheiten 10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektions- | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ 2 | 1 |
| krankheiten | -
8
- | 3
9
— | 1
14
1
— | $\begin{array}{c} 1 \\ 22 \\ 9 \\ - \\ - \end{array}$ | 1
5
19
3 | 3
44
46
3 | _
_
_ | -
43
114
2
1 | 1
65
118
1 |
| dar.: Venerische Krankheiten
15. Krankheit. d. Atmungsorgane
16. Krankheiten der Kreislauf- | -6 | 7 | -1 | 3 | 5 | 22 | 1 | 49 | 57 |
| organe (Herz usw.) | _ 3 | _4 | _ | 13
4 | 18
12 | 38
16 | _ 5 | 15 | 29
3 |
| Nervensystems | 43 | 5
6 | 3
2 | 10 | 3
4 | 15
65 | 1
2 | 20
395 | 58
94 |
| darunter: a) Magen- und Darmkatarrh b) Brechdurchfall | 6
36
— | 3
2 | _ · | 1
2
1 | <u>-</u> | 10
41
1 | _
_² | 180
200
— | 38
25
12 |
| 19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | _ | - | _2 | 1 6 | -6 | 3
13 | - 2 | _ 1 | 6 2 |
| b) Andere Neubildungen | _
_ | _
_
1 | _
_ | | | - | = | _
_
1 | - 1 |
| c) Verunglückung od. andere
gewaltsame Einwirkung .
22. And. benannte Todesursachen
darunter: | -
45 | 4
8 | 3
4 | 2
8 | -7 | 9
72 | _1 | | 32
96 |
| Alkoholismus (Säuferwahns.) 23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt | 7 | 1 | _ | _
_ | 1 | 9 | -
- | —
49 | 17 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 1084. — 2) 12033. — 3) 1073. — davon in Stüdten: Stüdten: 1) 2. — 3) 112. — 3) 3.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | : | Aurich | | | | reise d | F | | ek 2) | Osnahrii | gsbezirk | egierun |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | | | n 3) | orde | N | | | | , | OBLIGHT III | | |
| | | Summe | | Alter | ene im | Gestori | | | Summe | | Alter | ene im |
| , a | davon
in Städten | der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jahre | über
30
bis
60
Jahre | über
15
bis
30
Jahre | über
1
bis
15
Jahre | bis
1
Jahr | davon
in Städten | der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jahre | über
30
bis
60
Jahre | über
15
bis
30
Jahre |
| | 22 | 2 I | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | II |
| 0 | 100 | 485 | 232 | 75 | 38 | 41 | 99 | 1 790 | 5 777 | 2 062 | 1 149 | 408 |
| | 3
15
—
—
—
—
—
— | 15
95
3
1
-
2
1 | 95
 | | | | 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- | 101
167
16
9
4
13
27
12
4
- | 315
846
35
16
19
43
56
65
17 | 846
1
1 | | 12
8 4
4
- 4
- 8
- 2 |
| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14
4
11
1
1 | 2
41
24
15
1
1 | $-\frac{1}{4}$ | -18
6
2
- | $-\frac{1}{13}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{4}$ | -
5
3
2
-
- | -
1
4
4
1
1
2 | 6
216
128
9
3
1 | 15
690
606
37
6
1
276 | 4
99
186
30
2
—
109 | 5
288
165
4
1
-
54 | $ \begin{array}{r} 5 \\ 195 \\ 23 \\ - \\ - \\ 7 \end{array} $ |
| | 7 5 | 29
26 | 18
24 | 7
1 | 2 | _1 | _1 | 177
81 | 444
194 | 222
136 | 148
52 | 30
1 |
| 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 57 | 171 | 32 | 38 | 23 |
| 5 1 | 15 | 46 | 10 | 7 | 2 | 5 | 22 | 319 | 688 | 80 | 93 | 26 |
| 6 | 4
6 | 6
20
3 | _ 1 | _
_
_ | = , | _ 1
 | 19
— | 124
100 | 243
235
26 | 13
4 | 9
4
7 | 3
2
7 |
| 5 2 | 3
5
1
2 | 10
22
2
3 | 5
15
-
2 | $-rac{2}{7} \\ -rac{1}{1}$ | _
_
_ | $-\frac{1}{1}$ | 2
 | 28
107
11
16 | 70
259
13
33
3 | 27
158
7
8 | 26
96
6
23 | $-\frac{10}{3}$ |
| 3 4 2 | | 14
45 | -
5 | 7
3 | 4 | 2
4 | $\frac{1}{32}$ | 41
125 | 116
647 | 16
79 | 42
63 | 26
22 |
| 1 | 1 | 1 | _ | ı | - | _ | _ | I | 4 | _ | 3 | 1 |
| 1 2 | 1 | 60 | 27 | 9 | 3 | 8 | 13 | 9 | 100 | 16 | 14 | 3 |

^{1) 29. — 9) 3422. — 9) 159. —} Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 25. — 9) 310. — 3) 36. — davon in

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | | | | | | gierungs | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | ltkreis | | | | | | reis E | |
| | | | Gestorb | ene im | Alter | | Summe | | (| 3estorb | ene in |
| | Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re |
| _ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .11 |
| Ge | storbene im Jahre 1911 u. zwar war die Todesursache: | 99 | 40 | 38 | 53 | 126 | 356 | 105 | 48 | 24 | 51 |
| | Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler | 23 | _ | _ | | _ | 23 | 27 | _ | _ | _ |
| | Altersschwäche (üb. 60 Jahre)
Im Kindbett gestorben | = | _ | _ | | 31
— | 31
2 | _ | = | = | _
1 |
| | darunter: Kindbettfieber Scharlach | _ | _ | = | _ | _ | _ | = | = | = | _ |
| 6. | Masern und Röteln Diphtherie und Krupp | _ | 5 | _ | = | _ | ₅ | _1 | - 4 | _ | _ |
| 8. | Keuchhusten | _2 | _1 | _ | _ | _ | 3 | _4 | _2 | | _ |
| 9. | Ubertragbare Tierkrankheiten a) Rose (Erysipel) | _ | _ | _ | _ | - ₁ | - ₁ | _ | = | = | _ |
| | b) Andere Wundinfektions-
krankheiten | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
| 12. | Tuberkulose Lungenentzünd. (Pneumonie) | 3
8 | 6
5 | 15
2 | 9 | $\frac{2}{3}$ | 35
21 | | 7 | 9 | 12
2 |
| 13.
14. | Influenza | _ | _ | _ | | 2 | _ 2 | _1 | _1 | _ | _1 |
| 15. | dar.: Venerische Krankheiten
Krankheit d. Atmungsorgane | - 8 | - 3 | - ₁ | - ₁ | -6 | 19 | _
11 | _
 | - ₁ | - 1 |
| | Krankheiten der Kreislauf-
organe (Herz usw.) | 4 | 2 | 2 | 15 | 26 | 49 | _ | 2 | | 4 |
| 17. | a) Gehirnschlag
b) Andere Krankheiten des | _ | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | _ | - | 1 | 3 |
| 18. | Nervensystems | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| | organe | 36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 13 | 2 | _ | 1 |
| | a) Magen- und Darmkatarrh
b) Brechdurchfall | 25
10 | _2 | _ | _ | _ | 27
10 | 8
4 | _ 2 | _ | |
| 19. | c) Blinddarmentzündung
Krankheiten der Harn- und | 1 | 2 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | | - |
| 20. | Geschlechtsorgane | _ 1 | _1 | _ | 2
4 | 5
14 | 9
18 | _ | _ | _1 | _2 |
| 21. | b) Andere Neubildungen | = | = | _2 | 1
1
1 | 2
4 | 3
7
1 | _
 | _ | _
2 | -
2
1 |
| | c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . | _ | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 | 2 | 6 | _ | 7 |
| 22. | And. benannte Todesursachen darunter: | 12 | $\tilde{3}$ | 2 | $ar{2}$ | 3 | $oxed{22}$ | $2\overline{4}$ | 4 | 3 | 5 |
| 23. | Alkoholismus (Säuferwahns.)
Todesursache nicht angegeben | - | - | - | - | _ | - | - | - | 1 | 3 |
| | und unbekannt | - | - | | - | - | _ | 18 | 6 | 2 | 5 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 689. — 2) 860. — 2) 1502. — 3) 1445. — davon in in 8 t a d t en: 2) 11. — 4) 5.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| | | | h 4) | uric | | | | ungsb | | n d 3) | tmu | W7 : 4 | | | and)2) | nne T |
|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| - : | 1 | | | | ene ii | estorh | G | | | - | | | estorbe | G | anu)*) | lter |
| The State of the s | davon
in Städten | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | - | über
1
bis
15
Jah-
re | bis
1
Jahr | davon
in Städten | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
1
bis
15
Jah-
re | bis
1
Jahr | Summe
der
Gestor-
benen
über-
haupt | über
60
Jah-
re |
| 1 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| | 94 | 682 | 279 | 134 | 60 | 54 | 154 | 366 | 856 | 322 | 170 | 116 | 90 | 158 | 344 | 116 |
| | 21
21
—
— | 28
138
1
1
1
1 | | _

 | | 1111111 | 28
-
-
-
-
-
1 | 16
33
4
-
-
5 | 34
165
5
—
—
9 | 165
—
—
—
— | 5
 | 1111111 | 9 | 34 | 27
55
1
—
1
4 | 55
 |
| ı | = | | = = | | _1
_ | | 1
 | _
_
_ | $-\frac{3}{1}$ | = = | | $-\frac{1}{1}$ | | | - 6
- 1 | _1
_ |
| I | -77771
-14 | 72
43
7
2
-
59 | 11
17
5
—
10 | | 28
6
-
-
- | $-6 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \\ 11$ | -6
4
2
1
-
25 | 3
33
23
1
—
12 | 4
81
38
10
—
45 | 1
9
7
6
—
5 | 23
13
3
—
9 | 36
4
-
-
-
9 | -9
7
-
-
8 | -
4
7
1
-
14 | 32
12
11
—
21 | -4
4
8
-
4 |
| | 10 | 35
19 | 19
13 | 9 5 | 6 | _1 | _ | 60
22 | 100
32 | 41
22 | 34
9 | 12 | 6 | 7 | 17
7 | 11
3 |
| | 4 | 28 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | 35 | 5 | 4 | 8 | 14 | 4 | 16 | _ |
| ı | 13 | 59 | 9 | 14 | 3 | 5 | 28 | 51 | 67 | 7 | 17 | 12 | 8 | 23 | 18 | 2 |
| | 4
1 | 18
15 | Ξ | _ 2 | | 1
2 | 15
13 | 6
14
9 | 10
15
9 | | = | | -3
1 | 5 15 | 5
- | = |
| 2 | 4
4
2
2
1 | 13
29
2
7
1 | 3
15
1
— | 8
13
1
4 | $-\frac{1}{1} \\ -\frac{3}{1}$ | _
_
_
_ | | 7
26
2
12
— | 17
44
2
24 | 26
1
6 | 17
1
8 | 3
1
-
10 | 5
_
_
_ | 1
 | $-rac{4}{7} \\ -rac{9}{2}$ | 3
5
-
5
- |
| 2: | 2
6 | 17
69 | $\begin{array}{c} 4 \\ 12 \end{array}$ | 6
11 | 2 2 | 4
11 | 1
33 | 22
16 | 32
82 | 2
10 | 6
13 | 13
4 | 11
7 | 48 | 15
38 | _2 |
| | _ | ı | - | I | - | _ | - | 2 | 2 | - | 2 | - | _ | - | 4 | _ |
| 2 | _ | 49 | 15 | 9 | _ | 5 | 19 | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 40 | 9 |

Städten: 3) 462. - 4) 119. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: 1) 30. - 2) 34. - 3) 51. - 4) 50. - davon

Noch: 1. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

| | | Noc | | | | ngsbezirk | es Au | rich: | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|------------------|---------------------------------------|
| | | | | Leer |) | | | | |
| | | Gestor | bene im | Alter | Į. | Summe | | | Gesto |
| Todesursachen. | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | tiber
1
bis
15
Jah-
re |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| estorbene im Jahre 1911
u. zwar war die Todesursache:
1. Angeborene Lebensschwäche | 189 | 105 | 78 | 141 | 305 | 818 | 194 | 72 | 35 |
| und Bildungsfehler 2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre) 3. Im Kindbett gestorben | 34
— | _ | _ | _
_
3 | 164 | 34
164
3 | 7
30
3 | 16
— | = |
| darunter: Kindbettfieber 4. Scharlach | = | 1 | _ | _ 2 | _ | 2
1 | _2 | _ | = |
| 5. Masern und Röteln 6. Diphtherie und Krupp | _
 | | _ | _ | _ | -
10
1 | -
3
1 | _
_
1 | _
5 |
| 8. Typhus | _ | _ | _ | - | <u>-</u> | _
_
_ | = | | _ |
| b) Andere Wundinfektions-
krankheiten | -5 |
13 | 1
36 | 43 | _
17 | 1
114 | 1
26 | _ | |
| 2. Lungenentzünd. (Pneumonie) 3. Influenza | 13
— | - 8
- 8 | 1 — | 13 | 13 | 48 | 8 3 | _
_
_ | |
| 4. And. übertragbare Krankheit.
dar: Venerische Krankheiten
5. Krankheit. d. Atmungsorgane | _
 | _
_
5 | _
_
8 | _
_
5 | _
 | 37 | _
_
16 | _
_
5 | |
| 6. Krankheiten der Kreislauf-
organe (Herz usw.)
7. a) Gehirnschlag | _2 | _2 | _7 | 14
5 | 15
16 | 40
21 | 14
11 | _ | _1 |
| b) Andere Krankheiten des
Nervensystems
8. Krankheiten der Verdauungs- | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | - | 2 |
| organe | 39 | 13 | 4 | 9 | 7 | 72 | 18 | 13 | 7 |
| a) Magen- und Darmkatarrh
b) Brechdurchfall | 16
23 | - ⁵ | - 1
2 | | _ 2
 | 24
27
3 | 4
6
2 | - ⁵ | 3 |
| 9. Krankheiten der Harn- und
Geschlechtsorgane
0. a) Krebskrankheit | _ | _ | - 1 | 1
10 | | 1
31 | 1
11 | _ | _1 |
| b) Andere Neubildungen | _ | _ | | -
1
1 | _
4 | -
7
1 | $\begin{vmatrix} - \\ 2\\ 1 \end{vmatrix}$ | = | = |
| c) Verunglückung od. andere
gewaltsame Einwirkung .
2. And benannte Todesursachen | | 9 22 | 7 3 | 6
10 | 2
17 | 2 4
115 | 8
25 | _
21 | 3
 3 |
| darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.) 3. Todesursache nicht angegeben | _ | _ | _ | 2 | _ | 2 | 1 | - | _ |
| und unbekaunt | 22 | 13 | 4 | 17 | 13 | 69 | 2 | 10 | 2 |

Lebendgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 1844. — *) 658. — *) 8071. — davon in Städten: 1, 18. — *) 2. — *) 64.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1911.

| ocn: | | ener²) | gBez. A | uricu: | | F | Regierun | gsbezirk | Aurich | : 3) | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| ene im | Alter | | Summe | | | Gestor | bene in | Alter | | Summe | | - 3 |
| über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
haupt | davon
in Städten | bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah-
re | über
15
bis
30
Jah-
re | über
30
bis
60
Jah-
re | über
60
Jah-
re | der
Gestor-
benen
über-
baupt | davon
in Städten | Wiedesholmer des Dereichsung |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ī |
| 28 | 44 | 123 | 3 02 | 63 | 876 | 413 | 382 | 668 | 1 503 | 3 843 | 1 173 | |
| _
_
1 | | | 16
66
1
— | 3
11
—
— | 177
—
—
— | = | | _
13
4 | 714
—
— | 177
714
16
5
2 | 54
141
9 | |
| | | _
_
_
_ | 5
1
-
- | | 1
11
-
-
- | 2
34
4
—
— | | _
_
_
_
_
2 |
_
_
_
_
1 | 3
35
15
-
4 | | |
| 1
10
1
-
-
-
1 | 1
11
1
3
-
4 | -
5
2
3
-
5 | 2
28
15
6
-
19 | 1
9
1
1
-
4 |
19
43
8
2
1
74 | 48
35
3
1
- | 147
17
17
—
—
—
24 | 3
137
51
- 9
-
-
36 | 2
52
55
37
—
47 | 9
403
201
57
3
1 | 5
124
64
19
1
1 | I
I |
| _ 2 | $egin{array}{c} 6 \ 2 \end{array}$ | 10
6 | 19
8 | _ 6 | 14
1 | 15 | 31
4 | 89
3 0 | 140
99 | 289
136 | 146
65 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | 47 | 31 | 17 | 22 | 132 | 44 | |
| - | 4 | 2 | 26 | 8 | 174 | 47 | 23 | 54 | 40 | 338 | 155 | 1 |
| = | - i | _ 1 | - ° 9 | 5
 | 76
91
1 | 17 | - 2
8 | 3
2
6 | - 6
1 | 104 | 50
38
16 | |
| - ₁ | $-\frac{1}{2}$ | 2
7
- | - ⁴ 10 | 2
5
— | _ 4 | $-\frac{9}{1}$ | 5
4
1 | 18
55
3 | 22
102
4 | 58
161
9 | 26
69
8 | 1 9
2 0 |
| _ 1 | -3 | $-\frac{3}{2}$ | - 7 | $-\frac{1}{ }$ | _ 1 | _ | 20
1 | 20
3 | | 64
5 | $\frac{26}{3}$ | 2 |
| 1 2 | 3 2 | 2
1 | 9
29 | 3 | 233 | 36
54 | 34
17 | 39
46 | 14
50 | 127
400 | 54
76 | 2: |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 10 | 4 | |
| 3 | _ | 8 | 23 | _ | 94 | 39 | 13 | 42 | 77 | 266 | 4 | 23 |

') 301. - 2) 109. - 3) 1839. - Totgeborene im Jahre 1911 überhaupt: ') 62. - 3) 16. - 2) 279. - davon in Städten:

II. Mord und Totschlag in Preussen während des Jahres 1911.

In Preußen kamen im Jahre 1911 nach den Sterbekarten 734 (491 m. und 243 w.) Personen durch Mord und Totschlag ums Leben; außerdem kamen noch 19 Hinrichtungen vor, über die am Schlusse noch besonders berichtet wird.

Am meisten fielen dem Mord und Totschlag erwachsene männliche Personen zum Opfer. Die Provinzen des Staates, nach der Höchstziffer dieser Fälle geordnet, ergaben folgendes Bild:

```
Rheinprovinz . 109 m. 35 w.
                                        Sachsen . . . . 25 m. 25 w.
                             zus. 144
Westfalen . . . 70 ,,
                                        Westpreußen . 23 "
                                   92
                                                                           35
Schlesien . . . 54
                      38
                                   92
                                                        22 "
                                        Pommern . . .
                                                               13
                                                                           35
Hannover . . . 39 "
                      11
                                   50
                                        Hessen-Nassau
                                                        18 ,,
                                                                           34
               36 ,,
                      21
Brandenburg .
                                   57
                                        Schleswig-
Ostpreußen . . 31
                       9
                                   40
                                           Holstein . . .
                                                                           18
Posen . . . . .
               28 "
                                   37
                                        Hohenzollern-
Berlin, Landes-
                                           sche Lande . - ..
                                                                3 ..
                                                                            3.
  polizei-Bezirk 27 " 20 "
                                   47
```

Bei Gegenüberstellung von Zahlen der lebenden Bevölkerung war ihre Reihenfolge, mit Einordnung der Staatsziffer, eine andere in dieser Beziehung. Es starben durch Mord und Totschlag von 100 000 Lebenden der Bevölkerung:

| 3,26 m. | 1,08 w. | überh. 2,20 |
|---------|---|-------------|
| 3,08 ,, | 0,85 ,, | ,, 1,93 |
| 3,01 " | 0,98 ,, | ,, 2,00 |
| 2,75 ,, | 0,82 ,, | ,, 1,75 |
| 2,73 ,, | 1,38 ,, | ,, 2,05 |
| 2,61 ,, | 0,75 ,, | ,, 1,69 |
| 2,60 ,, | 1,49 ,, | ,, 2,03 |
| 2,45 ,, | | ,, 1,81 |
| 2,30 ,, | 1,31 ,, | ,, 1,80 |
| 2,13 ,, | 1,39 ,, | ,, 1,75 |
| 1,86 ,, | 1,24 ,, | ,, 1,53 |
| 1,65 ,, | 1,40 ,, | ,, 1,52 |
| 1,64 ,, | 1,59 ,, | ,, 1,61 |
| 1,07 ,, | 1,13 ,, | ,, 1,10 |
| — " | 8,18 ,, | ,, 4,21. |
| | 3,08 ,, 3,01 ,, 2,75 ,, 2,73 ,, 2,60 ,, 2,45 ,, 2,30 ,, 2,13 ,, 1,86 ,, 1,64 ,, 1,07 ,, | 3,08 , |

Etwas abweichend von der Reihenfolge der Männer des Staates und der einzelnen Provinzen gestaltet sich die folgende bei Berechnung der Gesamtziffer der lebenden Bevölkerung und derjenigen dieser gewaltsam Umgebrachten. Die höchste Verhältniszahl — auf 100 000 Lebende berechnet — der überhaupt vorgekommenen Morde ist (abgesehen von den Hohenzollernschen Landen mit einer verhältnismäßig geringen Bevölkerung) mit 2,30 (Grundzahl: 92) in Westfalen ermittelt. Es folgen Westpreußen mit 2,05 (35), Pommern 2,03 (35), die Rheinprovinz 2,00 (144), Ostpreußen mit 1,93 (40), Brandenburg 1,80 (57), Posen 1,75 (37), Schlesien 1,75 (92), Hannover 1,69 (50), Sachsen 1,61 (50), Landespolizeibezirk Berlin 1,53 (47), Hessen-Nassau 1,52 (34) und Schleswig-Holstein 1,10 (18).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag umgekommenen Personen in den einzelnen Provinzen des preußischen Staates, nach dem Alter der Getöteten und nach der Art der Tötung wird außerdem für die Jahre 1907 bis 1911 durch die nachstehende Tabelle a veranschaulicht.

Mord und Totschlag während der Jahre 1907 bis 1911*).

| (Tab. a.) Provinzen. Staat. | | Es | | | | | und T
Jahre | | lag | |
|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|----------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-----|----------------|
| Alter der Getöteten. | 19 | 07 | 19 | 08 | 19 | 09 | 19 | 10 | 19 | 11 |
| Art der Tötung. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ΙΙ |
| Provinzen. | | : 1 | | | | l | ! | . 1 | , | |
| Ostpreußen | 46 | 11 | 28 | 20 | 23 | 16 | 37 | 13 | 31 | 9 |
| Westpreußen | 36 | 3 | 33 | 7 | 49 | 9 | 35 | 7 | 23 | 12 |
| Berlin, LandespolBez | 30 | . 28 | 33 | 33 | 28 | 35 | 27 | 24 | 27 | 20 |
| Brandenburg | 25 | 11 | 31 | 18 | 34 | 25 | 39 | 33 | 36 | 21 |
| Pommern | 25 | 5 | 30 | 12 | 29 | 12 | 29 | 9 | 22 | 13 |
| Posen | 26 | 15 | 29 | 11 | 35 | 21 | 26 | 12 | 28 | Ç |
| Schlesien | 60 | 27 | 80 | 37 | 66 1 | 39 | 67 | 33 | 54 | 38 |
| Sachsen | 28 | 15 | 34 | 23 | 37 | 25 | 29 | 14 | 25 | 25 |
| Schleswig-Holstein | 14 | 13 | 19 | 17 | 19 | 7 | 16 | 13 | 9 | ç |
| Hannover | 31 | 14 | 36 | 11 | 34 | 21 | 18 | 10 | 39 | 13 |
| Westfalen | 95 | 23 | 85 | 18 | 90 | 21 | 92 | 21 | 70 | 22 |
| Hessen-Nassau | 17 | 12 | 32 | \mathbf{s} | 24 | 12 | -23 | 6 | 18 | 16 |
| Rheinprovinz | 127 | 36 | 118 | 31 | 113 | 31 | 107 | 35 | 109 | 35 |
| Hohenzollernsche Lande | , | - | | _ | 2 | _ | 3 | | _ | : |
| Staat | 560 | 213 | 588 | 246 | 583 | 274 | 548 | 230 | 491 | 243 |
| Alter der Getöteten. | | i | | | | | | | | |
| Von O bis 5 Jahren | 108 | 90 | 119 | 112 | 120 | 110 | 112 | 86 | 116 | 8 |
| " über 5 bis 15 Jahren | 18 | 11 | 27 | 19 | 20 | 18 | 19 | 22 | 23 | 17 |
| " " 15 Jahren | 434 | 112 | 442 | 115 | 443 | 146 | 417 | 122 | 352 | 14 |
| Art der Tötung. | | | | | | | | | ' | |
| Erhängt | 4 | 1 | 3 | _ | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| Erwürgt | $1\overline{2}$ | 28 | 27 | 28 | 25 | $\bar{36}$ | 20 | 24 | 26 | 2 |
| Erstickt | $\tilde{36}$ | 30 | 32 | $\frac{1}{27}$ | 38 | 33 | 35 | $\tilde{26}$ | 23 | $-\frac{5}{2}$ |
| Ertränkt | 29 | 30 | 27 | 45 | 29 | 30 | 34 | 24 | 35 | $-\frac{5}{2}$ |
| Erschossen | 61 | 41 | 76 | 47 | $7\tilde{5}$ | 67 | 65 | 59 | 61 | 70 |
| Erstochen | 206 | 18 | 187 | 16 | 202 | 23 | 183 | 18 | 162 | . 2 |
| Schnitt in den Hals | 6 | 14 | 8 | 12 | 9 | | 17 | 14 | 13 | $\sim \bar{1}$ |
| Verbrannt | . 2 | 1 | $\frac{1}{2}$ | _ | $\frac{1}{2}$ | 2 | l i | $\frac{1}{2}$ | 2 | _ |
| Vergiftet | ··· - 6 | . 5 | $2\overline{3}$ | 13 | 12 | 11 | 10 | 4 | 14 | 1 |
| Sturz von Treppen usw | 5 | i | 2 | 2 | 4 | | 3 | $\tilde{2}$ | ī | |
| Erschlagen | 141 | 21 | 165 | 36 | 154 | 36 | 129 | $2\overline{6}$ | 114 | 3 |
| Sonstige Arten und ohne | | : - | | | | ! | | | | |
| nähere Angabe | 52 | 23 | 36 | 20 | 30 | 26 | 48 | 24 | 36 | 1 |
| | | 1 | l | | `` | | 1 | | 1 | |

^{*)} ausschließlich der Hinrichtungen.

Wird die Art der Tötung untersucht, so ist in den Jahren 1911, 1910. 1909, 1908 und 1907 fast die Hälfte der Opfer — teils erstochen, teils erschlagen worden, nämlich im Jahre 1911: 333 von 734; 1910: 356 von 778; 1909: 415 von 857; 1908: 404 von 834; 1907: 386 von 773. Diesen Zahlen kommen am nächsten die Summen derer, welche durch Erschießen, hiernach die derjenigen, welche durch gewaltsames Ertränken, Ersticken und Erwürgen getötet wurden.

Medizioalstatistische Nachrichten 1912/18.

Von 100 der einzelnen Arten der Tötungen im Jahre 1911 entfallen auf Erstechen 25,61, Erschlagen 19,76, Erschießen 17,85, Ertränken 8,04, Ersticken 6,81, Erwürgen 6,40, Vergiften 3,54, Schnitt in den Hals 3,27, Erhängen 1,23, Verbrennen 0.27, Sturz von der Treppe usw. 0,14, ohne nähere Angabe 7,08. Am niedrigsten ist die Zahl derjenigen, welche durch Sturz von der Treppe usw. und Verbrennen umgebracht wurden; 1911 waren es 1 bezw. 2 männliche Personen (0,14 bezw. 0,97).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag ums Leben gekommenen Personen nach ihrer sozialen Stellung für die Jahre 1907 bis 1911 veranschaulicht die nachstehende Tabelle b.

Soziale Stellung der Getöteten während der Jahre 1907 bis 1911.

| (Tab. b.) | | Es i | | | | | und ' | | hlag | |
|---|-----|---------------|-----------------|---------|----------------|-------|---------|-----|----------|-----|
| Staat. | 19 | 07 | 19 | 08 | 150 | 91) | 191 | 01) | 191 | 11) |
| | m. | w. | m | w | m. | w. | m. | W. | m. | w. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 O B 4 W 1' | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 1. Selbständige in Besitz, | 47 | | 9.0 | | | 1, | 50 | | 34 | ٠,, |
| Beruf und Erwerb | 47 | 3 | 36 | 9
23 | 64 | 11 26 | 59
6 | 11 | | 11 |
| Angehörige derselben | 10 | 15 | 11 | 2.5 | 19 | | 20 | 1 | 10
17 | 10 |
| 2. Öffentliche Beamte | 5 2 | | 10 | 4 | $\frac{11}{2}$ | 3 | 20 | 2 | 3 | |
| Angehörige derselben | 17 | 1 | 4
11 | 1 | | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 3. Privatbeamte | 2 | $\frac{1}{2}$ | 6 | 3 | 16
1 | 4 | 1 | i | 10 | 4 |
| Angehörige derselben | Z | 3 | ٥ | 3 | 1 1 | 4 | 1 1 | 1 1 | - | • |
| 4. Gehilfen, Gesellen, Lehr- | 183 | 17 | 201 | 11 | 186 | 16 | 156 | 18 | 138 | 21 |
| linge, Fabrikarbeiter usw. | 22 | 29 | 201 | 45 | 24 | 35 | 29 | 33 | - | 34 |
| Angehörige derselben | 22 | 29 | 29 | 40 | 2+ | 33 | 29 | 33 | 28 | 34 |
| 5. Tagearbeiter, Tagelöhner,
Lohndiener usw | 140 | 12 | 146 | 7 | 121 | 10 | 129 | 12 | 120 | 18 |
| | | | | 35 | | 37 | 26 | 32 | 37 | 36 |
| Angehörige derselben | 18 | 21 | 27 | 33 | 23 | 34 | 26 | 32 | 3(| 30 |
| 6. Dienstboten, Knechte, | 15 | 10 | 1.5 | 11 | 1,0 | 18 | 13 | 22 | 18 | 17 |
| Mägde, Gesinde aller Art | | 10
24 | $\frac{12}{32}$ | 32 | 16
34 | 35 | 28 | 25 | 23 | 23 |
| Angehörige derselben 7. Personen des stehenden | 28 | 24 | 32 | 32 |) 3± | 33 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| ., | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | | 3 | 1 |
| Heeres und der Kriegsflotte | 2 | - | | | 1 * | _ | ن ا | _ | ٥ | |
| Angehörige derselben | | _ | _ | _ | - | - | - | | _ | 1 |
| 8. Rentner, Pensionare, Alt- | 11 | 2 | 12 | 5 | 12 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 |
| sitzer. Ausgedingte
Angehörige derselben | 11 | 6 | 1.2 | 2 | 12 | 2 | 1 10 | 2 | ' ' | 3 |
| | _ | ס | 1 | 3 | _ | 1 | _ | - | _ | 3 |
| 9. Almosenemptänger | | | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ |
| Angehörige derselben
10. Insassen von öffentlichen | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | | _ | - | |
| | 15 | 1 | 9 | 1 | | | 1 | _ | l i | |
| Anstalten | 57 | 70 | 49 | 58 | 49 | 69 | 56 | 59 | 43 | 59 |
| 9 | | | | 1 | | | | |) | |
| Staat | 574 | 214 | 597 | 247 | 583 | 274 | 548 | 230 | 491 | 243 |

¹⁾ ausschließlich der Hinrichtungen.

Danach weisen für 1911, unter Fortlassung der Angehörigen, die Gehilfen, Gesellen usw. mit 138 m., 21 w. die größte Zahl nach; dann folgen die Tagearbeiter usw. mit 120 m., 18 w.; diesen schließen sich die Selbständigen in Besitz usw. mit 24 m., 11 w. und die Dienstboten mit 18 m., 17 w. an. Zieht man die Angehörigen dieser vier sozialen Stellungen in Betracht, so kommen hier die Angehörigen der Tagearbeiter usw. mit 37 m., 36 w., der

Gehilfen usw. mit 28 m., 34 w., dann aber die der Dienstboten usw. mit 23 m., 23 w. und der Selbständigen in Besitz usw. mit 10 m., 10 w. Bemerkenswert ist, daß hier bei beiden Geschlechtern fast die gleichen Zahlen auftreten.

Die Beweggründe für den Mord und Totschlag zu erforschen, ist die Aufgabe der Kriminal-Psychologie und der Kriminalstatistik; jedoch weisen die vorstehenden Zahlen bereits mit Sicherheit darauf hin, daß selbst eine übermäßig starke Anhäufung von Menschen an Verkehrs- und Arbeitsmittelpunkten (Berlin) für sich allein ein anteilig-hohes Vorkommen dieses schweren Verbrechens nicht bedingt.

Von Interesse sind noch besondere Angaben über Hinrichtungen von Verbrechern, welche in den letzten Jahren vollzogen sind. In dem Jahre 1907 wurden 14 Männer, 1908 9 Männer, 1909 19 Männer, 1910 22 Männer und 1911 17 hingerichtet. Von Frauen verfiel nur eine kleine Zahl diesem Schicksale, nämlich nur je eine in den Jahren 1907 und 1908. 2 im Jahre 1911; 1909 und 1910 ist keine Frau hingerichtet worden. Eine Übersicht der Hinrichtungen, die in der nachstehenden Tabelle c nach Provinzen für die genannten Jahre aufgestellt ist, zeigt, daß in der Provinz Schlesien die meisten Hinrichtungen vollzogen sind, und zwar an 21 Männern und 3 Frauen. In der Rheinprovinz sind 14 Hinrichtungen an Männern, in der Provinz Sachsen 11 an Männern vorgekommen. In der Provinz Brandenburg fanden 10 Hinrichtungen, meistens in der Strafanstalt Plötzensee bei Berlin, statt, die standesamtlich nicht zu Berlin, sondern zu Tegel, deshalb zum Kreise Niederbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, gehört; 9 Hinrichtungen an 8 Männern und 1 Frau wurden in der Provinz Ostpreußen, 9 an Männern in Posen, ebenso an je 5 in Pommern, Schleswig-Holstein und Westfalen, je 2 in Westpreußen, Hannover und Hessen-Nassau vollzogen.

Hinrichtungen während der Jahre 1907 bis 1911.

| (Tab. c.)
Provinzen. | | Es | wurd | | Perso
den | | | erich | tet | i | Zusam | men |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|----|------------|------------|----|-------|-----|
| | 19 | 07 | 19 | 08 | 19 | 09 | 19 | 10 | 19 | 11 | | |
| Staat. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m | w | m | w | m | w. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Provinzen. | | | | | | | | | | | | |
| Ostpreußen | _ | | 1 | _ | 2 | - | 2 | — | 3 | 1 | 8 | |
| Westpreußen | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 2 | |
| Brandenburg | 1 | | _ | | 2 | | 2 | - | 4 | _ | 10 | |
| Pommern | _ | — | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | | 5 | |
| Posen | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | i — | 1 | - | 9 | |
| Schlesien | 6 | 1 | 2 | 1 | 5
2 | _ | 4 | _ | 3 | 1 | 21 | |
| Sachsen | _ | _ | _ | | 2 | | 4 | _ | 2 | _ | 11 | _ |
| Schleswig-Holstein | 2 | _ | | _ | 1 | | 2 | _ | _ | _ | 5 | _ |
| Hannover | I — | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 2 | _ |
| Westfalen | 1 — | _ | _ | _ | 3 | ! — | 1 | - | 1 | _ | 5 | _ |
| Hessen-Nassau | _ | _ | _ | l — | 1 | _ | _ | i | 1 | | 2 | _ |
| Rheinprovinz | 2 | _ | 3 | _ | 1 | <u> </u> | 3 | _ | 1 | | 14 | - |
| Staat | 14 | 1 | 9 | 1 | 19 | _ | 22 | _ | 17 | 2 | 94 | |

Digitized by Google

| | L | | | | | | | | P | ro- |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Art der Tötungen
und | : | Staa | t | Ost-
preu- | We | u- | pol | lizei
Ber | dav | on. |
| Alter der Getöteten | | | | ß en | Ber | n | übe
hau | | Sta
kre
Ber | eis |
| | m. | w. | zus. | m. w | | | m. | | m. | w. |
| ı | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Getötete iberhaupt 1. von 0 bis 5 Jahren 2 über 5 15 3 15 Jahren zusammen | 116
23
369
508 | 85
17
143
245 | 201
40
512
753 | 10 3
 | 15 | | 11
2
14
27 | 4
1
15
20 | 8
1
13
22 | 9 |
| II. Art der Tötungen. | | | | , | | | | ļ | ' | ' |
| 1. Erhängt { 1. von 0 bis 5 Jahren 2. "tiber 5 "15 " susammes | 3
1
4 | | 6
3
9 | | | _ | 1 1 | _ | _
_
_ | |
| 2. Erwürgt
2. miber 5 , 15 , 3 15 Jahren zusammen | 19
1
6
26 | 10
1
10
21 | 1 | 1 5 | | $\frac{2}{1}$ | 2
-
2 | -
1
1 | 2
-
-
2 | -
-
1
1 |
| 3. Erstickt | . 22
1
23 | 26
1
27 | | 2 -
-
2 - | $\frac{2}{2}$ | 3
-
3 | $\left \begin{array}{c} 2 \\ - \\ 2 \end{array} \right $ | _
_
_ | 1
-
1 | _
_
_ |
| 4. Ertränkt { 1. von 0 bis 5 Jahren 2 itber 5 ,, 15 ,, 3 15 Jahren zusammen | 30 1
4
35 | 19
1
4
24 | 49
2
8
59 | $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{1}$ | | 1 1 | 3 - 3 | 1
-
1 | 2
-
2 | 1
-
-
1 |
| 5. Er- 2. ", tiber 5 ", 15 ", schussen 3. ", 15 Jahren 2. ", 15 Jahren 2. " susammen | 3
5
53
61 | 3
66
70 | 6
119 | 2 2 | | _
_
1 | -
6
6 | -
8
8 | -
6
6 | |
| 6. Er-
stochen | 1
161
162 | 2
4
20
26 | 3
4
181
188 | 7 - 7 - | 8 | _
_
_ | 1
7
8 | -
2
2 | 1
6
7 | -
1
1 |
| 7. Schnittin 1. von | 7
4
2
13 | 3
3
5
11 | 10
7
7
24 | 1 - | | _ | _
_
_ | _ | | _ |

¹⁾ ausschl. der Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg

in Preußen während des Jahres 1911. Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinsen.

| | n-
g1) | | m-
ern | Po | sen | | nle-
en | Sa | | Sch
wi
Ho | ol- | | an-
ver | | est-
len | He se Na | 8- | Rhe | 0- | Hoh
zolle
sch | ern-
be | Wiederholung der |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| m.
13 | W
14 | m. | w.
16 | m. | W. | m. | W. | m. | W. | m . 23 | W. | m. | w.
26 | m. | w. | m. | w.
30 | m. | W. | m.
33 | W. 34 | |
| 14
1
25
40 | 10
2
9
21 | 6

17
23 | 6
-7
13 | 7
1
21
29 | 4
-
5
9 | 15
1
41
57 | 13
5
21
39 | 7
2
18
27 | 9
2
14
25 | 3
-6
9 | 1
8
9 | 9
3
27
39 | 6
1
4
11 | 6
2
63
71 | 8
14
22 | 6
4
9
19 | 3
10
16 | 14
7
89
110 | 12
1
22
35 | F:1 † | 3 | } [|
| 1 1 | 1 - 1 | | | == | | | 1 14 | = | _
1
1 | 111 | | | 111 | 1 1 2 | 2 - 2 | 111 | | ###
 | |
 | <u>T</u> | } |
| 2 2 | 2
-
1
3 | $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ | _
2
2 | 2
-
1
3 | | $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{4}$ | 1
1
1
3 | | _ | | | 2
-
2 | | 1 2 | -
1
1 | | -
1
1 | 3
1.
2
6 | 3 - 2 5 | | 1111 | 1 |
| 3 | 2 2 | 1
1 | 2
1
3 | 2
-
2 | 2
-
2 | 3
-
3 | 6
6 | 1
1 | 1
1 | $-\frac{1}{1}$ | _ | 2
-
2 | 3 - 3 | 2 2 | 2
-
2 | | $\frac{1}{1}$ | 2 2 | 4 | | 1 LET | } |
| 4 | 1
-
3 | 1 | 3 - 3 | 1 2 | 1
-
1 | $\frac{4}{1}$ 5 | 1
1
2 | 4 - 4 | 2
-
1
3 | | | 2 - 2 | 2
-
2 | 2
-
2 | | 3 - 3 | 1 1 | 2
1
1
4 | 5
2
7 | | = = = | } |
| 3 3 | -
7
7 | 1
2
3 | _
2
2 | 1
2
3 | 1
-2
3 | $\frac{1}{6}$ | -
5
5 | -
3
3 | 1
1
5
7 | -
1 | -
6
6 | 1
4
5 | _
1
1 | -
11
11 | $\frac{1}{6}$ | 1
3
-
4 | -
8
8 | -
13
13 | -
12
12 | | -
1 | 1 |
| 5 | 1
1
2 | -
5
5 | _
2
2 | -
6
6 | _
1
1 | -
10
10 | -
1
3
4 | -
7
7 | -
1
1 | -
1
1 | -
1
-
1 | -
10
10 | -
1
1 | -
34
34 | 3 3 | -
6
6 | 1
2
1
4 | -
55
55 | -
5
5 | - | 111 | } |
| 1 1 2 | 1
-
1 | = | _ | = | _ | 1 1 - 2 | 1
2
1
4 | = | _ | 1 1 2 | _
1
1 | 1
2
-
3 | 1 1 1 3 | - | -
1
1 | 1
-
1 | = | 1 | -
1
1 | | + | 10. |

sowie der Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Noch: II. Mord und Totschlag Noch: 1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

| | | | | | | | | | | P | ro |
|--|----------|---------|---------|----|----|----|---|----|---------------------|--------------------------|------------|
| Art der Tötungen
und | s | staa | t | 08 | | We | - | po | Lan
lizei
Bei | bezi | rk |
| Alter der Getöteten. | | | | Be | | Be | | üb | | dav
Sta
kre
Ber | dt-
eis |
| | m | w. | zus. | m | W. | m | w | m. | w | m. | W |
| ı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Noch: II. Art der Tötungen. | | | | | | | | | | | |
| 8. Ver- 1. von 0 bis 5 Jahren | 2 | - | 2 | - | _ | _ | - | - | - | - | - |
| brannt zusammen | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. von 0 bis 5 Jahren | 4 | -, | 4 | | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 9. Vergiftet 3. " über 15 " | 1 2 | 1 4 | 2
6 | 2 | _ | _ | = | _ | 1 | = | - |
| zusammen | 7 | 5 | 12 | 2 | _ | _ | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| O. Vergiftet 1. von O bis 5 Jahren | 3 | 4 | 7 | - | _ | _ | - | _ | 2 | - | 1 |
| durch {2. ", uper 5 ", 15 ", | 4 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Gase (zusammen | 1 | 1 | 14 | _ | _ | _ | - | | 2 | | 1 |
| 1. Sturzvon Treppen usw 2. von über 15 Jahren | 1 | - | 1 | ~ | - | - | - | - | = | - | - |
| 1. von 0 bis 5 Jahren | 7 | 7 | 14 | 2 | _ | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 Er- 2. ,, über 5 ,, 15 ,, schlagen 3. ,, 15 Jahren | 3
104 | 1
23 | 127 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 1 | = |
| zusammen | 114 | 31 | 145 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| (1. von 0 bis 5 Jahren | 7 | 2 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 Sonstige 2. ,, über 5 ,, 15 ,, 3. ,, 15 Jahren | 2 2 | 1 | 2 3 | _ | = | = | _ | = | 1 | = | 1 |
| zusammen | 11 | 3 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | N |
| (1. von O bis 5 Jahren | 8 | 6 | 14 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | - |
| 4. Ohne 2. ,, über 5 ., 15 ,, nähere 3. ,, 15 Jahren | 1
16 | -7 | 1
23 | 2 | = | 2 | = | = | = | = | - |
| nähere Angaben 2. " uber 5 " 15 " 3. " 15 Jahren | 25 | 13 | 38 | 4 | _ | 3 | 1 | _ | - | _ | - |
| 15. Hin-
richtung 2. von über 15 Jahren | 17 | 2 | 19 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | | - |

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 420.

in Preußen während des Jahres 1911. Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| V i ı | n z e | n: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1: |
|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|------------|---|----|-----------------------|--|----------------------------------|-------------|----|-----------------------|----------|-----|-----------------------|-----|----|------------|---|
| de | an-
en-
eg 1) | Po | m-
ern | Po | sen | | hle-
en | Sa. | | Sch
wi
Ho | g-
ol- | 1 | an-
over | | est-
len | se
Na | | Rhe
pr
vi | | ı | ern-
he | Wiederho ung der
Bezeichnung in Spalte |
| m. | W
14 | m. | w.
16 | m. | w | m. | W
20 | m. | W. | m
23 | W. | m. | w.
26 | m. | w. | m. | W. | | W. | m. | W. | Bez |
| 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | -
-
-
1
1 | 1
1
-
1
-
-
-
6
6 | | 1 1 7 7 | -
-
1
1
-
-
1
1 | | | -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 | | |
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - | -
-
-
1
1
11
- | | | | | 1 1 | _ | 1 1 | | 1 1 | } 8. } 10. 11. |
| 1 4 | | 1
1
-
1
1 | 1
-
-
- | -
-
1
-
3
4 | | | 2 3 5 | 1 1 1 2 2 | | 1
-
-
-
- | | | | | -
2
-
2
4 | | | 2
1
-
2
3 | | | | 14. |

Noch: II. Mord und Totschlag 2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten

| | | | | | | | | Pro |
|--|-----|------|---------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------------|
| Persönliche Verhältnisse | s | taat | | Ost- | | West- | b | espolizei
ezirk
erlin |
| der Getöteten. | | | | Ben | | ßen | über-
haup | |
| 1 | m. | w. | zus. | m. w | . n | n. w. | m. w | m.w |
| | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 1 | | 9 1 | |
| I. Alter der Getöteten. | | - 1 | | | T | | | 1 |
| nter bis 1 Jahr | 93 | 71 | 164 | 10 | 3 | 7 7 | 8 | 3 5 |
| per 1 , 2 Jahre | 6 | 4 | 10 | | | _ _ | | |
| , 2 , 3 , | 3 | 5 | 8 | | - | 1 : | | 1 - |
| 3 , 5 , | 14 | 5 | 19 | _ - | - - | | 3 - | - 3 - |
| 5 , 10 , | 18 | 10 | 28 | - | 1 - | | | 1 - |
| , 10 , 15 , | 5 | 7 | 12 | - ! - | - - | | 1 - | - 1 - |
| , 15 , 20 , | 40 | 15 | 55 | 3 - | - | 2 _ | 2 | 1 1 |
| , 20 , 25 , | 70 | 31 | 101 | 6 | 1 | 2 1 | 4 | 5 4 |
| , 25 , 30 , | 68 | 14 | 82 | 3 | 1 | 3 - | | 1 2 |
| , 30 , 40 , | 100 | 30 | 130 | 4 | | 4 - | 2 | 2 2 |
| , 40 , 50 , | 46 | 22 | 68 | | 1 | 3 2 | 3 | 2 3 |
| , 50 , 60 , | 24 | 17 | 41 | 2 - | - - | - 1 | - | 4 - |
| , 60 , 70 , | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 1 | 1 - | - 1 - |
| , 70 , 80 , | 51 | 3 | 8 | 1 - | - - | | -!- | -1-:- |
| , 80 Jahre | 2 | 1 | 3 | | -1- | | | |
| nbekannten Alters | 4 | 2 1 | 6 | | - - | | | |
| II. Familienstand der Getöteten. | 1 | | | | i | | | 1. |
| . Ledige | 350 | 156 | 506 | 22 | 6 1 | 4 9 | 23 1 | 2 18 |
| . Verheiratete | 139 | 73 | 212 | | 4 | 9 2 | | 6 4 |
| . Verwitwete | 10 | 13 | 23 | 1:- | _ _ | - 1 | | 2 - |
| Geschiedene | 3 | 3 | 6 | | _ _ | | | |
| Unbekannten Familienstandes | 6 | | 6 | | _ _ | | _ 1_ | _ |
| III. Soziale Stellung der Getöteten. | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| . Sclbständige in Besitz, Beruf und Erwerb | 34 | 11 | 45 | 5 - | _ | 1 1 | 2'- | _ 2 - |
| Angehörige derselben | 10 | 10 | 20 | | 1 - | | | 1 1 |
| 2. Öffentliche Beamte | 17 | _ | 17 | 1 - | | | 1 - | - 1 - |
| Angehörige derselben | 3 | 2 | 5 | | _ - | -1- | | 1 - |
| 3. Privatbeamte | 10 | 1 | 11 | _ | _ - | _ ! | | -I-i- |
| Angehörige derselben | - | 4 | 4 | - : - | _ - | - 1 | - | 1 - |
| Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrik- | | | | | - | 1 | | 1 |
| arbeiter usw | 138 | 21 | 159 | 5 - | -1 | 3 - | 7 | 5 7 |
| Angehörige derselben | 28 | 34 | 62 | 3 | 3 - | | 2 | 1 - |
| . Tagearbeiter. Tagelöhner, Lohn- | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| diener usw. | 120 | 18 | 138 | 6 - | | 1 1 | 4 | 1 3 |
| Angehörige derselben | 37 | 36 | 73 | 1 | 1 | 2 4 | 4 | 2 4 |
| 3. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde | | | | | | | | |
| aller Art | 18 | 17 | 35 | 2 | 1 - | -1- | 1 | 2 |
| Angehörige derselben | 23 | 23 | 46 | 4 | 1 | 1 4 | 1 | 1 1 |
| 7. Personen des stehenden Heeres und | | | | | | | | |
| der Kriegsflotte | 3 | | 3 | | - - | | -,- | - - - |
| Angehörige derselben | - | 1 | 1 | | - - | - - | | -1-1- |
| 3. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Aus- | | | | 1 | | | | |
| | 7 | 3 | 10 | 1 - | - - | - 1 | 1 - | - 1 - |
| gedingte | | | | | | | | |
| gedingte | | 3 | 3 | | -1- | -1 | | - - |
| gedingte | 17 | | 3
19 | 3 | 1 - | 5 - | = : | 5 3 |

¹⁾ Vergi die Anmerkung auf Seite 420.

in Proußen während des Jahres 1911. in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| Brade
de | n- | | m-
ern | Po | sen | Scl | nle-
en | | eh-
en | | ig-
ol- | | an-
ver | We | | He
se:
Nas | n- | Rhe | 0- | Hoh
zo
ler
sch
Lar | l-
n-
ne | Wiederholung der |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------|--|---|--|---|------------------|------------------|--|-------------------|---|---|--|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| m. | W. | m. | w. | m. | W. | m. | W. | m. | W. | m. | W. | m. | w. | m. | W. | m. | w.
30 | m. | W. | m. | W. | W |
| 9 1 1 3 1 2 3 6 6 6 3 4 | 8 1 1 - 2 - 1 4 1 1 1 | 5 - 1 - 3 4 - 1 6 6 1 - 1 1 | 6 1 1 - 2 3 | 7
-
-
1
-
2
3
1
8
3
2
-
1
-
1 | 3 - 1 1 1 1 1 1 | 15
-
-
1
-
2
4
8
16
6
4
1
-
- | 12
-
1
2
3
2
2
3
6
3
1
2
1
1 | 4
-1
1
2
2
-2
4
2
3
3
2
-1
1 | 5
1
-3
-2
3
3
1
1
2
2
2
1
- | 3 2 2 1 1 | | 6
2
1
2
1
5
2
8
7
3
1
— | 5 1 - 1 - 1 - 2 1 | 5
1
-
2
-
6
18
10
19
6
2
2
-
- | 6
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3 | 5
-
1
2
2
1
-
3
2
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 2 - 1 - 3 - 4 1 2 1 - 1 1 - 1 1 | 9
2
3
6
1
10
18
19
22
10
6
2
1 | 11 1 1 - 1 2 5 3 7 - 4 - 1 | | -
-
-
1
-
1
-
1 | 1 |
| 26
13
1 | 17
4
— | 13
9
1
— | 8 5 - | 16
12
— | 6 3 — | 31
21
2
1
2 | 25
11
3
— | 18
5
1
1
2 | 17
6
1
1 | 6
2
-
1 | 3
4
1
1 | 31
6
2
— | 7
3
—
1 | 53
17
1
— | 14
8
— | 17
2
— | 9 7 | 80
28
2
— | 21
10
4
— | 11111 | 2
1
- | 1 |
| 3 | $-\frac{2}{1}$ | 3
-
-
1
- | 2 | 2 | | 3 2 6 | 4
-
-
1 | $\frac{1}{\frac{1}{1}}$ | -
 -
 -
 -
 -
 - | 2 | 1
-
-
- | 1
1
2
-
2 | 1
-
-
- | 3 2 3 - 2 | 1
2
-
- | 1
-
1
- | 1
1
-
- | 7
5
3
1
1 | 1
1
-
1 | 11111 | 1
-
-
1 | I |
| 7 2 | 3 | 1 1 | 1 | 5 | - 3 | 11
2 | 2 3 | 7 3 | 3 5 | 2 | 1 1 | 10
2 | _ | 33 | 1 4 | 5
4 | 2 5 | 42
8 | 4 7 | = | _ | |
| 74 | 2 3 | 5 | 1 .5 | 12
2 | 1 | 15 | 4 | 3 3 | 6 3 | 2 3 | - | 7 6 | 1 2 | 19
1 | .1 | 2 | - 2 | 27 | - 2 | _ | = | |
| 1 5 | 1 2 | 4 2 | 1 3 | $-\frac{4}{4}$ | 2 2 | 3 | 1 2 | 1 | 1 1 | = | 4 | 2 1 | = | 3 | 1 2 | <u>-</u> | _ | 4 | 3 5 | = | _ | |
| | | | | | | | | _ | | | <u>-</u> | | | _ | - | _ | = | 1 | = | = | _ | |
| _ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | _ | 1 | - | - | _ | 2 | _ | | 1 | |
| 4 5 | 5 | 1 3 | _ | 1 2 | <u>-</u> | 3 | 1 8 | 2 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 3 | 9 | 1 4 | <u>-</u> 5 | 1 6 | 11 | - | - | 1 |

Noch: II. Mord und Totschlag
3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besorderen,

| Berufsgruppen | | | . 8 t s | at | | |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| der
Getöteten. | ā | berhau | pt | er | davon
werbst | |
| | m. | w. | ZUS. | m. | w . | zus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| l. Getötete überhaupt | 508 | 245 | 753 | 365 | 143 | 508 |
| II. Berussgruppen der Getöteten. | | | | | | |
| 1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner und Arbeiter) b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei 3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei 4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten 5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate 7. Chemische Industrie 9. Textilindustrie 10. Papier, auch Buchbinderei 11. Holz- und Schnitzstoffe 12. Holz- und Genußmittel, auch Destillation 14. Bekleidungsgewerbe 15. Reinigungsgewerbe 16. Baugewerbe 17. Polygraphische Gewerbe 19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter) | 27
19
58
3
58
15
17
7
3
3
-
9
10
7
4
60
1 | 10
14
24
2
17
1
1
4
—
1
8
5
2
12
—
5 | 37
33
82
5
75
16
18
11
3
14
3
14
12
19
4
65
1 | 25
12
35
1
51
13
13
5
3
1
9
9
5
3
53 | 9 4 11 - 9 1 1 1 - 3 4 - 9 - 4 - | 34
16
46
1
60
14
14
6
3
13
13
14
3
577 |
| b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung 20. Handelsgewerbe | 7
26 | 3
21
1 | 10
47
1 | 16
— | 2
16
1 | 8
32
1 |
| 22. Verkehrsgewerbe (einschließlich Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung) | 17
8 | 5
4 | 22
12 | 14
6 | 1
4 | 15
10 |
| 24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde) | 23 | 23 | 46 | 2 | 11 | 13 |
| b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen) | 41 | 16 | 57 | 37 | 15 | 52 |
| 25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen e) Gesuudheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde | 12 | _
1 | 12
1
3 | 11
-
1 | _
_
_
1 | 11 |
| 26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von
Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme,
Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung | 67 | 67 | 134 | 29 | 84 | 63 |

in Proußen während des Jahres 1911. nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| | | | | | | Рr | o⊽i | nze | n: | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|------|----------|----------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|---|
| | Ostpr | eu ß en | 1 | 7 | Vestp | reußer | a | Lan | despol
Be | lizeibe
rlin | zirk | Sta | dav
dtkrei | on:
is Be | rlin | lung
huung
e 1. |
| | er-
aupt | dav
erwe
tät | rbs- | üb
ha | | dav
erwe
tät | rbs- | tib
ha | er-
up t | erwe | ron
erbs-
tig | üb
ha | er-
upt | erwe | on
rbs-
tig | Wiederholung
der Bezeichuung
in Spalte 1. |
| m | W. | m. | W | m | W . | m | W . | m
16 | W | m. | ₩. | m | W. | m. | w | ğ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 34 | 10 | 24 | 6 | 23 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | 15 | 15 | 22 | 14 | 14 | 9 | I. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | II. |
| 4 5 | 2 | 4 2 | 2 | 2
1 | - ₁ | 2 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | 1a.
b. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | c. |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | = | 2.
3. |
| - | - | -
1 | _ | - | _ | _ | _ | | _ | - 1 | _ | -1 | | _
1 | _ | 4.
5. |
| | _1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 6.
7. |
| _ | i = 1 | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ | 9.
10. |
| - ₁ | | - ₁ | _ | - | _ | _ | _ |
 -
1 | _1 | - 1 | _1 |
 -
1 | _1 | <u></u> | 1 | 12.
13. |
| _i | _1 | î | _ | _ | _1 | _ | _ | i | _4 | _î | 4 | i | _2 | i | _2 | 14.
15. |
| _2 | _ | 2 | _ | _1 | _ | _1 | _ | 1 | _ | _1 | _ | _1 | _ | 1 | _ | 16.
17. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | .,. |
| = | = | _ | _ | = | _ | = | _ | _1 | = | _1 | _ | _1 | = | | = | 198.
b. |
| _1 | _ | = | _ | _1 | _1 | _1 | 1 | _2 | _1 | _2 | _1 | _2 | _1 | _2 | 1 | 20.
21. |
| 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23. |
| 2 | | - | - | - | - | - | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23. |
| | 1 | _ | 1 | - | 3 | _ | - | 2 | 3 | _ | 3 | 1 | 1 | _ | 1 | 248. |
| 4 | _ | 3 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | b. |
| - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | 258. |
| - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - | b. |
| - | - | _ | — | – | _ | _ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | _ | — | d. |
| 1 | - | 1 | _ | - | _ | _ | - | 1 | <u> </u> | _ | - | - | - | - | - | e. |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | _ | 1 | 5 | ā | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | b.
d.
e.
26 . |

Noch: 11: Mord und Totschlag Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

| | | | | | · | | | |
|--|---------------|------------|------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|
| Berufsgruppen | Br | ande | nbur | g¹) | | Pom | mern | ı |
| der |
#L | | da | | über- | | da | von |
| G'etöteten. | üb
haı | er-
ıpt | 6 | erbs-
tig | | er-
upt | erwe | erb:
tig |
| | m. | W. | m. | W. | m. | w. | m. | W |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I. Getötete überhaupt | 40 | 21 | 24 | 9 | 23 | !
! 13 | 17 | |
| II. Berufsgruppen der Getöteten. | | | | | | | | |
| a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und
Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, | | | | | | | 1 . | |
| Arbeiter) | $\frac{1}{2}$ | 1 | 1 | 1 | 1 5 | | | , : |
| b) Ländliches Gesinde, (Knechte, Mägde) c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter | 4 | 3 | | 1 | 4 | | | 1 |
| 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei | $ar{2}$ | 2 | . — | _ | _ | | _ | _ |
| 3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, | _ | 1 | d | - | _ | _ | _ | - |
| Glashütten | 2 | _ | 2 | | 1 | 1 | | - |
| 6. Maschinen, Werkzeuge. Instrumente, Apparate | | _ | 1 | - | | | - | ! - |
| 7. Chemische Industrie | | ! — | - | | _ | - | - | _ |
| P. Textilindustrie | _ | _ | - | - | _ | - | _ | : - |
| D. Papier, auch Buchbinderei | _ | _ | - | _ | 1 | | 1 | - |
| 2. Holz- und Schnitzstoffe | _ | _ | · | _ | 1 | _ | 1 | - |
| 4. Bekleidungsgewerbe | | 1 | , — | 1 | | _ | _ | _ |
| 5. Reinigungsgewerbe | 2 | _ | 2 | | - | _ | _ | - |
| 6. Baugewerbe | | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 7. Polygraphische Gewerbe | | _ | - | _ | - | _ | - | ; - |
| 9. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Er- | | | | | | | | |
| werbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter) | ' | | | | | | | _ |
| b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ |
|). Handelsgewerbe | | 2 | _ | 2 | _ | - | _ | _ |
| l. Versicherungsgewerbe | - | _ | · — | - | | _ | - | , - |
| 2. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung. Ab- | | | | | | | | |
| deckerei, Leichenbestattung) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| B. Beherbergung und Erquickung | | | _ | _ | 1 | _ | 1 | - |
| (ohne das ländliche Gesinde) | 4 | 3 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | - |
| b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, | | | i
! | | | | | |
| ohne die ländlichen) | 5 | | 5 | - | 2 | 2 | 1 | |
| 6. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und | | | | | | | | |
| Marineverwaltung | 1 | _ | i I | _ | _ | | - | - |
| Staats Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, | | | | | | | ĺ | |
| soweit nicht anderswo inbegriffen | _ | | _ | | | <u> </u> | - | |
| d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst- | | | | | | | | ! |
| sammlungen | | _ | . — | - | | | _ | ۱ – |
| e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tier- | | | i
L | | | | | |
| heilkunde | | _ | ! — | - | _ | _ | - | - |
| Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von ! Anstalten f ür Erziehung und Unterricht, f ür Arme, | | | | | | 1 | 1 | 4 |
| Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | 3 | _ |
| | - | _ | | _ | 1 | | 1 | į. |

¹⁾ Vergi. die Anmerkung auf Seite 420.

in Preußen während des Jahres 1911. nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| | Po | sen | | | Schle | esien | | | Sach | sen | | gan
punu |
|------------|-----|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|------|----------------|------------|--------------------|---------------------|--|
| übe
hau | | dav
erwe
ta | von
erbs-
tig | übe
haı | | dav
erwe
tät | rbs- | übe
hau | er-
ipt | dav
erwe
tät | rbs- | Wiederholung
der Bezeichnung |
| m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | W. | g |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 29 | . 9 | 20 | 5 | 57 | 39] | 41 | 21 | 27 | 25 | . 17 | 14 | I. |
| i | | | i | | • | . • | | : | | ‡
! | | II. |
| 1 | - 3 | 1 | _, | 3
1 | 3
2 | 2 , | 3 | 2 | 1 2 | 2 | 1 | , I |
| 8, | 1 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | _ 2 | $\frac{1}{2}$ | 3 | 1 | $\cdot \frac{1}{2}$ | ' |
| _ | _ | _ | _ | 7 | 6 | - 6 | 3 | _2 | _ 2 | 1 | _ | 3.
3. |
| | _ | - 3 | - | 4 | 1 | 4 2 | 1 | 4 | - [| 2
1 | _ | 4. |
| | _ | _ 3 | - | - 2 | | _ 2 | = | 1 | _ | i | _ | 5.
6. |
| _ | - | | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | | _ | $-\frac{1}{2}$ | 7.
9.
10. |
| _ | 3 | _ | _ 2 | 1 | _ | 1 | = | 1 | _ | 1 | | 12. |
| _
_ , . | _ | | = | 1 | _ 2 | -2 | 2 | - 1 | 2 | _ | _ | 13.
14. |
| 5 | _ | 4 | _ | 5 | | 1
5 | _ 2 | 1 | _ | - ₁ | _ | 16. |
| · | _ | - | _ | _ | _ | _ | | | _ ' | - | _ | 17. |
| | _ | _ | _ | - ₁ | - 1 | _ | _ | _ , | _ | _ | _ | 19 |
| | _ | _ | _ | _1 | _ î | _ 1 | _ 1 | _ 3 | _ 2 | 2 | _ | 20.
21. |
| · | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | | 32. |
| - | - | _ ' | - | - | - | _ | - 1 | | _ | | - | 23. |
| 4 | 1 | | 1 | 2 | 1 | - ; | 1 | . | - | _ | - | 24 8 |
| 4 | - | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - 1 | 4 | ŀ |
| | - ! | - | - | - 1 | _ | - | - | · - : | - | - | - | 25 E |
| _ | - | - | _ | 5 | - | 5 | _ | - !
- !
 | _ | _ | _ | 1 |
| | - | <u>;</u> | - | - | - | - | - | _ ! | - | - | - | Ċ |
| _ | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | 6 |
| 9 | | 1 | | 0 | ا
الووات | 0 ' | | . | | n | ١, | ء د |

Noch: II. Mord und Totschlag Noch: 3 Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen,

| Berufsgruppen | | | swig | - | | Han | over | |
|---|-----------|------|---------------------------|----|--|------------|------------|-------------------|
| der | | Hole | tein | | | | | |
| Getöteten. | üb
haı | | davon
erwerbs
tätig | | | er-
upt | erwe | on
rbs-
tig |
| | m. | w | m | w | m. | w. | m. | w. |
| I | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| I. Getötete überhaupt | 9 | 9 | 6 | 9 | 39 | 11 | 27 | 4 |
| II. Berufsgruppen der Hetöteten. | | | | | 1 | | | |
| 1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und
Tierzucht (ohne das läudliche Gesinde, Tagelöhner,
Arbeiter) | | | | _ | 5 |
 _ | 4 | _ |
| b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) | _
3 | 1 | <u></u> | 1 | 9 | _
3 | 3 | <u></u> |
| 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei | _1 | _ | 1 | _ | 1 | = | 1 | _ |
| Glashütten | _ | _ | _ | _ | 2 | = | _ | _ |
| 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate | _ | = | = | = | $\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$ | _ | 1 | = |
| 9. Textilindustrie | _ | _ | - | - | _ | - | - | |
| 0. Papier, auch Buchbinderei | _ | _ | = | _ | | _ | 2 | _ |
| 3 Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation | 1 | _ | 1 | _ | ī | - | ī | _ |
| 4. Bekleidungsgewerbe | 1 | 1 | 1 | 1 | | _ | | _ |
| 6. Baugewerbe | 2 | I _ | 2 | _ | 3 | _ | 3 | _ |
| 7. Polygraphische Gewerbe | _ | - | - | - | - | _ | ! — | —
 |
| arbeiter) , | | - | - | - | - | - | — | _ |
| b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung | _ | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1. Versicherungsgewerbe | _ | - | ļ — | _ | – | | - | |
| 2. Verkehrsgewerbe (einschl Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung) | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 2 | _ |
| 3. Beherbergung und Erquickung | - | - | - | - | - | _ | - | - |
| 4. a) Häusliche Dienste, einschl persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde) | 1 | _ | l _ | | 1 | _ | l _ | _ |
| b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, | • | ! | | _ | | | | |
| ohne die ländlichen) | _ | 3 | _ | 3 | 2 | - | 2 | - |
| Marineverwaltung | _ | 1 | _ | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Kaiserl und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-,
Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung. | | | ľ | | | | Ï | |
| soweit nicht anderswo inbegriffen | - | - | - | _ | – | - | - | - |
| d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunst- | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde | _ | - | - | _ | $\lfloor - \rfloor$ | _ | _ | _ |
| 66. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von
Austalten für Erziehnng und Unterricht, für Arme,
Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung | _ | | | 1 | | 7 | 2 | 2 |

in Preußen während des Jahres 1911. nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| | | | P | rov | i n z | en: | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|---|
| | West | falen | | н | essen- | -Nasss | ıu | F | Rheinp | rovin2 | | Hol | nenzo
La | llerns
ud e | che | lung
houng
e 1. |
| | oer-
upt | dav
erwe
tät | erbs- | tib
ha | er-
upt | dav
erwe
tät | erbs- | tib
hat | er-
upt | dav
erwe
tät | rbs- | üb
ha | er-
upt | erw | von
er∙s-
tig | Wiederholung
der Bezeichnung
in Spalte 1. |
| m. | w.
53 | m
54 | - W
- 55 | | W. 57 | m.
58 | w.
59 | m
60 | W. | m
62 | W. 63 | m.
64 | W 65 | m. | w.
67 | ð |
| | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | <u> </u> |
| 71 | 22 | 62 | 15 | 19 | 16 | 9 | 10 | 110 | 35 | 88 | 21 | - | 3 | - | 3 | I. |
| | | | | | | | | | | | | | | | !
! | 11. |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | _ | 2 | _ | 4 | | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 18. |
| 4 | _1 | -3 | _ | = | _ | _ | _ | 2
3 | _1 | 3 | _ | _ | = | = | _ | b.
c. |
| 26 | 5 | 26 | 5 | - | _ | = | _ | 22 | 3 | 17 | 1 | = | _ | _ | _ | 3.
3. |
| $\frac{2}{1}$ | _ | 2
1 | _ | - ₁ | _ | - ₁ | = | 3
2 | _ | 3
2 | _ | = | = | _ | _ | 4 .
5. |
| _1 | = | _1 | = | _ | _3 | _ | _ | 1
1 | = | 1
1 | _ | = | _ | _ | _ | 6.
7. |
| = | - | <u> </u> | = | = | _ | = | = | $-\frac{2}{}$ | - | _1 | 1 | = | _ | _ | = | 9.
10. |
| 1 | _ | 1 | _ | $-\frac{1}{}$ | _ | _1 | _ | 2 | - 1
 - | 2
1
2 | 1 | = | - | | _ | 12. |
| - 8 | _ | _
 | _ | $-\frac{1}{2}$ | _
 | | _
_
1 | $-\frac{3}{25}$ | - 1
 - 1 | $\frac{2}{20}$ | | = | = | = | _ | 14.
15.
16. |
| -° | _ | - | _ | " | | | | 1 | - | 1 | _ | = | = | _ | _ | 17. |
| | _ | | _ | - |
 | _ | _ | | - , | | - | _ | - | _ | _ | 19a. |
| 3 4 | 4 | 3
2 | | 4 | 1 | _ | _1 | 3
8 | 1
5
1 | 3
6 | 1
5
1 | _ | 1 | = | 1 | b.
20.
21. |
| 4 | _ | 4 | _ | | 1 | _ | | 3 | | 2 | _ | _ | | | | 22. |
| i | - | ī | _ | - | 2 | _ | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | - | - | _ | 23. |
| 3 | 2 | _ | 1 | 1 | - | _ | _ | 3 | 7 | 2 | 3 | _ | _ | — | | 248. |
| 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | _ | _ | b. |
| - | - | _ | | _ | _ | | | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | - | 25a. |
| 2 | _ | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | 4 | | 4 | _ | _ | _ | - | _ | b. |
| - | | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | _ | d. |
| - | - | _ | - | - | 1 | - | 1 | 4 - 9 | - | - | - | _ | - | - | _ | 0. |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | _ | 1 | _ | 1 | 26. |
| | | | | ' | | 1 ! | | | ! ! | | ı | | ! ! | | | l |

III. Die Selbstmorde in Preussen während des Jahres 1911.

Die Zahl der Selbstmörder betrug in Preußen im Jahre 1911 8 422 (6 394 m., 2 028 w.), im Vorjahre 8 179 (6 164 m., 2 015 w.), also 243 mehr. Vielleicht ist auch diese Mehrzahl durch die außerordentliche Sommerhitze dieses Jahres bedingt, da große Hitze erfahrungsgemäß mehr zum Selbstmord anreizt.

Vom Jahre 1907 bis 1911 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 20 und 22. Bei den Männern kamen während der letzten 5 Jahre je 31 bis 34 Selbstmorde auf 100 000 Lebende vor; hierbei erscheinen die Jahre 1910 und 1911 mit je 32, 1908 und 1909 mit je 34 und 1907 mit 31 Selbstmorden, während die der Frauen sich bei gleicher Berechnung auf 10 im Jahre 1908, 1909 und 1910 sowie im Berichtsjahre und auf 9 im Jahre 1907 belaufen. Unter 1 000 Selbstmördern befinden sich in jedem Jahre drei bis viermal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachstehenden Tabelle a hervorgeht.

Die Selbstmorde während der Jahre 1907 bis 1911.

| (Tab. a.)
Jahre. | Es starben durch
Selbstmord | Unter je 1 000
Selbstmördern
waren | Von je 100
Lebenden stari
Selbstmöre | oen als | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|----------------|--|
| | m. w. tibe | ın. w. | m. w. | über-
haupt | |
| | Personen hauj | t Personen | Personen | | |
| I | 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 | |
| 1907 | . 5844 1799 764 | 3 765 235 | 31 9 | . 20 | |
| 1908 | . 6 371 1 860 8 23 | 1 . 774 226 | 34 10 | 21 | |
| 1909 | . 6466 1956 842 | $2 \mid 768 \mid 232$ | 34 10 | 22 | |
| 1910 | . 6 164 2 015 8 17 | 9 754 246 | | 21 | |
| 1911 | . 6 394 2 028 8 42 | 2 759 241 | 32 10 | \sim 21 | |

Eine Übersicht der Selbstmörder in den einzelnen Provinzen – siehe Tabelle b auf der Seite 433 – läßt ebenfalls die geringere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmorde erkennen; doch tritt sie gegenüber der für den Staat berechneten Durchschnittszahl stärker auf im Landes-

Übersicht der Selbstmörder in den Provinzen während der Jahre 1911 und 1910.

| (Tab. b.) | Sell | stmörd | er | Auf 100 000 Lebende kamen
Selbstmörder | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Provinzen. | | 1911 | | | 1911 | | 1910 | | | | |
| | m. | w. | zus. | m. | w. | zus. | m. | w. | zus. | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Ostpreußen | 253 | 63 | 316 | 25,15 | 5.93 | 15.28 | 23,37 | 5.76 | 14,30 | | |
| Westpreußen | 161 | 50 | 211 | 19,13, | | 12,33 | | | 11,13 | | |
| Berlin, Landespolizeibezirk. | 688 | 301 | 989 | 47,37 | | | 45,09 | | 30,46 | | |
| Brandenburg 1) | 833 | 272 | 1 105 | 53,21 | 17,03 | 34,93 | 50,90 | 17,98 | 34.30 | | |
| Pommern | 212. | 69 | 281 | 25,04 | 7,89 | 16.33 | 27,73 | 8,48 | 17,90 | | |
| Posen | 142 | 48 | 190 | 13,95 | 4.38 | 8,99 | 13,76 | 6,16 | 9.82 | | |
| Schlesien | 890 | 245 | 1 135 | 35,18 | 8,98 | 21,58 | 36,24 | 10,29 | 22,72 | | |
| Sachsen | 725 | 281 | 1 006 | 47,49 | 17,81 | 32,43 | 44.91 | 15,97 | 30,10 | | |
| Schleswig-Holstein | 406 | 113 | 519 | 48,44 | 14.19 | 31,75 | 48,76 | 17,72 | 33,64 | | |
| Hannover | 494 | 160 | 654 | 33,05 | 10,89 | 22,07 | 37,08 | 11,85 | 24,49 | | |
| Westfalen | 415 | 94 | 509 | 19,34 | 4,61 | 12.16 | 19,52 | 4,73 | 12,31 | | |
| Hessen-Nassau | 401 | 116 | 517 | 36,69 | 10,12 | 23,09 | 34,47 | 9,09 | 21,56 | | |
| Rheinprovinz | 766 | 215 | 981 | | | 13,62 | 20,27 | 5,67 | 13.04 | | |
| Hohenzollernsche Lande | 8 | 1 | 9 | 23,08 | 2.73 | 12,62 | 30,05 | 5,52 | 17,26 | | |
| Staat | 6 394 | 2 028 | 8 422 | 31,94 | 9,90 | 20,79 | 31,57 | 10,06 | 20.68 | | |

⁴⁾ ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf und Lichtenberg sowie der Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Btralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

polizeibezirk Berlin, in den Provinzen Sachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau. In den genannten Provinzen überragt die Selbstmordziffer der Frauen diejenige für die weibliche Bevölkerung im ganzen Staate (9,90) bis auf 18.61 im Landespolizeibezirk Berlin, während die Selbstmordziffer der Männer im ganzen Staate (31.94) von der Provinz Brandenburg am stärksten übertroffen wird; dort erreichte sie die Höhe von 53.21; dann folgt die Provinz Schleswig-Holstein mit einer Selbstmordziffer von 48,44, die Provinz Sachsen mit 47,49. der Landespolizeibezirk Berlin mit 47.37, Hessen-Nassau mit 36,69, Schlesien mit 35,18 und Hannover mit 33,05. Unter dem Staatsdurchschnitte haben in den Provinzen Posen 13.95. Westpreußen 19,13, Westfalen 19,34. der Rheinprovinz 21,13, in den Hohenzollernschen Landen 23.0s, in Pommern 25.04 und Ostpreußen 25.15 Männer von 100 000 Lebenden durch Selbstmord geendet. Dieselben Verhältniszahlen für das Vorjahr sind zur Vergleichung hinzugefügt und lassen für 1911 in sieben. also der Hälfte der gesamten Provinzen, eine Zunahme, in der andern Hälfte eine Abnahme der Selbstmorde erkennen.

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgängen beeinflußt, deren Ergründung insofern eine der schwierigsten Aufgaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die Untersuchungen haben in dieser Beziehung ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Hang zum Selbstmorde wächst und fast regelmäßig nur einmal, nämlich in der Altersklasse von 25 bis 30, in den vier letzten Jahren auch noch in der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren

Digitized by Google

die Zunahme der betreffenden Verhältniszahl bei der Gesamtbevölkerung eine Unterbrechung erfährt; wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, welche hierbei in Frage kommen. Es starben nämlich von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord:

| | i | m A | lte | r von | | | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 |
|------|------------|-----|-------------|--------|----|--|------|------|------|------|---------------|
| über | 10 | bis | 15 | Jahren | ١. | | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| . 17 | 15 | " | 20 | " | | | 14,8 | 15,0 | 16,9 | 16,6 | 17,2 |
| ,, | 20 | ,, | 25 | ,, | | | 23,2 | 26,2 | 27,s | 26,8 | 25,3 |
| " | 25 | " | 30 | " | | | 18,0 | 20,4 | 20,7 | 21,2 | 22,3 |
| ,, | 30 | ,, | 4 0 | ,. | | | 24,2 | 24,9 | 24,2 | 24,1 | 22,8 |
| " | 4 0 | " | 50 | 79 | | | 36,1 | 39,2 | 37,4 | 34,9 | 36,5 |
| ••• | 5 0 | ,, | 60 | ,. | | | 53,1 | 55,1 | 59,9 | 50,8 | 50 , 3 |
| " | 60 | " | 70 | " | | | 55,8 | 56,6 | 56,з | 55,7 | 52,3 |
| ٠, | 70 | ,, | 80 | ,, | | | 56,5 | 61,0 | 55,8 | 58,7 | 60,8 |
| " | 80 | Jah | ren | | | | 61,5 | 55,7 | 54,1 | 55,5 | 63,1 |
| | | | ZU 8 | am mon | | | 20,2 | 21,4 | 21,6 | 20,7 | 20,8. |

Für jedes der beiden Geschlechter ergibt sich im allgemeinen gleichfalls eine Steigerung der Selbstmordziffer mit zunehmendem Alter. Bei dem männlichen und weiblichen Geschlechte tritt in der Altersklasse von 25 bis 30 und ebenso von 30 bis 40 Jahren eine geringere Selbstmordziffer zutage als bei derjenigen von 20 bis 25 Jahren sowie allen höheren Altersstufen. Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse endeten durch Selbstmord:

| | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| im Alter von über | m. w. | m. w. | m. w. | m. w. | m. w. |
| 10 bis 15 Jahren | 2,2 0,9 | 1,1 0,3 | 2,1 0,6 | 3,3 1,2 | 3,3 0,7 |
| 15 , 20 , | 18,6 11,0 | 19,5 10,4 | 20,8 13,0 | 20,6 12,5 | 22,1 12,2 |
| 20 , 25 | 34,3 12,2 | 38,4 14,0 | 40,0 14,8 | 38,7 15,0 | 37,7 13,1 |
| 25 ., 30 ,, | 27,3 8,7 | 31,3 9,5 | 30,9 10,5 | 32,4 10,0 | 33,9 10,7 |
| 30 ,, 40 ,, | 37,3 11,1 | 38,7 11,1 | 37,7 10,6 | 36,7 11,4 | 34,3 11,4 |
| 40 , 50 , | 59,1 14,1 | 64,4 15,1 | 60,8 15,1 | 55,6 15,0 | 58,5 15,2 |
| 50 , 60 , | 89,7 20,5 | 93,7 20,6 | 102,9 21,5 | 84,6 20,6 | 82,4 21,3 |
| 60 ,, 70 ., | 93,9 24,4 | 97,7 23,0 | 96,3 23,6 | 94,2 24,3 | 91,1 20,7 |
| 70 ,, 80 ,, | 99,7 22,8 | 109,2 23,5 | 97,8 23,2 | 102,7 24,6 | 106,7 25,7 |
| 80 Jahren | 107,2 28,8 | 109,2 17,7 | 110,9 13,8 | 98,8 24,8 | 110,4 30,4 |
| Staat | 31,2 9,4 | 33,5 9,6 | 33,6 9,9 | 31,6 10,1 | 31,9 9,9. |

Mit Rücksicht darauf, daß nach der Feststellung des Alters der Selbstmörder 1911 bei nur 2 Kindern unter 10 Jahren Selbstmord vorgekommen ist, empfiehlt es sich, der Berechnung der Selbstmordziffer die Zahlen der Lebenden doch erst von 10 bis 15 und über 15 Jahren zu Grunde zu legen. Nach dieser Berechnungsart ist die Übersicht in der Tabelle c auf der Seite 435 für den Staat und die Provinzen aufgestellt. Daraus ist zu entnehmen, daß die Knaben in der Provinz Sachsen und die Mädchen im Landespolizeibezirk Berlin öfter als in anderen Provinzen Selbstmord begehen, und daß unter den Erwachsenen die Männer in Brandenburg, die Frauen dagegen in Sachsen am häufigsten durch Selbstmord aus dem Leben scheiden.

Übersicht der Selbstmörder nach dem Alter von über 10 bis 15 und über 15 Jahren in den Provinzen während des Jahres 1911*).

| (Tab. c.) | Sel | bstn | n ör d | er im | Altei | von | Auf 100 000 Lebende der beiden
Altersgruppen kommen
Selbstmörder | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|--|--|---------------|--|---|--|---|--|
| Provinzen | | r 10
Jah | | über | 15 Ja | bren | | ber 1
Jahr | 0 bis
en | von über
15 Jahren | | | |
| | m. | w. | zus. | m. | w. | zus. | m. | w. | zus. | m. | W. | zus. | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | I 2 | 13 | |
| Pommern | 2
1
5
111
2
8
14
4
2) 8
5
5 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1
8
14
2
-
11
14
4
10
5 | 160
683
822
210
142
882
711
402 | 61
50
298
269
48
242
281
113
158
94
116
213 | 279
190
1 124
992
515
644
504
512 | 0,98
4,30
7,01
2,08
2,66
8,29
4,68
4,94
2,09 | 1,72
 | 0,50
3,39
4,48
1,05
1,83
4,15
2,35
3,13
1,06
2,16 | 31,35
63,36
76,07
38,19
24,08
56,05
71,04
70,93
49,23
31,37
55,36 | 9,21 $24,02$ $24,07$ $11,85$ $7,12$ $13,62$ $26,64$ $21,35$ $16,22$ $7,69$ $14,90$ | 49,63
24,64
15,03
33,54
48,26 | |
| Staat | 71 | 16 | 87 | 6 323 | 2 012 | 8 335 | 3,25 | 0,74 | 2,00 | 48,84 | 14,89 | 31.50 | |

¹⁾ vergl, die Anmerkung bei Tab. b. auf Seite 433. - 2:11 unter 10 Jahre alt.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so ist sie im allgemeinen eine sehr mannigfaltige: doch sind es hauptsächlich 12 Mittel, die seitens der Lebensmüden zur Erreichung ihres Vorhabens in Anwendung kommen. Aus der folgenden Nachweisung läßt sich entnehmen, wie sich die fraglichen Verhältnisse während der Jahre 1907 bis 1911 gestaltet haben.

Es wurden Selbstmorde in Preußen ausgeführt:

| 190 | 7 1908 | 3 1909 | 1910 | 1911 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 |
|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------|------------|-------|-------|----------------|
| Joseph | | | • | 70n Per | sonen | | | | |
| durch | m ä | n n l i | c h e | n | w | e i b | lic | hen | |
| | | | | Geschl | echts | | | | |
| Erhängen 3 34 | 9 3 620 | 6 3 630 | 3 379 | 3500 | 717 | 696 | 745 | 792 | 758 |
| Erdrosseln od. Erwürgen | 6 | 5 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| Ertränken 69 | 6 740 | 737 | 7 53 | 745 | 570 | 576 | 563 | 622 | 576 |
| Erschießen 110 | 4 1 325 | 2 1 306 | 1255 | 1359 | 63 | 62 | 63 | 71 | 90 |
| Erstechen | 21 19 | 9 27 | 17 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Schnitt in den Hals | 7 8 | 82 | 75 | 87 | 23 | 33 | 25 | 20 | 15 |
| Öffnen der Adern | .7 29 | 9 23 | 31 | 30 | 15 | 11 | 15 | 15 | 8 |
| Aufschneiden d. Bauches | 2 | 5 2 | 3 | | _ | _ | 1 | 3 | |
| Einnehmen von Gift 29 | 92 265 | 2 317 | 283 | 304 | 246 | 280 | 291 | 263 | 284 |
| Einatmen giftiger Gase | 39 | 9 77 | 84 | 95 | 35 | 62 | 87 | 83 | 112 |
| Überfahrenlassen durch | | | | | | | | | |
| die Eisenbahn 18 | 66 16 | 4 187 | 184 | 156 | 24 | 3 4 | 42 | 29 | 38 |
| Sturz aus der Höhe | 33 69 | 9 71 | 90 | 84 | 90 | 90 | 108 | 91 | 118 |
| andere Mittel | 11 8 | 8 6 | 7 | 11 | 10 | 10 | 13 | 20 | 20 |
| überhaupt 5 84 | 4 6 371 | 6 466 | 6 164 | 6394 | 1 799 | 1 860 | 1 956 | 2 015 | 2 028 . |

Am häufigsten gelangt hiernach das Erhängen zur Anwendung und dazu wieder bei dem männlichen Geschlechte öfter als bei dem weiblichen. Im übrigen läßt die nachstehende Tabelle d die große Regelmäßigkeit, welche sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

Die häufigsten Arten der Selbsttötungen während der Jahre 1907 bis 1911.

| (Tab. d.)
Arten | Von je 100 Selbstmördern wählten nebenstehende Todesarten | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| der Selbsttötungen. | 19 | 07 | 1908 | | 1909 | | 1910 | | 1911 | | | | | |
| | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | | | | |
| t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. Erhängen | 57,3
11,9
18,9 | 39,8
31,7
3,5 | 56,9
11,6
20,8 | 37,4
31,0
3,3 | 56,1
11,4
20,2 | 38,1
28,8
3,2 | 54,8
12,2
20,4 | 39, s
30,9
3,5 | 54,7
11,7
21,8 | 37,4
28,4
4,4 | | | | |
| Gift bezw. Ein-
atmen giftiger
Gase | 5,5 | 15,7 | 4,7 | 18,4 | 6,1 | 19,3 | 6,0 | 17,1 | 4,8 | 14,0 | | | | |
| nen der Adern u. Aufschneiden des Bauches | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,s | | | | |
| bahn | 2,7 | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 2,9 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | | | | |
| 7. Sturz aus der
Höhe | 1,4 | 5,0 | 1,1 | 4,8 | 1,1 | 5,5 | 1,5 | 4,5 | 1,8 | 5,8 | | | | |

Da die Art der Selbsttötung vornehmlich von der sozialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen.

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Beweggründe der Selbstmorde genaue und verläßliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes mit Sicherheit zu ermitteln, so blieb trotz der eingehenden Sorgfalt, welche in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergründen ließ. Im übrigen hat aber diese Untersuchung zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und gezeigt, daß in Preußen mehr als der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von den anderen noch eine größere Zahl auf psychische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer und Kummer, Reue usw. zurückzuführen ist. So wurden im Berichtsjahre Selbstmorde infolge Lebensüberdrusses im allgemeinen von 501, wegen körperlicher Leiden von 879, Nervenkrankheit von 352, Geisteskrankheit von 2099, Geistesschwäche 86, Alkoholismus von 609, Leidenschaften von 377,

١

Jahren

m.

Laster, Ausschweifung von 38. aus Trauer und Kummer von 942, Reue und Scham, Gewissensbissen von 604, Ärger und Streit von 149, aus anderen und unbekannten Beweggründen von 1786, überhaupt von 8422 Personen begangen.

In bezug auf die Veranlassung zum Selbstmorde tritt Geisteskrankheit als Selbstmordursache bei dem weiblichen Geschlechte wesentlich häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen körperlicher Leiden, Nervenkrankheit, Geistesschwäche und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als'die Männer; bei diesen hingegen bilden Lebensüberdruß, Laster usw., Trauer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung; demnach endeten von je 100 Selbstmörderu durch Lebensüberdruß im allgemeinen 6,4 m., 4,5 w., durch körperliche Leiden 10,7 bezw. 9,5, Nervenkrankheit 3,3 bezw. 7,0, Geisteskrankheit 21,3 bezw. 36,3, Geistesschwäche 0,7 bezw. 1,9, Alkoholismus 9,1 bezw. 1,4, Leidenschaften 3,3 bezw. 8,3, Laster, Ausschweifung, liederliches Leben 0,5 bezw. 0,2, Trauer und Kummer 12,3 bezw. 7.7. Reue. Scham, Gewissensbisse 8.0 bezw. 4,6, Arger und Streit 1,7 bezw. 2,1, durch andere und unbekannte Beweggründe 22,7 bezw. 16,5.

Was nun schließlich die Selbstmorde unter Hervorhebung der Wochentage und Tageszeiten nach Altersklassen der Selbstmörder anbelangt, so stellen sich diese im Staate wie folgt:

Es starben Selbstmörder

unter Wochen- 10 Jahren Jahren

m. w.

an den

tagen:

10 bis 15

m.

| Jahren | | Jah | ren | Jah | ren | Jahren | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|--------|----|--|
| m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |
| 60 | 21 | 85 | 28 | 63 | 20 | 133 | 31 | |
| co | 40 | 00 | eΩ | 00 | 95 | 190 | 59 | |

15 bis 20 20 bis 25 25 bis 30 30 bis 40 40 bis 50

im Alter von

Sonntag . . . -Montag -Dienstag . . . 1 Mittwoch . . . 1 Donnerstag. . — Freitag — Sonnabend . . -

unbekannt . . -zusammen . 2 — 69 . 16 442 241 953 315 659 231 527 165 1 208 324

| | | | | | Noch: | i m | Αl | t e | r v | o n | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-----|---------------|-------|---------------|-------------|-----|-----|------------|------|--------|-------|
| an den
Wochen- | 50 bis
Jahre | | | is 70
iren | | is 80
iren | über
Jah | | | be-
nnt | üb | erhaup | t |
| tagen: | m. | ₩. | m. | W. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | W. | zus. |
| Sonntag | 155 | 3 3 | 93 | 31 | 40 | 14 | 12 | 4 | 5 | | 802 | 216 | 1 018 |
| Montag | 181 | 55 | 120 | 35 | 60 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 946 | 303 | 1 249 |
| Dienstag | 160 | 52 | 125 | 30 | 78 | 19 | 14 | 4 | 3 | | 863 | 280 | 1 143 |
| Mittwoch | 169 | 5 0 | 103 | 28 | 58 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 873 | 282 | 1 155 |
| Donnerstag | 163 | 42 | 107 | 30 | 55 | 25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 826 | 255 | 1 081 |
| Freitag | 169 | 45 | 108 | 30 | 58 | 14 | 12 | 9 | 5 | | 847 | 261 | 1 108 |
| Sonnabend | 141 | 50 | 107 | 27 | 64 | 15 | 15 | 5 | 2 | | 804 | 270 | 1 074 |
| unbekannt | 57 | 15 | 38 | 12 | 8 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 433 | 161 | 594 |
| Susammen . | 1 195 | 342 | 801 | 223 | 421 | 132 | 88 | 35 | 29 | 4 | 6394 | 2 028 | 8 422 |

[Fortsetzung des Textes auf Seite 450.]



Noch: III. Die Selbstmorde in Preußen 1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis

| | | | | | | | | | | P | ro- |
|---|-------|-------|-------|-----------|----------|-----------|----|-----|------------|----------------------|-------------------------------|
| Art und Jahreszeit
der | | Staa | t | Os | | We | | | | poliz
Berl | |
| Selbstmorde. | | | | pre
Be | 1 | pre
Be | ļ | | er-
ıpt | Stadi | ron
k rei s
rlin |
| | m. | w. | zus | m. | w. | m | w. | m. | w. | ın | w. |
| t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 |
| I. Selbstmorde überhaupt | 6 394 | 2 028 | 8 422 | 253 | 63 | 161 | 50 | 688 | 301 | 510 | 218 |
| II. Art der Selbstmorde. | | | | | | | | | | | |
| 1. Erhängen | 3 500 | 758 | 4 258 | 165 | 28 | 92 | 9 | 251 | 72 | 180 | 53 |
| 2. Erdrosseln oder Erwürgen | 3 | 6 | 9 | _ | _ | _ | - | _ | — | - | _ |
| 3. Ertränken | 745 | 576 | 1 321 | 28 | 12 | 16 | 25 | 78 | 33 | 64 | 27 |
| 4. Erschießen | 1 359 | 90 | 1 449 | 41 | 3 | 30 | 1 | 205 | 26 | 163 | 16 |
| 5. Erstechen | 20 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | _ | 2 | - | 2 | |
| 6. Schnitt in den Hals | 87 | 15 | 102 | 2 | 2 | 1 | _ | 9 | - | 4 | _ |
| 7. Öffnen der Adern | 30 | 8 | 38 | — | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ |
| 8. Einnehmen fester und flüssiger Gifte | 304 | 284 | 588 | 9 | 12 | 12 | 9 | 74 | 67 | 55 | 53 |
| davon Lysolvergiftung | 107 | 107 | 214 | 2 | 6 | 5 | 3 | 31 | 28 | 24 | 21 |
| 9. Einatmen giftiger Gase | 95 | 112 | 207 | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | 53 | 25 | 38 |
| 10. Überfahrenlassen durch die Eisen- | 1 | ł | | | | | İ | | | | |
| bahn | 156 | 38 | 194 | 1 | 1 | 2 | _ | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Sturz aus der Höhe | 84 | 118 | 202 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 46 | 13 | 3 0 |
| 12. Andere Arten | 11 | 20 | 31 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | _ |
| III. Jahreszeit der Selbstmorde. | | Ì | | | | | | | | | |
| 1. Im Januar | 430 | 142 | 572 | 20 | 3 | 12 | 2 | 50 | 33 | 38 | 23 |
| 2. " Februar | 427 | 140 | 567 | 21 | 2 | 13 | 2 | 49 | 23 | 34 | 17 |
| 3. " März | 573 | 188 | 761 | 21 | 6 | 10 | 2 | 1 | 31 | 1 | 17 |
| Zusammen | 1 430 | 470 | 1 900 | 62 | 11 | 35 | 6 | 176 | 87 | 135 | 57 |
| 4. Im April | 575 | 193 | 768 | 29 | 4 | 16 | 8 | 63 | 30 | 46 | 22 |
| 5. " Mai | 658 | 219 | 877 | 29 | 12 | 11 | 8 | 54 | 26 | 37 | 21 |
| 6. "Juni | 590 | 198 | 788 | 18 | 6 | 11 | 4 | 61 | 33 | : | 19 |
| Zusammen | 1 823 | 610 | 2 433 | 76 | 22 | 38 | 20 | 178 | 89 | 126 | 62 |
| 7. Im Juli | 677 | 161 | 838 | 24 | 5 | 22 | 7 | 60 | 13 | ^⅓
, 51 | 9 |
| 8. " August | 556 | 175 | 731 | 21 | 9 | 14 | 8 | 55 | 27 | 41 | 23 |
| 9. " September | 501 | 150 | 651 | 21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 15 | h | 12 |
| Zusammen | 1 734 | 486 | 2 220 | 66 | 20 | 46 | 18 | 167 | 55 | 130 | 44 |

¹) ausschließlich der Stadtkreise Berlin, Charlettenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Berlin bilden. – ²) davon 1 Person durch schwer beladencs Fuhrwerk.

während des Jahres 1911. der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| i ı | n z | e n : | | | | | | | _ ; | | | | | ī - | | n | _ | | | | | Bezeichnung |
|----------|------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|---|-------------|----------------------------------|-------------|
| | n-
g ¹) | Po
me | m-
rn | Po | 8en | 1 | ale-
en | Sac | ch- | w
H | iles-
ig-
ol-
ein | Ha | an-
ver | | est-
len | se | es-
n-
ssau | p | ein-
ro-
inz | le
80 | hen-
ol-
rn-
che
nde | ng der |
| m | w. | m. | w. | m. | w | m. | w. | m. | l | m. | w | m. | w. | m | w | m. | w | m. | w. | m. | w. | iederh |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Į₽ |
| 333 | 272 | 212 | 69 | 142 | 48 | 890 | 245 | 725 | 281 | 406 | 113 | 494 | 160 | 415 | 94 | 401 | 116 | 766 | 215 | 8 | 1 | ı. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | 11. |
| 137 | 100 | 117 | 29 | 71 | 19 | 586 | 120 | 440 | 135 | 225 | 48 | 312 | 65
65 | $\frac{1}{244}$ | 35 |]

 178 | 38 | 377 | 59 | 5 | 1 | ١. |
| | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 3 | | _ | i — | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 2 | _ | _ | 2 |
| 80 | 82 | 23 | 28 | 9 | 8 | 88 | 67 | 77 | 85 | 41 | 35 | 58 | 68 | 42 | 29 | 62 | 31 | 115 | 73 | <u> </u> | - | 3 |
| 90 | 12 | 47 | 1 | 36 | 2 | 122 | 7 | 129 | 12 | 107 | 7 | 87 | 2 | 75 | _ | 110 | 8 | 179 | 9 | 1 | i — | 4 |
| 1 | _ | 1 | _ | 4 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 1 | 1 | - | - | 1 | | 1 | | 1 | _ | ! | - | 5. |
| 7 | 3 | 7 | - | 3 | 1 | 13 | _ | 7 | 1 | 1 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 10 | | 11 | 3 | - | _ | 6 |
| 3
37 | 39 | 2
13 | 9 | 1
12 | 6 | 33 | 24 | 1
25 | 2
27 | : ! | $\frac{2}{11}$ | 8 |
8 | 13 | 18 | 20 | | 6 | 34 | 1 | _ | 7 |
| 11 | 18 | 7 | 6 | 7 | • | 9 | 5 | ا ا | 7 | 7 | | | 5 | | 6 | 1 | 7 | 30 | 8 | | _ | 8. |
| 12 | 20 | 1 | _ | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | ! 1 | 4
3 | 3 | 4 | | | 1 | 7 | li i | Ξ. | _ | | 9. |
| - | | | | | | ji
! | | | | | | | | | ٠ | | | | | , | | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 26 | - | 6 | 1 | . 1 | 4 | | 2 | 9, | 1 | 725 | 11 | 1 | - | 10. |
| 4 | 8 | - | - | 1 | 4 | 16 | 15 | ļ ; | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 13 | : | _ | - | 11. |
| 2 | _ | | 1 | - | _ | - | 3 | 2 | 2 | - | _ | 1 | 1 | - | 2 | _ | 1 | 3 | 8 | - | - | 12. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111. |
| 53 | 17 | 20 | 6 | 9 | 4 | 48 | 15 | 49 | 16 | 35 | | 26 | 12 | | | 23 | 6 | 61 | 14 | _ | _ | 1. |
| 48
62 | 18
19 | 16
17 | 4 7 | 10
17 | 4 | 49
75 | 14
19 | | 17
24 | 29
32 | 10
10 | 37
48 | 18
14 | | $\frac{8}{12}$ | 30
39 | 9 | | $\begin{array}{c} 11 \\ 22 \end{array}$ | 1 2 | 1 | 3. |
| 63 | 54 | 53 | 17 | 36 | 15 | 172 | 1 1 | 165 | 57 | 96 | , | 1 | 44 | 75 | 26 | 92 | 29 | 191 | 47 | 3 | 1 | Zus |
| | 00 | | | | | | ٥٠ | 7. | 041 | 0.5 | • | | 10 | | - | 90 | ,, | 0- | , | ١. | | |
| 71
92 | 32.
34 | 14
23 | 6
4 | 11 | 4 | 83
110 | 25
36 | 64 | 38 | | 10
14 | 49
48 | $\frac{13}{12}$ | | 7
5 | 32
32 | 12
7 | 65
82 | $\frac{16}{22}$ | 1 | _ | 4.
5. |
| 90 | 24 | 27 | 7 | 11 | 4 | | 28 | | 27 | ٠ . | | 1 : | | 42 | | 1 ' | | 0 | 14 | | - | 6. |
| 253 | 90 | 64 | 17 | 36 | y | 271 | 89 | 204 | 91 | 113 | 34 | 133 | 40 | 121 | 23 | 100 | 34 | 234 | 52 | 2 | | Zus |
| 85 | 18 | 17 | 5 | 22 | | 101 | | 83 | 25 | 30 | 8 | | 11 | | 12 | 51 | | | 24 | - | _ | 7. |
| 74
74 | 23
26 | 18
16 | 6
5 | 13
15 | 4
6 | 86
65 | 21
19 | 68
50 | 23
25 | | 9 | | 14
8 | 31
38 | 5
6 | 31
31 | 7 :
4 : | 67
50 | $\frac{19}{20}$ | 1 | _ | 8.
9. |
| 233 | 67 | 1 | 16 | | | 252 | 1 | 201 | i } | 103 | | 143 | - 1 | 124 | | i I | | 184 | 63 | | _ | Zus |

Lichtenberg sowie der Landgemeinden Boxbagen-Rummelsburg und Stralau, welche den Landespolizeibezirk

Noch: III. Die Selbstmorde in Preußen Noch: 1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis

| Jahreszeit | | | | | | | | | | P | ro- |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|---------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------------|
| und Beweggründe der
Selbstmorde sowie das | : | Staa | t i | Os | | We | | | | poliz
Berl | |
| Religionsbekenntnis
der Selbstmörder. | | | | pre
Be | i) | pre
Be | 1 | übe | | | on
kreis
lin |
| | m. | w. | zus. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | I 2 |
| Noch: III. Jahreszeit der Selbstmorde. | | | | į | | | | | | | i |
| 10. Im Oktober | 484
429
436 | 152
148
145 | 636
577
581 | 10 | 4 2 | 17
9
15 | 3
2
1 | 57 | 18
20
3 1 | 39
35
43 | 14
16
24 |
| Zusammen | 1 349 | 445 | 1 794 | 48 | 10 | 41 | 6 | 165 | 69 | 117 | 54 |
| 13. Unbekannt | 58 | 17 | 75 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| IV. Beweggründe der Selbstmorde. | | | | | | | | | | | |
| 1. Lebensüberdruß im allgemeinen | 409 | 92 | 501 | 17 | 8 | 8 | 1 | 30 | 12 | 24 | 6 |
| 2. Körperliche Leiden | 687 | 192 | 879 | 26 | 6 | 18 | 4 | 116 | 31 | 82 | 25 |
| 3. Nervenkrankheit | 210 | 142 | 352 | 7 | 5 | 3 | 1 | 41 | 27 | 23 | 19 |
| 4. Geisteskrankheit | 1 363 | 736 | 2099 | 52 | 17 | 37 | 19 | 66 | 54 | 49 | 30 |
| 5. Geistesschwäche | 48 | 38 | 86 | 4 | 2 | _ | 2 | - | 3 | _ | 2 |
| 6. Alkoholismus | 581 | 28 | 609 | 14 | _ | 14 | 1 | 41 | 3 | 34 | 3 |
| 7. Leidenschaften | 208 | 169 | 377 | | 5 | 1 | 5 | 21 | 45 | 16 | 30 |
| 8. Laster, Ausschweifung, liederliches | i
I | | | | | | | | | | |
| Leben | 34 | 4 | 38 | 1 | _ | - | _ | 6 | 1 | 1 | _ |
| 9. Trauer und Kummer | 787 | 155 | 942 | 24 | 4 | 13 | _ | 171 | 48 | 112 | 39 |
| 10. Reue und Scham, Gewissensbisse | 510 | 94 | 604 | 28 | 1 | 18 | 5 | 35 | 11 | 33 | 6 |
| 11. Ärger und Streit | 106 | 43 | 149 | 6 | 1 | 2 | _ | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 12. Andere Beweggründe | 40 | 8 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | l — | 1 | — |
| Summe der bekannten Beweggründe | 4 983 | 1 701 | 6 684 | 182 | 50 | 116 | 39 | 540 | 245 | 385 | 169 |
| 13. Unbekannte Beweggründe | 1 411 | 327 | 1 738 | 71 | 13 | 45 | 11 | 148 | 56 | 125 | 49 |
| V. Religionsbekenntnis der Selbstmörder | • | į | | | | | | | | | |
| 1. Evangelische Christen | 4 859 | 1 630 | 6 489 | 220 | 56 | 113 | 43 | 557 | 259 | 412 | 190 |
| 2. Katholische " | 1 253 | 333 | 1 586 | 27 | 5 | 39 | 6 | 68 | 25 | 53 | 16 |
| 3. Sonstige , | 43 | 10 | !) | _ | 1 | 3 | _ | 16 | 5 | 12 | 4 |
| 4. J uden | 94 | 37 | 131 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 7 | 22 | 3 |
| 5. Unbestimmt und ohne Angabe | 145 | 18 | 163 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 11 | 5 |

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 488.

während des Jahres 1911. der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

| Bra
de
bur | n- | Po
me | | Po | sen | Sch
sie | | Sac | | | | Ha | | We | | He
ser
Nas | n- | pı | ein-
ro-
nz | lei | ol-
rn-
he | liederholung der Bezeichnung |
|------------------|------------|----------|--------|-----|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|----------------|----------|-----|--------|------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------------|------------------------------|
| m. | w . | m. | W. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | | m. | w. | m. | w. | m | w. | m. | w . | m. | | /ieder |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ≱ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64
54 | 24
20 | 16
17 | 7
5 | 7 | 47 | 72
58 | $\frac{13}{20}$ | 52
44 | 22
23 | 28
35 | 9 | 39
38 | 12
10 | | | 35
23 | 10
10 | | 18
11 | -
 | _ | 10 |
| 58 | 14 | 10 | 6 | 6 | i | 58 | 13 | | 13 | 28 | 13
5 | | 18 | | 9 | 34 | 10 | 44 | 22 | 1 | _ | II. |
| 176 | 58 | 43 | 18 | 20 | 12 | 188 | 46 | 149 | 58 | 91 | 27 | 101 | 40 | 88 | 20 | 92 | 30 | 145 | 51 | 2 | | Zus |
| 8 | 3 | 1 | 1 | - | _ | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | _ | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | _ | 12 | 2 | _ | _ | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. |
| 68 | 18 | 22 | 3 | 8 | 1 | 48 | ' | 71 | 19 | | 6 | 26 | 5 | !! | | 16 | 7 | 37 | 3 | - | _ | ı |
| 80
33 | 32
16 | 30
6 | 4
9 | 12 | 5
4 | 89 | i i | 116
30 | 1 } | 37
11 | 9
5 | 42
9 | 14
12 | 1 1 | 2
3 | 45
16 | 11
15 | 53
14 | 10 | - | _ | 2 |
| 33
127 | 80 | _ | 23 | 27 | | | 1 3 3 | 1 | | 82 | 53 | 127 | | 111 | | 71 | 34 | 230 | 93 | 3 | | 3 |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | | 6 | 4 | | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | } | _ | 3 | 2 | 4 | 2 | _ | | 5 |
| 77 | 2 | 26 | 2 | 15 | | 93 | 5 | | 1 | | 1 | 52 | 5 | | 1 | 31 | 1 | 82 | 4 | 1 | | 6 |
| 26 | 22 | 5 | 2 | 2 | | 15 | 12 | 26 | 22 | 18 | 15 | 18 | 9 | 16 | 6 | 28 | 8 | 32 | 17 | - | _ | ٠, |
| 10 | _ | 1 | _ | | | 4 | 1 | 1 | _ | 4 | _ | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | _ | | 8 |
| 111 | 21 | 20 | 4 | 16 | 4 | 78 | 15 | } | 13 | 1 | 11 | 51 | 9 | - | ł | 51 | 7 | 74 | i | 1 | - | 9 |
| 68 | 12 | 13 | 3 | 16 | 2 | 79 | 10 | 64 | 14 | 32 | 2 | 39 | 11 | 31 | 3 | 33 | 8 | 53 | 12 | 1 | _ | 10 |
| 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 20 | 5 | 8 | _ | 9 | 3 | 5 | _ | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | 11 |
| 3 | 1 | 2 | - | 3 | _ | 3 | _ | 6 | 3 | | 2 | 5 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 4 | - | ∥- | - | 12 |
| 630 | 220 | 168 | 56 | 109 | | 737 | i | 591 | | i l | | | | 319 | | 300 | i | 594 | | 6 | 1 | |
| 203 | 52 | 44 | 13 | 33 | 6 | 153 | 27 | 134 | 41 | 99 | 7 | 110 | 21 | 96 | 14 | 101 | 17 | 172 | 49 | 2 | - | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V. |
| 734 | 247 | 199 | 67 | 86 | 27 | 562 | 153 | 652 | (
 270 | 371 | 106 | 449 | 147 | 267 | 57 | 283 | 94 | 364 | 104 | 2 | _ | , |
| 62 | 13 | 5 | 1 | 52 | 20 | 307 | 88 | 42 | 8 | 17 | 5 | 34 | 8 | 137 | 34 | 92 | 20 | 365 | 99 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | — | - | - | - | 2 | - | 3 | _ | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 3 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ! | i | 1 | 16 | - | 10 | 1 | - | <u> </u> | 4 |
| 22 | 8 | 4 | - | 2 | - | 12 | 1 | 27 | 2 | 15 | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | - | 22 | · - ` | <u>"</u> — | <u> </u> – | 5 |

| 2. μ | ic pt | 1 800 | попе | - V | erua | 1111181 | e der | 961 | stmo | reer | 400 | u ure |
|---|--|--|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|--|--------------|
| Persönliche Verhältnisse
der
Selbstmörder. | üb
dr
ii
all | ens-
er-
ruß
m
ge-
inen | Köi
lie | per-
che
den | | ven-
ank-
eit | Geis
krank | | Geis
sch | B e
stes-
wä-
ne | 1 | ko-
lis- |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | m. | w. | m | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. |
| I. Selbstmorde tiberhaupt | 409 | 92 | 687 | | 6
210 | 7
142 | | 736 | 48 | 38 | 581 | |
| II. Alter der Selbstmörder. | | | | | | | | | | | | |
| Ton unter bis 10 Jahren , tiber 10 bis 15 Jahren , 15 20 , 25 , , 25 30 , , 30 40 , , 40 50 , , 50 60 , , 60 70 , , 70 80 , , 80 Jahren Tubekaunten Alters | 18
25
24
45
57
88
65
68
17 | 14
9
11
8 | 34
81
118
148
126
101 | 5
15
41
42
39 | 7
19
14
46
52
27 | 13
26
40
27
23 | 87
96
183
287 | 56
48 | 1
3
3
7
2
7
12
10
3 | 5
11
4
9 |
3
9
32
96
184
164
78
15
 | 9 |
| III. Familienstand der Selbstmörder. dersonen von unter bis 15 Jahren | 9
159
73
108 | 26
12
35 | 2
175
3
396
162
107
9
6
1 | _ | 72
72
128
59
6
-
1 | 35
26
5 | 387
201
38 | 8 | -
 11
 -
 26
 11
 11
 -
 -
 - | 1
14
5 | 96
2403
261
75
20
6
2 | 16
5
8 |
| IV. Beruf der Selbstmörder. (1. a) Landwirtschaft (auch Wein- | | | | | | | | | | | | |
| bau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter) b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde) c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei | 12
6
30
3 | 3
1
8
- | 9 | 10
3
13 | _ | 12
1
5 | | 82
10
46 | 5
1
9 | 9 - 4 | 36
21
70
4 | _ |

während des Jahres 1911. Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

| z r | ün | d e | d | e r | Sé | lb | s t | m o | r | d e: | | | | | | | | | -: |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| sch
te | n-
af-
n | Au
sch
fun
lied
lic
Le | ler-
hes
ben | Tra
ui
Ku
m | uer
nd
un-
er | Scha
Ge
wi
ser
bis | d
am,
:-
s- | Str | d
eit | And
Bew
grü | reg-
nde | sam
beka
Bew
grü | nnte
veg-
nde | Un
bekar
Bew
grün | nu t e
eg- | | um m | | Wiederholung der
Bezeichnung in Spalte |
| m.
14 | r 5 | m.
16 | | m. | W.
19 | | 2 I | | | | W.
25 | m.
26 | W.
27 | m.
28 | w.
29 | m.
30 | w.
31 | | Bez |
| 208 | 169 | 34 | 4 | 787 | 155 | 510 | 94 | 106 | 43 | 40 | 8 | 4 983 | 1 701 | 1 411 | 327 | 6 394 | 2 028 | 8 422 | J. |
| -
3
33
77
52
28
9
6
-
-
- | 63
28
2 3
3 | 2
3
3 | 1
1
- | | 15
14
44
28
24
15 | 111
48
60
71
58
40 | $ \begin{array}{r} $ | 29
17
9
11
11
12
8 | 18
8
2
1
4
3 | 11
1
1
4
3 | -
2
1
-
1
1
2
1
-
1 | 674 | | 136
209
161
224
225
203
127
67
12 | 72
50
35
46
37
32
28
18
4 | 2
69
442
659
527
953
1 208
1 195
801
421
88
29 | 241
231
165
315
324
342
223
132
35 | 890
692
1 268
1 532
1 537
1 024
553 | 11. |
| 3
178
9
23
12
1
1
2
- | 156
7
9
5
3
2
1 | 2
4
3
1 | 1
1
- | | 92
45
33
7
5 | 12
5 | _ | 38
24
3 | 29
8
2
3 | 7 3 | 3
-2
1
3 | 115
55 | 562
739
327
370
48
17 | 626
475
226
123
16 | 166
89
34
50
7
3 | 2 204
86
3 104
1 624
773
131
68 | 33
828
361
420
55
20 | 2 932
119
3 932
1 985
1 193
186
88 | 111. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. |
| 11 | 3 | 2 |
 – | 59 | 11 | 33 | 3 | 8 |
 - | 6 | _ | 392 | 134 | 99 | 20 | 491 | 154 | 645 | r a. |
| 7 2 | | <u>_</u> | = | 5
40 | | | 8 | 3
4 | | 2
3 | _ | 98
301 | | | | 148
386 | | | b.
c |
| _ | 1 | _ | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 28 |
 5
 | 4 | 1 | 32 | 6 | 38 | 2. |
| 10 | - | 1 | ! — | 21 | 2 | 17 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 143 | | 1 | 1 | 183 | ŀ | l | 3. |
| 3 | ł | 1 | _ | 14 | 1 | 7 | - | 2 | | 1 | - | 96 | | i | | 120 | | i | 4. |
| 12 | 1 | 2 | 1- | 45 | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 232 | 37 | 69 | 4 | 301 | 41 | 342 | 5. |

| | | | | | | | | | | Ве | w e | g - |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Persönliche Verhältnisse
der
Selbstmörder. | üb
dı
i
all | ens-
er-
uß
m
ge-
inen | li | rper-
che
iden | kr | rven-
ank-
eit | Geist
krank | | Gei
sch | stes-
wä-
1e | All | ko- |
| <u> </u> | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | W. | m. | W. | m. | W. |
| | | | T | | | | | | | | | |
| Noch: IV. Beruf der Selbstmörder. 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente. Apparate | 6 | _ | 12 | 2 | 2 3 | 4 | 28
4 | 3
1 | _ | _ | 10
1 | _ |
| Leuchtstoffe. Fette, Öle, Firnisse 9. Textilindustrie 10. Papier, auch Buchbinderei 11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezier- | 111 | _
1
_ | $\begin{array}{c c} 2\\11\\2\end{array}$ | -
3
1 | -
2
1 | _
 | 30
2 | 10
— |
 -
 | _
_
_ | 2
15
1 | _
1
_ |
| arbeiten | 5
12 | 1 | 5
27 | 1
2 | 7 | 1 | 14
49 | 2
14 | _ | _ | 8
20 | _2 |
| Destillation 14. Bekleidungsgewerbe 15. Reinigungsgewerbe 16. Baugewerbe 17. Polygraphische Gewerbe | 14
9
3
31
2 | $\begin{array}{c c} 2 \\ 3 \\ - \\ 1 \\ 1 \end{array}$ | 23
7
43 | 1
5
2
8
3 | 16
2
7 | 1
10
1
10
— | 35
55
13
103
9 | 12
34
4
25 | 3
2
1
1 | | 15
29
5
68
4 | -
1
-
1 |
| 18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke. 19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die | 2 | - | 1 | - | 1 | | 1 | 1 | | - | | _ |
| Fabrikarbeiter) | 8 | _ | 4 9 | 4 | 5
1 | - | 9
32 | 10
9 |
 -
 | - | _
16 | -! |
| 20. Handelsgewerbe | 33 | | 82
3 | | 1 | 9 | 114 | - | 3 | 1 | | 1 |
| Leichenbestattung) | 12
6 | 2 2 | 28
13 | 5
— | 11
2 | 4
3 | 51
27 | 21
17 | 1 | 1
1 | 19
12 | 2 |
| D. 24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde) b) Lohnarbeit wechselnder Art | _ | 11 | _ | 15 | 1 | 3 | 5 | 50 | _ | _ | 4 | _ |
| (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen) | 46 | 6 | 39 | 11 | 7 | 4 | 54 | 23 | 1 | 1 | 74 | 3 |
| (25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte,
Armee- und Marineverwaltung
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und
Haus- sowie Reichs-, Staats-, | 1 | 1 | 2 | _ | 2 | - | 17 | 1 | _ | - | | |
| E. Gemeinde- und andere öffentl Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission | 5 | 1 | 15
1 | 3 | 19 | 3 | 29
2 | 13
1 | 1 | _ | 6 | 1; |

während des Jahres 1911. Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

| g r | | d o | | e r | S | e l t | 8 t | m | | | | | | Staa | | | | | <u> </u> |
|------------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| de
scl | ei-
en-
naf-
en | sch
fu
lie | ster,
us-
wei-
ng,
der-
hes | Tra
u
Kı | nuer
nd
1m- | Sch
G
W
8e | ene nd nam. e- is- ns- sse | u | nd | Be | dere
weg-
inde | san
bek
Be | Zu-
nmen
annte
weg-
inde | beka
Bew
grü | nnte
'eg- | S | նս ու ո | n e | Wiederholung der
Bezeichnung in Spalte |
| D | W. | m. | w. | - | W. | 1 | | 1 | | | | m. | W. | | W. | | w. | ş | Beze |
| 14 | 15 | 10 | 17 | 18 | 19 | 26 | 21 | 32 | 23 | , 24

 | 2.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | IV. |
| 6 2 | <u>-</u> | 1 | _ | 17
8 | 2
3 | 10
2 | <u>_</u> | _ | _ | 2 | = | 94
25 | 11 | | 4 | 118
33 | 15
7 | 133
40 | 6.
7. |
| 1
4
2 | -
2
1 | <u>-</u> | _
_ | 11
6 | | 2
3
— | <u>1</u> | $-\frac{1}{2}$ | = | | ! _ | 8
88
17 | $\begin{bmatrix} - \\ 26 \\ 2 \end{bmatrix}$ | | $-\frac{2}{1}$ | 10
101
19 | 28
3 | 10
129
22 | 8.
9.
10. |
| 3
11 | = | <u>_</u> | _ | 8
27 | 1
6 | 3
9 | 1 | | <u> </u> | 1 | <u> </u> | 46
166 | 7
25 | 10
33 | 1 | 56
199 | 8
26 | 64
225 | 11. |
| 6
9
1
23
2 | 1
23
1
2 | 1
3
1
2 | - | 32
38
5
60
6 | 2 | 23
13
5
29
3 | $\frac{1}{3}$ | 2 | 1
5
— | 1
-
2
- | _1 | 202
45 | 97 | 32
11 | 7
14
4
6 | 213
234
56
481
44 | 26
111
16
57
7 | 239
345
72
538
51 | 13.
14.
15.
16. |
| - | _ | _ | _ | 2 | - | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 1 | 3 | _ | 11 | 1 | 12 | 18. |
| 1 | _ | _ | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | _ | _ | _ | _ | 27 | 19 | 13 | _ | 40 | 19 | 59 | 19a. |
| 19
— | 5
28
— | 9 | | 8
155
3 | 18
- | 5
67
2 | 3
10
— | 1
8
— | _
4
_ | _
2
_ | -
 -
 - | 554
11 | 22
131
1 | į: | 3
24
1 | 114
704
16 | 25
155
2 | 139
859
18 | h,
2 0.
21. |
| 12
9 | 1
11 | 1 2 | _ | 32
21 | 1 3 | 33
6 | 5
6 | | 2 2 | 2 | _ | 211
99 | 42
47 | 61
26 | 3
11 | 272
125 | | 317
183 | 22.
23. |
| 2 | 49 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 17 | _ | 13 | - | 2 | 24 | 169 | 7 | 55 | 31 | 224 | 255 | 24 il. |
| 10 | 6 | 2 | - | 64 | 10 | 38 | 6 | 1 | 3 | - | _ | 336 | 73 | 108 | 16 | 444 | 89 | 533 | b. |
| 18 | | _ | - | 10 | 1 | 58 | _ | 10 | _ | - | - | 118 | 3 | 71 | - | 189 | 3 | 192 | 25a. |
| 2 | - | 2 | | 7 | 1 | 14 | 2 | 4 | _ | 1 | _ | 105 | 24 | 18 | 1 | 123 | 25 | | b. |
| ! — [!] | ' | -! | - | 1 | -# | _ ' | - | - | - | - | - | 5 | 2 | | - | 5 | 2 | 7 | c. |

Noch: 2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die

| Noch: IV. Beruf der Selbstmörder. All | | Kö
lie
- Le | i l | kra | nnk-
eit | Geist
krank
m. | | Geis
sch
ch
m. | wä-
e
w. | Alk
hol
mu | is-
18 |
|--|------------------------------------|--|-----|--|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------|-----------|
| Noch: IV. Beruf der Selbstmörder. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen — | - | 3 4 | i l | | | l | | i | | m. | |
| d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen — | | 1 4 | | | - | | | 10 | II | I 2 | |
| F. 26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, | 7 - | 4 6
- 4
37 192 | 1 | 0 | 2
4
1 | 13
13
10 | 11
9
2
244 | 1 | | 1 3 | 9 |
| Angehörige derselben 2. Öffentliche Beamte Angehörige derselben 3. Privatbeamte Angehörige derselben 4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw Angehörige derselben 5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw Angehörige derselben 6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art Angehörige derselben 7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte Angehörige derselben 8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte Angehörige derselben 9. Almosenempfänger | 28 - - - - - - - - | 2 125
9 — 25
2 37
- 2 37
- 10 179
1 — 13 110
4 2
12 15
- 2 — 2
- 3 4
1 1 6 | 20 | $\begin{bmatrix} 2\\33\\2\\23\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\-\\2\\-\\24\\-\\-\\-\\2\\1\\-\\1\\-\\1\\2\\1\\-\\1\\1\\2\\1\\-\\1\\1\\1\\1$ | 3
9
13
5
8 | 10
77
3
59
-
377
1
198
1
36
-
15
- | 71
91
5
31
32
1
41
85
48
32
62
1
1
86
16
3
16 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7
-
-
1
1
3
5
1 | -
-
6 | 3
 |

während des Jahres 1911. Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

| gr | ü n | d | e d | e r | s | e l t | st | m | o r | d e | : | | | | | | | ='- | |
|-----------|-------------------|------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| de
scl | | sch
fu
lie | ster,
us-
wei-
ing,
der-
ches | u
Kı | auer
nd
um-
ner | Sch
G
W
se | eue
nd
nam,
e-
is-
ns- | u | ger
nd
reit | Be | dere
weg-
inde | sam
beka
Bev | iu-
imen
innte
veg-
inde | beka
Bew
grün | nnte
reg- | s | u m 1 | n e | Wiederholung der
Bezeichnung in Spalte |
| · · · · · | W. | m. | W 17 | m. | W. | m. | W. | 'i | W. | m
24 | W. | m. | W. | m. | W 29 | m.
30 | w.
3 I | zus. | Beze |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
 | IV. |
| - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | i — | 35 | 20 | 11 | 1 | 46 | 21 | 67 | d. |
| 2 | | - | - | 3 | | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 3 8 | 24 | 7 | 6 | 45 | | 75 | l |
| 4 | 3 | | | 8 | 2 | 3 | | 5 | 1 | | - | 48 | 10 | 7 | | 55 | 10 | 65 | f. |
| 6 | 17 | - | ! — | 58 | 40 | 28 | 16 | 7 | 6 | 8 | 5 | 716 | 521 | 233 | 92 | 949 | 613 | 1 562 | 26. |
| | | | :
! | | | | | | | | | | | İ | | | | ' | V. |
| 9 | 6
5 | 2 | _ | 258 | 19
25 | 64
5 | 4 5 | 8 | 4 2 | 8 | - | $\begin{array}{c} 1\ 055 \\ 23 \end{array}$ | 133
190 | 196
11 | 20
31 | 1 251
34 | 153
221 | $\frac{1404}{255}$ | 1. |
| 6 | $-\frac{3}{1}$ | | = | 23 | -
3 | 32
1 | 1 3 | 5 | | 1 | _ | 218
13 | 7 ;
54 | | 31 | 256
18 | 57
57 | 263
75 | 2. |
| 11
3 | 6 2 | <u>i</u> | 1 | 45
— | $\frac{3}{2}$ | 29
2 | 1 | 7 | 1 | 1 | _ | 235
7 | 21
34 | | 3 | 299
10 | | 323
46 | 3. |
| 109 | 61
3 | 23 | 1 | 229
 | $\frac{11}{25}$ | 161
4 | 18
5 | 40
1 | $\frac{7}{2}$ | 12
1 | 1 | 1 494
8 | 170
157 | $\frac{445}{2}$ | 32
20 | 1 939
10 | 202
177 | $2141 \\ 187$ | 4. |
| 34 | 8 | 6 | _ | 151
1 | 11
6 | 97
3 | 5
6 | 13
2 | 4
1 | | | 947
11 | 116
78 | 280
1 | 30
6 | $\begin{array}{c}1227\\12\end{array}$ | 146
84 | 1 373
96 | 5. |
| 11 | 60
— | 1 | 2 | 12 | 9 | 25
1 | 29
— | 3 | 16 | 2 | 2 | 139 | 215
3 | 61
1 | 88
— | 200
2 | 303 | 503
5 | 6. |
| 18 | _ | _ | _ | 10 | <u></u> | 58
— | _ | 10 | _ | - | _ | 116 | ${2}$ | 71
— | _ | 187
— | 2 | 187
2 | 7. |
| 2 | 1 | _ | _ | 5 0 | 11
5 | | 1 | 5
1 | 1 | 5
1 | _ | 604
6 | 172
38 | 102 | 18
3 | 706
6 | 190
41 | | 8 |
| | _ | - | _ | - | _ | 8 | _ | _ | - | _ | 1 | 16
45 | 9 | 4
15 | 2 | 20
60 | 11
24 | 31 | 9.
10. |
| | _
_
_
16 | | | |

24 | 1
5
4 |

15 | -
-
-
1 | -
-
-
5 | | -
-
1
-
4 | 2
11
8
7
17
45 | 8
4
6
281 | 5
1
1
112 | | 16
9
8
25
157 |
8
4
7
5
347 | 24
13
15
30
504 | a.
b.
c.
d.
e |

Noch: III. Die Selbstmorde 3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und (einschl. XV. und XVI. Armeekorps)

| | | | | | | | <u> </u> |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Art, Zeit und Beweggründe | -b so | | | | | Arn | 1 e e - |
| der Selbstmorde.
Persönliche Verhältnisse
der Selbstmörder. | Garde-
korps | I. | II. | III. | IV. | v. | VI. |
| ı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Selbstmorde tiberhaupt,
darunter bei Unteroffizieren | 17 | 14 | 8 | 13
5 | 13 | 13 | 15 |
| Il. Art der Selbstmorde. 1. Erhängen | 2
3
10
-
-
-
1
1 | • | | 2
1
9
-
1
-
-
- | 3
1
7
-
1
1
1 | -6
-5
-1
-1
-1 | 2
1
9
-
-
2
-
1 |
| III. Jahreszeit der Selbstmorde. 1. Im Januar | 3
2
1
6
2
3
1
6
-
1
1
2
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3 | 1
3
4
2
9
2 | 1 2 3 3 1 4 1 | 1 2 5 5 1 1 — 1 2 — 2 | 1
1
3
5
2
2
2
6
-
1
-
1 | 1 1 2 2 4 6 3 1 4 1 1 | 3
2
7
2
7
2
2
2
2
1
1
4 |
| IV. Beweggründe der Selbstmorde. 1. Lebensüberdruß im allgemeinen 2. Körperliche Leiden 3. Nervenkrankheit 4. Geisteskrankheit 5. Leidenschaften 6. Trauer und Kummer 7. Reue und Scham, Gewissensbisse 8. Ärger und Streit 9. Unbekannte Beweggründe V. Gebürtigkeit der Selbstmörder 1. In Preußen geboren 2. " anderen Bundesstaaten geboren 3. Außerhalb d. Deutschen Reiches geboren | -
-
-
-
1
7
-
7 | 1
10
3
 14 | -
-
-
-
3
-
4 | -
-
3
-
4
1
5 | $-\frac{2}{4}$ $-\frac{7}{6}$ | $ \begin{array}{c} -\\ -\\ 1\\ -\\ 1\\ -\\ 2\\ 1\\ 8 \end{array} $ | -
-
-
-
7
1
6
1
-
1 |
| VI. Religionsbekenntnis der Selbstmörder. 1. Evangelische Christen 2. Katholische 3. Juden 3. Juden | 14
3
— | 13
1
— | | 13 | 12
1 | 11
2
— | 11
4 |

^{*)} Die Aufstellung dieser Tabelle erfeigte nach Angaben der Militärverwaltung. In der vorpreußischem Gebiete gemeldet sind. — ') darunter 2 Oberleutnants zur See und 1 Marinestabsarzt.

in Preußen während des Jahres 1911. das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine*).

| VII. | orps
711. VIII. IX. X. XI. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII | | | | | | | | XVIII. | Marine | überhaupt | auf preuß.
Gebiete | Wiederholung
der Bezeichnung |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Wilder |
| 8 | _8 | 13 | 12
1 | 15
1 | 9 2 | 12
7 | 10 | 10 | 11 | 1) 26 | 227
57 | 167
37 | I. |
| 2
2
4
—
— | 2
4
1
-
-
1 | 2
3
8
-
-
-
- | 5
1
4
-
-
-
2
- | 4
1
9
-
1
-
- | -6
-6
-
-1
- | 10
-1
-1
 | 2
3
5
—
—
— | $\begin{bmatrix} -2 \\ -7 \\ - \\ - \\ - \\ -1 \\ - \end{bmatrix}$ | 3
1
7

 | 5
2
19
—
—
—
— | 51
26
132
1
3
4
6
3
1 | 42
19
91
1
2
4
4
3
1 | 111 |
| - 1 2 3 2 2 2 2 2 4 - 4 1 - 1 | 1 2 1 2 1 4 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 -3 4 2 3 2 7 7 - 2 - 2 2 | 1 - 1 - 2 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 3 | 1 2 1 4 4 3 — 2 5 3 1 — 4 1 1 — 2 | 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 | 1 2 1 4 4 — 1 2 4 4 — 1 2 3 | 2
1
2
5
1
-
1
2
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
- | 1 - 1 - 1 - 1 - 2 3 - 5 - 3 3 | -4 2 6 1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 2 1 -1 2 | 2
3
5
1
3
3
7
7
5
2
9
3
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1 | 19 22 27 68 23 33 21 77 24 13 8 45 10 15 37 | 12
13
17
42
20
30
17
67
17
9
6
32
10
6
10
26 | 1111 |
| $\begin{bmatrix} - \\ - \\ 1 \\ 1 \\ - \\ 4 \\ - \\ 2 \end{bmatrix}$ | | $-\frac{1}{1}$ $-\frac{3}{4}$ $\frac{2}{2}$ | | | 1
-
-
1
2
-
5 | $\begin{bmatrix} - \\ - \\ 2 \\ 5 \\ - \\ 3 \end{bmatrix}$ | -
-
1
1
6
-
2 | 1
1
1
1
3
1
4 | | 1
-
2
1
-
8
4
10 | 1
2
1
15
18
9
83
19
79 | 1
1
1
11
16
6
61
12
58 | |
| 7
1
— | 7
1 | 10
3 | 10
2 | 9
6 | 2
7 | 8
4
— | 5
5 | 10
— | 7
4 | 20
6 | 176
49
2 | 144
21
2 | 1 |
| 4
4 | 4
4 | 12
1 | 9
3
— | 14
1 | 4 4 1 | 9 3 | 7
3 | 10 | 8 3 | 25
1 | 187
39
1 | 140
27 | V |

hergehenden Tabelle kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Seibstmorde auf Medizinalstatische Nachrichten 1912/13.



ferner:

| | | | | | | i m | Αl | ter | V o | n | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|----|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|------|
| zu den
Tages- | unter 1
10 Jahren | | l0 bis 15
Jahren | | 15 bis 20
Jahren | | 20 bis 25
Jahren | | 25 bis 30
Jahren | | 30 bis 40
Jahren | | 40 bis 50
Jahren | |
| zeiten: | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. |
| bald nach | | | | | | | | | | • | | | | |
| Sonnenauf- | | | | | | | | | | | | | | |
| gang | | _ | 6 | | 20 | 12 | 43 | 12 | 28 | 11 | 55 | 21 | 63 | 18 |
| Vormittag | | _ | 14 | 2 | 73 | 48 | 118 | 53 | 98 | 30 | 165 | 57 | 291 | 80 |
| gegen Mittag | | | 8 | 1 | 43 | 23 | 52 | 17 | 44 | 16 | 79 | 21 | 95 | 34 |
| Nachmittag . | | | 21 | 6 | 97 | 41 | 116 | 38 | 122 | 33 | 237 | 63 | 258 | 65 |
| Abend | | _ | 8 | 3 | 49 | 20 | 78 | 28 | 56 | 16 | 99 | 37 | 109 | 28 |
| zur Nachtzeit | 1 | _ | 8 | 1 | 110 | 38 | 150 | 4 6 | 120 | 38 | 172 | 77 | 217 | 67 |
| unbekannt | 1 | _ | 4 | 3 | 50 | 59 | 102 | 37 | 59 | 21 | 146 | 39 | 175 | 32 |
| zusammen . | 2 | _ | 69 | 16 | 442 | 241 | 659 | 231 | 527 | 165 | 953 | 315 | 1 208 | 324 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Noc | h: i | m A | lt | e r | v o n | | | | |
| zu den
Tages- | 50 bis 60 60 bis 7
Jahren Jahrer | | | | | bis 8
ahren | | | nbe-
annt | | übe | rhaupt | haupt | |
| zeiten: | m. | w. | m. | w | | | _ | | | | m | | w. | ZU8. |
| bald nach | | *** | 111. | •• | | . " | | . " | | | *** | • | **. | zuo. |
| Sonnenauf- | | | | | | | | | | | | | | |
| gang | - | 79 20 | 51 | 21 | . 3 | 4 11 | | 1 1 | 1 | | 3 | 81 | 127 | 508 |
| Vormittag | 30 | | 233 | 52 | 2 10 | 8 26 | 3 2 | 7 12 | 2 3 | _ | 14 | 31 | 451 1 | 882 |
| gegen Mittag | 11 | | 73 | 19 | 4 | 1 13 | } | 6 2 | · — | _ | 5 | 58 | 176 | 734 |
| Nachmittag . | 28 | 31 75 | 191 | 40 | 10 | 9 21 | 2 | 7 11 | . 7 | 1 | 14 | 66 | 394 1 | 860 |
| Abend | 10 | | 74 | 20 | 3 | 5 7 | , | 8 1 | 2 | | 6 | 19 | 192 | 811 |
| zur Nachtzeit | • . | | 101 | 46 | 6 | 4 38 | . 1 | 4 3 | 3 | 1 | 11 | 53 | 418 1 | 571 |
| | 19 | 93 63 | 101 | 40 | · · | 4 90 | , , | 4 0 |) 0 | | | UU | #10 T | |
| unbekannt | 12 | | | | _ | | _ | 5 5 | _ | _ | | 86 | 270 1 | |

zusammen . 1 195 342 801 223 421 132 88 35 29

4 6 394 2 028 8 422.

IV. Geburten, Eheschliessungen und Todeställe mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 3. Vierteljahres 1912.

Im 3. Vierteljahre 1912 ist gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres ein recht günstiges Ergebnis zu verzeichnen. Beläuft sich die Zunahme für 1912 bei den Lebendgeborenen etwa nur auf 350, so ist bei den Eheschließungen ein Steigen um rund 800 oder 1,2 v. H. zu ersehen. Ganz hervorragend ist aber der Rückgang der Sterbefälle im Jahre 1912 gegenüber dem Vorjahre. Es starben im 3. Vierteljahr 1912 überhaupt 153 034 Personen gegen 208 064 in demselben Zeitraum 1911; im Berichtsjahre ist demnach eine Abnahme der Sterbefälle um 55 030 oder 26,4 v. H. zu vermerken; in den Städten starben 72 813 (1910: 97 327), auf dem Lande 80 221 (1910: 110 737). Relativ hat sich die Sterblichkeit in den Städten gegen das Vorjahr um 25,2 v. H., auf dem Lande um 27,6 v. H. vermindert.

Von den Gestorbenen standen (1911) im Alter bis zu 1 Jahr 50 583 (93 900), von über 60 bis 70 Jahren 16 600 (17 463), von über 1 bis 15 Jahren 19 094 (26 421), über 70 Jahren 25 285 (26 120), n., ., ., 30 ,, 60 ,, 28 692 (30 533),

Sehr auffallende Unterschiede gegen das Vorjahr treten bei der Kindersterblichkeit auf und von diesen ganz besonders bei den Säuglingen. Es ist bei ihnen eine Abnahme um 43 317 oder 46,1 v. H. zu verzeichnen und bei den Kindern im Alter von über 1 bis 15 Jahren ein Zurückgehen der Sterbefälle um 7 327 oder 27,7 v. H.; aber auch bei den übrigen Altersklassen ist durchweg eine nicht unbedeutende Abnahme der Sterbefälle zu bemerken, was zu der Schlußfolgerung führt, daß die außerordentliche Hitze der Sommermonate nicht allein so überaus verderbenbringend für die Säuglinge und für die Kinder bis zum 15. Lebensjahr ist, sondern auch die Sterblichkeit bei den Erwachsenen in allen Altersklassen nicht unerheblich nachteilig beeinflußt. Bei der Berechnung der Säuglingssterblichkeit auf 1 000 Lebendgeborene tritt die Abnahme gleichfalls sehr deutlich zu Tage, indem für das 3. Vierteljahr 1912 auf 1 000 Lebendgeborene 167,70 Sterbefälle ermittelt sind gegenüber 311,70 im Vorjahre.

Bei der Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden, ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weisen die durch die Verdauungsorgane herbeigeführten Sterbefälle einen so bedeutenden Unterschied auf, daß durch diese Todesursache fast allein die Sterblichkeit dieses Vierteljahres in so starkem Maße beeinflußt wird und nur hierin die große Abnahme der Gestorbenen zu suchen ist; denn im Jahre 1912 forderten die Krankheiten der Verdauungsorgane im 3. Vierteljahre nur 26 708 Opfer gegenüber 66 389 im Vorjahre, es ist demnach eine Abnahme der Todesfälle um 39 681 oder 59,8 v. H. zu verzeichnen, wovon auf Brechdurchfall, diesen gefährlichen Würgeengel der Säuglinge, allein schon 23 230 entfallen, indem bei dieser Krankheit die Todesfälle von 32 810 im Jahre 1911 auf 9 580 im Berichtsjahre sinken; relativ ist die Abnahme gegen das Vorjahr 70,8 v. H. Die anderen Todesursachen weisen keine so großen Unterschiede auf, die für die Sterblichkeit des 3. Vierteljahres von Bedeutung sein könnten.

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

| | | | 1 | | | | | Gestor |
|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|------------|-----------|------------|----------------|
| Staat. | Le- | Tot- | Ehe- | | | | i | m Alter |
| Ota dibraina | bend- | ge- | schlie- | tiber | über | über | über | über |
| Stadtkreise. | ge- | bo- | Bun- | 0 | .1 | 15 | 30 | 60 |
| Regierungsbezirke. | borene | rene | gen | bis
1 | bis | bis 30 | bis
60 | bis
70 |
| Regierung abezitke. | | | ľ | Jahr | | | | Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | ł | | 1 | | | | |
| A. Staat | 301 622 | | | | 19 094 | | 28 692 | 16 600 |
| davon in den Städten | | | | 21 859 | | | 16 225 | 8 225 |
| " auf dem Lande | 175 495 | 4 720 | 31 256 | 28 724 | 10 306 | 4870 | 12 467 | 8 375 |
| Stadtkreise | 81 716 | 2 564 | 26 058 | 14 602 | 5 839 | 4 012 | 10 782 | 5 012 |
| B. Regierungs-
bezirke. | | | | | | | | |
| 1. Königsberg | 7 239 | 134 | | 1 521 | 435 | 288 | 662 | 460 |
| davon in den Städten | 2 837 | 55 | | 571 | 168 | 171 | 418 | |
| " auf dem Lande
2. Gumbinnen | 4 402
4 799 | 7 9
129 | | 950
1 201 | 267
282 | 117 | 244
442 | 221 276 |
| davon in den Städten | 828 | $\begin{array}{c} 129\\23 \end{array}$ | 173 | 179 | 58 | 60 | 149 | 59 |
| auf dem Lande | 3 97 1 | 106 | | 1 022 | 224 | 120 | 293 | |
| 3. Allenstein | 4 639 | 138 | 683 | 938 | 296 | 108 | 351 | |
| davon in den Städten | | 21 | 156 | 190 | 61 | 52 | 113 | 54 |
| " auf dem Lande | 3648 | 117 | 527 | 748 | 235 | 56 | 238 | 154 |
| 4. Danzig | 6 722 | 176 | 1 068 | 1 499 | 425 | 220 | 521 | 311 |
| davon in den Städten | | 74 | 503 | 525 | 173 | 118 | 279 | 183 |
| " auf dem Lande | 4 344 9 067 | 102 | | 974
2 077 | 252
608 | 102 | 242
564 | 128
334 |
| 5. Marienwerder davon in den Städten | 2 230 | 212
49 | 1 307
365 | 589 | 166 | 106 | 231 | 125 |
| auf dem Lande | 6 837 | 163 | | 1 488 | 442 | 123 | 333 | 209 |
| 6. Landespolizeibezirk | 1 | | | | | | | |
| Berlin ¹) | 15 784 | 628 | 6 828 | 2 495 | 940 | 848 | 2 581 | 1 142 |
| 7. Potsdam | 11 664 | 344 | 3 125 | 2 214 | 696 | 574 | 1 595 | 859 |
| davon in den Städten | 3617 | 122 | | 761 | 227 | 187 | 565 | 286 |
| " auf dem Lande | 8 047 | 222 | 2014 | 1 453 | 469 | 387 | 1 030 | 573 |
| 8. Frankfurt | 7 970 | 276 | 1 931 | 1 476 | 453 | 314 | 900 | 601 |
| davon in den Städten | 2 929 | 105 | 892 | 534 | 194 | 173 | 486 | 295 |
| " auf dem Lande | 5 041 | 171 | 1 039 | 942 | 259 | 141 | 414 | 306 |
| 9. Stettin | 5 981 | 191 | 1258 | 1 319 | 377 | 279 | 611 | 397 |
| davon in den Städten | 2 690 | 84 | | 645 | 212 | 164 | 388 | 216 |
| " auf dem Lande | 3 291
5 000 | 107 | 512 | 674 | 165 | 115 | 223 | 181
242 |
| 10. Köslin davon in den Städten | 5 000
1 504 | 121
26 | 614
217 | 850
2 99 | 274
95 | 157
74 | 354
161 | 95 |
| auf dem Lande | 3 496 | 20
95 | $\frac{217}{397}$ | 551 | 179 | 83 | 193 | 147 |
| 11. Stralsund | 1 750 | 64 | 327 | 379 | 133 | 75 | 168 | 104 |
| davon in den Städten | | $\tilde{2}\tilde{2}$ | 147 | 128 | 70 | 41 | | 59 |
| , auf dem Lande | 1 032 | 42 | 180 | 251 | 63 | 34 | 63 | 45 |

Bemerkungen. A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: je 1 m. Breslau, Liegnitz (Stadt). — Milzbrand: je 1 m. Gumbinnen (Stadt), Posen (Land), Breslau, Wiesbaden (Stadt). — Rotz: 1 m. Liegnitz (Stadt). — Pocken: je 1 m. Posen,

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1912.

| bene | | | 1 | | Todes | ursach | nen de | r Gest | orben | en | | | 1 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| von | | | **** | Ī | | | da | aruntei | | | | | 22 |
| tiber
70
Jahre | un-
be-
kannt | über-
haupt | Über-
trag-
bare
Krank-
heiten | Kindbettfleber | Scharlach | Masern und
Röteln | Diphtherie und
Krupp | Keuchhusten | Typhus | Genickstarre | Venerische
Kraukheiten | Taberkulose | Wiederholung der
Bezeichnung in Snalte |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ä |
| 25 285
11 108
14 177
6 005 | 1 777
475
1 302 | | 32 180
16 815
15 365
11 262 | 384
223
161 | 1 020
454
566
290 | 1 562
760
802
521 | | 2 748
1 091
1 657
735 | 498
349
149 | 52
22
30
20 | 209
185
24 | 13 444
7 509
5 935
4 982 | A. |
| | | | | | | | | | İ | | | | B. |
| 765 | 89 | 4 220 | 615 | 5 | 4 | 46 | 21 | 64 | 12 | 3 | | !
246 | |
| 384 | 24 | 1 975 | 323 | 3 | | 20 | . 6 | 18 | 11 | | = | 172 | " |
| 381 | 65 | 2245 | 292 | 2 | 4 | 26 | 31 | 46
35 | 16 | 3 | . — | 74
162 | ١. |
| 527
111 | 32 | 2 940
619 | 383
118 | 4 1 | 8
1 | 14 | . 31
4 | 30
4 | 9 | 2 | | 57 | 2 |
| 416 | 29 | 2 321 | 265 | 3 | 7 | 11 | 27 | 3 1 | 7 | 1 | _ | 105 | l |
| 3 40
88 | 32
16 | 2 273
57 4 | 339
7 3 | 4 | 7 | 21 | 35
7 | 60
.3 | 6
4 | 1 | 1 | 87
29 | 3. |
| 252 | 16 | 1699 | 266 | 4 | 6 | 20 | 28 | 57 | | 1 | | 58 | l |
| 533 | 30 | 3 539 | 629 | 7 | 20 | 49 | 21 | 63 | 13 | 7 | 2 | 252 | 4 |
| 225 | 9 | 1512 | 295 | 2 | 10 | 16 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 137 | Ι΄ |
| <i>308</i>
689 | 21
52 | 2 027
4 553 | 33 4
770 | 5
17 | 10
46 | 33
65 | 49 | 59
76 | 6
17 | 1 | _
1 | 115
282 | ١. |
| 229 | 9 | 1 455 | 268 | 5 | 23 | 14 | 13 | 14 | . 6 | _ | 1 | 115 | 5 |
| 460 | 43 | 3 098 | 502 | 12 | 23 | 51 | 36 | 62 | 11 | _ | | 167 | 1 |
| 1 301 | 12 | 9 319 | 2 349 | 64 | 64 | 75 | 162 | 121 | 15 | 2 | 60 | 1 153 | 6 |
| 1 370 | 89 | 7 397 | 1 402 | 30 | 36 | 30 | 91 | 122 | 41 | 1 | 18 | 597 | 7 |
| 505 | 23 | 2 5 5 4 | 484 | 10 | 9 | 19 | 24 | 35 | | 1 | 6 | 218 | |
| 865
1 093 | 66
54 | 4 843
4 891 | 918
814 | 20
13 | 27
18 | 11
14 | 67
24 | 87
121 | 19
20 | _ | 12 | 379
359 | 8 |
| 488 | 12 | 2 182 | 410 | 7 | 9 | 9 | 9 | 39 | 14 | _ | 1 | 209 | ľ |
| <i>605</i> | 42 | 2 709 | 404 | 6 | 9 | 5 | 15 | 82 | 6 | _ | - | ,150 | |
| 660 | 27 | 3 670 | 673 | 6 | 11 | 17 | 31 | 61 | 12 | | 4 | 315 | 9. |
| 357
30 3 | 9
18 | 1 991
1 679 | 399
274 | 3 | 5
6 | 10
7 | 16
15 | 21
40 | 9 | | 4 | 202
113 | |
| 458 | 33 | 2 368 | 405 | 5 ! | 10 | 14 | 35 | 35 | 12 | _ | 1 | 169 | 10. |
| 164 | 7 | | 176 | 2 | 2 | | 9 | 11 | 7 | _ | 1 | 86 | |
| 294
180 | 26
25 | 1 473
1 064 | 229
193 | $\frac{3}{2}$ | 8
10 | 8
14 | 26
12 | 24
10 | 5
6 | _ | | - 83
68 | ١,, |
| 102 | 16 | 521 | 107 | $\frac{2}{2}$ | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | _ | _ | 35 | ۱'' |
| 78 | 9 | | 86 | _ | _ | 12 | 3 | 6 | 2 | _ | | 33 | |

Bromberg, Breslau (Land), je 1 w. Oppeln (Land), Schleswig, Hannover (Stadt), 1 m. Cöln (Stadt). — Ruhr: 47 (26 m., 21 w.). 1 w. Allenstein (Stadt), 2 m., 2 w. (Land), 1 m., 1 w. Danzig (Stadt). je 1 m. Danzig (Land). Berlin. Potsdam (Stadt

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

| 044 | | | | · | | | | ırsache | |
|---|----------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|---------------------------|
| Staat. | da | runtei | | iter | . 9 | d an
n de | der Ver-
gane | daru | nter |
| Stadtkreise. | ingen-
entzündung | g | andere übertrag-
bare Krankheiten | Andere Krankheiten
der Atmungsorgane | Krankheiten der
Kreislauforgane | Gehirnschlag und an-
dereKrankheiten des
Nervensystems | ankheiten der V
danungsorgane | Brechdurchfall | Blinddarm-
entztindung |
| Regierungsbezirke. | Lungen-
entzu | Influenza | andere
bare Kr | | Krank b
Kreis | Gehirns
dereKi
Nerve | Krankheiten
danungsori | Brechd | Blindde |
| I | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | |
| A. Staat | 9 433 | 250 | 1 153 | | 13 969 | | 26 708 | 9 580 | 51 |
| davon in den Städten
auf dem Lande | 4 591
4 842 | 118
132 | 762
391 | 2 5 1 8
3 5 7 2 | 8 244
5 725 | | 14 530
12 178 | 4 502
5 078 | 38
13 |
| ,, | | | | | | | | | |
| Stadtkreise | 3 075 | 71 | 520 | 1 491 | 5 188 | 3 196 | 10 035 | 2 866 | 29 |
| B. Regierungs-
bezirke. | | | | | İ | | | | |
| Königsberg | 189 | 6 | 19 | 195 | 338 | 225 | 868 | 447 | 2 |
| davon in den Städten
auf dem Lande | 77
112 | 1
5 | 15
4 | 86
109 | 225
113 | 131
94 | 444 | 170
277 | 1 |
| Gumbinnen | 93 | $\frac{3}{2}$ | 16 | 163 | 138 | 103 | 694 | | |
| davon in den Städten | 26 | 1 | 11 | 25 | | 35 | 138 | 66 | |
| " auf dem Lande | 67 | 1 | 5 | 138 | 74 | 6 8 | 556 | 422 | |
| B. Allenstein | 99 | 1 | 17 | 138 | | 83 | 407 | 241 | |
| davon in den Städten | 20 | | 7 | 30 | | 44 | | 60 | _ |
| " auf dem Lande | 79 | 1 | 10 | 108 | 50 | 39 | 282 | 181 | |
| L. Danzig | 174 | 3 | 18 | 155 | | 16 0 | 715 | 377 | 1 |
| davon in den Städten | 84 | 3 | 15 | 41 | 148 | 108 | 366 | 196 | - 1 |
| " auf dem Lande | 90 | | 3 | | | 5 2 | 349 | 181 | |
| Marienwerder | 194 | 5 | | | | | 840 | 462 | 1 |
| davon in den Städten
auf dem Lande | 68
126 | 1 | 8 | | | 80
60 | 402
438 | 204
258 | |
| " auf dem Lande
3. Landespolizeibezirk | 120 | 4 | 10 | 129 | 07 | : 0 0 | 400 | 200 | i |
| Berlin¹) | 531 | 20 | 82 | 318 | 1 189 | | 1 642 | 364 | 8 |
| 7. Potsdam | 370 | 15 | 51 | 233 | | 622 | | | : |
| davon in den Städten | 118 | 2 | 20 | 81 | 332 | 237 | | | |
| auf dem Lande | 252
194 | 13 | 31
29 | 152
231 | 561
512 | 385
386 | | 260
221 | 2 |
| 3. Frankfurt davon in den Städten | 194
85 | 21
10 | 18 | 87 | | 215 | | | 1 |
| auf dem Lande | 109 | 11 | 11 | 144 | | | | | [|
| 9. Stettin | 181 | 11 | 24 | 155 | 1 | 291 | 1 | 1 | |
| davon in den Städten | 103 | 5 | 21 | 72 | | 173 | 449 | | |
| " auf dem Lande | 78 | 6 | 3 | 83 | | | | | |
| 0. Köslin | 98 | 6 | 20 | | 154 | 142 | | | 4 |
| davon in den Städten | 40 | | 10 | | | | | | |
| , auf dem Lande | 58 | | | | | 66 | | | |
| 1. Stralsund davon in den Städten | 60
34 | 2 | 9 7 | 32
20 | | 83
47 | | | ; |
| auf dem Lande | 26 | | | | | | | | 1 |
| , au uom nanne | 1 | . 2 | i 2 | . 12 | 20 | . 50 | 1 10 | 00 | 1 |

und Land), 2 m. Stettin (Land), 1 w. Posen (Land), je 1 m. Bromberg (Land), Breslau (Stadt), je 1 w. (Breslau Land), Liegnitz (Land), 2 m. Oppeln (Land), 2 m., 3 w. Magdeburg (Stadt), je 1 w. Merseburg (Stadt), 1 m. Schleswig (Stadt), je 1 w. Hannover (Land),

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 292. - 2) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1912.

| Gestorb | enen | | | | | | Vei | hältnis | | | Ī |
|-------------------|---|---|--|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|------------------|
| iten | che im | | Mord und Totschlag | ıgen | Todes- | | 1 000
er entfa | | Lebendg | 1 000
eborenen
rben | Wiederholung der |
| Krebskrankheiten | Lebensschwäche im
ersten Lebensmonat | nord | ind Tot | Verunglückungen | Alle übrigen
ursachen | Le-
bend- | Ehe-
schlie- | Ge- | im
ersten | an Lebens-
schwäche im
1. Lebensmon. | erholun |
| Krebsk | Lebens | Selbstmord | Mord t | Verung | Alle ti
ursa | ge-
bo-
rene | Bun-
gen | stor-
bene | Le-
bens-
jahre | an Le
schwäe
I. Leber | Wied |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| | | | | | 1 | | ! | | 1 | | Ī |
| 7 616 | 8 487 | 2 182 | 208 | 5 527 | 40 307 | 29,32 | 6,67 | 14,88 | 167,70 | 28,14 | A |
| 4 535 | 3 787 | 1 295 | 115 | 2 500 | 13 168 | 25.61
32,73 | | 14,79
14,96 | | 30,03 | |
| 3 081 | 4 700 | ' | 9.3 | | 27 139 | | | | 16 .3,67 | , | |
| 3 013 | 2 602 | 916 | 92 | 1 550 | 7 044 | 25,01 | 7,98 | 14,20 | 178,69 | 31,84 | 1: |
| 191 | 198 | 43 | 3 | 149 | 1 395 | 31,43 | 7,24 | 18,32 | 210,11 | 27,35 | |
| 120 | | 25 | | 67 | | 27.96 | 7,05 | 19,46 | 201,27 | 28,20 | ı |
| 71 | | 18 | 3. | 82 | | 34.17 | 7,40 | 17,43 | 215.81 | 26,81 | ı |
| 123
40 | 135
25 | 26
13 | $\frac{4}{3}$ | $\begin{array}{c} 112 \\ 22 \end{array}$ | 1 059
136 | $\substack{31,60\\25,79}$ | 6,11
5,39 | 19,36 $19,28$ | 250.26 216.18 | 28,18
30 ,19 | 1 |
| 83 | 110 | 13 | 1 | 90 | 923 | 33,16 | 6,31 | 19,38 | 257,36 | 27,70 | ı |
| 87 | 158 | 18 | $\frac{1}{2}$ | 80 | 878 | 33,91 | | 16,62 | 202.20 | 34,06 | ı |
| 3.3 | 27 | 10 | 1 | | 170 | 28,75 | 4,53 | 16,65 | | 27,25 | |
| 54 | 131 | 8 | 1 | 52 | 708 | 35,65 | 5,15 | <i>16</i> ,60 | 205,04 | 35,91 | ı |
| 125 | 166 | 23 | 5 | 114 | 1 212 | 35,66 | 5,67 | 18,77 | 223,00 | 24,70 | ĺ |
| 78 | 37 | 17 ' | 3 | 47 | 372 | 29,17 | 6,17 | 18,55 | 220,77 | 15.56 | 1 |
| 47 | | 6 | 2 | 67 | 840 | 40,60 | 5,28 | 18,95 | 224,22 | 29,70 | l |
| 154 | | 19 | $\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$ | 127 | 1 892 | 37,37 | 6,42 | | 229,07 | 29,45 | l |
| 62
92 | 85
182 | 7
12 | 2 | 36
91 | 367
1 525 | 31,21 ± 39,94 | <i>5</i> ,11 ↓
<i>5</i> ,50 ; | | 264,13
217,64 | 38,12 | l |
| 92 | 102 | 12 | | 31 | 1 020 | 00,94 | J,50 | 70,10 | 211,01 | 26,62 | |
| 729 | 538 | 285 | 15 | 213 | 1 342 | 20,15 | 8,71 | 11,89 | 158,07 | 34,09 | |
| 430 | 359 | 209 | 8 | 292 | 1 605 | 23,47 | 6,29 | 14.88 | 189.81 | 30,78 | l |
| 151 | 136 | 58 | | 71 | 496 | 22.49 | 6,72 | 15.88 | | 37,60 | |
| 279 | 223 | 151 | 8 | 221 | 1 109 | 23,93 | 6,08 | 14,40 | . , | 27,71 | l |
| 230 | 188 .
<i>80</i> | 83
50 | 4 2 | 168
73 | 1 592
501 | 25.68
22.06 | $\frac{6,21}{6,72}$ | 15,73
16 ,44 | 185,19
182, 3 1 | 23,59 $27,31$ | ı |
| 136
94 | 108 | 33 | $\frac{2}{2}$ | 95 | 1 091 | 28,29 | 5.83 | 15,20 | 186,87 | $27,31 \\ 21.42$ | l |
| | | | ľ | | 1 013 | 27,29 | | 16,74 | , , | * | |
| 190
129 | 188
80 | $\begin{array}{c} 31 \\ 22 \end{array}$ | 3 2 | 113
53 | 418 | 27,29 $23,90$ | 5,74
6,63 | 17,69 | 220.53 239.78 | 31,43
29,74 | |
| 61 | 108 | 9 | 1 | 60 ₁ | 595 | 30,87 | 4,80 | 15,75 | 204.80 | 32.82 | |
| 97 | 110 | 18 | 4 | 62 | 934 | 32,02 | 3,93 | 15,17 | 170,00 | 22,00 | 1 |
| 51 | 34 | 12 | 1 | 26 | 197 | 30.22 | 4,36 | 17,98 | 198,80 | 22,61 | ١ |
| 46 | 76 | 6 | 4 | 36 | 737 | .32,87 | 3,73 | 13,85 | 157,61 | 21,74 | ľ |
| 67 | 47 | 14 | 1 | 51 | 275 | 30,87 | 5,77 | i8,77 | 216.57 | 26.86 | 1 |
| 47 | 17 | 6. | | 17 | 102 | 28,21 | 5,78 | 20.47 | 178,27 | 23,68 | |
| 20 | 30 | 8 | 1 | 34 | 173 | 33,04 | 5,76 | 17,38 | 243,22 | 29,07 | 1 |

Lüneburg (Stadt), 1 m., 1 w. Lüneburg (Land), 4 m., 3 w. Arnsberg (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 1 m. Wiesbaden (Stadt), 2 m., 2 w. Düsseldorf (Stadt), 1 w. Sigmaringen (Land). — Aktinomykose: 1 m. Königsberg (Stadt), 2 w. Berlin, 1 w. Bromberg

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

| | | | | | | | | Gestor |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Le- | Tot- | Ehe- | | | | 1 | m Alte |
| Regierungsbezirke. | bend-
ge-
borene | ge-
bo-
rene | schlie-
Bun-
gen | über
0
bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jahre | über
15
bis
30
Jahre | über
30
bis
60
Jahre | über
60
bis
70
Jahre |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Noch: B. Regierungs-
bezirke. | | | | | | | VY B HE | |
| 12. Posen davon in den Städten | 12 238
3 753
8 485 | 319
103
216 | 1 625
1 007 | 2 215
765
1 450 | 806
318 | 309
159 | 789
383
406 | 547
239
308 |
| " auf dem Lande
13. Bromberg davon in den Städten | 7 023
2 152 | 168
64 | 618
1 012
431 | 1 681
549 | 488
588
214 | 150
197
84 | 430
220 | 245
104 |
| " auf dem Lande | 4871 | 104 | 581 | 1 132 | 374 | 113 | 210 | 141 |
| 14. Breslau | 14 252
5 455
8 797 | 550
207
343 | 3 176
1 620
1 556 | 2 887
967
1 920 | 763
333
430 | 571
341
230 | 1 754
1 012
742 | 1 001
492
509 |
| 15. Liegnitz davon in den Städten auf dem Lande | 8 516
2 528
5 988 | 363
107
256 | 2 036
857
1 179 | 1 570
495
1 075 | 408
165
243 | 279
13 2
147 | 967
430
537 | 654
275
379 |
| 16. Oppeln davon in den Städten auf dem Lande | 22 135
4 703
17 432 | 434
102
332 | 3 936
900
3 036 | 4 182
905
3 277 | 1 870
448
1 422 | 635
191
444 | 1 640
581
1 059 | 865
255 |
| " | | | | | | | - 1 | 610 |
| 17. Magdeburg davon in den Städten " auf dem Lande | 8 251
4 280
3 971 | 242
135
107 | 2 004
1 193
811 | 1 644
984
660 | 513
258
255 | 367
236
131 | 887
557
330 | 634
338
296 |
| 18. Merseburg davon in den Städten auf dem Lande | 9 313
3 757 | 252
87 | 2 241
1 116
1 125 | 1 654
720
934 | 503
229
274 | 289
167
122 | 886
488
398 | 605
293 |
| 19. Erfurt davon in den Städten | 5 556
3 798
1 744 | 165
96
55 | 976
566 | 440
213 | 199
109 | 153
81 | 300
174 | 312
258
126 |
| " auf dem Lande | 2 054 | 41 | 410 | 227 | 90 | 72 | 126 | 132 |
| 20. Schleswig davon in den Städten " auf dem Lande | 11 111
4 912
6 199 | 322
154
168 | 2 595
1 518
1 077 | 1 340
632
708 | 500
252
248 | 419
245
174 | 985
627
358 | 526
273
253 |
| 21. Hannover davon in den Städten | 4 551
2 634 | 147
96 | 1 247
842 | 515
332 | 227
143 | 208
127 | 490
308 | 285
168 |
| auf dem Lande
22. Hildesheim
davon in den Städten | 1 917
3 678
1 410 | 51
100
43 | 405
897
365 | 183
354
146 | 84
193
76 | 81
138
80 | 182
421
223 | 117
267
112 |
| " auf dem Lande
23. Lüneburg
davon in den Städten | 2 268
3 697
1 099 | 57
115
42 | 532
801
373 | 208
464
182 | 117
167
71 | 58
109
56 | 198
342
155 | 155
230
69 |
| auf dem Lande 24. Stade davon in den Städten " auf dem Lande | 2 598
3 225
789
2 436 | 73
102
26
76 | 428
658
174
484 | 282
350
95
255 | 96
197
59
138 | 53
96
36
60 | 187
265
77
188 | 161
137
37
100 |

(Stadt), je 1 m. Breslau, Lüneburg, Minden (Stadt), Aachen (Land). — Malaria: je 1 w. Posen (Stadt), Breslau (Land), 1 m. Aurich (Stadt). — Varizellen: 15 (6 m., 9 w.), 1 m., 1 w. Potsdam (Stadt), 1 m. (Land), je 1 w. Frankfurt, Köslin, Posen (Land),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1912.

| ene | | | | | Todes | ursach | en der | Gesto | rbene | en | | | 1. |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|------------------|
| on | | | Über- | | | | da | runter | | | | | der |
| über
70
Jahre | un-
be-
kannt | über-
haupt | trag-
bare
Krank-
heiten | Kindbettfleber | Scharlach | Masern und
Röteln | Diphtherie und
Krupp | Keuchhusten | Typhus | Genickstarre | Venerische
Krankheiten | Tuberkulose | Wiederholung der |
| 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 004
391
613
489
183
306 | 47
12
35
42
12
30 | 5 717
2 267
3 450
3 672
1 366
2 306 | 1 095
481
614
760
271
489 | 9
5
4
4
2
2 | 39
8
31
111
43
68 | 55
22
33
35
9
26 | 45
16
29
36
9
27 | 130
33
97
86
27
59 | 24
18
6
28
21
7 | 11111 | 2
2
-
-
- | 450
225
225
212
86
126 | 1 |
| 1 444
592
852
1 096
391
705
1 332
331
1 001 | 106
19
87
68
10
58
82
10
72 | 8 526
3 756
4 770
5 042
1 898
3 144
10 606
2 721
7 885 | 1 599
907
692
782
371
411
2 520
730
1 790 | 14
6
8
8
8
4
4
20
8
12 | 25
10
15
2
2
258
82
176 | 14
3
11
10
3
7
89
28
61 | 26
11
15
34
16
18
75
21 | 141
48
93
85
26
59
249
43
206 | 18
15
3
9
5
4
18
13
5 | 2
2
-
-
-
-
9
2
7 | 5
5
5
5
-
6
4
2 | 835
522
313
340
198
142
913
293
620 | 1 |
| 903
451
452
935
418
517
393
171
222 | 62
10
52
78
24
54
13
6 | 5 010
2 834
2 176
4 950
2 339
2 611
1 756
880
876 | 940
545
395
873
458
415
372
202
170 | 7
5
2
16
12
4
1
— | 11
5
6
29
11
18
6
3 | 26
14
12
16
9
7
6
1 | 53
24
29
37
17
20
36
25
11 | 58
37
21
88
29
59
26
18 | 26
19
7
11
8
3
7
6 | | 4
4
-
5
5
-
- | 436
261
175
345
210
135
151
80
71 | 1 |
| 1 118
507
611 | 101
28
73 | 4 989
2 564
2 425 | 991
550
441 | 16
13
3 | 20
11
9 | 15
4
11 | 46
28
18 | 94
42
52 | 10
6
4 | | 17
15
2 | 413
227
186 | 1 |
| 426
252
174
397
147
250
411
118
293
284
53 | 21
9
12
31
5
26
34
6
28
24
4
29 | 2 172
1 339
833
1 801
789
1 012
1 757
657
1 100
1 353
361
992 | 471
293
178
402
162
240
337
152
185
288
84
204 | | 2
1
1
11
5
6
3
1
2
2
1 | 17
12
5
12
5
7
4
4
4 | 20
11
9
12
9
3
20
18
2
25
5 | 36
34
2
26
10
16
23
7
16
32
8
24 | 9
3
6
8
7
1
3
1
2
7
4
3 | 2
-
2
-
5
-
5 | 9
9
-
1
-
1
4
4
-
1
-
1 | 217
124
93
194
80
114
124
64
60
115
26 | 2 |

1 m. Bromberg (Land), 1 m., 2 w. Oppeln (Land), 1 w. Erfurt (Stadt), je 1 m. Hannover, Cassel (Stadt), je 1 w. Düsseldorf, Aachen (Stadt). — Mumps: 1 w. Posen (Stadt). — Spinale Kinderlähmung: 26 (13 m., 13 w.), 2 w. Gumbinnen (Stadt), je 1 m. (Land).

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

| · | | | | | | | Todest | ırsacheı | n der |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | daru | nter | | Andere Krankheiten
der Atmungsorgane | • | an- | Krankhelten der Ver-
dauungsorgane | darui | nter |
| i | | | ten | hel
rga | Krankheiten der
Kreislauforgane | Gebirnschlag und a
derexrankheiten d
Nervensystems | ane | | ! - |
| Regierungsbezirke. | guı | | leir. | ın k
gsu | 10 G | the ster | org
org | ıfal | inddarm-
entzündung |
| - | nga | 5 | uber
inkl | Marı
Dun | erte
In u | chl
ant | e te | 길 | E |
| , | zen
tzü | enz | ere (| Atu | eis | ekir
Ver | dku | þqt | dda |
| | Lungen-
entzündung | Intuenza | andere übertrug-
bareKrankheiten | nde
ler | ra
F | der
Ner | da | Brech durchfall | Blinddarm |
| | | | | 26 | | | | | |
| I . | 23 | 24 | 25 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noch: B. Regierungs-
bezirke. | , | 1 | 1 | | | | | | |
| 12. Posen | 302 | 4 | 35 | 245 | 375 | 206 | 928 | 418 | 13 |
| davon in den Städten | 128 | 2 | 22 | 57 | 225 | 125 | 481 | 224 | 9 |
| " auf dem Lande | 174 | 2 | 13 | 188 | 150 | 81 | 447 | 194 | 4 |
| 13. Bromberg | 223 | 4 | 21 | 171 | 196 | 110 | 848 | 432 | 8 |
| davon in den Städten | 59 | 2 | 13 | 46 | 130 | 52 | 403 | 195 | 2 |
| " auf dem Lande | 164 | 2 | 8 | 125 | 6 6 | <i>5</i> 8 | 445 | 237 | 6 |
| 14.Breslau | 435 | 12 | 72 | 388 | 869 | 563 | 1 225 | 164 | 15 |
| davon in den Städten | 234 | . 5 | 46 | 141 | <i>534</i> | 285 | 605 | 56 | 8 |
| " auf dem Lande | 201 | 7 | 26 | 247 | 335 | 278 | 620 | 108 | 7 |
| 15. Liegnitz | 228 | 7 | 54 | 200 | 563 | 461 | 0 = 0 | 126 | 9 |
| davon in den Städten
" auf dem Lande | 81
147 | 5
2 | 28
26 | 58
142 | 274
289 | $\begin{array}{c} 227 \\ 234 \end{array}$ | 312
333 | 46
80 | 3
6 |
| ,, aur dem Lande | 803 | $\frac{2}{12}$ | 68 | 418 | 599 | 416 | 2 148 | 842 | |
| davon in den Städten | 206 | 17 | 23 | 91 | 247 | 161 | 615 | 159 | 9 |
| " auf dem Lande | 597 | 5 | 45 | 327 | 352 | 255 | 1 533 | 68 3 | |
| 17. Magdeburg | 271 | 11 | 37 | 149 | 566 | 342 | 955 | 348 | 21 |
| davon in den Städten | 143 | 5 | 28 | 70 | 353 | 204 | 686 | 252 | 15 |
| " auf dem Lande | 128 | 6 | 9 | 79 | 213 | 138 | 269 | 96 | 6 |
| 18. Merseburg | 280 | 14 | 32 | 203 | 462 | 340 | 855 | 333 | 16 |
| davon in den Städten | 132 | 4 | 21 | 92 | 250 | 179 | 507 | 179 | 12 |
| auf dem Lande | 148 | 10 | 11 | 111 | 212 | 161 | 348 | 154 | 4 |
| 19. Erfurt | 119
<i>59</i> | 7 ·
1 · | 13
9 | 70
42 | 194
122 | 129
62 | 225
140 | 47
31 | 10
9 |
| auf dem Lande | 60 | 6 | 4 | 28 | 72 | 67 | 85 | 16 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 | | | | | | i |
| 20. Schleswig + | 307 | 9 | 44 | 158 | 580 | 420 | 674 | 149 | 16 |
| davon in den Städten
"auf dem Lande" | 165
142 | 4 5 | 35
9 | 90
68 | 312
268 | 196
2 24 | 403
271 | 92
57 | 15
1 |
| ,, am dem Dande | 144 | 9 | 9 | 00 | 200 | 224 | 2/1 | 37 | 1 |
| 21. Hannover | 138 | 2 | 19 | 115 | 226 | 125 | 268 | 84 | 5 |
| davon in den Städten | 85 | 1 | 13 | 65 | 15.3 | 78 | 182 | 58 | 4 |
| auf dem Lande | 53 | 1 | 6 | 50 | 73 | 47 | 86 | 26 | 1 |
| 22. Hildesheim | 120
37 | 3
1 | 13 | 82
34 | 235
121 | 153
70 | 165 -
94 | 42
20 | 6
5 |
| auf dem Lande | 83 | 2 | 5 | 48 | 114 | 83 | 71 | 22 | 1 |
| 23. Lüneburg | 133 | 4 | 9 | 48 | 135 | 120 | 235 | 91 | 9 |
| davon in den Städten | 45 | | 5 ¹ | 23 | 63 | 57 | 121 | 45 | 9 |
| · ,. auf dem Lande | 88 | 4 | 4 ji | 25 | 72 | 63 | 114 | 46 | _ ' |
| 24. Stade | 88 | - | 7 | 54 | 144 | 125 + | 140 | 46 | 3 |
| davon in den Städten | 29 | - | 5 | 10 | 58 | 31 | 49 | 13 | 3 |
| ., auf dem Lande | 59 | | 2 | 44 | 86 | 94 | 91 | 33 | 3 |

Allenstein (Land), je 1 w. Berlin, Potsdam, Stralsund, Posen (Stadt), je 1 m. Bromberg (Land), Breslau (Stadt), 1 m., 1 w. Oppeln (Land), je 1 m. Magdeburg (Land), Schleswig (Stadt und Land), 1 m., 1 w. Münster (Land), 1 m. Arnsberg (Land),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1912.

| Ge | storbe | enen | | | | | | Ve | rhältnis | | | <u> </u> |
|----|------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|--|--|
| | iten | the im
monat | | schlag | gen | rodes- | | 1 000
ner entf | | Von
Lebendg
star | | g der
Spalte |
| • | Krebskrankheiten | Lebensschwäche im
ersten Lebensmonat | Selbstmord | Mord und Totschlag | Verunglückungen | Alle übrigen Todes-
ursachen | Le-
bend-
ge-
bo- | Ehe-
schlie-
Bun- | stor- | im
ersten
Le-
bens- | an Lebens-
schwäche im
1. Lebensmon. | Wiederholung der
Bezeichnung in Spalte 1. |
| į | X : | 2 E | Sel | W _O | Ver | IV. | rene | gen | bene | jahre | sch
1. L | Page |
| | 32 | 33 | 34 | 35 - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | <u> </u> |
| | | ĺ | | | | |] | | | | | 1 |
| ı | | 1 | | , | | | | r | | | | В. |
| | 187 | 452 | 33 | 4 | | 2 019 | 35,97 | 4,78 | 16,80 | 180,99 | 36,98 | 12. |
| | 108 | 111 | 12 | 2 | | 589 | 31,77 | 8.53 | 19,19 | 203,84 | 29,58 | 1 |
| | 79 | 341 | 21 | 2 | 97 | 1 430 | 38,20 | 2.78 | 15,53 | 170,89 | 40,19 | |
| | 102 | $\frac{210}{62}$ | 14 | 6 | 103 | 1 152 | 36,13 | 5,21 | 18,89 | 239,36 | 29,90 | 13. |
| | 52
5 0 | 63 .
147 ! | 7 . 7 . | 3 | 45
58 | 294
858 | 31,99
38,31 | 6.41 | 20,31
18,14 | 255,11
232,40 | $\substack{29,28\\30,18}$ | 1 |
| | 30 | 14/ | / | | 90 | 000 | 90,31 | 4, 57 | . 10,14 | 2.02.40 | 30,18 | l |
| | 370 | 413 | 158 | 10 | 242 | 2689 | 30,58 | 6.81 | 18,29 | 202,57 | 28,98 | 14. |
| | 254 | 163 | 72 | 4 | 116 | 675 | 25,65 | | 17,66 | 177,27 | 29,88 | 1 |
| | 116 | 250 | 86 | 6 | 126 | 2014 | 34,71 | 6,14 | 18,82 | 218,26 | 28,42 | |
| | 244 | 228 | 94 | 2. | | 1.689 | 28,59 | 6,84 | 16,93 | 184,36 | 26,77 | 15. |
| | 116 | 92 | 40 | 1 | 38 | 369 | 23.18 | 7,86 | 17,40 | 195,81 | | ļ |
| | 128 | 136 | 54 | 1 | 96 | 1 320 | 31,72 | 6,25 | 16.65 | 179,53 | 22,71 | ١. |
| | 297 | 964 | 47 | 14 | 327 | 2856 | 39,06 | 6,95 | 18,71 | | 43,55 | 16. |
| | 116 | 190 | 19 | 6 | 81 | 465 | 32,39 | 6,20 | 18.74 | | | ı |
| | 181 | 774 | 28 | 8 | 24 6 | 2 391 | 41.35 | 7,20 | 18.71 | 187,99 | 44,40 | |
| | 302 | 224 | 114 | 6 | 169 | 1 243 | 26,26 | 6,38 | 15,94 | 199,25 | | 17. |
| | 174 | 143 | 69 | 4 | 84 | 50 2 | 25,10 | 7,00 | | | 33,41 | ` |
| | 128 | 81 | 45 | 2 | 85 | 741 | 27,63 | 5.64 | 15,14 | | 20.40 | 1 |
| | 262_{\perp} | 236 | 96 | 4 | 165 | 1454 | 28,05 | 6.75 | 14,91 | | | 18. |
| | 184 | 118 | 48 | 3 | 77 | | 25.34 | 7,53 | 1.5,78 | 191.64 | 31,41 | 1 |
| | 78 | 118 | | 1 | 88 | | 30.24 | 6,12 | 14,21 | 168.11 | 21,24 | |
| | 84 | 75 | 35 | 3 | 55
97 | 514 | 28,03 | 7,20 | 12,96 | | | |
| | 49 | 38 | 21 | 2 | 27 | | 24.78 | 8,04 | 12,50 | 122.18 | 21,79 | i |
| | 35 | 37 | 14 | 1 | 28 | 339 | 31,55 | 6,30 | 13,45 | 110,52 | 18,01 | 1 |
| | 370 | 300 | 133 | 6 | 258 | 1 099 | 26.76 | 6.25 | 12.02 | 120.60 | 27,00 | 20. |
| | 209 | 1 53 | 89 L | 1 | 124 | 4.37 | 24.51 | 7,57 | 12,79 | 128.66 | <i>31</i> ,15 | 1 |
| | 161 | 147 | 44 | 5 | 134 | 662 | 28,86 | 5,01 | 11,29 | | 23,71 | |
| | 156 | 114 | 55 | 3 | 74 | 565 | 23,75 | 6,51 | 11,34 | 113,16 | 25.05 | 21. |
| | 104 | 83 | 38 | 2 | | | 22,38 | 7,15 | 11,38 | | 31,51 | |
| | 52 | | | 1 | | 263 | 25,94 | 5,48 | 11,27 | | 16,17 | 1 |
| i | 123 | 69 | 29 | 4 | 70 | 469 | 25,69 | 6,26 | 12,58 | | 18,76 | 22. |
| 1 | <i>5</i> 8 | 33 | | 1 | 43 | 156 | 23.41 | 6,06 | 13,10 | 103,55 | 23,40 | 1 |
| ì | 65 | 36 | 12 | $\cdot 3$ | | | | 6,41 | 12,20 | 91,71 | 1 5,87 | |
| | 106 | | 34 | | 57 | | 26,41 | 5,72 | 12,55 | 125,51 | 15.69 | |
| i | 45 | | | | 20 | 135 | 25,30 | 8.59 | 1.5,13 | 165,61 | 26,39 | 1 |
| | 61 | 29 | | _ <u>_</u> ! | 37 | 492 | 26,91 | 4, 43 | 11,39 | | 11,16 | |
| | 76 | | | 3 | 67 | 344 | 29,43 | 6.01 | 12,35 | 108.53 | 26,05 | |
| | 28
48 | 24
60 | $\frac{8}{20}$ | 2
1 | 15
52 | 52 | | 6,17 | 12,79 | 120,41 | 30,42
24,68 | |
| ì | 40 | 90 | 20 | 1 | 92 | 292 | 29,95 | 5,95 | 12,19 | 104,68 | Z4,63 | 1 |
| 1 | | | | | | - · - | , | - 7 | - 7 | 1 | | 1 |

1 w. Cassel (Stadt), 1 m., 2 w Düsseldorf (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 w. Cöln (Stadt), 1 m. Trier (Stadt) — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 1 w. Danzig (Stadt), 1 m. Potsdam (Stadt), 1 w. Stralsund (Stadt), 1 m. Arnsberg (Stadt), 1 w.

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

| | | | | | | | | Gestor |
|-----------------------------------|--|------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Le- | Tot- | Ehe- | | | | i | m Alte |
| Regierungsbezirke. | bend- | ge- | schlie- | fiber | über | über | über | über |
| Regierungsbezirke. | ge- | bo- | Bun- | 0 | 1 | 15 | 30 | 60 |
| | borene | rene | gen | bis | bis | bis
30 | bis
60 | bis
70 |
| | Joiene | 10110 | gen | l
Jahr | 15
Jahre | | Jahre | Jahre |
| <u>t</u> | - | 3 | 4 | 5 | . 6 | 7 | 8 | 9 |
| Noch: B. Regierungs-
bezirke. | | | | | | | | |
| 25. Osnabrück | 2 930 | 103 | 528 | 245 | 122 | 106 | 230 | 120 |
| davon in den Städten | 856 | 30 | 209 | 92 | 49 | 35 | 88 | 32 |
| " auf dem Lande | 2 074 | 73 | 319 | 153 | 73 | 71 | 142 | 88 |
| 26. Aurich | 1 962 | 50 | 368 | 184 | | 104 | 172 | 86 |
| davon in den Städten | 480 | 16 | 106 | 53 | 41
89 | 53
51 | 66
106 | 30
5 6 |
| " auf dem Lande | 1 482 | 34 | 262 | 131 | 09 | 51 | 100 | 90 |
| 27. Münster | 10 331 | 238 | 1 947 | 1 821 | 952 | 297 | 709 | 315 |
| davon in den Städten | 3 585 | 81 | 757 | 657 | <i>389</i> | 141 | 3 05 | 127 |
| " auf dem Lande | 6746 | 157 | 1 190 | 1 164 | <i>563</i> | 156 | 404 | |
| 28. Minden | 5 581 | 143 | 1 090 | 541 | 293 | 203 | 444 | 263 |
| davon in den Städten | 1 733 | 41 | 409 | 170
371 | 88
205 | 90
113 | 175
269 | 99
164 |
| auf dem Lande | $\begin{array}{c c} 3848 \\ 20771 \end{array}$ | 102
526 | 681
4 607 | 3 276 | 1 697 | 802 | 1 749 | |
| davon in den Städten | 10 194 | 268 | 2 565 | 1 794 | 973 | 448 | 1 008 | 411 |
| " auf dem Laude | 10 577 | 258 | 2 042 | 1 482 | 724 | 354 | 741 | 344 |
| 30. Cassel | 6 991 | 219 | 1 456 | 531 | 331 | 227 | 658 | 466 |
| davon in den Städten | 2 357 | 70 | 708 | 226 | 147 | 119 | 330 | 198 |
| " auf dem Lande | 4 634 | 149 | 7 4 8 | 305 | 184 | 108 | 328 | . 268 |
| 31. Wiesbaden | 7 134 | 216 | 2 291 | 633 | 343 | 316 | 911 | 614 |
| davon in den Städten | 3 759 | 125 | 1 603 | 383 | 220 | 198 | 597 | 352 |
| " auf dem Lande | 3 375 | 91 | 6 88 | 250 | 123 | 118 | 314 | 262 |
| 32. Coblenz | 5 103 | 145 | 1 163 | 533 | 266 | 180 | 548 | 371 |
| davon in den Städten | 1 132 | 41 | 380 | 145 | . 80 | 64 | | 93 |
| " auf dem Lande
33. Düsseldorf | 3 971 | 104 | 783 | 388
3 917 | 186 | 116 | 359 | 278 |
| davon in den Städten | 26 197
17 989 | 754
529 | 6 763
5 053 | 2753 | 1 885
1 260 | 921
676 | 2 264
1 6 91 | 1 087
785 |
| " auf dem Lande | 8 208 | 225 | 1710 | 1 164 | 625 | 245 | | 302 |
| 84. Cöln | 8 575 | 239 | 2 601 | 1 698 | 519 | 341 | 936 | 539 |
| davon in den Städten | 4 956 | 147 | 1775 | 1 113 | 300 | 226 | 647 | 316 |
| " auf dem Lande | 3 6 1 9 | 92 | 826 | 585 | 219 | 115 | 289 | 223 |
| 35. Trier | 8 153 | 200 | 1 473 | 1 144 | | 269 | 642 | 422 |
| davon in den Städten | 1 562
6 591 | 41 | 397
1 076 | 294
850 | 97 | 73
196 | 173
469 | 94
328 |
| " auf dem Lande
36. Aachen | 5 114 | 159
130 | 1 238 | 713 | 318
257 | 178 | 477 | 335 |
| davon in den Städten | | 55 | 549 | 267 | 88 | 79 | | 144 |
| " auf dem Lande | | 75 | 689 | 446 | 169 | 99 | 243 | 191 |
| 37. Sigmaringen | 377 | 10 | 98 | 82 | 31 | 17 | 47 | 39 |
| davon in den Städten | | 2 | 12 | 11 | | 2 | 11 | 10 |
| " auf dem Lande | 313 | 8 | 86 | 71 | 14 | 15 | <i>36</i> | 29 |

Düsseldorf (Stadt), 1 m. Cöln (Stadt). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 1 m. Gumbinnen (Stadt), 1 m., 1 w. Bromberg (Stadt), 1 m. Arnsberg (Stadt). — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 71 (55 m., 16 w.), je 1 m. Königsberg (Stadt und Land), Allenstein (Stadt), 1 m., 2 w. (Land), 1 m. Danzig (Land),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1912.

| bene | | | | | Todes | ursacl | ien de | r Gest | orben | en | | | - |
|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|---|
| von | | | Über- | | | | d | arunte | r | | | | a lte |
| tiber
70
Jahre | un-
be-
kannt | tiber-
haupt | trag-
bare
Krank-
heiten | Kindbettfleber | Scharlach | Masern und
Röteln | Diphtherie und
Krupp | Keuchhusten | Typhus | Genickstarre | Venerische
Krankheiten | Tuberkulose | Wiederholung der
Bezeichnung in Spalte |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | <u> </u> |
| 253
77
176 | 15
6
9 | 1 091
379
712 | 258
97
161 | 4
1
3 | 2
1
1 | 10
7
3 | 13
6
7 | 17
11
6 | 1
1 | | _ | 114
4 5
69 | B.
25. |
| 199
44
155 | 19
4
15 | 89 4
291 | 187
84
103 | 1
-1 | 2
1
1 | 13
6
7 | 1
1 | 19
5
14 | 1
-
1 | _
_
_ | 1 1 | 76
37
39 | 26. |
| 419
158
261
368
125
243 | 43
17
26
72
35
37 | 4 556
1 794
2 762
2 184
782
1 402 | 1 348
553
795
532
196
336 | 4 | 41
12
29
19
6 | 198
76
122
26
11
15 | 22
22
26
26
8
18 | 94
30
64
19
5 | | $\begin{vmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \end{vmatrix}$ | 2
1
1
1 | 376
155
221
243
95
148 | 27.
28. |
| 785
384
401 | 78
26
52 | 9 142
5 044
4 098 | 2 279
1 309
970 | 24
13
11 | 87
52
35 | 158
91
67 | 109
75
34 | 125
58
67 | 46
38
8 | 4
3
1 | 6
6 | 843
457
386 | 29. |
| 693
263
430
744
377
367 | 69
13
56
39
13
26 | 2 975
1 296
1 679
3 600
2 140
1 460 | 725
338
387
900
577
323 | 13
8
5
5
3
2 | 8
3
5
5
2 | 12
6
6
18
16
2 | 41
22
19
33
30
3 | 61
34
27
45
25
20 | 9
8
1
11
9
2 | | 1
-
1
8
7
1 | 335
168
167
453
277
176 | 30.
31. |
| 546
141
405
1 359
931 | 39
10
29
57
28 | 11 490
8 124 | 565
188
377
3 032
2 179 | 7
1
6
35
24 | -2
80
51 | 18
4
14
321
198 | 19
7
12
83
67 | 33
6
27
261
166 | 10
6
4
34
29 | |
-
19
19 | 273
96
177
1 188
883 | 32.
33. |
| 428
636
338
298 | 29
81
16
65 | 4 750
2 956
1 794 | 853
1 069
677
392
725 | 8
8
- | 29
4
4 | 123
60
30
30 | 16
41
23
18 | 95
120
79
41 | 5
13
9
4 | 1
1
1
- | 19
19
— | 305
476
289
188 | 34. |
| 568
114
454
502
186 | 45
9
36
33
3 | 2 651
2 495
1 001 | 169
556
496
216 | 8
-
8
4
1 | 12
5
7
4 | 14
10
34
6 | 23
6
17
13
6 | 65
10
55
40
24 | 8
4
4
5
5 | 2
1
1
- | 5
2
3
— | 366
84
282
241
109 | 35.
36. |
| 316
65
11
54 | 30
-3
-3 | 284
62
222 | 280
62
24
38 | 3 | $-\frac{1}{t}$ | 28
12
11
1 | 7
4
-4 | 16
7
2
5 | | _ | | 132
25
6
19 | 37. |

3 m. Marienwerder (Land), 4 m. Berlin, je 2 m. Potsdam (Stadt und Land), je 1 m. Frankfurt (Stadt und Land), Stettin (Stadt und Land), 1 w. Stralsund (Land), 2 w. Posen (Land), 1 m. Bromberg (Stadt), 1 w. (Land), 1 m. Breslau (Stadt), 4 m. (Land),

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

| | | | | | | | Todesu | | - |
|---|-----------------------|-----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| | dar | unter | | iten | 9 | d an-
n des | Ver | daru | nter |
| Regierungsbezirke. | Lungen-
entzündung | Influenza | andere übertrag-
bare Krankhelten | Andere Krankheiten
der Atmungsorgane | Krankheiten der
Kreislauforgane | Gehirnschlag und a
dereKrankheiten d
Nervensystems | Krankheiten der Verdauungsorgane | Brechdurchfall | Blinddarm-
entzündung |
| ı | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noch: B. Regierungs-
bezirke. | ;
 | | | | | | ! | | |
| 5. Osnabrück | 85 | 1 | 12 | 51 | 87 | 84 | 115 | 25 | 4 |
| davon in den Städten | 20 | | 5 | 18 | 33 | 38 | 57 | 14 | 1 |
| " auf dem Lande | 65
63 | -4 | 7
6 | 33
55 | 54
71 | 46
59 | 5 8
50 | 11
5 | 1 |
| 6. Aurich davon in den Städten | 29 | | 4 | 9 | 39 | 25 | 26 | 4 | ; |
| " auf dem Lande | 34 | 4 | 2 | 46 | 32 | 34 | 24 | 1 | |
| | | | 3= | | 202 | 222 | 0.70 | 400 | ١., |
| 7. Münster | 543
240 | 2 1
1 | 27
9 | 141
58 | 236
112 | 222 | 978 | 409 | 13
 3 |
| auf dem Lande | 303 | | 18 | 83 | 112
124 | 85
13 7 | 380
598 | 158
251 | ! |
| 8. Minden | 159 | | 28 | 112 | 191 | 159 | 219 | 63 | 1 |
| davon in den Städten | 49 | _ | 16 | 38 | 91 | 59 | 100 | 30 | ١, |
| " auf dem Lande | 110 | | | 74 | 100 | 100 | 119 | 33 | 1 |
| 9. Arnsberg | 789 | 5 | 83 | 368 | 773 | 477 | 2 213 | 646 | 2 |
| davon in den Städten
" auf dem Lande | 448
341 | 5 | 63
20 | 188
180 | 448
325 | 258
219 | 1 312
901 | 310
336 | 1 |
| ,, | 011 | | - | 100 | 0.0 | 210 | 001 | 000 | ; |
| O. Cassel | 207 | 12 | 26 | 130 | 311 | 202 | 296 | 47 | 14 |
| davon in den Städten | 67 | 3
9 | 19 | | 146 | 104 | 173 | 25
22 | 1 |
| " auf dem Lande
1. Wiesbaden | 140
280 | 11 | 7
31 | 77
119 | 165
606 | 98
318 | 123 -
371 | 67 | 1 |
| davon in den Städten | 178 | 5 | 24 | 59 | 408 | | 247 | 21 | 1 |
| " auf dem Lande | | 6 | 7 | 60 | 198 | | 124 | 46 | _ |
| 2. Coblenz | 182 | 2 | 16 | 102 | 274 | 203 | 270 | 72 | |
| davon in den Städten | 59 | 1 | 8 | 22 | 91 | 55 | 100 | 33 | |
| " auf dem Lande | 123 | 1 | 8 | 80 | 183 | 148 | 170 | 39 | |
| 3. Düsseldorf | 859 | 23 | 125 | 481 | | 762 | 2 392 | 671 | |
| davon in den Städten | 619 | 17 | 103 | 307 | 770 | 557 | 1 685 | 455 | 3 |
| auf dem Lande | 240
285 | 6 | 22
38 | 174
111 | 262
494 | 205
341 | 707
1 003 | 216
421 | 2 |
| davon in den Städten | 184 | 3 | 29 | 57 | 312 | | 741 | 289 | 1 |
| " auf dem Lande | 101 | 1 | 9 | 54 | 182 | 135 | 262 | 132 | |
| 5. Trier | 199 | 2 | 21 | 120 | 331 | 263 | | 243 | 1 |
| davon in den Städten | 48 | 1 | 4 | 25 | 88 | 61 | 223 | 88 | |
| auf dem Lande | <i>151</i>
145 | 1 2 | 17
8 | 95
97 | 243
281 | 202
209 | 397
373 | 155
145 | 1 |
| davon in den Städten | 59 | | 5 | 36 | 131 | 98 | 162 | 58 | 1 |
| " auf dem Lande | 86 | 2 | 3 | 61 | 150 | 111 | 211 | 87 | |
| 7. Sigmaringen | 7 | 1 | 5 | 8 | 41 | 17 | 35 | 11 | _ |
| davon in den Städten | $\frac{1}{2}$ | | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | _ |
| auf dem Lande | 5 | 1 | 2 | 6 | 33 | 10 | 31 | 9 | ļ |

2 m. Liegnitz (Land), 1 m., 1 w. Oppeln (Land), je 1 m. Magdeburg (Stadt und Land), Merseburg (Land), je 2 m. Schleswig, Hildesheim, Lüneburg (Stadt), Stade (Land), 1 m. Münster (Stadt), 1 w. (Land), 1 m. Arusberg (Stadt), 1 m., 1 w. Cassel (Stadt),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1912.

| estorb | enen | | | | | | Ve | rhältnis | | | 1. |
|------------------|---|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------|
| iten | che im
monat | | schlag | gen | Lodes. | | 1 000
ner ent | | Von
Lebendg
star | 1 000
eborenen
eben | g der |
| Krebskrankheiten | Lebensschwäche im
ersten Lebensmonat | Selbstmord | Mord und Totschlag | Verunglückungen | Alle übrigen Todes-
ursachen | Le-
bend-
ge- | Ehe-
schlie-
Bun- | Ge-
stor- | im
ersten
Le- | an Lebens-
schwäche im
1. Lebensmon, | Wiederholung der |
| ₩. | erst
erst | Selb | Mor | Ver | Alle | bo-
rene | gen | benc | bens-
jahre | Sch S | ₩. |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ئے |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | В. |
| 59 '
28 | 40
17 | 8
4 | $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 52
12 | 335
74 | 30,35 d
28 ,96 | 5,47
7,07 | 11,30
12,82 | 83,62
107,48 | 13,65
19,86 | 25 |
| 31 | 23 | 4 | 1 | 40 | 261 | 30.96 | 4,76 | 10,63 | 73,77 | 11,09 | 1 |
| 44 | 19 | 22 | 2 | 44 | 341 | 27,87 | | 12,70 | 93,78 | 9,68 | 26 |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 23 | | 20,10 | 4,44 | 12,19 | 110,42 | 16,67 | |
| 28 j | 11 | 11 | - | 21 | 293 | 31,86 | 5.6 3 | 12,96 | 88,39 | 7,42 | |
| 131 | 266 | 27 | 10 | 168 | 1 029 | 39,45 | 7,48 | 17,40 | 176,27 | 25,75 | 27 |
| 56 | 96 | 14 | 4 | 57 | <i>3</i> 7 <i>9</i> | 37,19 | 7,85 | 18.61 | 183,26 | 26,78 | ' |
| 75 | 170 | 13 | 6 | 111 | 650 | 40,76 | 7,19 | 16,69 | 172.55 | 25,20 | |
| 112 | 125 | 16 | 3 | 64 | 651 | 29,65 | 5,79 | | 96,94 | 22,40 | 28 |
| 44
68 | 39
86 | 9 7 | 1 2 | 24
40 | 181
470 | 25,57 | 6,03
5,65 | 11,54
·11,64 | 98,10
96,41 | 22,50
22,35 | l |
| 372 | 597 | 100 | 23 | 543 | 1 397 | 31,95
33,26 | 7,88 | 14,64 | 157,72 | 28,74 | 29 |
| 233 | 327 | 53 | 15 | 236 | 665 | 31,91 | 8,08 | 15,79 | 175,99 | 32,08 | ٦٧ |
| 139 | 270 | 47 | 8 | 307 | 732 | 34.68 | 6,69 | 13,43 | 140,12 | 25,53 | |
| 196 | 84 | 53 | 4 | 110 | 864 | 27,25 | 5,68 | 11,60 | 75.95 | 12,02 |
 30. |
| 108 | 35 | 26 | 1 | 52 | 260 | 23,57 | 7,08 | 12,96 | 95,88 | 14,85 | |
| 88 | 49 | 27 | 3 | 58 | 604 | 29,60 | 4,78 | 10,73 | | 10,57 | |
| 201
135 | 150
99 | 67
44 | 8 7 | 124
70 | 736 | 22,89 | 7,3 5 | 11,55 | | 21,03 | 31. |
| 66 | 51 | 23 | 1 | 54 | 313
423 | 20,72 $25,$ 92 | 8,84
5,28 | 11,80
11,21 | 101,89
74,07 | 26,34
15,11 | |
| 150 | 119 | 26 | 4 | 97 | 673 | 26,74 | 6,09 | 13,01 | 104,45 | 23,32 | ١ |
| 52 | 30 | 12 | 1. | 39 | 132 | 21,19 | 7,11 | 13,51 | 128,09 | $\begin{array}{c} 25,32\\ 26,50\end{array}$ | 32. |
| 98 | 89 | 14 | 3 | 58 | 541 | 28,90 | 5,70 | 12,81 | 97,71 | 22,41 | |
| 607 | 696 | 132 | 23 | 540 | 1 793 | 29.39 | 7,59 | 12,89 | 149,52 | 26,57 | 33. |
| 454 | 498 | 100 | 15 | 352 | 1 207 | 27,67 | 7,77 | 12,49 | 153,04 | 27.68 | |
| 153 | 198 | 32 | 8 | 188 | 586 | 34,05 | 7,09 | 13,97 | <i>141</i> ,81 | 24,12 | |
| 280
184 | 228
153 | 55 -
44 | 5
5 | 195
<i>129</i> | 969
448 | $26{,}^{66}$ $25{,}^{34}$ | 8,09
9,08 | 14,77
15,12 | 198,02
224 ,58 | 26,59
<i>30</i> ,87 | 34. |
| 96 | 75 | 11 | _ / | 66 | 521 | 28,72 | 6,55 | 14,24 | 161,65 | 20,72 | |
| 171 | 213 | 22 | 5 . | 136 | 899. | 31,48 | 5,69 | 13,54 | 140,32 | 26,13 | 35. |
| <i>5</i> 7 | 42 | 12 | 2 | 39 | 136 | 27,52 | 6,99 | 15,04 | 188.22 | 26,89 | • • |
| 114 | 171 | 10 | 3 | 97 | 763 | 32,60 | 5,32 | 13,11 | 128,96 | 25,94 | |
| 180 | 146 | 13 | 2 | 72 | 626 | 29,03 | 7,03 | 14,17 | 139,42 | 28,55 | 36. |
| 91
89 | 61
85 | 9 | _2 | 27
45 | 168
4 58 | 24,85
31,79 | 7,85
6,49 | 14,31
14,07 | <i>153</i> ,62
<i>132</i> ,11 | 35,10
25,18 | |
| 11 | 23 | 2 | 1 | 7 | 77 | 20,96 | 5,45 | 15,79 | 217,51 | 61,01 | 37. |
| 4 | 3 | _" | _ 1 | 2 | 8 | 23,12 | 4,33 | 22,39 | 171,88 | 46,88 | 3/. |
| 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 69 | 20,57 | 5,65 | 14,59 | 226,84 | 63,90 | |

je 1 m. Cassel (Land), Wiesbaden (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 w. Coblenz (Land), 4 m., 2 w. Düsseldorf (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 m. Cöln (Stadt), 1 w. (Land), 1 m., 1 w. Trier (Land), je 1 m. Aachen (Stadt und Land).

IV b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Herverhebung wichtiger 3. Viertel-

| A A WHITE TO A A A A A A A A A A A A A A A A A A | , | | | | | | | | | - | |
|--|----------------|-------|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Landaanaliaaibauink | | | | | | | Gesto | rbene | | | |
| Landespolizeibezirk
Berlin | Le- | Tot- | Ehe- | | | im A | Alter | von | | | |
| | bend- | ge- | schlie- | über | über | über | über | 3 | über | | 45 |
| Kreis Niederbarnim.
Kreis Teltow. | ge- | bo- | Bun- | 0 | l
bis | 15 | 30
bis | 60 | 70 | un- | über- |
| Kreis Tellow. | 1. | | | bis | 15 | bis
30 | 60 | bis
70 | Jah- | be- | haupt |
| Stadtkreise. | boren e | rene | gen | 1 | Jah- | Jah- | Jah- | Jah- | re | kannt | |
| | | | | Jahr | re | re | re | re | 10 | | į |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| a) Landespolizeibez, Berlin davon: | 15 811 | 628 | 6 840 | 2 498 | 941 | 849 | 2 584 | 1 142 | 1 301 | 12 | 9 327 |
| 1. Berlin | 10 733 | 466 | 4 794 | 1 717 | 669 | 655 | 1 937 | 869 | 979 | — | 6 826 |
| 2. "-Lichtenberg | 963 | 21 | 270 | 181 | 57 | 39 | 132 | 56 | 49 | — | 514 |
| 3. "-Schöneberg | 609 | 17 | | 65 | 55 | 39 | 146 | 54 | 63 | 2 | |
| 4. "-Stralau | 27 | | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | | • • • | ٠. | 8 |
| 5. " -Wilmersdorf | 449 | | | 51 | 14 | 14 | 64 | | 43 | 1 | |
| 6. Charlottenburg | 1 465 | 46 | | 202 | 83 | 66 | 201 | 103 | 120 | 9 | |
| 7. Neukölln | 1 565 | | | 279 | 62 | 35 | 101 | 31 | 47 | _ | 555 |
| b) Kreis Niederbarnim 1). davon: | 2 384 | 71 | 661 | 444 | 168 | 133 | 414 | | 252 | 9 | |
| 1. Berlin-Ob Schöneweide | 168 | | 48 | 38 | 11 | 7 | 25 | | 3 | _ | 93 |
| 2. "-Pankow | 278
266 | | | 50
44 | | 10
13 | 41
35 | | 23
11 | | 177
132 |
| 4. "-Weißensee | 260 | | | 78 | 1 | 9 | 35
35 | | 1 | • | 180 |
| 5. Rest des Kreises 1) | 1 412 | | | 234 | | | 278 | , | 199 | 9 | |
| c) Kreis Teltow davon: | 2 722 | 75 | 1 | 504 | ļ | 172 | 438 | 1 | 232 | 12 | |
| 1. Copenick | 215 | 6 | 51 | 66 | 9 | 8 | 17 | 4 | 15 | <u> </u> | 119 |
| 2. Adlershof | 87 | | 23 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | _ | 33 |
| 3. Berlin-Friedenau | 188 | | | | | _ | 16 | _ | 15 | | 70 |
| 4. "-Lichterfelde | 224 | | 77 | 33 | | | 84 | | | | 204 |
| 5. " -Steglitz | 389 | | | | 26 | 2 | 29 | | 1 | | 137 |
| 6. " -Tempelhof | 155 | | 45 | 18 | | 6 | 12 | | | | 64 |
| 7. "-Treptow 8. Nowawes | 152
149 | | | $\begin{array}{c c} 18 \\ 36 \end{array}$ | | 5
9 | 16
10 | | • | | 58
87 |
| 9. Zehlendorf | 72 | | 47
25 | 6 | 1 | | 18 | 1 | | | 53 |
| 10. Rest des Kreises | 1 091 | | 274 | - | | | 233 | | | | |
| d) Stadtkreise (mit Aus- | | | | -00 | | | | | | | |
| schluß von a) | 65 932 | 1 936 | 19 230 | 19107 | 4 899 | 3 164 | 8 201 | 3 870 | 4 704 | 125 | 37 070 |
| 1. Aachen | 958 | | 296 | | | | | | | | 592 |
| 2. Allenstein | 269 | | | | 1 | | | | | | |
| 3. Altona | 979 | 34 | 438 | 151 | 66 | 50 | 144 | 60 | 99 | į 5 | |
| 4. Aschersleben | 207 | | | 47 | | | | 15 | | | 112 |
| 5. Barmen | 914 | 20 | 299 | 93 | 63 | 36 | 104 | 63 | 62 | - | 421 |
| 6. Beuthen i. O. Schl | 586 | 14 | 93 | 136 | 76 | 19 | 84 | 33 | 32 | : I — | 380 |
| 7. Bielefeld | 444 | | | | 1 | 27 | | 1 | | | 191 |
| 8. Bochum | 1 397 | | | 231 | 138 | 63 | 115 | 55 | 26 | _1 | 629 |
| 9. Bonn | 670 | 22 | 163 | 93 | 40 | 42 | 111 | | | | 376 |
| 10. Brandenburg a./Havel | 293 | 11 | 115 | 50 | 29 | 6 | 41 | 24 | 32 | - | 182 |
| 11 70 1 | 3 433 | 138 | 1 055 | 591 | 211 | 226 | 632 | 274 | 304 | | 2 247 |
| 11. Breslau | | | | | · 211 | | | | | | |
| 11. Breslau | 148 | | | | | | 1 | | | | 110 |

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 m. Breslau. — Milzbrand: 1 m. Frankfurt a. Main. — Rotz: 1 m. Görlitz. — Pocken: 1 m. Cöln,

; ! ;

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau.

To desursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1912.

| <u> </u> | | | | | · · · · · | То | desu | irsac | hen d | ler G | esto | rben | en | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---|---|---------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| Über-
trag-
bare
Krank-
heiten | Kindbettfleber | Scharlach | 9 Roteln | Diphtherie und
Krupp | 14 | Typhus | Geniekstarre | Venerische
Krankheiten | Tuberkulose | Lungenent-
zundung | Influenza | andere übertrag-
bare Krankheiten | Andere Krankheiten
der Atmungsorgane | | dere Krankheiten des
Nervensystems | Krankheiten der Verdauungsorgane | | Blinddarm-
entzfindung | Wiederholung der Bezeichnung in Spalte |
| 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | \vdash |
| 2 350 | 64 | 64 | 75 | 162 | 121 | 15 | 2 | 60 | 1 154 | 531 | 20 | 82 | 318 | 1 189 | 699 | 1 644 | 364 | 82 | a. |
| 1 777
123
118 | 55
4
2 | 53
2
2 | 50
7
6 | 101
10
24 | 93
11
2 | 12
1
— | | 55
3
1 | 909
56
49 | 378
27
24 | 16 | 2 | 243
18
8 | 829
63
73 | 496
68
33 | 1 153
112
51
2 | 237
28
3 | 1 | 1.
2.
3.
4. |
| 40
168
123 | 1
1
1 | 2
3
2 | -
8
4 | 26
1 | 4
11 | _
_2
_ | _ | -

 - | 19
63
57 | 11
51
40 | 1
1
1 | | 9
20
20 | | 12
62
28 | 27
123
176 | 8
28
60 | | 5.
6.
7. |
| 319 | 9 | 9 | 3 | 17 | 28 | 3 | _ | 8 | 156 | 72 | 5 | 9 | 40 | 220 | 149 | 317 | 82 | 9 | b. |
| 17
34
28
50
190 | 1
3
2
1
2
9 | 1 | -2
-1
-3 | -
3
2
9
26 | 2
-
18
8
30 | _
1
1
1
12 | | -
5
3
6 | 8
16
10
12
110 | 3
7
11
8
43 | -
 -
 3 | 2
5 | | 9
18
15
23
155 | 1
12
9
12
115
151 | 24
47
30
50
166
355 | 8 | 1
3
— | 1.
2.
3.
4.
5. |
| 15
7
16
52
35
12
11
28
10 | | 1 4 - 1 - 6 | | 1 3 9 1 - 11 | $\begin{bmatrix} 2\\ 3\\ -6\\ 7\\ -\\ 2\\ 1\\ 9 \end{bmatrix}$ | -
-
3
-
1
-
-
8 | | | 3
3
5
22
8
7
6
17
7
80 | 5
1
7
10
7
2
4
7 | | 1
-
2
2
-
- | 2
1
2
3
2
1
— | 12 | 10
1
5
23
5
5
3
2 | 51
12
7
28
28
15
6
18
7 | 96611 | -
-
6
-
- | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. |
| 8 913
132
17
146
24
141
122
57
155
88
30
610
28
62 | _ | 34
5
9
-
7 | $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 $ | 1 1 3 3 4 2 5 — | 34
1 | $\frac{1}{2}$ | 18
 | 104
 | 3 829
60
9
533
100
66
27
31
46
38
10
346
17
24 | 38
477
9
333
388
9
733
28
8 | | 4 2 2 2 3 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 19
4
20
3
16
17
8
17
12
3
68
5 | $egin{array}{ccc} 30 \ 328 \ 16 \end{array}$ | 524
311
77
34
23
11
26
39
10 | 8 393
112
41
93
26
50
79
25
169
72
26
388
20
88 | 48
10
23
10
8
20
6
42
13
4 | 5
-3
-3
2
1
2
7 | 10. |

je 1 w. Hannover, Kiel. — Ruhr: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, Kreis Teltow, 3 m. 3 w. Bochum, 1 m. Breslau, 1 w. Düsseldorf, 2 m., 1 w. Essen, 1 m. Gelsenkirchen, 1 w. Halber-

Digitized by Google

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

| | Tod | esursac | hen d | ler G | estorb | enen | | Verh | ältnis | | |
|---|---|---|-----------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| Landespolizeibezirk
Berlin. | iten | the im | | schlag | neg | Todes- | wohne | 1 000
er entfa | | Von 10
bendge
star | bo renen |
| Kreis Niederbarnim.
Kreis Teltow. | Krebskrankheiten | Lebensschwäche im
ersten Lebensmonat | p.o.g | und Totschlag | Verunglückungen | rigen | Le-
bend- | Ehe-
schlie- | Ge- | im
ersten | Lebens-
rache im |
| Stadtkreise. | Krebsk | Lebens
ersten | Selbstmord | Mord u | Verung | Alle ubrigen
ursachen | bo-
rene | ßun-
gen | stor-
bene | Le-
bens-
jahre | an Lebens-
schwäche im
1. Lebensmon |
| | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| a) Landespolizeibez. Berlin davon: | 729 | 539 | 285 | 15 | 216 | 1 343 | 20.15 | 8,72 | 11,89 | 157,99 | 34,09 |
| 1 Berlin | 562 | 387 | 211 | 9 | 167 | 992 | | | | 159,97 | 36,06 |
| 2. "-Lichtenberg
3. "-Schöneberg | 22
35 | 29
18 | $\frac{11}{20}$ | 1
1 | 11
5 | 56
62 | | | | 187,95
106.73 | 30.11
29.56 |
| 4. " -Stralau | _ | 1 | | _ | 3 | 1 | 24,91 | 11,09 | 7,39 | 111,11 | 37,04 |
| 5. " -Wilmersdorf | 20
62 | 19
42 | 6
23 | $\frac{1}{2}$ | 3 | | | 7,14 | | 115,59 | 42,32 |
| 6. Charlottenburg 7. Neukölln | 28 | 42 | 25
14 | 1 | 23
4 | 135
71 | 17,83
23,54 | | | 137,88
178,27 | 28,67
27,48 |
| b) Kreis Niederbarnim¹). davon: | 96 | 73 | 68 | _ | 77 | 248 | 19,76 | | 1 | 186,24 | 30,62 |
| 1. Berlin-Ob.Schöneweide | 5 | 6 | 2 | _ | 13 | 13 | | 8,05 | | 226,19 | 35,71 |
| 2. "-Pankow
3. "-Reinickendorf. | 11
12 | 6
9 | 8 | | 6
5 | $\begin{array}{c} 32 \\ 22 \end{array}$ | | 5,92
7,61 | | 179,86
165.41 | 21.58
33,83 |
| 3. " -Reinickendorf . 4. " -Weißensee | 11 | 6 | $\frac{2}{3}$ | _ | 4 | 19 | , , | | 16,04 | 300,00 | 23,08 |
| 5. Rest des Kreises 1) | 57 | 46 | 53 | | 49 | 162 | 17,39 | 4,42 | 12,62 | 165,72 | 32,58 |
| c) Kreis Teltow davon: | 111 | 69 | 69 | 8 | 75 | 210 | 22,60 | 6,71 | 13,95 | 185,16 | 25,s: |
| Cöpenick Adlershof | 6 2 | 6
2 | 4
1 | | 5
1 | 8
2 | 26,91
31,16 | | 14,89
11,82 | 306,98
206,90 | 27,91
22,99 |
| 3. Berlin-Friedenau | 4 | 4 | | | 3 | 14 | 18,51 | | | 127,66 | 21,28 |
| 4. "-Lichterfelde | 21 | 5 | 9 | | 4 | 31 | . , , | | 18,01 | 147,32 | 22,32 |
| 5. "-Steglitz
6. "-Tempelhof | $\begin{vmatrix} 12\\2 \end{vmatrix}$ | 12
5 | 5
3 | _5 | 4 l | | 21,24
25,61 | 7.01 | 7,48
10,58 | 133,68 | 30,85
32,26 |
| 7. ", -Treptow | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 20,98 | 6.49 | 8,01 | 118,42 | 59.21 |
| 8. Nowawes | 3 | 6 | - | | 1 | 12 | 23,49 | | 13.71 | 241,61 | 40.27 |
| 9. Zehlendorf | 5
5 1 | 20 | 3
39 | ${2}$ | 3
52 | 7
115 | 15,73
23,91 | | 11.58
18.74 | 83,33
213,57 | 18,33 |
| d) Stadtkreise (mit Aus- | | | | - | | | 20,01 | ,,,, | | , | , |
| schluß von a) | 2 284 | 2 064 | 631 | | 1 337 | 5 702 | 26,55 | | 14,93 | 183,63 | 31,30 |
| I. Aachen | 63
7 | 31 | 9 | $\frac{2}{1}$ | 18
4 | $\frac{85}{19}$ | 24,32 | | 15,03 | 175,37
185,87 | 32,36
26,02 |
| 2. Allenstein | 40 | 33 | 28 | _' | 25 | 83 | 30,73
22,49 | | 15,65 $13,21$ | 154,24 | $\frac{26,02}{33,71}$ |
| 4. Aschersleben | 11 | 11, | 2 | - | 1 | 11 | 28,23 | 7,36 | 15.27 | 227.05 | 53,14 |
| 5. Barmen | 34 | 31 | 2 | - | 15 | 50 | 21,05 | 6,89 | 9,69 | 101,75 | 33.92 |
| 6. Beuthen i. O. Schl | 16 | 27 | 5 | | 12 | 48 | 33,33 | | 21,61 | 232.08 | 46,08 |
| 7. Bielefeld 8. Bochum | $\begin{array}{c} 15 \\ 32 \end{array}$ | 11
46 | 4 2 | $\frac{1}{2}$ | 23 | 34
67 | $\begin{array}{c} 22.04 \\ 39.01 \end{array}$ | 6,80 | 9,48
17,57 | 81,08 165,35 | $\frac{24.77}{32.93}$ |
| 9. Bonn | 26 | 8 | 1 | _ [| 9 | 75 | 31,99 | 7,24 | 16,71 | 138,81 | 11,94 |
| 10. Brandenburg a./Havel | 11 | 19 | 3 | - | 10 | 40 | 21,54 | | 13,38 | 170,65 | 64.85 |
| 11. Breslau | 170 | 110 | 43 | 4 | 72 | 301 | 25,95 | | 16,99 | 172,15 | 32,04 |
| 12. Brieg | 6
11 | 6 | 1 | - ₂ | _5 | 18
53 | 20,02
22,69 | | 20.24 | 229,78
335 ,33 | 40,54 |
| | 4.1 | • 1 | -1 | ٠. | O, | 00 | <i></i> ,00. | 0,00 | ,-= 1 | 555,55 | -0,50 |

stadt, 1 m. Kiel, 1 w. Lüneburg. — Aktinomykose: 2 w. Landespolizeibezirk Berlin, je

 $^{^{1)}}$ Vergl, die Anmerkung auf Seite 464. - $^{2)}$ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1912.

| | <u> </u> | ĺ | | 1 | | | Gest | orben | e | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Le- | Tot- | Ehe- | | | im | Alter | von | | | 1 |
| Stadtkreise. | bend-
ge-
borene | ge-
bo-
rene | schlie-
Bun-
gen | tiber
O
bis
1
Jahr | über
1
bis
15
Jah- | 15
bis
30
Jah- | 30
bis
60
Jah- | 60
bis
70
Jah- | über
70
Jahre | un-
be-
kannt | über-
haupt |
| I | 2 | 3 | | 5 | | re
7 | re
8 | re
9 | 10 | 11 | 12 |
| 14. Buer | 875
897 | 25
23 | 147
252 | .204
100 | 183
56 | 23
38 | 39
116 | 9
79 | 15
82 | - | 473
471 |
| 16. Celle | 193
283
3 345
183
713 | 12
10
89
8
18 | 50
82
1 339
84
246 | 34
45
856
20
90 | 8
19
194
15
38 | 7
13
134
20
21 | 20
60
427
57
75 | 14
25
210
21
63 | 25
37
209
39
47 | _
 13
 _
 _ | 108
199
2 043
172
334 |
| 21. Danzig 22. Dortmund 23. Düsseldorf 24. Duisburg 25. Eberswalde | 1 175
1 794
2 523
2 061
134 | 38
46
75
52
2 | 308
468
990
468
43 | 240
408
458
437
27 | 82
172
130
213
9 | 61
66
111
81
7 | 164
216
276
161
41 | 103
68
103
58
15 | 122
45
118
61
24 | 2
3
11
1
2 | 774
978
1 207
1 012
125 |
| 26. Eisleben | 153
1 015
459
178
820 | 3
26
20
1
22 | 42
350
79
29
279 | 18
119
74
26
112 | 6
71
29
17
51 | 9
33
20
8
33 | 22
136
39
21
75 | 8
67
39
6
49 | 22
88
39
14
61 | -
-
1
2 | 85
514
240
93
383 |
| 31. Essen a./Ruhr | 2 381
408
154
2 261
364 | 72
19
5
75
12 | 583
114
74
1 084
130 | 355
61
17
262
94 | 167
21
10
140
23 | 71
19
20
-118
22 | 174
50
24
357
69 | 77
23
14
176
40 | 83
31
24
183
56 | 2
-
-
4 | 929
205
109
1 240
304 |
| 36. Gelsenkirchen | 1 649
593
444
290
332 | 30
11
12
10
2 | 371
109
195
56
54 | 349
89
78
15
81 | 199
43
41
13
22 | 55
15
24
18
20 | 120
45
74
43
41 | 40
14
55
19
6 | 25
26
74
26
15 | -
1
-
1 | 788
233
346
134
186 |
| 41. Guben | 238
576
288
1 170
1 265 | 4
18
10
27
24 | 108
193
91
354
195 | 30
63
128
286
274 | 15
34
25
88
117 | 14
30
20
72
33 | 27
53
38
203
71 | 15
32
27
87
13 | 26
28
27
103
9 | 2
1
-
1
- | 129
241
265
840
517 |
| 46. Hamm i. Westf | 344
193
1 659
440
236 | 16
12
53
12
8 | 86
85
563
172
45 | 56
37
191
86
28 | 42
18
76
43
11 | 20
17
78
18
15 | 33
44
204
49
21 | 10
19
120
16
13 | 20
23
158
29
16 | -
1
7
2
1 | 181
159
834
243
105 |
| 51. Herne | 624
256
282
209
145 | 17
7
5
6
3 | 151
85
55
37
72 | 123
44
72
32
28 | 87
21
36
12
16 | 23
14
13
16
7 | 41
54
37
37
21 | 12
24
13
9
10 | 7
33
20
19
12 | 1 - - | 294
190
191
125
94 |
| 56. Kattowitz i. O. Schl | 329 | 8 | 78 | 50 | 24 | 17 | 50 | 16 | 16 | - | 173 |

¹ m. Bielefeld, Breslau, 1 w. Bromberg, je 1 m. Harburg, Königsberg. — Varizellen: je 1 w. Kreis Teltow, Aachen, Essen, je 1 m. Linden, Spandau. — Spinale Kinderlähmung:

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

| | 1 | - | | | - | | | | | Tod | esurs | ache | n der |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|--|---|------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| | Über- | | | | | | daru | nter | | | | | |
| Stadtkreise. | trag-
bare
Krank-
heiten | Kindbettfleber | Scharlach | Masern und
Röteln | Diphtherie und
Krupp | Keuchhusten | Typhus | Genickstarre | Venerische
Krankbeiten | Tuberkulose | Lungenent-
zundung | Influenza | andere übertrag-
bare Krankheiten |
| I | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 [| 22 | 23 | 24 | 25 |
| 14. Buer | 209
127 | $\frac{1}{2}$ | <u> </u> | 50
2 | 6
7 | 14
23 | 1 2 | _ | _1 | 25
56 | 108
28 | _ | 3
6 |
| 16. Celle | 18
45
446
33
68 | 1
1
6
1 | 1
-
3
- | 2
18
-
4 | 3
14
1
4 | 1
48
1
3 | 1
6
- | | $\begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ -1 \end{array}$ | 11
20
187
22
33 | 3
16
122
2
21 | -
3
3 | $\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 20 \\ 3 \\ 2 \end{array}$ |
| 21. Danzig 22. Dortmund 23. Düsseldorf 24. Duisburg 25. Eberswalde | 154
237
247
317
20 | 3
4
4 | 10
12
3
6 | 3
17
11
51 | 7
28
8
10 | 3
31
17
1 | 4
3
3
5
1 | $-\frac{6}{1}$ | 1
3
4
2 | 65
75
115
98
8 | 45
74
51
111
7 | $\begin{bmatrix} 2\\1\\-2\\- \end{bmatrix}$ | 8
18
16
11
3 |
| 26. Eisleben 27. Elberfeld 28. Elbing 29. Emden 30. Erfurt | 27
142
40
32
91 | 3
2
-
- | -4
 -
 - | 16
1
4 | 1
4
1
-
22 | 1
7
-
1
6 | 3
 3
 -
 -
 1 | _
_
_
_ | -
 4
 1
 - | 13
59
28
9
33 | 6
37
7
16
25 | -
-
- | -
4
2
2
4 |
| 31. Essen a./Ruhr 32. Flensburg 33. Forst (Lausitz) 34. Frankfurt a. Main 35. Frankfurt a./Oder | 359 | $\begin{vmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{2}{1} \end{vmatrix}$ | 14
-
2
- | 39
2
-
12
- | $\begin{vmatrix} 5 \\ - \\ 2 \\ 20 \\ - \end{vmatrix}$ | 10
8
7
18
1 | 2
1
-
5 | | 1
2
-
6 | 83
15
16
168
27 | 83
13
4
111
13 | -
2
2
1 - | 21
5
1
13
5 |
| 36. Gelsenkirchen | 243
61
84
32
42 |
 -
 -
 -
 1 | 8
18
-
2
5 | 33
1
1
- | 8
3
6
3
1 | $\begin{vmatrix} 17 \\ -6 \\ -1 \end{vmatrix}$ | 5
-
-
4
1 | 1
-
-
- | _
_
_
_ | 57
24
46
15
21 | 102
13
16
7
8 | 1
1
-
- | 11
8
1
4 |
| 41. Guben | 48 | $\begin{vmatrix} 2\\ -\\ 1\\ 4\\ - \end{vmatrix}$ | -
 -
 2
 5
 - | 1
1
1
4
18 | -
 -
 1
 5
 7 | 9
8
13
17 | 1
5
4
4 | _
_
_
_
1 | $\begin{bmatrix} -1\\ -3\\ - \end{bmatrix}$ | 21
45
22
74
40 | 6
45 | -
 -
 1
 2 | 2
3
6
4 |
| 46. Hamm i. Westf | 54
43
186
64
35 | -
 -
 1 | 2
1
1
- | 2 | | 1
2
8
5
1 | $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ - \\ 1 \end{bmatrix}$ | -
 -
 -
 - | 9 | 19
27
81
19
18 | | · | 2
4
9
2
2 |
| 51. Herne | - A- | $\frac{1}{2}$ | 3 | i | -7 | 5
2
— | | 1
 -
 - |
 -
 - | 21
13
10
18
16 | 11
12
4 | 1 | 3 2 |
| 56. Kattowitz i. O. Schl | 39 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 15 | 14 | 1 | 1 1 |

je 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, Brandenburg, 1 m. Breslan, je 1 w. Cassel, Cöln, 1 m. 1 w. Essen, 1 m Flensburg, je 1 w. Posen, Rheydt, 2 w. Tilsit. — Fleisch- Fisch- und

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1912.

| Gest | orbene | n | | | | -2 | | | | | | l | Verh | ältnisa | zahlen | | Ī. |
|---|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| Andere Krankheiten
der Atmungsorgane | ~, | Gehirnschlagund an-
dere Krankheiten des
Nervensystems | Krankheiten der Vor-
dauungsorgane | Brechdurchfall pp | Blinddarm. u | Krebskrankheiten | Lebensschwäche im
ersten Lebensmonat | Selbstmord | Mord und Totschlag | Verunglückungen | Alle übrigen Todes-
ursachen | Le-
bend- | 1 000
er entf
Ehe-
schlie
Bun-
gen | Eiu- | | orenen | Wiederholung der
Bezeichnung in Spalte 1 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 14
24 | | 13
41 | 108
77 | 61
15 | 1 3 | 5
45 | 24
13 | 3
13 | _1 | 13
15 | 81
72 | 50,90
22,69 | 8,55
6,37 | 27,51
11,91 | 233,14
111,48 | 27,43
14,49 | 14.
15. |
| 38
38
18 | $\begin{array}{c c} 33 \\ 304 \\ 3 \end{array}$ | 12
124
20
25 | 28
29
579
21
71 | 13
6
244
5
33 | 1
11
11
- | 6
17
131
15
31 | 6
14
117
6
15 | 2
6
37
6
4 | _
_
4
_ | 8
13
100
3
5 | 21
27
268
34
52 | 31,72
19,73
24,95
14,82
21,71 | 8,22
5,72
9,99
6,80
7,49 | 13,93 | 159,01
255,90 | 49,47
34,98
32,79 | 17. |
| 19
1 32
26
1 38 | 73
5 127
5 52 | 51
41
98
52
15 | 204
295
300
279
25 | 124
75
105
75
4 | 7
4
7
6
4 | 50
40
73
26
4 | 62
71
56
8 | 13
13
21
11
1 | $\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \\ - \end{bmatrix}$ | 24
61
51
62
1 | 172
124
188
118
25 | 27,04
31,55
26,77
34,04
19,97 | | 17,20 $12,81$ $16,72$ | $\begin{array}{c} 227,42 \\ 181,53 \end{array}$ | 34,56 $28,14$ $27,17$ | 23.
24. |
| 28
17 | 5 72
5 31
3 11 | 3
34
23
8
28 | 12
68
52
11
73 | 5
21
7
1
19 | -
4
1
-
3 | 2
48
14
5
23 | 5
38
7
1
17 | $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$ | $\begin{bmatrix} -3\\ -2\\ 1 \end{bmatrix}$ | 12
6
5
11 | 16
61
59
15
59 | 25,02
23,51
30,77
28,30
25,52 | 6,87
8,11
5,30
4, 61
8,68 | | 117,24 | 37,44
15,25
5,62 | 27
28.
29. |
| 40
9
26 | $\begin{array}{c c} 9 & 29 \\ 3 & 16 \\ 5 & 197 \end{array}$ | 54
12
11
107
27 | 202
26
13
154
77 | 32
8
2
8
11 | 7 2 1 4 4 2 | 50
18
4
80
18 | 62
23
5
69
10 | 10
1
4
32
9 | 2
-
3
- | 40
10
5
43
12 | 132
29
16
170
50 | 30,57
26,17
17,73
20,96
20,88 | | 13,15 $12,55$ $11,49$ | 149,51
110,39 | 56,37
32,47
30,52 | 32.
33.
34. |
| 30
15 | 25
2 48
2 22 | 25
10
44
11
13 | 249
54
57
18
61 | 36
10
7
1
29 | 3
-
1
2 | 26
13
28
6
9 | 62
23
13
5
16 | $\frac{3}{11}$ $\frac{6}{2}$ | 5
-
1
1 | 32
7
7
7
3
5 | 69
33
42
28
19 | 37,22
34,42
20,53
29,90
31,76 | 6,33
9,02
5,77 | 13,52 | 150,08
175,68
51,72 | 38,79
29,28
17,24 | 37.
38.
39. |
| 29 | $\begin{bmatrix} 7 & 21 \\ 5 & 23 \\ 7 & 57 \end{bmatrix}$ | 7
16
16
56
11 | 22
49
101
230
188 | 73
86
40 | $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ - \\ 9 \\ - \end{bmatrix}$ | 14
13
86
4 | 6
10
6
36
35 | 5
2
5
18 | -
4
-
2
1 | 3
4
1
32
30 | 20
32
46
130
58 | 24,25
24,94
24,61
25,36
44,62 | 8,36
7,78 | 10,44
22,65
18,20 | 109,38
444,44
244,44 | 17,36
20,83
30,77 | 42.
43.
44. |
| | 3¦ 19 | 8
14
47
20
10 | 43
32
105
51
14 | $ \begin{array}{ c c } 7 \\ 4 \\ 31 \\ 22 \\ 7 \end{array} $ | -
4
3
1 | 3
10
73
16
6 | 13
6
58
14
3 | 1
8
28
8
- | -
 1
 2
 - | 14
5
18
6 | 22
15
184
46
26 | 30,27
20,02
21,23
25,26
27,94 | 8,82
7,20 | 16,50
10,67
13,95 | 191,71
115,13
195,45 | 31,09 $34,96$ $31,82$ | 47.
48.
49. |
| | | 15
8
5 | 115
24
53
25
16 | 23
6
33
5
2 | $\frac{2}{1}$ | 7
16
9
14
8 | 10
10
15
6
4 | 5
1
1
4
2 | 2
-
1
- | 18
14
9
3
4 | 31
34
34
23
16 | 41,51
18,30
32,91 | 10,04
6,08
6,42
4,55
9,04 | 19,56
13,58
22,29
15,38
11,81 | 197,12
171,88
255,32
153,11
193,10 | 16,03
39,06
53,19
28,71 | 51.
52.
53.
54. |
| | 9 21 | 13 | 31 | 4 | - | 11 | 15 | 3 | 3 | 6 | 22 | 28,80 | 6,83 | 15,14 | 151,98 | i | i . |

Wurstvergiftung: je 1 m. Kreis Teltow, Cöln, je 1 w. Danzig, Düsseldorf. 1 m. Gelsenkirchen. — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 1 m., 1 w. Bromberg, je 1 m. Hagen,

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

| | | | | | | | | orben | e | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Stadtkreise. | Le-
bend-
ge-
horene | Tot-
ge-
bo-
rene | Ehe-
schlie-
Bun-
gen | über
0
bis
1
Jahr | bis
15
Jah- | über
15
bis
30
Jah- | 30
bis
60
Jah- | über
60
bis
70
Jah- | über
70
Jahre | un-
be-
kannt | über-
haupt |
| ī | 2 | 3 | 4 | 5 | re
6 | re
7 | re
8 | re
9 | 10 | 11 | I 2 |
| 57. Kiel | 1 359
1 739
790
235 | 45
39
10
11 | 405
444
138
96 | 150
332
243
52 | 46
110
104
22 | 71
112
10
19 | 165
266
64
45 | 51
126
19
25 | 82
192
25
26 | -
2
2
3 | 565
1 140
467
192 |
| 61. Liegnitz | 422
489
177
161
1 682 | 15
20
8
4
65 | 121
112
62
52
483 | 91
90
15
21
400 | 22
42
14
7
96 | 30
19
11
13
108 | 20
47 | 34
13
9
23
130 | 51
29
8
28
153 | _
_
_
1 | 307
246
77
140
1 131 |
| 66. Mühlhausen i. Thür.
67. Mülheim a. Rhein
68. Mülheim a./Ruhr
69. München Gladbach .
70. Münster i. Westf | 181
326
846
510
561 | 6
18
19
10
12 | 78
114
236
125
132 | 13
91
133
76
106 | 8
37
59
34
38 | 10
20
30
21
27 | 23
37
61
48
69 | 8
17
26
25
35 | 27
19
33
33
51 | -
1
-
1 | 89
222
342
237
327 |
| 71. Neisse | 163
228
196
890
385 | 5
9
7
28
8 | 38
73
64
192
52 | 39
46
17
146
58 | 15
15
16
63
24 | 9
9
13
28
16 | 28
29
20
63
44 | 15
13
12
19
16 | 17
9
16
19
18 | -
-
1 | 123
121
95
338
176 |
| 76. Osnabrück 77. Posen 78. Potsdam 79. Quedlinburg 79. Ratibor | $\begin{array}{c} 467 \\ 1399 \\ 285 \\ 148 \\ 256 \end{array}$ | 15
39
7
7
7 | 112
275
106
41
56 | 52
342
47
27
49 | 26
131
13
14
27 | 20
65
14
12
14 | 53
169
56
22
36 | 16
75
37
14
18 | 48
102
51
20
28 | 3
1
-
1 | 218
885
218
109
173 |
| 31. Recklinghausen | 585
377
297
790
175 | 7
23
12
18
15 | 138
99
85
220
45 | 113
31
36
164
38 | 47
22
15
52
7 | 33
19
7
30
9 | 43
48
22
74
36 | 19
19
15
32
23 | 11
19
23
41
31 | 2
-
-
5
- | 268
158
118
398
144 |
| 36. Solingen | 247 541 161 176 1295 | 12
16
4
5
41 | 86
185
42
46
449 | 27
129
36
28
352 | 21
22
24
7
117 | 16
31
24
8
8 | 49
51
21
26
237 | 18
21
12
9
115 | 26
29
28
10
153 | -
-
1
2 | 157
283
145
89
1 064 |
| 91. Stolp i. Pomm | 262
195
360
260
368 | 7
7
6
8
9 | 46
52
43
58
79 | 55
27
123
73
60 | 11
8
29
15
22 | 21
8
18
23
19 | 27
31
40
49
49 | 13
13
21
23
35 | 26
23
31
36
36 | 11 - | 153
121
262
219
221 |
| 96. Wandsbek | 255
219
480
236
195 | 8
7
13
6
5 | 72
54
194
71
71 | 37
59
35
29
30 | 12
18
23
22
14 | 6
6
26
18
12 | 23
26
88
35
23 | 18
14
67
13
17 | 19
26
63
12
16 | $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ | 117
151
305
129
114 |

Insterburg. — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 4 m. Landespolizei-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1912.

| | - | | | | | | run | | and I | ler G | | Jones | | | ies
les | 4 | daru | nter | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Über-
trag-
bare
Krank-
heiten | Kindbettfleber | Scharlach | Masern und
Röteln | Diphtherie und
Krupp | Keuchhusten | Typhus | Genickstarre | Venerische
Krankheiten | Tuberkulose | Lungenent-
zündung | Influenza | andere übertrag-
bare Krankheiten | Andere Krankheiten
der Atmungsorgane | Krankheiten der
Kreislauforgane | Gehirnschlag und an-
dere Krankheiten des
Nervensystems | Krankheiten der Ver-
dauungsorgane | Brechdurchfall | Blinddarm-
entzündung | Wiederholung der |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 I | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | _ |
| 113
175
106
49 | 1
1
1
3 | 3
10 | -
3
17
3 | 7
5
2
— | 6
12
11
6 | 1
3
-
5 | | 3
1
— | 48
103
33
24 | 33
39
24
7 | <u>-</u> | 11
9
6
1 | 14
45
14
4 | 60
131
18
16 | 44
80
19
30 | 92
289
184
34 | 9
85
59
14 | 3
14
1
1 | |
| 69
60
22
29
209 | _
_
_
_
2 | | 9
-
5 | 2
-
17 | 18
4
2
1 | -
3
-
3 | | 2
-
1
1 | 49
16
15
13
100 | 9
12
—
11
62 | 1
-
-
2 | $\frac{4}{3}$ $\frac{-}{2}$ 14 | 7
12
4
8
20 | 41
20
5
18
157 | 30
10
7
24
73 | 58
58
12
25
287 | 4
21
3
5
76 | 1
1
2
6 | |
| 16
64
93
71
70 | -
1
-
3
1 | $\frac{1}{4}$ | 11
3
5
1 | -
4
4
3
2 | 13
14
9
6 | _
1
1 | | _
1
1 | 13
16
32
32
32
23 | 2
16
26
13
34 | _
_
1
_ | 3
7
4
1 | 5
4
12
6
11 | 16
17
41
27
49 | 3
17
19
18
20 | 10
55
70
35
55 | 2
20
11
15
27 | 1
2
-
- | |
| 35
29
25
86
41 | 1
-3
2 | _

2
1 | _
_
4 | 3
-
2
3
2 | 2
3
1
11
11 | -
1
1
2 | _
_
1 | -
1
-
1
1 | 20
11
14
29
21 | 10
13
6
27
9 | _
_
_
1 | -
1
3
2 | 2
3
7
14
2 | 13
5
13
18
16 | 7
9
10
13
10 | 33
29
11
93
57 | 6
8
1
33
23 | 2
4
1
2 | |
| 48
206
46
22
51 | $-\frac{4}{1}$ $-\frac{1}{1}$ | $\frac{-}{\frac{1}{7}}$ | 1
2
-
- | 3
5
1
— | 8
9
8
1
4 | 1
4
1
2
1 | _
_
_
1 | | 22
107
27
10
28 | 9
64
5
8
7 | | 4
9
1
1
1 | 13
16
6
3
7 | 20
99
27
13
18 | 19
51
27
8
10 | $\begin{array}{c} 42 \\ 236 \\ 32 \\ 25 \\ 33 \end{array}$ | 7
130
1
4
2 | 1
5
2
- | |
| 61
49
31
77
27 | 1
-
- | $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{1}$ | 1
2
-
2
1 | 6
1
1
2 | 3 2 2 5 | _
_
_
_
2 | | _
_
1 | 30
27
17
30
17 | 16
12
8
32
5 | 1
1
1 | 1
2
3
1
1 | 8
5
4
14
3 | 19
10
16
37
22 | 11
8
12
22
16 | 83
21
15
120
27 | 13
4
6
48
2 | 2
2
1
5 | |
| 48
49
47
22
209 | -3
-
-3 | -
3
-
3 | $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ | 2
2
3
2
8 | $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{11}$ | 5
2
2
-
3 | | $-\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ | 18
23
17
16
115 | 14
13
15
2
45 | $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{3}$ | $\begin{array}{c} 2 \\ 2 \\ 3 \\ - \\ 14 \end{array}$ | 4
8
6
3
38 | 13
22
12
6
103 | 16
19
5
8
91 | 22
91
24
19
279 | 3
46
11
8
99 | 2
1
-
3
5 | |
| 27
21
47
40
46 | $\frac{1}{\frac{1}{1}}$ | _
_
1
2 | -
1
-
1 | 1
3
3
— | | 1
2
5 |

1 | _
1
_ | 17
11
26
15
29 | 4
6
11
12
8 | 1
-
1 | 2
-
4
1 | 3
7
7
9 | 18
19
20
24
31 | 11
8
9
17
13 | 29
24
114
64
46 | 16
11
51
33
10 | 1
2
3 | 9 |
| 24
26
69
50
30 | 1
1
— | $\frac{1}{1}$ | $\frac{-}{\frac{1}{2}}$ | 1
5
2
3 | 3 3 | 1
14
— | | _

1 | 10
11
32
19
18 | 5
7
21
9
8 | _
1
_ | 3
2
6
1 | 4
5
11
4
3 | 17
16
83
10
11 | 10
11
30
6
10 | 20
40
25
21
23 | 5
17
6
8
7 | -
3
-
1 | 9 |

bezirk Berlin, je 1 m. Altona, Celle, Cöln, 2 w. Düsseldorf, je 1 m. Duisburg, Frankfurt a. M.,

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1912.

| | Tode | sursac | hen d | ler Ge | storb | enen | | Verh | ältnisz | | _ |
|--|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------|
| | iren | che im | | tschlag | ngen | Todes- | wohn | 1 000
er ent | | Von 10
bendgel
star | orene |
| Stadtkreise. | Krebskrankheiten | Lebensschwäche im
ersten Lebensmonat | Selbstmord | Mord und Totschlag | Verunglückungen | Alle übrigen Todes-
ursachen | Le-
bend-
ge-
bo-
rene | Ehe-
schlie-
Bun-
gen | Ge-
stor-
bene | im
ersten
Le-
bens-
jahre | an Lebens-
schwache im |
| I | 32 | 33 | 34 | 3 5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| | | | | | | | | | ı | I | |
| 7. Kiel | $ \begin{array}{c} 52 \\ 72 \\ 7 \\ 15 \end{array} $ | 45
46
44
7 | 27
13
1 | 1

1
1 | 25
39
7
5 | 92
250
66
30 | 24,53
27,43
42,19
23,41 | 7,31
7,00
7,37
9,56 | 10,20
17,98
24,94
19,12 | 190.91 | 33
26
55
29 |
| Liegnitz | 23
14
6
12
72 | 18
14
5
3
67 | 5
2
1
32 | -
-
-
1 | 5
7
-
2
42 | 50
46
14
18
171 | 24,20
25,74
21,16
22,83
23,58 | 6,94
5,89
7,41
7,37
6,77 | 17,61
12,95
9,21
19,85
15,86 | 184,05
84,75
130,43 | 42
28
28
18
39 |
| 66. Mühlhausen i. Thür.
17. Mülheim a. Rhein
18. Mülheim a./Ruhr
19. München Gladbach .
10. Münster i. Westf | 4
8
10
13
14 | 4
17
25 | 2
1
6
2
7 | 1
1
1
- | 4
12
10
7
7 | 24
26
55
41
68 | 20,49
24,01
29,03
29,84
24,06 | 8,83
8,39
8,10
7,31
5,66 | 10,07
16,35 | | 22
52
29
33
42 |
| 1. Neisse | 13
10
6
12
6 | 6
12 | -
4
3
3
2 | - | 3
6
5
26
9 | 11
14
15
54
21 | 21,29
25,60
23,42
37,68
44,03 | 4,96
8,20
7,65
8,13
5,95 | 16,07
13,59
11,35 | 239,26
201,75
86,73
164,04 | 36
52
-
21
31 |
| 6. Osnabrück | 19
32
20
8
9 | 9
49
11
9
13 | 3
2
5
1
3 | 1
=
= | 5
28
3
3
5 | 39
166
41
17
24 | 27,42
34,26
18,23
21.09
26,33 | 6,58
6,73
6,78
5,84
5,76 | 12,80
21,67
13,95
15,54
17,97 | 111,35 | 19
35
38
60
50 |
| 11. Recklinghausen | 16
15
4
22
14 | 20
12
9
24
3 | 3
1
4
2 | $-\frac{2}{2}$ | 16
8
2
24
5 | 34
25
24
53
25 | 41,14
21,35
26,22
28,63
22,15 | 9,70
5,29
7,50
7,97
5,70 | 18,85
8,45
10,42
14,42
18,23 | 193.16
82,23
121,21
207,59
217,14 | 34
31
30
30
17 |
| 6. Solingen | 19
19
10
3
71 | 4
24
6
3
42 | 4
7
1
4
12 | | 8
7
7
3
26 | 19
37
27
18
193 | 19,35
24,24
23,19
25,11
21,45 | 6,74
8,29
6,05
6,56
7,44 | 12,30
12,68
20,89
12,70
17,62 | 109,31
238,45
223,60
159,09
271,81 | 16
44
37
17
32 |
| 1. Stolp i. Pomm | 7
10
7
10
16 | 11
5
19
9
10 | 3
1
-
5
6 | -
 -
 1
 1 | 4
4
5
11
6 | 40
26
34
31
37 | 30,24
22,46
30,59
26,23
26,37 | 5,81
5,99
3,65
5,85
5,66 | 13,93
22,26
22,09 | 280,77 | 41
25
52
34
27 |
| 66. Wandsbek | 13
6
24
9 | 11
4
9
10
5 | 5
7
1 | | 2
4
5
3
3 | 15 | 27,98
25,39
17,18
24.84
22,97 | 7,47 | 17,51
10,92
13,58 | 145,10
269,41
72,92 | 43
18
18
4:
25 |

Hildesheim, Königsberg, Schweidnitz, Stettin.

V. Verschiedenes.

Die bei der Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Schlachtungen im preußischen Staate und in dessen einzelnen Regierungsbezirken für das Jahr 1911 ermittelten, mit Tuberkulose behafteten Tiere.

Es wurden im Staate als mit Tuberkulose behaftet im Jahre 1911 ermittelt: 180 Pferde. 78 133 Ochsen. 51 201 Bullen. 329 424 Kühe. 42 023 Jungrinder über 3 Monate alt. 8 108 Kälber bis 3 Monate alt. 281 430 Schweine, 2 043 Schafe und 1 073 Ziegen; nähere Angaben enthält die nachstehende Übersicht, wobei hervorzuheben ist, daß die Zahl der Kühe wieder wie im Vorjahre am beträchtlichsten in den Regierungsbezirken Düsseldorf (39 627 Stück), Arnsberg (33 238) und Potsdam (28 706) ist. Die Tuberkulose der Schweine zeigte sich am häufigsten im Stadtkreise Berlin (44 589) und in den Regierungsbezirken Magdeburg (21 456) und Düsseldorf (15 787); die Zahl der Ochsen und Bullen tritt in dem Stadtkreise Berlin (26 084 bezw. 10 063) ganz besonders hervor.

Übersicht der mit Tuberkulose behafteten Tiere nach Regierungsbezirken 1911.

| Regierungs-
bezirke | Pferde | Ochsen | Bullen | K ühe | Jungrinder uber 3 Monate | bis | Schweine | Schafe | Ziegen |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 1. Königsberg | · | 512 | | | | 97 | | | 2 |
| 2. Gumbinnen | | 69 | | | 116 | 22 | 408 | | |
| 3. Allenstein | | 106 | 62 | | | 33 | | 32 | 3 |
| 4. Danzig | | | 1 072 | | 421 | 125 | 5 341 | | 18 |
| 5. Marienwerder. | | 253 | 438 | 4 396 | 756 ¹ | 125 | | 75 | 9 |
| 6. StadtkreisBerli | | | | 7 192 | 3 367 | 1 296 | | 47 | |
| 7. Potsdam | | | | 28 706 | 2 681 | 369 | | 86 | 12 |
| 8. Frankfurt | . 3 | | | | 711 | 176 | | | 13 |
| 9. Stettin | | | 2045 | | 511 | 291 | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 42
16 | - 2 |
| 10. Köslin | | | 647 | | 514 | 159 | | | |
| 11. Stralsund | | 87
470 | $\frac{124}{748}$ | | | $\frac{72}{222}$ | | $\begin{array}{c} 17 \\ 143 \end{array}$ | |
| 12. Posen | 1 | 301 | 390 | | $\frac{1016}{782}$ | 112 | | 65 | |
| 13. Bromberg 14. Breslau | - | | | 11 706 | 2018 | 497 | 11 718 | 131 | |
| 15. Liegnitz | | | | 11.708 | 1 394 | 491 | 10 925 | 93 | |
| 16. Oppeln | | | | 19 637 | 1.682 | 216 | 10 323 | 98 | 104 |
| 17. Magdeburg | | | 4 233 | 9 437 | $\frac{1}{2}$ $\frac{002}{199}$ | 202 | 21 456 | $\frac{36}{146}$ | 18 |
| 18. Merseburg | | | | 10 946 | $\frac{2}{1}\frac{133}{303}$ | 324 | | | |
| 19. Erfurt | | 557 | 328 | | 600 | 56 | | | |
| 20. Schleswig | | | 1 767 | | 6 707 | 835 | | | |
| 21. Hannover | | | 1 822 | | 1 027 | 192 | 5 895 | 15 | 3 |
| 22. Hildesheim | | | 1 067 | | 825 | 74 | 5 060 | 93 | |
| 23. Lüneburg | $\hat{3}$ | | | | 394 | 188 | | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 24. Stade | | 138 | | | 233 | 31 | | $\frac{3}{2}$ | ī |
| 25 Osnabrück | | | 45 | | 16 | 10 | | 3 | |
| 26 Aurich | | 106 | | | 67 | $\frac{1}{27}$ | | 4 | $\frac{2}{3}$ |
| 27. Münster | | | 91 | 5 334 | 40 | 6 | 1 090 | $\bar{3}$ | 2 |
| 28. Minden | 1 | | 412 | 5 561 | 260 | 41 | 3 019 | 5 | . 8 |
| 29. Arnsberg | | | | 33 238 | 656 | 111 | 7 161 | 10 | 12 |
| 30. Cassel | . 3 | 1 446 | 620 | 6 903 | 1.674 | 123 | 10 912 | 36 | 85 |
| 31. Wiesbaden | | 6 954 | 834 | 15 805 | 2 278 | 497 | 9.471 | 44 | 100 |
| 32. Coblenz | . 1 | 2 398 | 447 | 10 209 | 1.701^{+} | 180 | 2.5931 | 25 | 136 |
| 33. Düsseldorf | | 5 506 | 2397 | 39 627 | 1 421 | 283 | 15 787 | 11 | 42 |
| 34. Cöln | . 8 | 6 855 | | 12673 | 1 070 | 231 | 4.512 | 5 | 33 |
| 35. Trier | . 8 | 1232 | 363 | 8 109 | 2163 | 179 | 2910 | 18 | 60 |
| 36. Aachen | . 1 | 1 608 | 275 | 8 328 | 707 | 202 | 3 529 | 8 | |
| 37. Sigmaringen . | . - | 27 | 15 | 421 | 60 | 13 | 62 | 3 | 6 |
| | | | | 1 | ! | | | | |

Die Tuberkulose befällt hauptsächlich Kühe und Schweine. Berücksichtigen wir zunächst die Kühe, so zeigt sich, daß die Tuberkulose schwerster Form, die also Untauglichkeitserklärung des ganzen Tieres erforderte, sich in ihrer Ausbreitung nur wenig verschoben hat. Man zählte 3 491 Fälle gegen 3 554 im Vorjahre, wobei zu beachten ist, daß auch die Schlachtungen von Kühen etwas zurückgegangen sind. An der Spitze stehen mit je mehr als 200 Fällen die Bezirke Liegnitz (236), Schleswig (224), Potsdam (214), Arnsberg (211) und Düsseldorf (202). Die drei ersten Bezirke hatten auch im Vorjahre den Vorrang, doch ist die Krankheit hier zurückgegangen; in den beiden letzten dagegen ist sie gestiegen, in Arnsberg sogar recht beträchtlich.

Die Fälle, in denen das Fleisch der Kühe für bedingt tauglich erklärt wurde, waren weniger zahlreich und sind stärker zurückgegangen, nämlich von 2 734 auf 2 137. Voran stand unter den einzelnen Bezirken Schleswig mit 293 Fällen gegen 367 im Vorjahre. Es folgte Berlin mit 253 gegen 338, Düsseldorf mit 117 gegen 126 und Potsdam mit 111 gegen 152. Auch im Vorjahre standen die beiden ersten Bezirke an der Spitze, was eigentlich auffallen muß, da hier, und namentlich in Berlin, nur wenig Kühe geschlachtet zu werden pflegen.

Diejenigen Tuberkulosefälle, die nur zur erheblichen Herabsetzung des Nahrungs- und Genußwertes des Fleisches führten, waren bei den Kühen im großen und ganzen ziemlich gleichmäßig über die Bezirke verteilt. Mit besonders hohen Zahlen erscheinen vor allem Düsseldorf mit 1034 Fällen gegen 1077 im Vorjahre und Arnsberg mit 872 gegen 1144. Auch im Jahre 1910 und in früheren Jahren standen diese beiden Bezirke an der Spitze. Über 500 solcher Fälle haben diesmal nur noch Cöln und Trier, während im Vorjahre auch noch Liegnitz diese Ziffer erreichte.

Geringer als bei den Kühen waren die Beanstandungen wegen schwerer Tuberkulose bei den Schweinen, doch sind sie gestiegen, was aber mit den Mehrschlachtungen von Schweinen zusammenhängen wird. Es kamen 2134 solcher Fälle vor gegen 1923 im Vorjahre. Besonders zahlreich waren die Fälle in Schleswig (245 gegen 194 im Vorjahre), Magdeburg (206 gegen 213), Potsdam (169 gegen 127), Cassel (119 gegen 94), Merseburg (114 gegen 88), Hildesheim (103 gegen 114) und Liegnitz (102 gegen 89). Magdeburg, Schleswig, Potsdam und Hildesheim ragten auch im Vorjahre durch höhere Zahlen hervor. Gar keine schweren Fälle kamen wie im Vorjahre in Sigmaringen vor.

Wegen Tuberkulose bedingt taugliche Schweine wurden 5 757 ermittelt gegen 6 164 im Jahre vorher, der Rückgang ist also trotz gestiegener Schlachtungen nicht unerheblich. Die Hauptmasse entfällt wie im Vorjahre auf Berlin, wo 1 265 solcher Fälle vorkamen gegen 1 446 im Jahre 1910; an zweiter Stelle, aber in weitem Abstande, folgt auch diesmal Schleswig mit 443 Fällen gegen 448 im Vorjahre.

Im Nahrungs- und Genußwerte erheblich herabgesetzt befunden wurden wegen Tuberkulose 8 822 Schweine gegen 9 800 im Vorjahre, also auch hier ein beträchtlicher Rückgang. Hier ragt Berlin noch viel mehr hervor; denn es hatte 3 049 Fälle gegen 3 877 im Jahre vorher. Dann kann noch Magdeburg erwähnt werden mit 538 Fällen gegen 594 im Vorjahre. Die übrigen Bezirke hatten beträchtlich weniger.

Im ganzen zeigt die Tuberkulose der Schweine, wenn man die stark gestiegenen Schlachtungen berücksichtigt, einen recht erfreulichen Rückgang.

ick-Set s.d. Je

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm





